

MUSEUM GODEFFROY

CATALOG V.

NEBST EINER BEILAGE

ENTHALTEND

TOPOGRAPHISCHE UND ZOOLOGISCHE NOTIZEN.

L. Friederichsen & Co.

Land- und Seekartenhandlung

Geographische und nautische Verlagshandlung.

Hamburg, Februar 1874.

G. J. Herbst, Hamburg, gr. Reichenstr. 34.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Graphische und zoologische Notizen.....	VII
Inhalts-Verzeichniss	XIII
Erklärungen betreffs des Verkaufs	XXXII
.....	XXXVIII
.....	1 & 200
.....	2 & 200
.....	16 & 201
.....	16 & 201
.....	17 & 201
.....	21 & 203
Orthoptera	41
Neuroptera	44
Coleoptera	44
Hymenoptera	55
Lepidoptera	58
Diptera	62
Hemiptera	63
.....	66
.....	67
..... podophthalmia	71
.....	79
.....	79

	Seite
Crustacea edriophthalmia	
Choristopoda	81
Entomostraca	82
Cirripedia	83
Vermes	84
Cephalopoda	86
Cephalophora	
Pulmonata (Gehäuse)	87
" (in Spiritus conservirt)	90
Prosobranchia (Gehäuse)	98
" (in Spiritus conservirt)	150
Heteropoda	160
Opisthobranchia (Gehäuse)	161
" (in Spiritus conservirt)	162
Pteropoda	164
Acephala	
Elatobranchiata (Schalen)	165
" (in Spiritus conservirt)	178
Brachionacephala	181
Tunicata	181
Bryozoa	182
Echinodermata	
Seytodermata	184
Echinoidea	186
Asteroidea	187
Crinoidea	190
Coelenterata	
Ctenophora	190
Medusae	
a. Discophora	191
b. Hydroida	191
c. Siphonophora	192
Polypi (in Spiritus conservirt)	193
" (Trockene Polypenstöcke)	194
Protozoa	199
Addenda	200
Corrigenda	207
Doubletten der ethnographischen Sammlung	211
Errata	211

Vorwort.

Seit dem Erscheinen unseres Catalog IV. im Mai 1872, ging uns von den Herren Dr. E. Gräffe, A. Garrett, Kubary und der Frau A. Dietrich ein so umfangreiches Material aus den Ergebnissen der Explorationen, welche die- sen für uns unternommen zu, dass die vorläufige Sichtung und Ordnung alle unsere Zeit und Kräfte in Anspruch nahm. Wir kamen dann noch von Zeit zu Zeit die manchmal beträchtlichen Sammlungen der Capitaine der eigenen Expeditionen unter, unter welchen zumal an pelagischen Thieren sich des Interessanten viel vorfand. Unter solchen Umständen ist es leider erst im vorigen Jahre möglich geworden die Zeit für die Anarbeitung einer neuen Ausgabe unseres Catalogs zu gewinnen, welche nun hiernit vorliegt. Indess haben wir, bei Berücksichtigung des Umfanges des uns zugehenden Materials, nun für die Zukunft das zeitweise Erscheinen von Supplementencatalogen einzelner Ordnungen und Classen in Aussicht genommen, da dadurch ein schnellerer Ueberblick der Doubletten unserer Sammlungen möglich werden dürfte.

Der systematischen Anordnung der Säugethiere Vögel ist, unter Benutzung von „Gray, Handlist of Birds“ für die Nomenclatur dieser letzteren, „Gerstaecker & Caspary, Handbuch der Zoologie“ zu Grunde gelegt. Im Uebrigen ist die Anordnung dieselbe geblieben, wie in unserem Catalog. Für die Nomenclatur der Mollusken haben wir für den diesmaligen Catalog der Gleichmässigkeit wegen ohne Ausnahme „H. Adams, The Genera of recent Mollusca“ zu Grunde gelegt; wenngleich auch wir uns nicht in allen Stücken diesem Werke einverstanden erklären können.

Die Fundortsangaben sind in der vorliegenden Ausgabe vollständig ausgedrückt um Irrthümern, welche durch die unseren früheren Catalogen dafür gebrauchten Abkürzungen zu leicht möglich waren, vorzubeugen. Wo im nunmehrigen Cataloge sich die Angabe „Südsee-Inseln“ findet, ist die betreffende Art auf oder an fast allen, von unsere Reisenden untersuchten Inselgruppen der Südsee gefunden. Einige Notizen zur Orientirung betreffs mancher der verzeichneten Fundorte gestatten wir uns nachstehend, für die geographischen Ortsangaben uns auf „A. G. Findlay, A. Directory of the Navigation of the South Pacific Ocean, London 1863“ und desselben Autors: „A. Directory, of the Navigation of the South Pacific Ocean, London 1870“ stützend, zu geben. Wir weisen übrigens auch auf das in unserm Catalog IV. S. VI—XXIV., darüber Gesagte.

Die grösstmögliche Sorgfalt haben wir auf die richtige Schreibweise der Namen der einzelnen pacifischen Fundorte angewandt, wir sind darin genau den Angaben des Herrn Dr. Ed. Gräffe und besonders denen des Herrn A. Garretts gefolgt, welche, da Herr Garrett beinahe seit zwanzig Jahren in der Südsee lebend, fast alle Inselgruppen besucht hat, sich vollkommen stichhaltig erweisen dürften.

Noch einer zweiten für diesen Catalog angewandten Abkürzung gestatten wir uns zu erwähnen. In einem uns unbekanntlich nicht gegenwärtigen Aufsatz im „Nachrichtenblatt der deutschen malacozool. Gesellschaft“, herausgegeben gelegentlich der Besprechung der Anatomie einer Schnecke

wenn statt der Tausende von Schalen die jährlich nach Europa gelangen, nur hundert in Spiritus conservirte Mollusken, die zur Untersuchung tauglich, kommen würden, ein anderes Zeitalter für die Malacozologie anbrechen würde. Wir haben in Folge dessen die in Spiritus conservirten Mollusken diesmal getrennt aufgeführt, um eine leichtere Uebersicht darüber, was unter unsern Doubletten davon vorhanden ist, zu bieten.

Bei der Bestimmung des uns seit Erscheinen unseres Catalog IV. zugegangenen Materials wurden wir durch die Güte des Herrn Pag. IV. unseres Catalog IV. genannten Herren wiederum höchlichst unterstützt. Die Bestimmung der Fische hat an Stelle des verstorbenen Herrn Prof. Kner in Wien, Herr A. Günther in London übernommen, die Bestimmung der Anzahl von Dipteren verdanken wir Herrn v. Röder in Altona, die einer Reihe australischer Lepidopteren Herrn Semper in Altona, die einiger Nacktschnecken Herrn H. Bergh in Kopenhagen.

Im Verlauf der Ausarbeitung des Manuscriptes für den gegenwärtigen Catalog trat an uns die Nothwendigkeit einer dringlichen Revision unseres conchologischen Materials. Wir wurden dabei von Herrn O. Semper in Altona, Herr Rath und That, sowie durch Darleihen von Werken aus der prächtvolleren conchologischen Bibliothek freundlichst unterstützt. Die nun nachstehend niedergelegten Resultate unserer Arbeit sollen gleichzeitig einen Vorläufer für die von uns beabsichtigte Zusammenstellung der Molluskenfauna der Südsee bilden, für welche schon reiches Material in Beiträgen des Herrn Dr. Gräffe & A. Garrett vorliegt. Zumal gingen uns von letzterem werthvolle Notizen betreffs der Thiere der Südsee und der Fundorte und Lebensweise derselben zu. Es gestattete uns hier auch der in „J. L. Brenc'hley, Cruises in the Curacoa; London 1873“ enthaltenen Beschreibungen der Südsee-Mollusken von „Baird“ zu erwähnen, von denen eine grosse Anzahl auf von Herrn Prof. Mousson u. A. beschriebene Arten zurückführen konnten.

Rücksichtlich der Beschreibungen der Nova unserer Cataloge verweisen wir auf den diesem Cataloge beige-

fügten Nachtrag zu dem, mit unserem Catalog IV. publicirten Literaturverzeichnis.

Die von den Capitainen zusammengebrachten Sammlungen pelagischer Thiere, welche uns in den letzten Jahren zuzugingen, stehen leider in Folge verschiedener Zwischenfälle noch unbestimmt. Indess hoffen wir auch diese, ein sehr zahlreiches Material, zumal an pelagischen Crustaceen, Larven von Stomatopoden etc., Salpen und Quallen enthaltenden Sammlungen noch im Laufe dieses Jahres in einem Specialcatalog erscheinen lassen zu können.

Von einer Reihe von Herrn J. Kubary meist nach dem Entnommener Gypsmasken von Eingeborenen verschiedener Inselgruppen der Südsee, sowie von einem dolichopthalen Vitianerschädel haben wir Abgüsse nehmen lassen und ist das Nähere wegen derselben, sowie betreffs der mehrerer Photographien von Australiern und Südsee-Insulanern aus dem nachfolgenden Cataloge zu ersehen.

Herr Dr. Gräffe ist, nach 10jähriger Abwesenheit im Herbst 1871, Frau A. Dietrich nach ebensolanger Dauer dauer im März vorigen Jahres zurückgekehrt.

Rücksichtlich des ferner zu erwartenden Materials merken wir noch, dass, nachdem wir soeben von Herrn J. Kubary in Besitz einer ausgezeichneten ethnographischen und zoologischen Sammlung von den Pelew-Inseln gelangt sind, von diesem eifrigen jungen Forscher noch fernere Sendungen, auch von anderen nördlicheren Inselgruppen des pacifischen Oceans zu erwarten stehen.

Herr Garrett hat letzten Nachrichten zufolge, nach einer erneute gründliche Untersuchung der Gesellschaft der Inseln soeben beendet, eine solche der Marquesas-Inseln und der Paumotu-Inseln in Aussicht genommen.

Seit dem Juli 1871 ist Herr Ed. Dämel, als ein ausgezeichnete Sammler, und zumal den Entomologen als Meister in der Behandlung der Insecten, durch die Resultate seiner drei ersten Reisen nach Australien und den Viti-

ant, wieder nach Australien abgereist, nachdem er, nach der Rückkehr von seiner dritten Reise, vier Jahre ein thätiger Mitarbeiter an unserem Institute gewesen.

Derselbe hat nun zuerst in der Umgegend von Sidney, (New Wales) und dann in der von Rockhampton, in Queensland, sowie bei Clermont an den Peak Downs, im Innern von Queensland, ca. 300 engl. Meilen westlich von Rockhampton gesammelt, und sind reiche Sammlungen von Herrn Dämel als Ergebniss dieser Explorationen abgesandt und auf hier zu erwogen. Besonders reich sind die Insecten in denselben und dürften dieselben Anlass zu dem ersten Specialcatalog im Laufe der nächsten Monate bieten. Auf einige von Herrn Dämel brieflich mitgetheilte Beobachtungen bitten wir uns, gelegentlich der nachstehenden topographischen und zoologischen Notizen zurückzukommen. Zufolge letzten Nachrichten ist Herr Dämel nunmehr zu einer Untersuchung des Wide-Bay-Districtes, an den Burnett-River, Fundort des *Ceratodus Forsteri*, aufgebrochen.

Von den Ergebnissen der von Herrn J. M. Hildebrandt in Ost-Africa unternommenen Reise, wird uns ein grösserer Theil der zoolog. Sammlungen zugehen. Bis jetzt sind von dem jungen Forscher Sammlungen vom rothen Meer und von der Umgegend desselben angelangt, die schon manches Interessante zumal an Mollusken enthalten. Gegenwärtig ist Herr Hildebrandt auf einer Reise in die Somali-Länder und darf ferneren interessanten Sendungen desselben entgegen zu sehen werden.

Wir sind erfreut gewesen zu bemerken, dass unsere Cataloge IV. der Fundortangaben halber im Zool. Record nicht die gewöhnliche Erwähnung geschehen. Auch bei der nachfolgenden Ausgabe sind wir bestrebt gewesen, durch die grösste Genauigkeit hinsichtlich der Fundortsangaben, und die gewissenhafteste Prüfung der Quellen bei Aufnahme derselben, die Vollständigkeit zu geben, die wir mit den uns zu Gebote stehenden Hilfsmitteln erreichen konnten, damit der-

selbe eine theilweise Grundlage für die Kenntniss
geograph. Verbreitung mancher Thiere im stillen O
bilden könne.

Möge dieser nun mit derselben freundlichen Nach
wie die früheren Cataloge beurtheilt werden; einzelne Un
kommenheiten, Fehler und Irrthümer werden sich im
der Zeit immer noch finden, soweit dieselben uns
während des Druckes bekannt geworden, sind dieselben, ob
wie die bis jetzt bemerkten stehen gebliebenen Satz
Druckfehler am Schlusse erwähnt.

HAMBURG, Anfang Februar 1874.

J. D. E. Schmeltz

Topographische und zoologische Notizen.

Als Fortsetzung der mit unserem Catalog IV. veröffentlich
Notizen geben wir nachstehend einige Mittheilungen über
seitdem durch unsere Reisenden durchforschten Gegenden,
die in den früheren Bemerkungen nicht, oder nicht genü
erörtert wurden.

Es ist zuvörderst von pacifischen Fundorten als durch
Herrn Garrett untersucht zu erwähnen die Gruppe der
Inseln, bereits in unserm Catalog IV. pag. XV.
berührt, auf ca. 18—21° S. B. und 158—161° W. L.
von der Herr Garrett gegen Ende 1869 die Inseln
(Atu, Aitonga, Aitu*) und Aitutaki während fast 6 Monaten
durchforschte. Herr Garrett entdeckte dort u. A. zwei neue
Arten von Vögeln: *Aplonis cinerascens* H. & F. und
Myzomela rarotongensis H. & F.

* A. G. Findlay (South-Pacific Directory pag. 389) schreibt Atiu,
indess wir bemerken hier nochmals, dass wir genau Herrn
Garrett's Angaben folgen.

Von Amphibien kommen nur *Hemidactylus* Ocellifer Less., *Eumeces samoensis* H. & J. und *Euprepes* Gray, vor. Landschlangen fehlen gänzlich, von Seeschlangen fand Herr Garrett nur *Platurus fasciatus* Latr.

Von Fischen beobachtete Herr Garrett nur die in Samoa und Tahiti gesunden Arten, berichtet dass das Vorkommen von solchen an den Küsten der Insel-Gruppe ein so spärliches, dass die Eingeborenen sie glücklich genug sind, einige Fische zu fangen, um sie nicht verkaufen wollen und Herr Garrett selbst während seines sechsmonatlichen Aufenthaltes höchstens für 12 seltenen Fische erhielt.

Insecten kommen ebenfalls nur spärlich vor, die interessanteste Fund war eine *Callirhipis*-Art.

Crustaceen fanden sich an Arten und Individuen stark vertreten und bietet die Fauna dieser Gruppe eine sehr eigenthümliche Arten. Von Würmern und Echinodermen gelang es Herrn Garrett nicht, dieser Fauna allein angehörende Arten aufzufinden, im Uebrigen war deren Vorkommen ebenfalls ein sehr spärliches.

Von Mollusken fand Herr Garrett in der Lagenfauna ca. 400 Arten und unter diesen sowohl von marinen als von terrestren Arten mehrere vorher von keinem anderen pacifischen Fundorte erhaltene. Hervorzuheben sind besonders kleine Cyclostomiden die nach Herrn O. S. Müller's Ansicht den Typus eines neuen Genus „*Garrettia*“ darbieten dürften.

Besonders zu erwähnen möchte dann noch die Entdeckung einer *Limax*-Art sein, *Limax Barotongensis* Heynemann, das erste Beispiel des Vorkommens eines *Limax* auf den von unsern Reisenden exploitirten Inseln der Südsee.

Von den Cooks-Inseln begab sich Herr Garrett Anfangs 1870 nach den Gesellschafts-, Societäts- und Tahiti-Inseln (Siehe unsern Cat. IV. pag. XV.) um einer erneuten Untersuchung dieser Gruppe und durch Herrn Dr. Ed. Gräffe bis gegen Ende 1873 die Inseln Tahiti, Huahine, Borabora, Raiatea und Maupiti.

Herr Garrett berichtet, dass, mit Ausnahme der Fische, die marinerische Leben in dieser Gruppe nicht annähernd so reichhaltig als in den mehr westwärts gelegenen und daher von Herrn Garrett nicht eine so grosse Artenzahl zu erhalten sei als von den fruchtbareren Gründen der Samoa- und Viti-Inseln. Die Folge des fast vollständigen Mangels von Ebbe und Fluth, die die Tiefe des Wassers einzig um 12—14 Zoll variiren, ist das Sammeln in dieser Gruppe schwieriger und kostspieliger, als sonst irgendwo, und man ist, um marine Thiere zu erlangen, einzig auf die Benutzung von Waten in's Meer, auf Dredgen und Tauchen angewiesen. Dies wird mehr erschwert durch die zur Erleichterung dabei nöthigen Eingeborenen, welche in Folge ihrer natürlichen Abneigung gegen jede Arbeit, besonders diejenige, welche für ihre Dienste und die Benutzung ihrer Capazitäten Forderungen stellen. So verlangen dieselben für die Miethe eines Bootes und Hülfe beim Dredgen 6 Thaler den Tag. Noch unvernünftiger sind ihre Forderungen für Naturalien, z. B. Muscheln selbst, und wurde Herrn Garrett für ein schlechtes Tritonium *Tritonium L.* 1 spanische Thaler, für eine *Harpa nablum* Mart. 1 spanische Thaler abverlangt.

Trotz dieser bedeutenden Hindernisse gelang es Herrn Garrett sehr interessante Sammlungen zusammenzubringen und wir danken ihm für uns hinsichtlich der Fauna der Gesellschafts-Inseln folgendes nach Herrn Garrett's Berichten und Sendungen mitzutheilen.

In Säugethieren bietet die Tahiti-Gruppe keine eigenthümliche Art, dagegen finden sich an Vögeln eine Anzahl von Aborigener. Herr Garrett schreibt, dass in dieser Gruppe ca. 15—20 Arten Landvögel vorkommen, Fische und Seevögel führen in „*Ornithologie der Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln*“ im Ganzen 46 Arten von der Societäts-Gruppe auf, von denen das Vorkommen von 2 Arten frugivorer und 12 Arten Seevögel sind; so dass für die Landvögel noch 32 Arten nachzuweisen sein würden, wenn von Herrn Dr. Ed. Gräffe in unserem Journal vom 1. März 1874 pag. 48 u. ff. veröffentlichten Aufsatz über die von Herrn

Garrett auf Huahine gesammelten Vögel sind 13 Arten gezählt. Neuerdings sind von Herrn Garrett auf Raiatea erbeutet:

- * *Haleyon* (*Todirhamphus*) *tutus* Sharpe.
- * *Tatara longirostris* Gml.
- * *Ptilinopus chrysogaster* G. R. Gray.
- * *Actitis ineanus* Gml.
- * *Charadrius fulvus* Gml.
- Porphyrio* sp.
- * *Ardea sacra* Gml.
- * *Sterna Bergii* Lichtst.
- * *Gygis alba* Sparrrn.
- Anous stolidus* L.
- Procellaria Cookii* Gray.

Die mit * bezeichneten finden sich auch auf Huahine, so dass also von Raiatea und Huahine 15 Arten in der Inselgruppe als Seevögel nachgewiesen sind.

Die Bestimmung der Species des oben erwähnten *Porphyrio* ist Herrn Dr. Finsch, dem wir dieselbe vorgelegt, in Folge der grossen Jugend der Exemplare unmöglich gewesen. In der schon oben erwähnten von Finsch & Hartlaub gegebenen Liste der Vögel der Societäts-Gruppe ist keine Species eines *Porphyrio* erwähnt und ist also das Vorkommen derselben dort ein neuer Beitrag zur Ornithologie derselben Inselgruppe. Herr Garrett schreibt uns bezüglich dieses Vogels Folgendes:

„The two young birds are so rare that but very few of the oldest natives have ever seen them. They call them „mud birds“ in consequence of their living on wet boggy grounds. I have offered 5 dollars for a specimen of the adult, but as yet have not got the 2 young ones sent. Two merchants who have resided here nearly 50 years, tell me they have never seen them, but have, at various intervals heard their peculiar notes: „pepe pepe““

Auf Tahiti verbietet das französische Gesetz das Schiessen von Vögeln und konnte Herr Garrett daher keine solchen sammeln. Es fehlen indessen auch von Herrn Garrett von Huahine und Raiatea

von diesen Arten immerhin noch eine Reihe von Finsch und Hartlaub für diese Inseln angegebener, und muss es ferneren Untersuchungen vorbehalten bleiben, das Vorkommen derselben auf diesen Inseln, wie z. B. *Coryphilus* ^{Hutchinson} ~~Stephens~~ ^{Doon}, auf Huahine wirklich sicher festzustellen, erwähnt mag in Betracht kommen werden, dass wir *Coryphilus taitensis* Gml., der gleichfalls als auf Borabora vorkommend angegeben, aus der Quelle von der Insel Niau in der Paumotu-Gruppe nicht von Borabora erhielten.

Von Amphibien finden sich nur 4 — 5 Eidechsen-Arten ausserdem *Platurus fasciatus*, von Fischen ca. 500, unter denen viele nur hier vorkommende und recht interessante Arten sind. Herr Garrett hat während der letzten 10 Jahre von seinem in der Südsee zu Händen gekommenen Fischen ein bewundernswerther Ausdauer und grosser Treue Zeichner nach dem Leben in Farben angefertigt, welche derselbe vor ca. Jahresfrist uns zusandte. Die Veröffentlichung derselben erfolgt unter Redaction des Herrn Dr. A. Günther in unserm Journal unter dem Titel: „A. Garrett's Fische der Societäts-Gruppe“ und dürften dieselben wohl geeignet sein, einen Beitrag zu den wunderbaren Formen und der Farbenpracht zu liefern, mit der die Natur diese Thiere in jenen Gegenden ausgestattet hat.

An Insekten sind die Gesellschafts-Inseln sehr arm. Das interessanteste dürfte *Atella Gabertii* Guér., die uns hier zuerst entgegentritt, sein. Arachniden kommen ebenfalls nur wenig vor, und nicht in annähernd so mannigfachen Arten als auf den Samoa- und Viti-Inseln vor.

Von Crustaceen fand Herr Garrett viele Arten, doch sind auch hier die Gesammtheit derselben hinter der der Samoa- und Viti-Inseln zurück. Würmer kommen nur in wenigen Arten vor, und sind in Folge des Mangels an Ebbe- und Fluth wenig zu erlangen. Planarien finden sich eben so wie Nacktschnecken zahlreich an Arten, doch ist die Individuenzahl derselben eine sehr beschränkte, wie schon Darwin das in „*Journal of a Naturalist*“ hervorhebt.

An Seeconchylien bietet die Tahiti-Gruppe ungef. 500 Arten, an Land- und Süßwasser-Conchylien ca. 150 Arten. Darunter, unter letzteren ist zumal, wie bekannt, das Genus „*Strophodonta*“ in einer Menge schöner Arten vertreten.

Es dürfte hier der Ort sein, darauf hinzuweisen, die bei Gelegenheit der Aufzählung der während der Reise der „*Novara*“ gesammelten Conchylien von G. Ritter in Frauenfeld in „*Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft*“ 1869 pg. 853 u. ff.“ für Tahiti angegebenen Arten nicht im entferntesten diese Fauna repräsentiren und dass im Uebrigen die ganze Liste der während der *Novara*-Expedition gesammelten Conchylien an grossen Unrichtigkeiten leidet, so sind z. B. für *Bulimus fulguratus* Jay und *B. malleatus* Jay, beide von den Viti-Inseln kommend, die Fundorte für ersteren mit „*Raponeiro*“, für letzteren mit „*Sidney*“ angegeben.

Echinodermen und Corallen sind ebenfalls durch eine geringere Anzahl von Arten als an den Samoa- und Viti-Inseln vertreten.

Zu dem in unserm Catalog IV. pag. VI—X. über die Viti- und Samoa-Inseln und pag. XIII. und XIV. über die Tonga-Inseln Mitgetheiltem erlauben wir uns noch Einiges nachträglich zu bemerken.

Zuvörderst gelang es Herrn J. Kubary gelegentlich seines Aufenthaltes auf der Samoa-Insel „*Savaii*“ eine interessante neue Form der Wasserhühner, welche den Namen eines neuen Genus bildet, zu entdecken, und ist dieselbe von den Herren Dr. Hartlaub & Finsch, „*Pareudipodiceps pacificus*“ benannt worden.

Herr Dr. Gräffe fand in der letzten Zeit seines Aufenthaltes auf der Samoa-Gruppe noch eine Menge interressanter kleinerer Mollusken; besonders reich ist darunter das Genus *Triforis* mit einer ganzen Reihe wohl meist neuer Arten vertreten. Auch von Crustaceen fanden sich manche sehr schöne Formen.

Die von Herrn Dr. Gräffe bei der Tonga-Gruppe gesammelten marinen Conchylien zeigen, dass die Fauna dieser Inseln durch eine Menge von Arten von der

Samoa- und Viti-Inseln unterschieden ist. Dagegen treten manche dieser Arten wieder in der Fauna der Cooks-Inseln auf.

Höchst auffallend ist in dieser Fauna das Auftreten von „*Laevicardium lyratum* Sow.“; sonst nur von den Seychellen und Sansibar und auch uns nur von diesem einen indischen Fundort, bekannt geworden.

Die in unserm Catalog IV. pag. XIII. erwähnte *Cidaris* von Tongatabu hat sich als *Leiocidaris imperialis* Lmk., der dort ebenfalls erwähnte *Laganum* als *Laganum Tonganense* G. herausgestellt.

Besonders interessant dürfte noch das Auftreten einer neuen Art von *Astrophyton* in der Fauna der Tonga-Inseln sein, welche Herr Dr. Gräffe durch ein von ihm gefundenes, leider zu junges, nicht näher zu bestimmendes Exemplar nachwies.

Sehr reich erwies sich auch die Tonga-Fauna an Insekten und wird die Bestimmung derselben durch Herrn Dr. Kolliker ehestens erfolgen.

Von Vögeln erhielt Herr Dr. Gräffe neben mehreren schon länger bekannten, auch noch eine neue Art: „*Diastides Heinei* Finsch & Hartl.“ Von schon länger bekannten Arten erwähnen wir: „*Platycercus Tabuensis* Gmel.“ „*Phalacrocorax porphyraceus* Forst.“ Das Vorkommen von „*Phalacrocorax longirostris* Lath.“ auf den Tonga-Inseln bestreitet Herr Dr. Gräffe auf's Bestimmteste.

Zu dem auf pag. VIII. unseres Catalogs IV. in Betreff der Ergebnisse der Reisen des Herrn Garrett in den Viti-Inseln Mitgetheilten ist hinzuzufügen, dass von den von Herrn Garrett gesammelten Land- und Süßwasser-Conchylien eine ganze Reihe als neu erwiesen haben so u. A. die Arten *Placostylus* aus der Gruppe des *P. Seemanni* Gräffe und der des *P. fulguratus* Jay.

Unter den, aus dem l. c. erwähnten Schiffbruche geretteten Gegenständen fanden sich von Crustaceen noch manche interessante Arten, von marinen Conchylien seltene Arten von *Strophodonta* und *Pyramidelliden*, unter den Bivalven eine Art der Gattung *Dreissena*. Das Vorkommen von „*Pholas*“ in der

Viti-Fauna konnte Herr Garrett durch aufgefundene einzelne Schalen feststellen. Die Amphibien enthielten noch eine neue Art des Genus „Platinantis“: „*P. unilineata* Ptrs.“

Herr J. Kubary begab sich von Samoa aus zuerst nach der Ebon-Gruppe oder den Boston-Inseln, welche zwischen 4° 48' N. B. und 168° 45' W. L. liegen. Wir erlauben uns auf den in unserm Journal Heft I. veröffentlichten Bericht Herrn Kubarys zu verweisen und bemerken hier nur, dass die marine Fauna manches Eigenthümliche und Verschiedenheiten von der Fauna der südlicher gelegenen Inselgruppen bietet. Von ca. 160 hier von Herrn Kubary gesammelten Arten Conchylien lassen sich z. B. fast die Hälfte auch aus der indo-afrikanischen Fauna nachweisen, wie *Potamides obtusa* Lam., *Mitra venustula* Rve., *Cypraea pertusata* Ch., *Conus tessellatus* Rve., *Cypraea variolata* Rve. und *Cypricardia oblonga* Rve. treten hier zuerst auf. Ein weiteres Eingehen auf diese Verschiedenheiten versparen wir uns für die von uns beabsichtigte Zusammenstellung der pacifischen Mollusken nach den Mittheilungen und Sammlungen unserer Reisenden.

Von Crustaceen fand sich auch hier *Birgus latro*, ausserdem eine Menge anderer interessanter Arten; von Conchylien erhielt Herr Kubary ein Exemplar von „*Mycedium papyraceum* Dana“ aus grosser Tiefe, das erste Exemplar, welches die Aussage der Eingeborenen überhaupt bei den Boston-Inseln gefunden wurde und überhaupt das einzige, welches wir jetzt aus der Südsee erhielten.

Nächst dem begab sich Herr Kubary nach der Inselgruppe im Carolinen-Archipel, bereits in unserm Catalog IV. p. 12 kurz erwähnt. Auch hier verweisen wir betreffs der Details auf Herrn Kubary's ausführlichen, im „Journal des Merveilles“ Godeffroy“ Heft II. p. 12 u. ff. publicirten Bericht und bemerken nur betreffs der Fauna in Kürze Folgendes.

Von Säugethieren kommen auf Yap nur *Pteropus Kermadecensis* Q. und G. und die gemeine Hausratte vor, von Vögeln erbeutete Herr Kubary 22 Arten, über welche die H.

Haub und Finsch in „Proc. of the zool. Soc. of London“ 1872, p. 87 u. ff.,“ einen Aufsatz publicirten und 4 Arten als neu beschrieben.

Von Amphibien kommen ausser dem *Hydrosaurus marmoratus* Wieg. nur noch 4 Arten kleinerer Eidechsen und die Garretttschildkröte vor.

An Fischen scheint, soweit sich nach den Sendungen von Herrn Kubary's ein Urtheil darüber fallen lässt, die Küste von Yap sehr arm zu sein. Arachniden kommen nur in wenigen Arten vor. Insekten sind ebenfalls nur spärlich vertreten. Erwähnung verdient von denselben eine neue *Buprestis: Anoplophora Badeni* Ed. Saund. und eine Reihe von *Lepidopteren*, wobei zu bemerken ist, dass Yap die erste Lokalität in der Südsee ist, an der uns der indischen Fauna angehörende Schmetterlinge, z. B. *Papilio Alphenor* Cr., *Chaerocampa Nesbittii* Kirby, *Chaerocampa Thyelia* L. etc., entgegengetreten.

Die Crustaceen sind an der Küste von Yap in vielen Arten vertreten und enthalten manches Interessante. Auch von Conchylien fand Herr Kubary manche interessantere Species. Es ist hier an Thieren dieser Classe noch mehr der indo-afrikanischen Fauna angehörende Arten auf, als an den Boston-Inseln. Als Arten, die hier zuerst vorkommen, nennen wir *A. Quoyia decollata* Q. und G., *Mitra terebralis* Lam., *Tridacna Reevei* Desh., etc. Von Land- und Süswasser-Mollusken fand Herr Kubary nur einige Exemplare von *Pythia Savatieri* Mss., und dürfte die Fauna von Yap daran wohl nur wenig arm sein.

An Echinodermen bietet die Fauna von Yap nichts in der Fauna südlicher gelegener Inselgruppen Fehlendes, von denen erwähnen wir *Hydnophora rigida* Dana, *Pachyseris Dana* (?) und *Acrohelium horrescens* Dana.

Im Jahre 1871 traf Herr Kubary von Yap kommend die Pelaw-Inseln *) (siehe Catal. IV. p. XVI.) ein, und begab sich hier behufs der Erforschung derselben für längere Zeit

Herr Grafte schreibt l. c. Palau-Inseln, Herr Kubary in seinen Berichten etc. constant Pelau-Inseln, Semper schreibt ebenfalls Pelau-Inseln; wir sind hier der englischen Schreibweise „Pelaw-Inseln“ als der gebräuchlichsten gefolgt.

niederzulassen. Wir verweisen betreffs der Details in graphischer Hinsicht etc. auch hier auf den Bericht im 4. Heft des „Journal des Museum Godeffroy“ p. 1 von Herrn Dr. Gräffe veröffentlichten Bericht Kubary's, gestatten uns nur rücksichtlich der Fauna, auf Grund der am Ende des vorigen Jahres eingetroffenen Sammlungen der begleitenden Notizen einige Mittheilungen, die, da sich redend von diesen Sammlungen bis heute nur ein verschwindend kleiner Theil bestimmt ist, für jetzt auch nur oberflächlich Natur sein können.

Von Säugethieren findet sich neben einer Species Mus —, Pteropus Keraudrenii Q. und G., Emballonura fuscata Tomes und ausserdem noch eine Art von Halicore.

Von Vögeln kommen in Pelew 51 Arten vor, von denen aber nur 46 Standvögel, die übrigen Wander-Arten sind. Herr Kubary's Ausbeute ist sehr reich, konnte indess noch nicht zur Bestimmung gelangen.

Amphibien kommen in 13 Arten vor, und geben nachstehend die Liste derselben nebst den Namen, welche die Eingeborenen denselben beilegen:

	Nativ-Name:
Chelonia imbricata Schweig.	Weel
Platydaetylus bivittatus D. B.	Maletamutus
Gecko moestus Ptrs.	Burbur
Euprepes carinatus Schneid.	Tutaol
Eumeces rufescens Merrem.	Golubes
„ cyanura Less.	Kalejekang
Lygosoma smaragdinum D. B.	Kamasidasodi
Enygrus superciliosus Gthr.	Borsójak *)
„ „ rothe Var.	Tanatik
Dendrophis striolatus Ptrs.	Njújús
Cerberus boaeformis Schneid.	Kamairis
Platurus fasciatus Latr.	Mangeruger
Platymantis corrugata Dumeril.	
var. Pelewensis Ptrs.	Tahétek

*) Hiermit bezeichnen die Eingeborenen auch Schlangen im gemeinen.

Aus dieser Liste ergibt sich erstens eine Verschiedenheit der Schreibweise der Nativ-Nameu zwischen den Angaben Kubary's und denen Tetens's (Siehe unsern Catalog IV. p. XVIII) und zweitens fehlen darin einige l. c. ebenfalls von Herrn Kubary als auf den Pelew-Inseln vorkommend, aufgeführte Arten. Es muss der Zukunft vorbehalten bleiben, einerseits die Richtigkeit der Schreibweise der Nativ-Namen festzustellen und andererseits zu untersuchen, ob es Herrn Kubary für jetzt nicht gelungen Lophura Godeffroyi Ptrs., Eumeces Oppellii D. B., Lygosoma scutatum Godeffroyi und Cryptoblepharus Boutonii Desj. aufzufinden oder ob diese Arten auf den Pelew-Inseln überhaupt nicht vorkommen. Herr Kubary sind übrigens geneigt, uns der letzteren Annahme zuzustimmen, da schon mehrere andere der Tetens'schen Angaben nicht als stichhaltig erwiesen.

Von Fischen beobachtete Herr Kubary an den Küsten von Pelew ca. 160—180 Arten, von Arachniden finden sich einige grosse Formen, dergleichen von Myriopoden. Unter den Insecten sind besonders die Orthoptera durch 3—4 grosse Arten vertreten, im Uebrigen sind die Pelew-Inseln an Insecten arm. Chalcophora Badeni Ed. Saund. kommt auch vor. Von Crustaceen finden sich an den Küsten von Pelew sehr viele und interessante Arten. Im Corallfelsenriff bohrt eine grosse Lithothrya.

Würmer beobachtete Herr Kubary in einigen schönen Exemplaren und sandte derselbe besonders prachtvolle Exemplare einer Sabella-Art.

Zu den Mollusken übergelend, bemerken wir, dass die Pelewensische Meeres-Fauna nach den vorliegenden Sammlungen noch viel mehr die Vermischung polynesischer mit japanischen und indo-afrikanischen Arten zeigt, als die der japanischen Inseln und die von Yap. So finden sich hier schon Placuna vulgaris L. und Placuna sella Gmel., Terebra lamellosa Lam., Mitra plicata Klein und M. costellaris Lam. etc. Eine erschöpfende Uebersicht hierüber zu geben ist uns heute noch unmöglich und werden wir sowohl hierauf als auch über die Resultate der Kubary'schen Reisen in Pelew gele-

gentlich eines späteren Cataloges zurückkommen. — Von Land- und Süßwasser-Conchylien fanden sich einige Naninidie schöne Diplomatina lamellata O. Semp., Omphalotropis Helicina, einige Melanien, Pythia und eine grosse Cyrenid Nacktschnecken sandte Herr Kubary in einer grossen Anzahl Arten; darunter solche der Gattungen Marsenia, Fryxella Cyerce etc.

Von Echinodermen fand Herr Kubary manches Schöne. Vor Allem ist zu erwähnen, dass es ihm gelungen, ein Exemplare von Choriaster granulatas Ltk. aufzufinden, so wie Prachtexemplare zweier Arten von Ophiomastix. Auch von Coelenteraten, sowohl Hydroiden und Alcyoniden, wie von Steinkorallen sammelte Herr Kubary viele schöne Arten, wir erwähnen davon schon heute prachtvolle Sertularia riesige Exemplare einer Cirrhipathes-Art, sowie prachtvolle Stücke von Hydriophora microcona, von einer Art Mycedium und vieles Andere.

Hier dürften sich am besten einige kurze Mittheilungen über verschiedene Inselgruppen anschliessen, von denen durch Capitaine manches Interessante heimgebracht wurde.

Howland- oder Holland-Insel liegt auf $0^{\circ} 50' N.$ und $176^{\circ} 35' W. L.$, und ist eine niedrige vegetationslose Insel. Wir erhielten von dort interessante Fische und Crustaceen, unter den ersteren selbst neue Arten.

Apamama- oder Apaman-Insel, zum Gilbert-Archipel gehörend, liegt auf ca. $0^{\circ} 27' N. B.$ u. $173^{\circ} 0' O. L.$ und ist eine sehr dicht bevölkerte Insel mit sehr reicher Vegetation bedeckt. Sie erhebt sich nur 500' über den Spiegel des Ocean's und erhielten wir von den Küsten derselben ebenfalls interessante Fische, so wie Chaetodon Bennettii Blk.

Aus dem Marshall-Archipel zwischen $4^{\circ} 45' N.$ und $12^{\circ} N. B.$ liegend und aus den, zum vorstehenden besprochenen Gilbert-Archipel gehörenden Kingmill-Inseln erhielten wir sehr schöne Corallen, so z. B. Heliopora coralina Blv.; Madrepora cuneata Dana (auch von Ovalau und Ellice-Insel) und Distichopora purpurea Ltk. und D. coralina Gray etc. Wie an der rothen Coralle des Mittelmeeres

nobilis L. (Corallium rubrum Lam.) so schmarotzt auch auf den, zu einer ganz anderen Ordnung der Coelenteraten gehörenden rothen Corallen, von denen es überhaupt noch nicht bekannt ist, ob es wahre Corallen, eine Art des Genus Pedicularia: „P. pacifica Pse.“ Ob diese mit der von Deshayes von der Insel „de Reunion“ beschriebenen „P. elegantissima“ wirklich identisch, werden fernere Untersuchungen uns hoffentlich entscheiden.

Von den Küsten der Insel Meduro, auch Majuro genannt, Arrowsmith-Insel genannt, auf $7^{\circ} 5' N. B.$ und $171^{\circ} 23' O. L.$ liegend; und von denen der Bonham-Insel, auch Jaluit oder Kyli genannt, auf ca. $5^{\circ} 47' N. B.$ und $169^{\circ} 36' O. L.$, beide zum Marshall-Archipel gehörend, erhielten wir gleichfalls interessante Fische.

Zu dem in unserm Catalog IV. pag. XVIII. u. ff. erwähnten der Reisen der Frau Amalia Dietrich Mitgetheilten gestatten wir uns betreffs der schon l. c. erwähnten Erforschung der Insel am Lake Elphinstone*) nachzutragen, dass es uns gelungen, dort eine grosse Anzahl interessanter Arten von Vögeln zu erbeuten; wir nennen davon u. A. Myceteria Australis Lath., Tribonyx Mortieri Du Bus., Eurostocheus guttatus Vig. & Horsf., Chlamydodera nuchalis Jard. und Myceteria maculata Lath.

Wir bemerken hier, dass Frau Dietrich uns mittheilt, dass die Angabe der Färbung der Iris von Myceteria Australis in dem „H. G. Reichenbach: Die neuentdeckten Vögel Australiens“, Dresden und Leipzig 1845, sei für den alten Vogel unrichtig, indem dieselbe nicht nussbraun, sondern goldgelb sei. Beim jungen Vogel ist dagegen die Farbe der Iris schön braun und die der Beine schwarz und nicht roth wie beim alten Vogel.

Betreffs des von Herrn Dr. Finsch als Tribonyx maculata Du Bus. bestimmten Vogels, berichtet uns Frau Dietrich, dass sie denselben während ihrer ganzen zehnjährigen

*) Wir bitten, die geographische Ortsangabe für d. Lake Elphinstone auf pag. XIX unseres Cat. IV. dahin zu berichtigen, dass derselbe auf $20^{\circ} S. B.$ liegt, statt wie dort angegeben auf $19^{\circ} S. B.$

gen Reisedauer nur ein einziges Mal im August 1868 am Lake Elphinstone während der Dauer des ganzen Monats nur zwar in solchen Mengen angetroffen, dass die Gesamtzahl auf viele Tausende zu schätzen gewesen sei. Gegen Ende des Monats waren dieselben plötzlich wieder verschwunden und ist Frau Dietrich geneigt, der schon von Gould hervorgehobenen eigenthümlichen Lebensweise dieses Vogels die von demselben angegebenen Unterschiede in der Färbung des Schnabels und der Beine wegen, denselben eher für *Troglodytes australis* Gld. zu erklären. Gebrütet hat diese Art nicht am Lake Elphinstone.

Von Säugethieren fand Frau Dietrich hier u. a. *Echidna hystrix* Home, *Hypsiprymnus rufescens* Gray, *Perameles lateralis* Gld.; *Perameles obesula* Geoffroy, *Antechinus murinus* Waterh. etc.

Von Amphibien fand sich am Lake Elphinstone eine neue Art von *Tropidolepisma*: *T. striolatum* Ptrs.

Vom Lake Elphinstone kehrte Frau Dietrich noch nach Port Mackay zurück, wo dieselbe während ihres neunmonatlichen Aufenthaltes gleichfalls viele Vögel, sowie auch aus andern Ordnungen manches Interessante erbeutete. Unter anderem züchtete dieselbe eine Reihe von Lepidopteren aus Raupen, so z. B. *Papilio Capaneus* Westw., *P. Leda* Bdv., *Cathaemia Nysa* Bdv., eine wahrscheinlich neue Species der Gattung *Mynes* in vielen Varietäten, eine Species der Gattung *Darapsa* etc. etc.

Nächst dem begab sich Frau Dietrich nach Bowen am Port Denison auf ca. 20° S. B. Neben vielen Vögeln sammelte dieselbe hier eine grosse Anzahl von Amphibien, marinen Fischen und Arachniden, sowie dieselbe hier eine prachtvolle Sammlung ethnographischer Gegenstände zusammenbrachte, u. A. Steinmesser und Steinbeile, aus Eucalyptenrinde, etc. etc. Unter den hier gesammelten Amphibien fanden sich neben interessanten schon bekannten auch zwei neue Arten: *Lygosoma scutirostrum* Ptrs. und *Scincus Australis* Ptrs.

Ueber die von Frau Dietrich in der Colonie Queensland gesammelten Vögel, ist von Herrn Dr. Finsch eine Zusam-

stellung in den „Verhandlungen der k. k. zoolog. bot. Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1872“ publicirt, die indess nur bis zum Aufenthalt der Frau Dietrich am Lake Elphinstone reicht. Wir geben nunmehr nachstehend einen Nachtrag zu demselben, in den wir auch einige noch von Adelaide erhaltene Vögel und einige solche von früheren Standorten der Frau Dietrich, die dieselbe auf ihrer Heimreise wieder berührte, aufnehmen.

<i>Cacatua galerita</i> Vig.	Port Mackay, Lake Elphinstone, Bowen
„ <i>Leadbeateri</i> Wgl.	Adelaide
„ <i>Eos</i> Gld.	Bowen
<i>Malopsittacus undulatus</i> Shaw.	Adelaide
<i>Myzomela scapulata</i> Bechst.	Bowen
In prachtvollen Uebergangskleidern.	
<i>Platycercus palliceps</i> Vig.	Lake Elphinstone
„ <i>Baueri</i> Vig. & Horsf.	Adelaide
<i>Trichoglossus Swainsonii</i> Jard.	& Selb. Port Mackay, Rockhampton, Bowen
„ <i>concinus</i> V. & H.	Adelaide
„ <i>rubitorques</i> V. & H.	Lake Elphinstone
<i>Amphispiza cineracea</i> V. & H.	„ „
„ <i>inornatus</i> V. & H.	Adelaide
<i>Myzomela pyrrhopygia</i> Gld.	Bowen
<i>Amphispiza temporalis</i> Gld.	Rockhampton, Lake Elphinst., Pt. Mackay
„ <i>Lathamii</i> Gld.	Adelaide
<i>Ptilinopus multicolor</i> Sws.	„
<i>Myzomela roseus</i> Gld.	Bowen
<i>Amphispiza crepitans</i> V. & H.	„
<i>Amphispiza lunulata</i> V. & H.	Lake Elphinstone
„ <i>sericea</i> Gld.	Adelaide
<i>Amphispiza rufogularis</i> Gld.	Bowen
<i>Amphispiza tenuirostris</i> Gld.	Adelaide
<i>Amphispiza mellivora</i> V. & H.	„
„ <i>carunculata</i> V. & H.	„
<i>Amphispiza Swainsonii</i> Gld.	Bowen

<i>Artamus cinereus</i> Vieill.	Lake Elphinstone
„ <i>sordidus</i> Gld.	Lake Elphinstone, Adelaide
„ <i>minor</i> Vieill.	Lake Elphinstone
„ <i>superciliosus</i> Gld.	Lake Elphinstone, Adelaide
<i>Chlamydodera nuchalis</i> Jard.	Lake Elphinstone
<i>Falcunculus frontatus</i> Vieill.	Adelaide
<i>Cracticus picatus</i> Gld.	Port Mackay, Lake Elphinstone
<i>Pomatorhinus temporalis</i> V. & H.	Lake Elphinstone
„ <i>superciliosus</i> V. & H.	Adelaide
<i>Gymnorhina organiceum</i> Gld.	„
<i>Strix delicatula</i> Gld.	Lake Elphinstone
Mit Exemplaren von den Samoa-Inseln vollkommen übereinstimmend, Gray gebraucht für letztere in „Handlist of Birds“ den Namen „S. Lulu Peale.“	
<i>Elanus axillaris</i> Gld.	Lake Elphinstone
<i>Falco frontatus</i> Gld.	„
<i>Ptilinopus superbus</i> Gld.	Bowen
<i>Carpophaga Norfolkensis</i> Lath.	„
„ <i>magnifica</i> Temm.	Port Mackay
<i>Leucosarcia picata</i> Gld.	Lake Elphinstone
<i>Turnix melanogaster</i> Gld.	Bowen
<i>Coturnix pectoralis</i> Gld.	Adelaide
<i>Recurvirostra rubicollis</i> Temm.	Bowen
<i>Synoicus Australis</i> Gld.	Lake Elphinstone
<i>Haematopus fuliginosus</i> Gld.	Bowen
<i>Lobivanellus lobatus</i> Gld.	Lake Elphinstone
<i>Ardea flavicollis</i> Lath.	Bowen
„ <i>egretta</i> Gmel.	„
„ <i>sacra</i> Gmel.	Adelaide, Bowen
<i>Grus Australasiae</i> Gld.	Lake Elphinstone
<i>Mycteria Australis</i> Lath.	Lake Elphinstone
<i>Threskiornis religiosa</i> L.	„
<i>Geronticus spinicollis</i> Gld.	„

<i>Platalea flavipes</i> Gld.	Lake Elphinstone, Bowen
<i>Dendrocygna Eytonii</i> Gld.	Bowen
<i>Nettapus pulchellus</i> Gld.	„
<i>Bernicla jubata</i> Steph.	Lake Elphinstone
<i>Anas punctata</i> Cuv.	„
„ <i>superciliosa</i> L.	Port Mackay
<i>Malacorhynchus membranaceus</i>	Sws. Lake Elphinstone
<i>Anseranas melanoleuca</i> Lath.	Bowen
<i>Dysporus sula</i> L.	Bowen
<i>Graculus varius</i> Gm.	Rockhampton
<i>Cathypetes Aquilus</i> L.	Bowen
<i>Larus scopulinus</i> Forst.	Port Mackay, Bowen
<i>Sterna minuta</i> Pall.	Port Mackay
„ <i>macrotarsa</i> Gld.	Bowen

In der vorstehenden Zusammenstellung finden sich 54
den Sammlungen der Frau Dietrich herrührende Arten,
unter Hinzurechnung der von Herrn Dr. Finsch aufge-
nommenen 190 Arten eine Gesamtsumme von 244 von Frau
Dietrich während deren Reisen gesammelten Species von
welchen Herr Dr. Finsch sagt l. c., dass jene 190
Arten nahezu ein Drittel der bekannten gefiederten Bewoh-
ner Neuhollands bilden; der Ausdauer der Frau Dietrich ist es
zu danken, wenn nunmehr nahezu die Hälfte der gesammten
Arten Vögel Neuhollands sich allein aus der Colonie
Neuland von den Standorten „Brisbane, Rockhampton,
Port Mackay, Lake Elphinstone und Bowen“ nachweisen

Das Spielnest oder den Laubengang von *Chlamydodera*
egretta Lath. erhielten wir durch Frau Dietrich in einem
Exemplar, dasselbe wurde auf einer Excursion gefunden,
von dem Gehülfen der Frau Dietrich nach ihrem derz.
Wohnsitz, Port Mackay 20 englische Meilen weit auf dem Kopfe

Von den bei Bowen gesammelten Fischen erwiesen sich
Arten als neu.

Von den von Frau Dietrich bei Bowen gesammelten Arachniden erwähnen wir eine riesige Species von Myadon, einer wahrscheinlich neuen Art angehörend.

Von Insecten fanden sich bei Bowen besonders sehr viele Arten von Coleopteren; zu erwähnen sind ebenfalls sehr erhaltene Termitenbauten, wahrscheinlich „*Rhinotermes medius* Brauer“ angehörend.

Behufs der Erlangung niederer See-Thiere nahm Frau Dietrich nach den im Port Denison liegenden Inseln und sogar bis nach Holborn-Isld., ca. 26 Meilen von Bowen, Excursionen per Boot. Dieselben waren vom schönsten Erfolge gekrönt und erbeutete Frau Dietrich während derselben interessante Krebse, Anneliden, welche eine riesige Form von ? *Sabella*); Echinodermata, Corallen und vor Allem eine reiche Anzahl Arten von Aplysien in ausgezeichneten Exemplaren, deren Beschreibung Herr Prof. Kölliker freundlichst übernommen hat.

In Betreff der neuen Reise des Herrn Dämel können wir für heut nur Weniges mittheilen, da der Haupttheil der bisherigen Ausbeute bislang noch nicht hier eingetroffen ist.

Aus den schon angelangten in der Umgegend von Sydney, in der Colonie Neu-Süd-Wales zusammengebrachten Sammlungen erwähnen wir sehr schöne Insecten, Orthoptera in einer Reihe Arten in prachtvoll conservirten Exemplaren, ferner eine reiche Sammlung Arachniden, theilweise von interessanten Notizen betreffs der Lebensweise der verschiedenen Arten. Von Conchylien fanden sich u. A. ausser mehreren nete Stücke von „*Scutus Australis* Blv.“ mit Thierresten, von Tunicaten einige wahrscheinlich neue Ascidien, das Aeussere gänzlich mit einer kleinen Balaniden-Art besetzt, von Echinodermen mehrere noch bislang unbeschriebene interessante Echinoiden.

Ein von Herrn Dämel in der Bassstrasse unternommener Zug mit dem Schleppnetz lieferte neben sehr vielen Stücken von „*Goniocidaris Quoyi* Val.“, zwei Arten von *Myadon* und *Waldheimia flavescens* Dvds., auch wieder ein Exemplare jener in unserm Catalog IV. pag. XX erwähnten Spongie, welche inzwischen von Herrn Prof. Ehlert

Namen: „*Aulorhipis elegans*“ beschrieben. Ausserdem sind sich noch eine grosse Menge von Bryozoen, Hydroiden, Siphonarien etc.

Aus den Berichten Herrn Dämel's über die Resultate seiner weiteren Reisen, dürfte noch eine Mittheilung von Interesse sein.

Von Herrn Dr. C. A. Dohrn wird „Stett. Ent. Ztschr.“ pag. 1874“ pag. 15, gelegentlich der Besprechung eines Vortrages von Wm. Mc' Leay jr. (Transact. of the Entom. Soc. of N. S. Wales) über neue Paussiden, bemerkt, dass die Lebensweise dieser Thiere immer noch nur mangelhaft bekannt sei. Herr Dämel, der nun Paussiden bei Clermont an den Peak Downs in grosser Anzahl gesammelt, theilt uns mit, dass er dieselben nicht in Ameisennestern, sondern nur unter altem, feuchten Holz und einige sogar unter altem Kuhmist gefunden habe.

Die vom rothen Meer uns durch Herrn Hildebrandt mitgebrachten Sammlungen enthalten zumal interessante Conchylien so u. A. *Murex rota* Sow., *M. hystrix* Mart., *M. virgatus* Bolt., *Cypraea exusta* Sow. etc. etc., sowie schöne Exemplare von Arachniden und Crustaceen.

Rücksichtlich der durch die Capitäne heimgebrachten reichhaltigen Sammlungen pelagischer Thiere müssen wir uns für eingehendere Mittheilungen aus den in der Vorrede mitgetheilten Gründen für eine spätere Zeit versparen. Für heut erwähnen wir nur einer auf 8° N. B. und 175° W. L. gefangenen, fast microscopisch kleinen *Salpa*, sehr zahlreicher *Hydroids*; einer Art von *Tomopteris*, gefangen auf 43° S. B. und 21° Ö. L., von Quallen unter anderen *Bursarius* *terrestris* Less. und ferner interessanter Jugendformen von *Hydroids*.

Eine im Hafen von Ancud, Chiloe, unternommene Schleppnetztour lieferte manches Interessante so u. A. ein Exemplare von *Serolis Fabricii* Leach.

Literatur-Verzeichniss.

I. Reisen.

- Dr. Ed. Gräffe:** Topographie von Samoa. «Journal des Mus. Godeffroy», Heft I, Hamburg 1873.
- — Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa. «Journal des Mus. Godeffroy», Heft II, Hamburg 1873.
- — Die Lagune von Ebon (Boston-Inseln), nach den Mittheilungen von J. Kubary bearbeitet. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft II, Hamburg 1873.
- — Die Carolinen-Insel Yap oder Guap nebst Matelotas, Makenzie-, Fais- u. Wolea-Inseln. A. Petens u. J. Kubary. «Ibid.», Heft II, Hamburg 1873.
- J. Kubary:** Die Palau-Inseln in der Südsee. «Ibid.», Heft II, Hamburg 1873.

II. Zoologie.

a. Mammalia.

- Prof. A. Külliker:** Ueber Vitianerschädel. «Neue Württemberg. Ztg.» 1869, No. 159.
- J. W. Spengel:** Beiträge zur Kenntniss der Fidschi-Insulaner. physischen Verhältnisse der Bewohner. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft IV, Hamburg 1873.

b. Aves.

- R. B. Sharpe:** A. Monograph of the Alcedinidae or Fairy Kingfishers. London 1868—1871.*)
- Dr. G. Hartlaub u. O. Finsch:** Additional Notes on the Ornithology of the Pelew Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» London, February 18, 1868, pag. 117 bis 118.
- Dr. O. Finsch u. Dr. G. Hartlaub:** On a small Collection of Birds from the Tonga Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» London, Nov. 25, 1869, pag. 62—63.

*) Wir haben in gegenwärtiges Literatur-Verzeichniss auch solche, seit 1869 ausgegebenen Cat. IV. erschienene Publicationen aufgenommen, welchen auf Objecte unserer Sammlungen hingewiesen oder für unsere Sammlungen ein theilweises Material lieferten.

Dr. G. Hartlaub u. Dr. O. Finsch: On Lobiospiza notabilis, a remarkable new Finch from the Navig. Islds., pag. 817—818. «Proc. of the Zool. Soc.» London Decbr. 6, 1870.

Dr. Ed. Gräffe: Ornithologische Mittheilungen aus Central-Polynesien. I. Die Vogelwelt der Tonga-Inseln mit Einleitung von Dr. Finsch u. Dr. Hartlaub. «Journ. für Ornithologie». 18. Jahrg., No. 108.

Dr. G. Hartlaub u. Dr. O. Finsch: On a Collection of Birds from Savay u. Rarotonga Island in the Pacific. «Proc. of the Zool. Soc.» 1871, Jan. 3., pag. 21—32.

— — On a fourth Collection of Birds from the Pelew and Makenzie Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» 1872, Jan. 16., pag. 87—114.

Dr. O. Finsch: Ueber die von Frau Amalie Dietrich in Australien gesammelten Vögel. «Verh. d. k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien». 1. Mai 1872, pag. 315—340.

— — Zur Ornithologie der Samoa-Inseln. «Journ. für Ornithologie». 1872, pag. 80—88.

Dr. E. Gräffe: Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft I, pag. 48—51. Hamburg 1873.

c. Amphibia.

Prof. W. Peters: Ueber neue Amphibien. «Monatsber. d. kgl. Acad. d. Wissensch.» Berlin 1870, pag. 641 u. ff.

— — Ueber Hydrus fasciatus Schneid. u. einige andere Seeschlangen. Monatsber. der kgl. Academie der Wissensch. Berlin, 1872, pag. 868 u. ff.

d. Pisces.

Alb. Günther: Report on several Collections of Fishes recently obtained for the British Museum. «Proc. of the Zool. Soc.» London 1871, November 21., pag. 652—675.

— — Erster ichthyolog. Beitrag nach Exemplaren aus dem Museum Godeffroy. «Journal des Mus. Godeffroy», Heft II, pag. 169—176. Hamburg 1873.

— — Zweiter ichthyolog. Beitrag nach Exemplaren aus dem Museum Godeffroy. «Journ. des Mus. Godeffroy», Heft IV, pag. 265—268. Hamburg 1873.

— — Andrew Garretts Fische der Südsee. Heft I, «Journ. d. Mus. Godeffroy, Heft III», 1873.

— — „ II, „ „ „ „ „ V, 1874.

e. Insecta.

Dr. G. Hartlaub u. Dr. O. Finsch: Lepidoptera.

Dr. G. Hartlaub u. Dr. O. Finsch: Auf der Insel Yap gesammelte Schmetterlinge u. deren Verwandlungsgeschichte. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft II, pag. 181—136. Hamburg 1873.

— — Die Wanderung von Danais Errippus Cr., nach den Südsee Inseln, Australien u. Celebes. «Journ. des Mus. Godeffroy», Heft IV, pag. 298—295. Hamburg 1873.

f. Arachnoidea.

Dr. L. Koch: Die Arachniden Australiens nach der Natur geschrieben und abgebildet, Heft 1—9, Nürnberg 1871—1873.

g. Crustacea.

Prof. Dr. C. Claus: Die Cypris-ähnliche Larve (Puppe) der Rhipidien u. ihre Verwandlung in das festsitzende Thier. «Schriften der Gesellsch. zur Beförderung des gesammten Naturwissensch. zu Marburg» 1869.

— — Die Metamorphose der Squilliden. «Abhandlungen der kgl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen» 16. Band, 1871.

— — Neue Beobachtungen über Cypridinen. «Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie», Band 1873, Heft II.

Ferd. Richters: Die Phyllosomen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Loricaten. «Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie», Bd. 23, 1873, Heft I.

Chr. Fr. Lütken: Bidrag til Kundskab om Arterne af *Stomatopoda* Cyamus Latr. «Vidensk. Selsk., 5 Raekke, 1873, vidensk. og mathem. Afd. 10de Bd. III.» København 1873.

Dr. A. Milne Edwards: Description de quelques Crustacés nouveaux ou peu connus, provenant du Muséum de Godeffroy. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft I, pag. 253—264, Hamburg 1873.

h. Cephalophora u. Acephala.

Gustav Dunker: Mollusca nova Musei Godeffroy Hamburgensis. «Malacozoolog. Blätter», Bd. 18, pag. 165 bis 175, Cassel 1871.

Alb. Mousson: Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Samoa publiée d'après les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journal de Conchologie», Vol. XVII, pag. 323—390, Paris 1869.

— — Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Viti publiée d'après les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journ. de Conchologie», Vol. XVIII, pag. 109—135 u. 179—236, Paris 1870.

— — Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Tonga d'après les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journ. de Conchologie», Vol. XVIII, pag. 1—33, Paris 1871.

— — Faune malacologique de quelques Iles de l'Océan pacifique occidental. «Journal de Conchologie», Vol. XXI, Paris 1873.

D. F. Heynemann: *Limax Rarotonganus* n. sp. «Nachrichten der deutsch. malakozoolog. Gesellsch.», 1871, pag. 1.

Ed. v. Martens u. **B. Langkavel:** Donum Bismarckianum. «Eine Sammlung v. Südsee-Conchylien», Berlin 1872.

Dr. Ed. v. Martens: Conchylien von Cooks Reisen. «Malacozoolog. Blätter» Jahrg. 1872, pag. 1—48.

Dr. B. Bergh: Neue Nachtschnecken der Südsee. «Journal des Muséum Godeffroy», Heft II, pag. 137—168, Hamburg 1873.

C. F. Jickely: Die Mitren des rothen Meeres. «Jahrb. d. deutsch. malakozoolog. Gesellsch.», pag. 17 u. ff.

A. Garret: New species of land- and freshwater-shells. «Americ. Journ. of Conchol.», vol. 7 (1871—1872.) part 4, pag. 219—230.

— — List of *Bulinus* of the Viti-Islands, with notes and descriptions. «Ibid.», pag. 231—236.

— — List of Mitridae collected at Rarotonga, Cooks-Islands, with notes etc. «Proc. of the Zoolog. Soc.», 1872, pag. 839 und ff.

— — Description of a new Species of *Scissurella* from the Paumotu Islands. «Ibid» pag. 878. *)

— — Description of two new Species of *Separatista*. «Ibid.», pag. 878.

— — Descriptions of two new Species of *Caecum* from the Viti-Islands. «Ibid.», pag. 879.

— — Description of new species of marine shells inhabiting the South Sea-Islands. «Proc. of the Acad. of Nat. Sc.» Philadelphia 1873, part II, pag. 209 bis 231.

— — Description of a new species of *Goniodoris*. «Ibid.», pag. 232.

— — Description of new species of Landshells inhabiting the South Sea-Islands. «Ibid.», pag. 233—237.

i. Echinodermata.

Chr. Lütken: Fortsatte kritiske og beskrivende Bidrag til Kundskab om Sæstjernerne (Asteriderne) (Tredie Raekke) «Vidensk. Meddelelser fra d. naturhist. Forening i Kjøbenhavn», 1871, pag. 227—304.

— — *Ophiuridarum novarum vel minus cognitarum descriptiones nonnullae.* «Oversigt over d. K. D. V. Selsk. Forhandl. o. s. v.», No. 2, 1872. Kjøbenhavn 1872.

Dr. H. Holau: Die Spatangiden des Hamburger Museums. Hamburg 1873.

k. Coelenterata.

Senator Dr. Kirchenpauer: Neue Sertulariden aus verschiedenen hamb. Sammlungen etc. etc. «Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. XXXI», pag. 1—16. Dresden 1864.

— — Ueber die Hydroidenfamilie Plumularidae etc. I. *Aglaophenia* Lx. «Abh. d. naturw. Vereins zu Hamburg», V. Bd., III. Abth., 1872.

*) Garret nimmt an, dass das Vorkommen einer *Scissurella* an den Paumotu-Inseln, das erste Beispiel eines solchen für die pacifische Fauna sei, indess fand schon Herr Dr. Gräffe an den Viti-Inseln eine Species dieser Gattung und sind wir geneigt anzunehmen, dass dieselbe mit der von Garret l. c. beschriebenen identisch.

- A. Kölliker:** Beiträge zur Kenntniss der Polypen. «Verh. med. physik. Gesellsch.», Neue Folge, II. Bd. I. Heft, Würzburg 1870.
- A. Kölliker:** Anat. Syst. Beschreibung d. Alcyonarien. «Abh. a. d. Abhandl. d. Senkb. naturf. Gesell.», Bd. VII, Frankfurt a. M., 1870—1872.
- C. Semper:** Ueber Generationswechsel bei Steinkorallen. Ueber das M. Edward'sche Wachsthumsgesetz bei Polypen. «Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie», Vol. XXII, pag. 235—278. Leipzig 1872.

I. Protozoa.

- Dr. E. Ehlers:** Aulorhipis elegans, n. g. u. sp. «Sitzungsber. phys. medic. Societät zu Erlangen», 1871.
- — Aulorhipis elegans, eine neue Spongienform. «Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie», Vol. XXII, pag. 540—566; Leipzig 1871.

III. Botanik.

- Dr. Chr. Luerssen:** Filices Gräffeanae. Beitrag zur Kenntniss der Farrnflora der Viti-, Samoa-, Tonga- und Ellice-Inseln. «Mittheilungen aus dem Gebiete der Botanik von Schenk und Luerssen», Band I, pag. 68—312, Leipzig 1871.
- — Die Farne der Samoa-Inseln. «Ibid.», Band I, pag. 345—415.
- — Ein Beitrag zur Farrnflora der Palaos- oder Palau-Inseln. «Journ. des Muséum Godeffroy», Vol. I, pag. 52—58, Hamburg 1873.
- — Ueber die Farrnflora der Cooks- oder Hervey-Inseln. «Ibid.», pag. 59—62.
- Dr. Karl Müller** (Halle): Beitrag zur ostaustralischen Flora. «Linnaea», Vol. 36, pag. 613—626.
- — Musci Australici praesertim Brisbanici novae Hollandiae. «Linnaea», Vol. 37, pag. 143—182.
- Otto N. Witt:** Untersuchungen über Diatomeen-Gemische aus der Gegend von Sydney. «Journ. des Mus. Godeffroy», Heft I, pag. 63—70, Hamburg 1873.
- — Ueber Südsee-Diatomeen, II. Folge. «Journ. des Mus. Godeffroy», Heft IV, pag. 287—292.

MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG V.

1874

vid p. I.

Bemerkungen

für den Verkauf der nachstehenden Arten.

Preise sind in Silber Groschen berechnet ohne Decort
Rabatt und in jeder Münze nach Tages-Cours zahlbar.
Silbgr. = 1 Reichsmark = 1 sh. sterl. 3 Reichsmark =
Dhaler (1 ₰) Preuss. Cour. 8 Silbgr. = 1 Franc.

Unter Addenda sind (Seite 200 u. ff.) eine Anzahl Doubletten
während des Drucks angekommenen Sendungen aufgeführt.

Bestellungen werden unfrankirt expedirt, unter billigster
Rechnung der Kisten und Emballage.

**Die Bestellungen sind gefälligst den Briefen auf
einem Separatbogen beizufügen.**

~~~~~  
Für Schulen und Gymnasien werden Sammlungen, nach  
Wahl des Unterzeichneten zu einem ermässigten Gesamt-  
preise geliefert.

~~~~~  
Auf Wunsch sind wir bereit von den in Spiritus conservir-
ten Mammalia, Aves, Amphibia und Pisces, Exemplare durch
diesesige darin sehr geübte Persönlichkeit skelettiren zu
lassen und erhöht sich dann der Preis dieser Exemplare um
die billigst berechneten Auslagen für Anfertigung der Skelette.
Ebenfalls können auf Wunsch die Präparate montirt ge-
geben werden, der Preis der dazu nöthigen Gläser, welcher
in Folge geeigneter Bezugsquellen billig stellt, und die
dazu nöthigen Materialien werden extra berechnet.

~~~~~  
Mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Catalog V.  
erlisst die Gültigkeit der bisher ausgegebenen.

~~~~~  
Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco
an das

„Museum Godeffroy“

z. Hd. d. Custos J. D. E. Schmeltz jr.

Mammalia.

	<i>Patria.</i>	<i>Spz.</i>
Homo neptunianus occidentalis Cranium	Rockhampton	600
S Pteropus Kerandrenii Q. & G.	Viti-, Samoa-, & Pelew- Inseln	
	sine Scelet.	60
	cum do.	120
S " Samoensis Peale	Samoa-Inseln	120
S " poliocephalus Temm.	Rockh., Pt. Mackay	
	sine Scelet.	60
	cum do.	120
S " Gouldii Ptrs.	Rockh., Pt. Mackay	
	<i>P. funereus Gld.</i>	sine Scelet. 60
	<i>non Temm.</i>	cum do. 120
	Foetus	30
S Macroglossus minimus Geoff.	Rockh., Pt. Mackay,	
	v. australis Bowen	75
S Rhinolophus megaphyllus	Pt. Mackay, Rockh.,	
	Gray Bowen	90
S Taphozous australis Gray	Lake Elphinstone	120
S Emballonura fuliginosa	Viti-, Samoa-, Tonga-	
	Tomes & Pelew-Inseln	30—45
S Miopterus morio Gld.	Rockh., Pt. Mackay	30
S Vesperilio sp. ?	Ind. or.	24
S Scalops Townsendii Bschn.	Californien	60
S Sciurus Rafflesii Horsf.	Ind. or.	36
S Tamias striatus L.	Amer. bor.	30
S Spermophilus Beecheyi Rich.	Californien	120
S Thomomys umbrinus Baird	"	75
S Mus sp. ?	Pt. Mackay, Bowen	45
S " Alexandrinus Geoff.	Viti Levu	60
S " sp. ?	Samoa-Inseln	30
S Arvicola montana Peale	Californien	60
S Mustela frenata Lichtst.	"	75
S Delphinus delphis L. Scelett	Nord.-Atl. Ocean	90-150
" sp. ? Cranium	Atl. Oc., Südsee	60—90
" sp. ? Foetus	Atlant. Ocean	600-900

No.		<i>Patria.</i>
4583 S.	Halmaturus dorsalis Gray	Rockh., sine Scelet. Cranium
4583 aS.	" "	" Foetus
5644 S.	" Derbianus Gray	Rockh., Pt. Mackay sine Scelet.
7393 S.	" Bennetti Waterh.	Lake Elphinstone "
7395 S.	" malabatus Gld.	" cum "
7395 a.	" antilopinus Waterh.	" Cranium
7392 S.	Petrogale lateralis Gld.	" c. Scelet.
7391 S.	Hypsiprymnus rufescens Gray	" "
7394 S.	" penicillatus Gray	" "
4043	Cuscus maculatus Temm.	Pelew-Inseln; juv. 180
23†	Trichosurus vulpinus Desm.	Rockh., Pt. Mackay t. 60 <i>Spr.</i> , i. Sp.
2155 S.	Petaurus taguanoides Desm.	Rockh., Pt. Mackay
7396 S.	Perameles obesula Geoff.	Lake Elphinstone
22 S.	Dasyurus Maugei Geoff.	Rockh., Lk. Elphinst.
20 S.	" viverrinus Geoff.	" "
4580 S.	Echidna (Tachyglossus) hystrix Cuv.	Pt. Mackay, " cum Scelet. sine "

Aves.

a. Bälge.

1468	Callisittacus (Nymphicus) Novae Hollandiae Gmel.	Adelaide
2189	Cacatua (Plectolophus) gale- rita Vig.	Pt. Mackay
1466	Calyptorhynchus Cookii Shaw.	" Bowen ♂ 24
1466 a.	" macrorhynchus Gld.	Pt. Mackay
7531	Melopsittacus undulatus Shaw.	Adelaide
7573	Euphema elegans Gould.	"
1465	Aspromictus scapulatus Bech.	"
1467	" erythropterus Gld.	Rockhampton
7574	Psephotus haematonotus Gld.	Adelaide
73	Platyercus personatus G. R. Gray	Viti-Levu
74†	" splendens Peale	"
7323†	" Tabuensis Gmel. (non bene)	Tonga-tabu
2188	" eximius Shaw.	Neuholland

	<i>Patria.</i>	<i>Spr.</i>
Platyercus Pennantii Gld.	Pt. Mackay	45
" paliceps Vig.	Lake Elphinstone	30—36
" Adelaidae Gld.	Adelaide	45
" Barnardii Vig.	"	60
Goryphilus fringillaceus Gml.	Upolu, Uea, Tongatabu Scelet.	60
" "	"	60
Trichoglossus Swainsonii	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	24
" Jard. & Selb.	" Pt. Mackay, Bowen	24
" chlorolepidotus	" Pt. Mackay, Bowen	24
" pusillus Lath.	Rockhampt., Bowen	24
" concinnus	"	24
" Vig. & Horsf.	Adelaide	30
" porphyrocephalus	"	36
" Dietr.	"	36
" rubritorques	"	36
" V. & H.	Nordaustralien	90
Lathamus discolor Gld.	Bowen	36—45
Tamatia maculata	India orient.	18
Megalaema versicolor Temm.	" "	30
Chrysococcyx lucidus Gld.	Rockh., Pt. Mackay	15
Cuculus cineraceus Vig.	Lake Elphinstone	24
" striatus Drapie.	Pelew-Inseln	75
Eudynamis Taitiensis Sparrm.	Upolu	45
" Flindersii Gld.	Pt. Mackay, Bowen	75
Scythrops Novae-Hollandiae Gml.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	120
Coccyx (Saurotherus) Ca- lifornianus Less.	Californien	90
Grotophaga Ani L.	America merid.	12
Ptilopus (Centropus) phasianus Temm.	Pt. Mackay, Bowen	90
Alcedo atricapillus Gml.	Andaman-Inseln	60
" Bengalensis Gmel.	"	75
Aleyone azurea Lath.	Pt. Mackay, Bowen	40
Ceryle aleyon L.	Californien	45
Haleyon sacra Gmel.	Viti-Levu, Ovalau, Tonga-tabu	36
" H. Vitiensis Feale	"	36
" sancta Vig. & Horsf.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Adel.	18
" Mac Leayii	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	18
" Jard. & Selb.	"	18
" chloris Bodd.	Pelew-Inseln	150
H. albicilla Less. Mus. Go- dfrey Cat. IV.	"	150

No.		<i>Patria.</i>
33†	<i>Todirhamphus recurvirostris</i> Lafresn.	Upolu, Savay
2203†	<i>Paraleyon (Dacelo) gigas</i> Glog	Rockh., Pt. Mackay
2203a	" <i>Leachii</i> Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen
5700	<i>Merops ornatus</i> Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Adelaide
6411	" <i>viridis</i> L.	India orient.
4653	<i>Eurystomus orientalis</i> Vieill.	Rockh., Pt. Mackay
4572	<i>Aegotheles Novae-Hollandiae</i> Vig. & Horsf.	Rockhampton
29	<i>Podargus humeralis</i> Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Adelaide
7528	" <i>phalaenoides</i> Gld.	Lake Elphinstone, Bowen
113	<i>Calyptomena viridis</i> Raffl.	India orient.
130	<i>Eurylaemus Horsfieldii</i> Cuv.	"
128	" <i>ocullatus</i> Cuv.	"
7729	<i>Picus Nuttalli</i> Gambel	Californien
7707	<i>Melanerpes formicivorus</i> Sws.	" ♂ 30
7699	<i>Colaptes Mexicanus</i> Sws.	" ♂ 40
7022	<i>Caprimulgus macrourus</i> Horsf. Gld.	Pt. Mackay
7358	<i>Eurostopodus guttatus</i> Gld.	Lake Elphinstone
1691†	<i>Collocalia spodiopygia</i> Peale	Samoa-, Viti-, u. Tonga-Inseln
7724	<i>Althis Annae</i> Less.	Californien
7725	<i>Selasphorus ruber</i>	"
7731	<i>Myiarchus cinerascens</i> Lawr. <i>M. mexicanus</i> Kaup.	"
7704	" <i>saya</i> Bp.	"
4693 S.	<i>Pyrocephalus</i> sp.?	America merid.
4701 S.	<i>Saurophagus</i> sp.?	"
2204	<i>Pitta strepitans</i> Temm.	Neuholland
7285	<i>Amadina Lathamii</i> Gld.	Adelaide
4676†	<i>Donacola castaneothorax</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay
7367	<i>Poephila cincta</i> Gld.	Lake Elphinstone
62a†	<i>Erythrura cyanovirens</i> Peale	Upolu, Savay
7647 S.	<i>Lobiospiza notabilis</i> H. & F.	" "
7016	<i>Neochmia phaeton</i> H. & J.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone
35	<i>Estrela temporalis</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone
4673	" <i>modesta</i> Gld.	Rockhampton, Lake Elphinstone

	<i>Patria.</i>	<i>Gr.</i>
<i>Estrela Bichenovii</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay	
	Lake Elphinstone	24
<i>Loxia Americana</i> Wils	Californien	30
<i>Cyanoloxia coerulea</i> L.	"	36
<i>Carpodacus frontalis</i> Say	"	
<i>C. californicus</i> Baird	"	30
<i>Chrysomitris tristis</i> L.	"	30
<i>Passereulus Sandwichiensis</i> Gml.	"	
<i>P. chrysops</i> Pall.	"	30
<i>Zonotrichia pileata</i> Gmel.	America merid.	30
" <i>Gambelli</i> Nutt.	Californien	24
" <i>grammata</i> Say	"	30
<i>Guiraca melanocephala</i> Sws.	Californien	30
<i>Volatinia jaccarinae</i> L.	America merid.	15
<i>Cyanospiza amoena</i> S.	Californien	24
<i>Pipilo fuscus</i> Sws.	"	24
" <i>megalonyx</i> Baird	"	30
<i>Icteria viridis</i> Gml.	"	
<i>J. longicauda</i> Sps.	"	24
<i>Geothlypis trichas</i> L.	"	
<i>S. marylandica</i> Briss.	"	24
<i>Myiodytes pusillus</i> Wils.	"	
<i>M. Wilsonii</i> Bp.	"	24
<i>Anthus Australis</i> Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Adelaide	24
<i>Macronyx Capensis</i> L.	Africa merid.	20
<i>Otocoris chrysolæma</i> Wagl.	"	
<i>O. minor</i> Girard.	Californien	36
<i>Mirafra Horsfieldii</i> Gld.	Lake Elphinstone	30
<i>Psammathia Annae</i> Hartl.	Pelew-Inseln	360
<i>Ephthianura tricolor</i> Gld.	Lake Elphinstone	24
<i>Acanthiza nana</i> Gld.	"	30
<i>Gerygone magnirostris</i> Gld.	Pt. Mackay	40
" <i>albugularis</i> Gld.	Lake Elphinstone	36
<i>Chthonicola sagittata</i> Gld.	"	30
<i>Malurus cyaneus</i> Gld.	Pt. Mackay, Adelaide	18
" <i>melanocephalus</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone	♂ 30 ♀ 20
" <i>Lambertii</i> Vig. & Horsf.	Lake Elphinstone	45
<i>Phenocercus galactodes</i> Temm	Pt. Mackay	30
<i>Cisticola lineicapilla</i> Gld.	"	24
<i>Amolorhamphus cantillans</i> Gld.	Lake Elphinst., Adel.	24
" <i>rufescens</i> Vig.	Lake Elphinstone	30

No.		<i>Patria.</i>
2196†	<i>Grallina australis</i> G. R. Gray <i>G. cyanoleuca</i> Lath	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Adel.
7741	<i>Sialia Mexicana</i> Sws.	Californien
1693†	<i>Petroica pusilla</i> Peale	Upolu
2206	" <i>multicolor</i> Swains	Adelaide
3678	" <i>Goodenovii</i> Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Adelaide
7377	" <i>bicolor</i> Sws.	Lake Elphinst., Adel.
7009	<i>Poecilodryas superciliosus</i> Gld	Pt. Mackay
7707	<i>Turdus naevius</i> Gmel.	Californien
7708	" <i>migratorius</i> L.	"
1688†	<i>Merula Vanicorensis</i> Q. & G.	Upolu
4691†	<i>Mimus longicaudatus</i> Tschnd. (med.)	America merid.
4878	<i>Tephras Finschii</i> Hartl.	Pelew-Inseln
4686	<i>Dicaeum hirundinaceum</i> Shaw	Rockh., Pt. Mackay Lake Elphinst., Bowen Adelaide
4687	<i>Pardalotus melanocephalus</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen
7577	" <i>striatus</i> Gld.	Adelaide
7270	" <i>punctatus</i> Temm.	"
7368	" <i>rubricatus</i> Gld.	Lake Elphinstone
7389	<i>Smicrornis brevirostris</i> Gld.	"
63	<i>Zosterops flaviceps</i> Peale	Viti-Levu
7005	" <i>Westernensis</i> Q. & G.	Pt. Mackay
7600	" <i>oleagina</i> H. & F.	Yap
7599	" <i>hypolais</i> H. & F.	"
4685	<i>Melithreptus lunulatus</i> Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen, Adelaide
7281	<i>Psophodes crepitans</i> Vig. & Horsf.	Bowen
2198	<i>Myzantha garrula</i> Vig & Horsf	Adelaide
37	<i>Meliphaga sericea</i> Gld.	"
4667	" <i>fusca</i> Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen
4668	" <i>chrysolis</i> Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.
7014	" <i>lunulata</i> Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone
55†	<i>Ptilotis carunculata</i> Gmel.	Viti-, Samoa-, u. Tonga-Inseln
7001	" <i>fasciolaris</i> Gld.	Pt. Mackay
7000	" <i>flavus</i> Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen

	<i>Patria.</i>	<i>Lgr.</i>
<i>Stigmatops ocellaris</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	36
<i>Antochaera mellivora</i> Vig. & Horsf.	Adelaide	36
<i>Tropidorhynchus corniculatus</i> Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	30
" <i>citreogularis</i> Gld.	" "	36
<i>Leptornis Samoensis</i> H & Jaq	Upolu	60
<i>Entomyza cyanotis</i> Sws.	Pt. Mackay	30
<i>Myzomela nigriventris</i> Peale	Upolu	30
" <i>jugularis</i> Peale	Viti-Inseln	30
" <i>rubrater</i> Less.	Pelew-Inseln, Yap.	40—60
" <i>obscura</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30
" <i>sanguinolenta</i> Lath.	" "	24
" <i>nigra</i> Gld.	Lake Elphinstone	60
<i>Acanthorhynchus tenuirostris</i> Gld.	Adelaide	36
<i>Glyciphila fasciata</i> Gld.	Bowen	30
" <i>albifrons</i> Gld.	Adelaide	36
<i>Nectarinia frenata</i> Müll <i>N. Australis</i> Gld.	Bowen	45
<i>Hirundo Ariel</i> Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	18
" <i>nigricans</i> Less.	Rockh., Pt. Mackay	24
" <i>lunifrons</i> Say	Californien	24
<i>Atticora leucosternon</i> Gld.	Adelaide	30
<i>Ampelis cedrorum</i> Gray	Californien	24
<i>Microeca macroptera</i> Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	15
" <i>flavigaster</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30
<i>Monarcha Godeffroyi</i> Hartl.	L'Echiquier-Ins., Yap. juv. 450 ad 750	ad 750
" <i>carinata</i> Vig & Horsf	Lake Elphinstone	24
" <i>trivirgata</i> Temm.	Pt. Mackay, Bowen	30
" <i>dimidiata</i> F. & Hartl.	Roratonga	150
<i>Myiagra albiventris</i> Peale	Samoa-Inseln	45—60
" <i>castaneiventris</i> J. Verr.	Viti-Inseln	24
" <i>concinna</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	45
" <i>plumbea</i> Gld.	" "	36
<i>Seisura inquieta</i> Lath.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Adelaide	30
<i>Piezorhynchus nitidus</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	75
<i>Leucocerca Lessonii</i> H. & J.	Viti-Levu	30
<i>Rhipidura nebulosa</i> Peale	Upolu, Savay	45
" <i>motacilloides</i> Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Adelaide	20—24
" <i>albiscapa</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30

No.		Patria.
7602	Rhipidura versicolor Hartl. & F.	Yap
6992	" rufifrons Vig.	Bowen
4875	Rectes tenebrosus Hartl.	Pelew-Inseln
5703	Graucalus melanops Lath.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone
7605	" Swainsonii Gld.	Bowen
7386	Campephaga Jardinei Rüpp.	Lake Elphinstone
7376	" humeralis Gld.	"
4669†	Ceblepyris mentalis Vig.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone
1690†	Lalage terat Bodd. <i>L. orientalis Gmel.</i>	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln
4662	" humeralis Gld.	Rockh., Bowen, Adel.
6993	" leucomela Vig & Horsf	Pt. Mackay, Bowen
5685	Dicrurus bracteatus Gld.	" "
118	Edolius Malabaricus Lath	India orient.
120	" sp. ?	"
147	" sp. ?	"
4675†	Artamus leucopygialis Gld.	Rockh., Pt. Mackay
7271	" sordidus Gld.	Lake Elphinst., Adel.
7373	" minor Vieill.	Lake Elphinstone
7374	" superciliosus Gld.	Lake Elphinst., Adel.
2223	Oriolus viridis Vieill.	Lake Elphinst., Bowen
4664	Sphecotheres maxillaris Lath	Rockh., Pt. Mackay Lake Elphinstone Bowen ♂ 20
4690†	Chlamydera maculata Lath.	Rockhampt., Lake El- phinstone ♂ 75
7366	" nuchalis Jard.	Lake Elphinstone
2195	Ptilonorhynchus Smithii Vig. & Horsf.	Neuholland
1689a†	Pachycephala icteroides Peale	Samoa- u. Viti-Ins.
4704	" Gräffei Hartl & F.	Viti-Levu
4682	" gutturalis Lath.	Rockh., Pt. Mackay
6999	" rufiventris Lath.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Bowen Adelaide
7341†	" Jaquinotii Bp.	Vavao
2207	Eopsaltria australis Gray	Rockh., Lk. Elphinst.
7273	Falcunculus frontatus Vieill.	Adelaide
7371	Oreoica cristata Lewin.	Lake Elphinstone
4670	Colluricincla harmonica Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.
5702	" rufigaster Gld.	Pt. Mackay

No.		Patria	Gr.
94	Cracticus picatus Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	20
98	" Quoyi Less.	Pt. Mackay, Bowen	75
65	" torquatus Lath.	Lake Elphinstone	60
64	" cinereus Gld.	"	60
21†	Myiolestes Heinei Finsch & Hartl.	Tongatabu	120
7	Lanius excubitoroides Sws.	Californien	20
6	Pomatorhinus temporalis Vig. & Horsf.	Lake Elphinstone	30
61	Cinclosoma castanotus Gld.	Pt. Mackay	45
39	Thryothorus Bewickii Audub.	Californien	36
38	Climacteris scandens Temm.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	24
1	Sittella pileata Gld.	Pt. Mackay, Adelaide	24
0	" leucocephala Gld.	Lake Elphinstone	30
6	Icterus Bullockii Sws.	Californien	30
9	Agelaius tricolor Nutt.	"	36
10	" gubernator Wagl.	"	30
10	Xanthocephalus icterocephal. Bp.	"	30
10	Sturnella magna L. <i>S. ludoviciana L., S. ne- glecta Audub.</i>	"	36
4	Scolecophagus cyanocephalus Wagl.	"	30
2	Calornis Kittlitzii Finsch & Hartl.	Pelew- u. Mackenzi- Ins., Yap. juv. 45 ad 90	45—60
2	Sturnoides atrifusca Peale	Upolu, Savay	45—60
1	Aplonis tabuensis Gmel.	Ovalau, Uea, Tonga- tabu	36
1	" brevirostris Peale	Upolu	75
2	" cinerascens F. & Hartl	Roratonga	120
2	Gymnorhina tibicen Gray	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen	24
1	" organicum Gld.	Adelaide	60
1	Strepera graculina Gray	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	30—40
1	Corcorax melanorhamphus Vieill.	Lake Elphinstone	70
1	Pica Hudsonica Sabine	Californien	45
1	Corvus australis Gmel.	Rockhampton	120
21	Strix delicatula Gld.	Samoa- u. Viti-Ins., Lake Elphinstone	36

No.		Patria.	Sp.
4000	Otus brachyotus Forst. <i>Brachyot. Cassinii</i> Brewer	Californien	36
7675	" Wilssonii Less. <i>O. Americanus</i> Bp.	"	75
7674	Bubo Virginianus Gmel.	"	75
4573	Athene strenua Gld.	Rockhampton	150
5709	" connivens Lath.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	90
7360	" Boobook Lath.	Lake Elphinst., Bowen	120
7669	Circus Hudsonicus L.	Californien	150
7673	Nisus fuscus Gmel.	"	75
2193	Accipiter torquatus Vig. & Horsf.	Rockhampton, Lake Elphinstone	75
4649	Astur Novae-Hollandiae Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst.	60
7362	" radiatus Gld.	Lake Elphinstone	90
7670	" Cooperi Bp.	Californien	120
7671	Elanus leucurus Vieill.	"	75
7025	Lepidogenys subcristatus Gld	Pt. Mackay	180
5723	Milvus isurus Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Bowen	60
7268	" affinis Gld.	" "	120
7668	Buteo borealis Gm. <i>B. montanus</i> Nutt.	Californien	90
4048	Pandion leucocephalus Gld. <i>P. haliaetus</i> L.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Bowen, Pelew-Ins.	90
5726	Haliaetus leucogaster Lath.	Pt. Mackay, Bowen juv. 60	ad 90
7742	" leucocephalus L.	Californien	300
4680	Haliastur sphenurus Vieill.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	90
7365a	" " juv.	"	45
5724	" indus Bodd. <i>H. leucosternus</i> Gld.	P. Mackay, Bowen	90
2192	Falco frontatus Gld.	Lake Elphinstone	45
5720	" berigora Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Bowen	75
7026	" melanogenys Gld.	Pt. Mackay	90
1703	Tinnunculus sparverius L.	Californien	24
7361	" cenchroides Gld	Lake Elphinst., Adel.	80
2155†	Didunculus strigirostris Jard	Upolu, Savay juv. 3000	ad 800
2222†	Ptilinopus Perousei Peale	Viti-Levu, Upolu	60

No.		Patria	Sp.
69	Ptilinopus Perousei juv. <i>P. Caesarinus</i> Hartl.	Viti-Levu, Upolu	60—90
70†	" fasciatus Peale	Upolu, Uea	75-100
882	" Pelewensis Hartl.	Pelew-Inseln	150
903	" Swainsonii Gld.	Pt. Mackay, Bowen	36
822†	" porphyraceus Forst.	Tongatabu	90
67	Chrysoena luteovirens Homb. & Jaq.	Viti-Levu, Ovalau	60-150
880†	Carpophaga pacifica Gmel.	Viti-, Samoa-, Pelew- Inseln, Rorotonga	60
79	" latrans Peale (med.)	Viti-Levu	30
719	" spilorrhoea Gray	Pt. Mackay, Bowen	45—90
75	Columba Vitiensis Peale (med.)	Viti-Levu	60
903	" castaneiceps Peale	Upolu	120-150
921	Macropygia Phasianella Temm	Pt. Mackay, Bowen	75
897	Betopistes Carolinensis L.	Californien	60
98 S.	Chamaepelia cruziana d'Orb.	America merid.	10
165	Peristera chalconota Sws.	Lake Elphinst., Adel.	36
80†	Phlegoenas Stairii G. R. Gray	Viti-Levu, Upolu, Tongatabu	120-240
902	" Yapensis H. & F.	Yap.	600-750
356	Geophaps scripta Gld.	Lake Elphinstone	75
691	Chalcophaps chrysochlora Gld	Pt. Mackay, Bowen	60—90
658	Geopelia humeralis Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	30—45
659†	" tranquilla Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Adelaide	30
660	" cuneata Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	10—24
660	Turnix velox Gld.	Adelaide	36
687	Tetrao umbellus L.	Californien	30
630	Callipepla Californica Shaw.	"	36—45
681	" picta Dougl.	"	45
661	Coturnix pectoralis Gld.	Adelaide	45
663	Synoecus Australis Gld.	Lake Elphinstone	60
660	" Diemensis Gld.	Bowen	90
643	Gallus Bankiva Guer.	Ind. orient., Pelew-Ins.	36
642	" " var.	Samoa-Inseln	36
623	Talegalla Lathamii Gray	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	150-240
619	Megapodius tumulus Gld.	Pt. Mackay	90-180
658	" senex Hartl.	Pelew-Inseln	1200-1500
675	" " "	" Av. juv. in Sp.	600
675	Dromaius Novae-Hollandiae Lath. (med.)	Rockh., Lk. Elphinst.	600
674	Gallinago Australis Lath.	" "	45

No.		Patria.	Spz.
7705	<i>Ereunetes pusillus</i> L.	Californien	36
4877	<i>Tringa minuta</i> Leisler	Pelew-Inseln	24
4874	„ <i>acuminata</i> Horsf.	Pelew-Ins., Adelaide, Lake Elphinstone	24
2118	„ <i>maritima</i> L.	Ind. orient.	18
7583	„ <i>subarquata</i> Gray	Adelaide	30
7730	„ <i>minutilla</i> Vieill.		26†
	<i>T. pusilla</i> Wils.	Californien	24
60	<i>Actitis ineanus</i> Gmel.	Viti- u. Pelew-Inseln, Upolu, Uea	30
4881	„ <i>hypoleucus</i> L.	Pelew-Inseln	30
5707	<i>Totanus glottis</i> L.	Pt. Mackay	24
7696	„ <i>solitarius</i> Wils	Californien	24
1705	„ <i>glareola</i> L.	Algoabay	15
2041	<i>Limosa uropygialis</i> Gld.	Samoa- u. Viti-Ins.	45
4046	<i>Numenius phaeopus</i> Lath.	Pelew-Ins., Yap.	30
4550	„ <i>Hudsonicus</i> L.	America merid.	24
5714	„ <i>Anstralis</i> Gld.	Pt. Mackay, Bowen	120
7678	<i>Recurvirostra Americana</i> Gmel.		60
	<i>R. occidentalis</i> Vig.	Californien	60
5693	<i>Himantopus leucocephalus</i> Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Adelaide	60
5694	<i>Haematopus longirostris</i> Vieill.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	45—
5694a	„ <i>fuliginosus</i> Gld.	Bowen	120
2039†	<i>Streptilas interpres</i> L.	Upolu, Neuholland, Makenzi-Ins.	120
5712	<i>Oedicnemus grillarius</i> Lath.	Pt. Mackay	45—
7018	<i>Esacus magnirostris</i> Gld.	„	9
5689	<i>Lobivanellus personatus</i> Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Adelaide	60
7347	„ <i>lobatus</i> Gld.	Lake Elphinstone	30
7353	<i>Erythrogonys cinctus</i> Gld.	„	30
48†	<i>Charadrius fulvus</i> Gml.		30
	<i>C. longipes</i> Cuv.	Viti- u. Samoa-Inseln, Yap, Pt. Mackay	24
5705	„ <i>nigrifrons</i> Cuv.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	24
5722	„ <i>ruficapillus</i> Temm.	Pt. Mackay, Bowen	18—
7352	„ <i>veredus</i> Gld.	Lake Elphinstone	30
5708	„ <i>Mongolicus</i> Gall.	Pt. Mackay	24
7694	<i>Aegialites vociferus</i> L.	Californien	24

No.		Patria.	Spz.
685	<i>Aegialites litoralis</i> Bechst.		36
	<i>C. cantianus</i> Lath.		24
	<i>C. nivosus</i> Cass.	Californien	30
7351	<i>Glareola grallaria</i> Temm.	Lake Elphinstone	30
2262	<i>Parra gallinacea</i> Temm.	Pt. Mackay, Bowen	30
7024	<i>Otis Australasianus</i> Gld.	„	240-300
	<i>Rallus pectoralis</i> Less.	Uea, Samoa- u. Viti- Ins., Lake Elphinst.	40—60
	„ <i>elegans</i> Audub.	Californien	45
	<i>Ortygometra quadristrigata</i> Horsf.	Upolu, Pelew-Inseln	75
	„ <i>Carolina</i> L.	Californien	60
	<i>Rallina fasciata</i> Raffl.	Pelew-Inseln	60—90
	<i>Porphyrio Vitiensis</i> Peale <i>P. Samoensis</i> Peale	Upolu, Savay, Tonga- tabu, Viti-Inseln, Lifuka (Hapei-Ins.)	60—90
	„ <i>Martiniaca</i> Vieill.	America mer.	24
	„ <i>melanotus</i> Temm.	Bowen, Lake Elphinst.	45—60
	„ var. <i>Pelewensis</i> H. & F.	Pelew-Inseln	75
	<i>Tribonyx Mortieri</i> Dub.	Lake Elphinstone	60—90
	<i>Gallinula chloropus</i> L.	Africa merid.	24
	„ <i>phoenicura</i> Penn.	India orient.	30
	<i>Fulica Australis</i> Gld.	Lake Elphinstone	60—75
	„ <i>Americana</i> Gml.	Californien	36—45
	<i>Grus Australasiae</i> Gld.	Lake Elphinst., Bowen	540
	<i>Ardea sacra</i> Gmel. <i>A. albilineata</i> Gray	Viti-, Samoa- u. Pelew- Inseln, Yap. ♂ 36 ♀ 150	60 ♀ 150
	„ <i>Novae-Holandiae</i> Lath.	Rockh., Pt. Mackay Lk. Elphinst., Bowen, Adelaide	75
	„ <i>pacifica</i> Lath.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone	120
	„ <i>Sinensis</i> Gmel.	Yap	90
	<i>Herodias garzetta</i> L. <i>H. immaculata</i> Gld.	Pt. Mackay	75—90
	<i>Botaurus lentiginosus</i> Mont.	Californien	90
	<i>Nycticorax Caledonicus</i> Gmel.	Rockh., Pt. Mackay, Lk. Elphinst., Bowen	90-180
	„ <i>Manillensis</i> Vig.	Pelew-Inseln	90-150
	<i>Butorides virescens</i> L.	Californien	90
	<i>Mycteria Australis</i> Lath.	Lake Elphinstone	1200
	<i>Tantalus loculator</i> L.	Californien	150

No.		<i>Patria</i>	
7348	<i>Threskiornis religiosa</i> Gray	Lake Elphinstone	180
7349	<i>Geronticus spinicollis</i> Gld.	"	180
7344	<i>Platalea flavipes</i> Gld.	Lake Elphinst., Bowen	180
4570	<i>Nettapus albipennis</i> Gld.	Pt. Mackay, Rockh. Bowen	60
2200	<i>Bernicla jubata</i> Steph.	Lake Elphinstone ♂ 75 ♀	60
5716	<i>Dendrocygna vagans</i> Eyton <i>D. Gouldii</i> Bp.	Pt. Mackay	12
47†	<i>Anas superciliosa</i> L.	Samoa- u. Viti-Inseln, Pt. Mackay; juv. i. S. 15 ad.	12
47a	" " var. <i>Pelewensis</i> H. & F.	Pelew-Inseln	12
4650	" <i>Radjah</i> Less.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	12
7267	" <i>punctata</i> Cuv.	Lake Elphinstone	12
7354	<i>Malacorhynchus membrana-</i> <i>ceus</i> Sws.	"	12
4871	<i>Fuligula cristata</i> Ray	Pelew-Inseln	12
7017	<i>Nyroca Australis</i> Gld.	Pt. Mackay	12
7682	<i>Clangula albeola</i> L.	Californien	12
7683	<i>Oidemia velvetina</i> Cass.	"	12
7684	<i>Erismatura rubida</i> Wilss.	"	12
5721	<i>Pelecanus conspicillatus</i> Temm.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	12
156	" <i>fuscus</i> L.	America merid.	12
1678	<i>Dysporus sula</i> L. <i>Sula fiber</i> L., <i>S. fusca</i> Nutt.	Pelew-Inseln, Celebes- See, Mac Kean-Ins., Bowen	12
1675	<i>Tachypetes Aquilus</i> L.	Mac Kean-Ins., Upolu, Bowen	12
4577	<i>Carbo melanoleucus</i> Gray	Pelew-Insel, Rockh., Bowen	12
4577a	" " juv.	Pelew-Inseln	12
4555	" <i>cormoranus</i> L.	de Castries Bay	12
4552	" <i>sulcirostris</i> Gray	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	12
5727	<i>Plotus Anhinga</i> L.	Westküste v. America	12
6990	" <i>Novae-Hollandiae</i> Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone, Bowen	12
82	<i>Phaeton aethereus</i> L.	Mac Kean-Ins., Viti- u. Samoa-Inseln	12
1681†	" <i>candidus</i> Gray <i>Ph. flavirostris</i> Brdt.	Pelew-Inseln, Upolu	12

	<i>Patria</i>	<i>Spz</i>
<i>Diomedea melanophrys</i> Gld.	Südsee	60
" <i>fuliginosa</i> Gmel.	"	75
" <i>culminata</i> Gld.	"	60
" <i>exulans</i> L.	Atlant. Ocean, Südsee	60
" " <i>Cranium</i>	"	24
<i>Procellaria Capensis</i> L.	Cap b. Esp.	15
" <i>mollis</i> Gld.	Südsee	45
" <i>gigantea</i> Gmel.	"	60—90
" <i>glacialoides</i> Smith	"	30—36
<i>Thalassidroma gracilis</i>	Elliot Isld.	36
<i>Puffinus optatus</i> H. & F. <i>P. opisthomelas</i> Coués <i>Mus. Godeffroy Cat. IV.</i>	Pelew-Inseln	120
<i>Larus scopulinus</i> Forst.	Pt. Mackay, Bowen	60—90
" <i>Philadelphia</i> Ord. <i>L. Bonapartei</i> Sws.	Californien	90
" <i>zonorhynchus</i> Bich. & Sws.	"	90
<i>Sterna lunata</i> Peale	Pelew-Ins., Mac Kean- Ins., Cap b. Esp.	45
" <i>melanauchen</i> Temm.	Viti-Levu, Yap, Pelew-Inseln	60
" <i>Bergii</i> Lichtst.	Viti-Inseln, Samoa- Ins., Pt. Mackay	60
" <i>Inca</i> Less.	Chinchas-Inseln	30—75
" <i>minuta</i> Pall. <i>S. nereis</i> Gld.	Pt. Mackay	30
" <i>galericulata</i> Gmel. <i>S. regia</i> Gamb.	Californien	36
<i>Hydrochelidon fluviatilis</i> Gld. <i>S. leucopareia</i> Nutt.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	75
<i>Gygis alba</i> Sparrm. <i>S. candida</i> Gmel.	Mac Kean-Ins., Sa- moa- u. Pel.-Ins., Yap	60—90
<i>Anous leucocapillus</i> Gld. <i>S. tenuirostris</i> Temm.	Uea, Upolu, Viti und Pelew-Inseln, Bowen	24
" <i>stolidus</i> L.	Mac Kean-Ins., Upolu, Pelew-Inseln	15
<i>Colymbus glacialis</i> L.	Californien	180
<i>Podiceps gularis</i> Gld.	Pt. Mackay, Lake El- phinstone	24
<i>Podicolymbus antarcticus</i> Less	Westküste v. Amerika	30

No.		Patria.
7685	Uria columba Pall	Californien
1611	Spheniscus Humboldtii Meyen	Chinchas-Inseln juv. c. Sp. 90 ad

b. Eier (Avium ova).

1688 a	Merula Vanicorensis Q. & G.	Upolu
55 a	Ptilotis carunculata Gmel.	"
4671 a	Hirundo Ariel Gld.	Rockhampton
2043 a	Rhipidura nebulosa Peale	Upolu
78 a	Astur cruentus Gld.	Viti-Levu, Ovalau
70 a	Ptilinopus fasciatus Peale	Upolu
7263 a	Synoecus Australis Gld.	Rockhampton
4058 a	Megapodius senex Hartl.	Pelew-Inseln
2038 a	" Pritchardii Gld.	Niuafo
4574 a	Gallinago Australis Lath.	Rockhampton
26 a	Rallus pectoralis Less.	Upolu
4883 a	Ortygometra quadristrigata Horsf.	Pelew-Inseln
47 a	Anas superciliosa L.	Upolu
1678 a	Dysporus sula L.	Mac-Kean Insel
71 a	Sterna panaya Gml.	"
759 a	Anous stolidus L.	Rose Isld.
5688 a	Spheniscus demersus L.	Cap b. Esp.

c. Nester (Avium nidii).

1691 c	Collocalia spodiopygia Peale	Upolu, Tongatabu
55 c	Ptilotis carunculata Gml.	Upolu
54 c	" procerior F. & H.	Ovalau
4053 c	Monarcha Godeffroyi Hartl.	Yap
4059 c	Myzomela rubrater Less.	"
61 c	Myiagra albiventris Peale	Upolu
1690 c	Lalage terat Bodd.	Tongatabu, Upolu

Amphibia.

(Spiritusexemplare.)

	Patria.	Sp.
Emys picta Schweig.	Amer. bor.	24
" marmorata Baird & Gir.	Californien	36
Chelodina sulcifera Gray	Rockh., Port Mackay	60-180
Chelonia imbricata Schweig.	Samoa-Inseln	60
" virgata Dum.	Bowen	900
Elseya latisternum Gray	Port Mackay	300
Crocodylus biporcatus Cuv.	"	750-900
Chamaeleo dilepis Leach.	Lagos	40
Platydictylus bivittatus D. & B.	Pelew-Inseln	30-60
Hamidactylus Oualensis D. & B.	Viti Levu	20-36
" australis Gray	Rockh., Port Mackay	30
" Oceanicus Less.	Tonga-Inseln	45
Phyllodactylus Lesueurii D. & B.	Neuholland	15
" vittatus D. & B.	"	18
Diplodactylus anomalus Peters	Rockhampton, Bowen	45
" marmoratus Gray	Bowen	36
" ornatus Gray	"	36
Gymnodactylus Arnouxi A. Dum.	Viti-Inseln	60
Odatia punctata Gray	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	60-120
Hydrosaurus giganteus Gray	Rockh., Port Mackay	90-240
" marmoratus Wieg.	Yap	90-180
Monitor Gouldii D. & B.	Rockh., Port Mackay	90-180
Brachylophus fasciatus Cuv.	Viti- u. Tonga-Inseln	60-90

No.		Patria.	Sp.
2299	Microlophus Peruvianus Less.	Iquique	10
6196	Tropidolepis scalaris Gray.	Mexico	36
6197	" spinosus Gray.	"	47
6198	Scleroporos microlepidotus D. & B.	"	80
7493	" undulatus Bosc.	Californien	36
312	Chlamydosaurus Kingii Gray	Rockh., Port Mackay	120
160	Grammatophora barbata Kaup	Rockhampton	20
161	" muricata Kaup	"	18
4716	Diporophora bilineata Gray	"	45
5155	Amphibolurus angulifer Gray	"	30
5779	Moloch horridus Gray	Golf von Carpentaria	24
1551	Zonurus microlepidotus Gray	Algoabay	
7494	Gerrhonotus Kingii Gray	Californien	
7510	Amphisbaena Fretrei D. & B.	Pernambuco	
2063	Euprepes atrocostatus Gray (Less.)	Samoa-Inseln	24
2171	" cyanura Gray (Less.)	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	
4885	" multicarinatus Gray	Pelew-Inseln	24
5103	" punctatissimus Smith.	Lagos	
4011	" niger H. & Jaq.	Futuna	
762	Eumeces Samoensis H. & Jaq.	Samoa- u. Viti-Inseln	
4064	" Oppelii D. & B.	Pelew-Inseln	
4585	" rufescens Merr. (Wieg.)	"	
257	Mococa Guichenotii D. & B.	Rockhampton	
2065	Hinulia elegans Gray.	"	
92	" taeniolata Gray	Rockh., Port Mackay, Bowen	
156	" Whitei Gray	Port Mackay, Bowen	
4614	" Quoyi D. & B.	Rockh., Port Mackay	
6675	" fasciolata Gth.	Port Mackay	30
4067	Lygosoma smaragdinum D. & B.	Pelew-Inseln	
4616	" australe Gray	Rockh., Port Mackay	
2053	Tropidolepisma major Gray	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	24

No.		Patria.	Sp.
99	Tropidolepisma striolatum Ptrs.	Lake Elphinstone	60
33	Cyclodus Boddaertii D. & B.	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	100-150
99	Trachysaurus rugosus Gray	Sidney	180
97	Marethia anomala Gray	Port Mackay	30
97	Heteropus Schmelztii Ptrs.	Rockh., Port Mackay	30
97	" (Carlia) rhombifer Ptrs.	Port Mackay	36
97	Hemiergus decresiensis D. & B.	Neuholland	45
97	Agomalopus Verreauxii D. & B.	Rockhampton	75
97	Cryptoblepharus Boutonii Desj.	Rockh., Samoa-Inseln	15
97	Lialis punctulata Gray	Rockh., Port Mackay	75
97	Cylindrophis rufus Lesr.	Siam	90
97	Morelia argus D. & B.	Neuholland	90-150
97	" " var. fasciolata Jan	Queensland	90-240
97	Erygrus Bibronii D. & B.	Viti- u. Samoa-Inseln	30
97	" superciliosus Gth.	Pelew-Inseln	75
97	Homalosoma arctiventre Wgl.	Algoabay	36
97	Dromicus Chamissonii Wgm.	America merid.	40
97	Coronella cana L.	Algoabay	45
97	Herpetodryas vetustus Bd. & G.	Californien	75
97	" Rappii Gthr.	America merid.	90
97	Ahlabes rufula Lichtst.	Algoabay	45
97	Boodon Capensis D. & B.	"	90
97	Tropidonotus picturatus Schleg.	Queensland	60
97	" quinquinatus Schleg.	Canton	90
97	" subminiatus Boie	Rangoon	60
97	Xenodon Severus Wied.	Pernambuco	75
97	Tachymenis Chilensis Schleg.	America merid.	20-60
97	Oxyrhopus trigeminus D. & B.	Pernambuco	60
97	Triglyphodon flavescens D. & B.	Rockh., Port Mackay	60
97	Dendrophis punctulatus Gray	Queensland	45
97	" striolatus Ptrs.	Pelew-Inseln	60

No.		<i>Patria.</i>	
429	<i>Cerberus boaeformis</i> D. & B.	Ind. or., Pelew-Inseln	3
270	<i>Chrysopelaea ornata</i> Boie	Ind. or.	45
5536	<i>Homalopsis buccata</i> L.	Canton	3
170	<i>Tragops prasina</i> Wgl.	Ind. or.	2
430	<i>Pelamis bicolor</i> Daud.	Ind. or., Südsee	3
430 a.	" " v. <i>alternans</i>	Fisch. Java See	3
760	<i>Platurus fasciatus</i> Daud.	Gthr. Südsee	3
	<i>P. scutatus</i> Laur.	Südsee	
5542	<i>Trimesurus erythrus</i>	Cantor Golf v. Siam	3
2231	<i>Delma Fraseri</i> Gray	Rockh., Port Mackay	3
2232	<i>Vermicella occipitalis</i> D. & B.	" " "	24
169	<i>Elaps Hygiae</i> Merr.	Africa merid.	
7504	" <i>Marcgravi</i> Wied.	Pernambuco	
7509	<i>Brachysoma diadema</i> Schleg.	" "	
262	<i>Diemenia reticulata</i> Gray	Queensland	2
2056	" <i>cucullata</i> Gth.	" "	30
4599	" <i>psammophis</i>	Schleg. Rockh., Port Mackay	3
765	<i>Ogmodon Vitianus</i> Ptrs.	Viti Levu	3
2216	<i>Hoplocephalus nigrescens</i>	Gth. Queensland	3
4710	<i>Naja tripudians</i> Merr.	Bangkok	3
3654	<i>Acanthophis antarcticus</i>	Shaw. Queensland	3
2055	<i>Pseudechis porphyriaceus</i>	Merr. Rockhampton	3
3984	" <i>australis</i> Gray	Queensland	3
1336	<i>Vipera berus</i> L.	Amurland	3
7323	<i>Bothrops atrox</i> Wgl.	America merid.	3
2237	<i>Phryniscus Bibronii</i> Gth.	Rockh., Port Mackay	3
2062	<i>Bufo spinulosus</i> Wieg.	Chile	3
3657	<i>Litoria nasuta</i> Gray	Rockhampton	3
279	<i>Lymnodynastes Kreffti</i> Gth.	Port Mackay	3
5156	" " var.	Rockhampton	3
	" <i>Salminii</i>	Stsch. "	
4645	" <i>ornatus</i> Gray	" "	
236 a.	" <i>(Platyplectron)</i> sp.?	(larva) "	
275	<i>Hyperoleia marmorata</i> Gray	Queensland	3
277	<i>Hyla Ewingii</i> D. & B.	" "	3
281	" <i>Peronii</i> D. & B.	Port Mackay	3

	<i>Patria.</i>	<i>Spez.</i>
	Queensland	20
	Viti Levu	20—36
	Californien	24
	" "	24
	Rockh., Port Mackay	60
	" "	40
	Port Mackay, Bowen	60
	Chile	24
	Californien	30
	Eschh. "	30
	" "	45
Pisces.		
	Südsee	20
	Samoa-Inseln	30
	C. & V. Südsee	12
	Blk. var. "	18
	punctatissimum "	12
	C. & V. "	8
	<i>diadema</i> Lacép. "	8
	<i>sammara</i> Forsk. "	10
	<i>rubrum</i> Forsk. "	12
	var. Viti- u Tonga-Inseln	
	Tahiticum	
	Kner Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	20
	microstoma	
	Gthr. Savaii, Tonga-Inseln	20
	diploxyphus	
	Gthr. Savaii	36
	erythraeum	
	Gthr. Samoa-Inseln	18
	<i>Serranus albomaculatus</i> Jen. Iquique	36
	" <i>salmonoides</i> Lacép. Upolu	30
	" <i>hexagonatus</i> Forst. Südsee	8
	var. "	
	col. "	10

No.		Patria.
184	<i>Serranus hexagonatus</i> Forst. var. <i>merra</i> Bl.	Ind. or.
1654	" <i>guttatus</i> Bl.	Südsee
831	" <i>ura</i> C. & V.	"
184 a.	" <i>moara</i> Temminck & Schleg.	Pelew-Inseln
2215	" <i>humeralis</i> C. & V.	Chinchas-Inseln
5566	" " var.	Chile, Peru
5460	" <i>Hoevenii</i> Blk.	Kandavu
5472	" <i>crapao</i> C. & V.	Viti-Inseln
7762	" <i>miniatus</i> Forsk.	Savaii
3766	<i>Plectropoma pictum</i> Tschudi var.	Chile
5459	<i>Grammistes orientalis</i> Bl.	Samoa- u. Viti-Inseln
1659	<i>Genyorge Bengalensis</i> Bl.	Südsee
827	" <i>notata</i> C. & V.	"
1661	" <i>marginata</i> C. & V.	"
2143	" <i>Bottonensis</i> C. & V.	"
5443	" <i>macolor</i> C. & V.	Kandavu, Pelew- Inseln
5567	<i>Mesoprion gembra</i> Schneid.	Tonga- u. Pelew-Inseln
5450	" <i>carponotus</i> Rich.	Kandavu
5444	" <i>fulviflamma</i> Forsk.	Kandavu, Savaii
5910	" <i>madras</i> C. & V.	Pelew-Inseln
5493	" <i>gembra</i> Schud. juv. var.	Samoa-Inseln
2115	<i>Ambassis Dussumierii</i> C. & V.	"
5552	" <i>Commersonii</i> C. & V.	Rockhampton, Uea
5474	<i>Apogon hyalosoma</i> Blk.	Singapore, Südsee
847	" <i>leptacanthus</i> Blk.	Südsee
843	" <i>fasciatus</i> White	"
5138	" <i>pocillopterus</i> K. & v. H.	China-See
5476	" <i>Amboinensis</i> Blk. var.	Kandavu
2156	<i>Apogonichthys auritus</i> C. & V.	Samoa-Inseln, Tahiti
7817	<i>Centrarchus interruptus</i> Gir.	Californien
2099	<i>Dules rupestris</i> Lacép.	Viti Levu, Upolu
770	" <i>malo</i> C. & V.	Viti Levu
493	<i>Therapon theraps</i> C. & V.	Ind. or.
2111	" <i>cinereus</i> C. & V.	Samoa-Inseln, Neu- holland

No.		Patria.	Sp.
27	<i>Therapon unicolor</i> Gth.	Queensland	12
20	" <i>servus</i> Bl.	Südsee, Bowen	20
47	" <i>Cuvierii</i> Blk.	Kandavu	24
68	" <i>caudovittatus</i>	Rich.	
47	" <i>obscurus</i> C. & V.	Port Mackay China-See	45 12
47	" <i>percoides</i> Gth.	Bowen	24
61	<i>Pristipoma conceptionis</i> Gray	Iquique	75
62	" <i>hasta</i> Cuv.	Port Mackay	120
4	<i>Diagramma Lessonii</i> C. & V.	Samoa-Inseln	120
69	" <i>melanospilum</i>	Kuer	
9	" <i>obscurum</i> Gthr.	Iquique Viti-Inseln	120 120
2	<i>Scolopsis cancellatus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	24
1	" <i>bilineatus</i> Bl. var.	Kandavu	30
6	" <i>Bleekeri</i> Gthr.	Pelew- und Samoa- Inseln	24
2	" <i>ghanam</i> Forsk.	Savaii	30
9	" <i>temporalis</i> C. & V.	Kandavu	90
7	" <i>trilineatus</i> Kuer	Savaii	60
1	<i>Pentapus aurolineatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	75
13	<i>Upeneoides vittatus</i> Forsk.	Samoa- u. Viti-Inseln	24
2	" " var. <i>col.</i>	" "	24
10	" <i>tragula</i> Rich.	Bowen	36
0	<i>Upeneichthys porosus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	20
0	<i>Mulloides flavolineatus</i> Lacép.	Savaii	24
2	" <i>Vanicolensis</i> C. & V.	Samoa- u. Viti-Inseln	30-45
7	<i>Upeneus barberinus</i> Lacép.	Kandavu	30
10	" <i>trifasciatus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	24
10	" <i>cyclostoma</i> Lacép.	"	36
10	" <i>griseofrenatus</i>	Kner	
2	" <i>Malabaricus</i> C. & V.	Kandavu Viti-Inseln, Savaii, Tongatabu	120 45
1	" <i>spilurus</i> Blk. ?	Viti-Inseln	18
1	" <i>taeniatus</i> Kner	"	24
1	<i>Doydixodon Freminvillei</i> Val. <i>D. fasciatum</i> Kner	Iquique	30
5	<i>Haplodactylus punctatus</i> Gay	"	120-180
1	<i>Lethrinus mashenoides</i> C. & V.	Viti Levu	60
1	" <i>leutjanus</i> Lacép.	Südsee	60

No.		Patria.
3803	<i>Lethrinus chrysostomus</i> Rich.	Samoa-Inseln
7768	<i>Sphaerodon grandoculis</i> Forsk.	Upolu, Port Elliot. (Neuholland)
203	<i>Pagrus unicolor</i> Q. & G.	Bowen, Südsee
5522	<i>Chrysophrys australis</i> Gthr.	Rockh., Port Mackay
5595	" <i>hasta</i> Schn.	Corea-Strasse
5868	<i>Pimelepterus Waigiensis</i> Q. & G.	Savaii, Tahiti
795	<i>Chaetodon strigangulus</i> Soland.	Südsee
3772	" <i>plebeius</i> Gm.	Viti-Inseln
3728	" <i>trifascialis</i> Q. & G.	Samoa-Inseln
800	" <i>setifer</i> Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti
798	" <i>ephippium</i> C. & V.	" "
2074	" <i>semeion</i> Blk.	Samoa- und Tonga- Inseln
5621	" <i>striatus</i> L.	Campechebank
3773	" <i>nesogallicus</i> C. & V.	Viti-Inseln
5481	" <i>ocellatus</i> Bl.	Samoa- u. Viti-Inseln
1561	" <i>unimaculatus</i> Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti
7925	" <i>Bennettii</i> Blk.	Apaman-Inseln
7798	" <i>quadrinaculatus</i> Gray	Upolu
2073	" <i>ornatissimus</i> Soland.	Samoa-Inseln, Tahiti
5482	" <i>falcula</i> Bl.	Samoa- und Tonga- Inseln
6320	" <i>Ulietensis</i> C. & V.	Samoa-Inseln
796	" <i>reticulatus</i> C. & V.	Südsee
794	" <i>vittatus</i> Schneid.	"
797	" <i>lunula</i> Lacép	"
799	" <i>vagabundus</i> L.	"
5403	" <i>Rafflesii</i> Benn.	Pelew- u. Viti-Inseln
5483	" <i>dorsalis</i> Reinw.	Samoa- und Tonga- Inseln
2075	" <i>miliaris</i> Q. & G.	Südsee
5402	" <i>baronessa</i> C. & V.	Kandavu
1559	" <i>citrinellus</i> Brouss.	Samoa-Inseln
961	" <i>strigatus</i> Langsd.	Neuholland
7921	<i>Chelmo longirostris</i> Brouss.	Tahiti

	Patria.	Sp.
<i>Heniochus macrolepidotus</i> L.	Apaman-Inseln	60
" <i>monoceros</i> C. & V.	Samoa-Inseln	90
" <i>chrysostoma</i> Parkins	Samoa-, Viti-, Apa- man-Inseln u. Tahiti	60
" <i>varius</i> C. & V.	Kandavu	90
<i>Holacanthus diacanthus</i> Bodd.	Samoa-Inseln	60
" <i>bicolor</i> Bl.	"	45
" <i>cyanotis</i> Gth.	"	30
" <i>Imperator</i> Bl.	Kandavu	90
" <i>Nicobariensis</i> Schn.	Samoa-Inseln	60
" <i>semicirculatus</i> C. & V.	Kandavu	60
" <i>monophthalmus</i> Kner	Samoa-Inseln	45
<i>Pomacanthus paru</i> Bl.	Campechebank	75
<i>Scatophagus argus</i> L.	Neuholland	36
" <i>multifasciatus</i> Rich.	Port Mackay	60
<i>Drepane punctata</i> L.	Samoa-Inseln, Port Mackay	15-120
<i>Cirrhitus punctatus</i> C. & V.	Savaii	45
" <i>arcuatus</i> Park.	"	30
" " <i>var. ?</i>	"	30
" <i>Forsteri</i> Gth.	"	40
<i>Chilodaetylus variegatus</i> Val.	Chinchas-Inseln	20-75
<i>Chirus pictus</i> Gir.	Californien	75
<i>Sebastes polylepis</i> Bleek.	Kandavu, Samoa-Ins.	24
<i>Scorpaena haplodaetylus</i> Bleek. var.	Samoa- und Viti-Ins.	12
<i>Pterois volitans</i> L.	India orient., Samoa- Inseln	30-60
" <i>cineta</i> Rüpp.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti	
" <i>zebra</i> C. & V.	Samoa- und Viti-Ins.	
<i>Prosopodasys leucogaster</i> Rich.	Adelaide	60
<i>Synanceia verrucosa</i> Schneid.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti	100-240
<i>Scorpaenichthys marmoratus</i> Gir.	Californien	75
<i>Cottus polyacanthocephalus</i> Pall.?	de Castries-Bay	450

No.		Patria.
5573 a	Cottus jaok C. & V.	de Castris-Bay
7813	Centridermichthys armatus	Gir. Californien
5684	Platycephalus Tasmanicus	Rich. Port Mackay
5489	" Japonicus Til.	Samoa Ins.
1577	Trigla Kumu Less.	Südsee
7828	Dactylopterus orientalis	C. & V. Tonga Inseln
2150	Cephalacanthus spinarella L.	Atlant. Ocean
3669	Trachinus draco L.	Chinchas Inseln
5411	Percis hexophthalma Ehrenb.	Kandavu
5906	" cylindrica Bl.	Kanathia
3595	" tetracantha Lacép.	Viti Levu, Tahiti, Roratonga
5680	Sillago punctata C. & V.	Neuholland
5524	" ciliata C. & V.	Rockhampton, Port Mackay
3757	Latilus jugularis C. & V.	Chinchas-Inseln
3759	" princeps Jen.	"
3812	Pseudochromis polyacanthus	Bleek. Viti-Inseln
6408	Umbrina amblycephalus	Bleek. Akyab
5676	Sciaena adusta Agass.	Westküste v. America
6395	Corvina plagiostoma Bleek.	Saigon
6399	" furcata Lacép.	"
6381	Polynemus paradiseus L.	Akyab
2117	" taeniatus Gthr.	Samoa-Inseln
5454	Sphyræna Novae-Hollandiae	Gthr. Kandavu
5428	" Commersonii	C. & V. Viti-Inseln
425	Trichiurus haumela Forsk.	India orient.
3749	Scomber pneumatophorus	De la R. Chinchas-Inseln
6398	Cybium guttatum Schneid.	Saigon
3751	" caballa C. & V. var.	Chinchas-Inseln
849	Naucrates ductor L.	Südsee (2° S. B. 22° W. L.)
185	Echeneis remora L.	India orient.
9848 1636	" " var. col.	Samoa-Inseln
463	" naucrates L.	India orient.
2186	Nomeus Gronovii Gm.	Atlant. Ocean
2239	Coryphaena equisetis L.	"

		Patria.	Gr.
00	Brama Orcinii C. & V.	India orient.	24
01	Schedophilus marmoratus	Kner Südsee	30
07	Trachurus trachurus L. var. loc.	Chile	30
07	Caranx Rottlerii Bl.	Akyab	10
07	" crumenophthalmus Bl.	Samoa- u. Tonga-Ins.	15
02	" Hasseltii Bleek.	Adelaide	30
06	" torvus Jen.	Samoa-Inseln	12
06	" Malam Bleek.	Singapore, Akyab	6
00	" plagiotaenia Bleek.	China See	8
00	" Malabaricus Schneid.	India orient.	12
04	" brevis Bleek.	Akyab	15
03	" ferdau Forsk.	Viti-Inseln	12
02	" speciosus Forsk.	India orient.	15
02	" " var. max.	Port Mackay	120
02	" Sansun Forsk.	"	10-40
02	" carangus Bl.	Bowen	20
02	" hippos L.	Tonga-Inseln	24
02	" ciliaris Bl.	Pelew-Inseln	36
02	" gallus L.	"	
00	Gallichthys major C. & V.	Viti-Inseln	36-90
00	Seriola Lalandii C. & V.	Atlant. Ocean	15
00	" zonata Mitch.	Nördl. atl. Ocean	24
00	Chorynemus Lysan Forsk.	India orient., Port Mackay	20-60
00	" Toloo C. & V.	Samoa-Inseln	15
00	" Tol C. & V.?	Port Mackay	24
00	" sancti Petri	C. & V. Viti-Ins., Bowen	20
00	Gichia glauca L.	Port Mackay	45
00	Trachynotus ovatus L.	" Bowen, Samoa-Inseln	60-150
00	Psettus argenteus L.	Samoa-Ins.	20-45
00	Platax vespertilio Bl.	India orient.	24
00	" orbicularis Forsk.	Samoa Inseln	40-180
00	Zanclus cornutus L.	Samoa-, u. Viti-Ins.	40-60
00	Paenes sp. nov.	Atlant. Ocean	10
00	Equula fasciata Lacép.	Samoa- u. Viti-Inseln	
00	" E. filigera Cuv.	Tahiti	60
00	" daura Cuv.	"	
00	" E. dacer C. & V.	India orient.	20
00	" oblonga C. & V.	India orient.	18
00	" splendens Cuv.	Singapore	18
00	" insidiatrix Bl.	Akyab.	15

No.		Patria.
5398	<i>Gazza minuta</i> Bl.	
	<i>Equula dentex</i> C. & V.	Kandavu
7829	" <i>equulaeformis</i> Rüpp.	Roratonga
6865	" <i>argentaria</i> Forst.	Akyab.
7922	<i>Pempheris Otaitensis</i> C. & V.	Tahiti
6385	<i>Kurtus Indicus</i> Bl. (masc.)	Akyab.
488	<i>Gobius ornatus</i> Rüpp.	India orient., Bowen
5602	" <i>giuris</i> B. H.	Singapore
7785	" <i>coalitus</i> Benn.	Bowen
7796	" <i>soporator</i> C. & V.	Samoa- u. Tonga-Ins.
5522	" <i>sadanundio</i> B. H.	Kanathia
7833	" <i>semidoliatus</i> C. & V.	Samoa- u. Tonga-Ins.
6322	" <i>amiciensis</i> C. & V.	Samoa-Inseln
5619 a	" <i>Chinensis</i> Osbeck	China-See
5861	" <i>caninus</i> C. & V.	Viti-Levu, Bowen
5419	" <i>crassilabris</i> Gth.	Kanathia
5618	" <i>petrophilus</i> Bleek	Viti-Levu
7878	" <i>Bynoensis</i> Rich.	Bowen
7770	" <i>mucosus</i> Gthr.	Adelaide
6380	<i>Apocryptes rictuosus</i> C. & V.	Akyab
5901	<i>Gobiodon citrinus</i> Rüpp. var.	Savaii
2093	" <i>Ceramensis</i> Bleek.	Samoa-Inseln
2165	" <i>histrio</i> K. & v. H.	"
5658	<i>Sicydium laticeps</i> C. & V. var.?	Kandavu
5417	" <i>lagocephalum</i> Kölr.	Viti Levu
834	<i>Periophthalmus Koelreuterii</i>	
	Schn.	Südsee
2081	" var. <i>argentilincatus</i> C. & V.	Samoa-Ins.
6376	<i>Boleophthalmus pectinirostris</i> L. Gm.	Akyab
5413	<i>Eleotris ophiocephalus</i>	
	K. & v. H.	Kanathia
1633	" <i>Cantoris</i> Gth.	"
5408	" <i>porocephaloides</i> Blk.	"
5412	" <i>aporos</i> Bleek.	Ovalau, Bowen
772	" <i>Hoedtii</i> Bleek.	Viti Levu
2242	" <i>mogurnda</i> Rich.	Moretonbay
2114	" <i>oxycephala</i> Schleg.	Samoa-Inseln
768	" <i>marmorata</i> Bleek.	Viti Levu
5416	" <i>cyprinoides</i> C. & V.	Viti- u. Samoa-Ins.
3797	" <i>lineato-oculatus</i> Kner	Viti-Inseln
769	" <i>fusca</i> Schn.	Viti-Levu
2080	" <i>melanosoma</i> Bleek.	Samoa-Inseln
5414	" <i>Sinensis</i> Lacép.	Kanathia

	Patria.	No.
<i>Eleotris taenionotopterus</i>		
Bleek. var.	Rockhampton	24
" <i>strigata</i> C. & V.	Samoa- u. Viti-Ins., Bowen	24
" <i>compressus</i> Krefft	Bowen	24
" <i>muralis</i> C. & V.	Viti-Inseln, Roratonga	24
<i>Trypauchen vagina</i> Schn.	Siam, Akyab	60
<i>Callionymus sagitta</i> Pall	India orient.	20
" <i>calauropomus</i>		
Rich.	Ovalau, Tonga-Ins.	24
<i>Batrachus grunniens</i> Bl.	Singapore	24
" <i>didactylus</i> Schn.	Chile	60
<i>Antennarius marmoratus</i> Gth.		
var. <i>raninus</i> Tiles.	Atlant. Ocean	10
" <i>marmoratus</i> var.	Viti-Inseln	20
" <i>coccineus</i> Less.	"	30
" <i>hispidus</i> Schn.	"	24
<i>Malthe vespertilio</i> L.	Pernambuco	180
<i>Petroscirtes taeniatus</i> Q. & G.	Viti-Inseln Tahiti	24
" <i>kallosoma</i> Bleek.		
var.	Viti-Inseln	15
" <i>variabilis</i> Cant.	Corea-Strasse	20
" <i>breviceps</i> C. & V.	China-See	20
<i>Salarias fasciatus</i> Bl.	Südsee	15
" <i>Sebae</i> C. & V.	Viti-Inseln	12
" <i>variolosus</i> C. & V.	Savaii, Tonga-Inseln	15
" <i>Cuvieri</i> Gthr.	Chinchas-Inseln	20
" <i>guttatus</i> C. & V.	Roratonga	24
" <i>periophthalmus</i> C. & V.	Savaii	15
" <i>rubro-punctatus</i>		
C. & V.	Chinchas-Inseln	18
" <i>edentulus</i> Schneid.	Samoa-, Viti- u. Tonga- Inseln	15
" <i>quadricornis</i> C. & V.	Samoa- u. Phönix-Ins.	12
" <i>Sumatranus</i> Bleek.	Kandavu	18
" <i>melagris</i> C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	12
" <i>Hasseltii</i> Bleek.	Südsee	18
" <i>semilineatus</i> Kner	Samoa-Inseln	18
" <i>interruptus</i> Bleek.	"	18
" <i>Oorti</i> Bleek.	Kandavu	18
<i>Glinus nuchipinnis</i> Q. & G.	Chile	30
<i>Tripterygium hemimelas</i> Kner	Samoa-Inseln	30
<i>Stichaeus anguillaris</i> Pall.	de Castrica Bay	60
" <i>hexagrammus</i>		
Schleg. var.	"	60

No.		Patria.
1401 d	<i>Stichaeopsis pusillus</i> Kner	de Castris Bay
1401 a	<i>Centronotus gunelliformis</i>	"
	Rüpp.?	"
5585	" <i>nebulosus</i> Schl.	"
7805	<i>Apodichthys flavidus</i> Gir.	Californien
1402	<i>Zoarces viviparus</i> L.	de Castris Bay
5902	" <i>elongatus</i> Kner	"
5560	<i>Teuthis corallina</i> C. & V.	Pelew-Inseln
5404	" <i>vermiculata</i> K. & v. H.	Kandavu
7759	" <i>albopunctata</i> Schleg.	Bowen
5568	" <i>striolata</i> Gth.	Südsee
5909	" <i>obligosticta</i> Kner	Kanathia
805	<i>Acanthurus triostegus</i> L.	Südsee
803	" <i>guttatus</i> Forst.	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti
2079	" <i>matoides</i> C. & V.	Samoa-Inseln
1563	" <i>nigros</i> C. & V.	"
1637 a	" <i>chryosoma</i> Blk.	Savaii
802	" <i>lineatus</i> L.	Südsee
1637	" <i>striatus</i> Q. u. G.	Samoa-Inseln, Tahiti
2155	" <i>olivaceus</i> Bl. Sch.	Südsee
2078	" <i>glaucopterus</i>	"
	C. & V.	"
1564	" <i>Achilles</i> Shaw.	Samoa- u. Phönix-Ins., Tahiti
7803	" <i>hepatus</i> L.	Pelew-Inseln
806	" <i>ctenodon</i> C. & V.	Südsee
1628	" <i>rhombus</i> Kittl.	"
804	" <i>velifer</i> Bl.	Viti- u. Samoa-Inseln, Tahiti
5617	<i>Aconurus argenteus</i> Q. u. G.	Samoa-Inseln, Tahiti
808 a	<i>Naseus unicornis</i> Forsk.	" "
808	" <i>annulatus</i> Q. u. G.	Südsee
809	" <i>lituratus</i> Forst.	"
7908	" <i>tuberosus</i> Lacép.	Kingmill-Inseln
840	<i>Keris maculatus</i> Kner	Südsee
3652 a	" <i>Amboinensis</i> Bleek.	Upolu
3748	<i>Hoplegnathus fasciatus</i> Krö- yer non Schleg.	
	<i>Scarostoma insigne</i> Kner	Chile
2120	<i>Plesiops caeruleo-lineatus</i>	Samoa-Inseln
	Rüpp.	"
838	" <i>corallicola</i> K. & v. H.	"
5599	<i>Anabas scandens</i> Dald.	Singapore
6393	" <i>oligolepis</i> Bleek.	Saigon

	Patria.	Lgr.
<i>Osphromenus trichopterus</i>	Pall.	
	Saigon	90
<i>Atherina pinguis</i> Lacép.	Südsee	12
" <i>endrachtensis</i> Q. & G.	Rockhampton	15
" "	var.	15
<i>Atherinichthys Californiensis</i>	Gir.	
	Californien	24
" (<i>Atherinopsis</i>) <i>microlepidota</i> Jen.	Westküste v. Amerika	20
" <i>nigrans</i> Rich.		
<i>Nematocentris splendida</i>	Ptrs.	
<i>Strabo nigrofasciatus</i>	Kner	
	Rockh., Port Mackay, Bowen	24
<i>Mugil dobula</i> Gth.	Rockhampton	30
" <i>argenteus</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	24
" <i>Waigiensis</i> Q. & G.	Port Mackay	30
" <i>axillaris</i> Bleek.	Cap b. Esp.	12
" <i>Ceylonensis</i> Gthr.	Port Mackay	30
" <i>oligolepis</i> Bleek.	Saigon	12
" <i>Troschellii</i> Bleek.	Viti-Inseln	12
" <i>compressus</i> Gth.?	Singapore	12
" <i>decemradiatus</i> Gthr.	Kandavu	24
" <i>falcipinnis</i> C. & V.	Cap b. Esp.	24
<i>Ophiocephalus lucius</i>		
	K. & v. H.	
	Singapore	45
" <i>micropeltis</i>		
	K. & v. H.	
	Saigon	60
<i>Diplocephalus puniceus</i> Rich.	Mösselbay (Africa mer.)	45
<i>Trachelochismus pinnulatus</i>	Forst.	
	Viti-Inseln	20
<i>Lepadogaster</i> sp? (juv.!)	Samoa-Inseln	15
<i>Centriscus brevispinis</i> Kner	Ind. Ocean	10
<i>Amphisila strigata</i> Gth.	Pelew-Inseln	45
" <i>scutata</i> L.	Bowen	60
<i>Distularia serrata</i> Bl.	Südsee	60—150
<i>Aulostoma Chinense</i> I.	Samoa-Ins., Tahiti	120—240
<i>Amphiprion Clarkii</i> Benn.	Kandavu	30
" "	" v. chrysar- gyrus Rich.	30
" <i>percula</i> Lacép.	"	
" <i>A. tunicatus</i>	C. & V.	
	Pelew-Inseln	36

No.		Patria.
5397	<i>Amphiprion chrysopterus</i> C. & V.	Kandavu
3790	" <i>tricolor</i> Gth.	Viti- und Samoa-Ins., Tahiti
801	<i>Dascyllus Aruanus</i> L.	Südsee
842	<i>Pomacentrus pavo</i> Bl.	"
466	" <i>melanotus</i> Bleek.	"
5913a	" <i>taeniometopon</i> Bleek.	Kandavu
3788	" <i>unifasciatus</i> Kner	"
2076	" <i>scolopsis</i> Q. & G.	Südsee
1727	" <i>cyanospilus</i> Blkr.	Samoa-Inseln
3765	" <i>latifrons</i> Tschudi var.	Chile
6414	<i>Glyphidodon saxatilis</i> L.	Atlant. Ocean
3792	" <i>coelestinus</i> So- land var. a. Gth. Cat. pag. 39	Samoa-Inseln
2101	" <i>coelestinus</i> var. Waigiensis Q. & G.	"
7780	" <i>septemfasciatus</i> C. & V.	Savaii
5632	" <i>albofasciatus</i> H. & J.	Viti-Inseln
5518	" <i>xanthozona</i> Bleek.	Samoa-Inseln
5529	" <i>bonang</i> Bleek.	"
5859	" <i>leucozona</i> Bleek.	Viti-Inseln
2121	" <i>Antjerius</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln
2121a	" " var.	Samoa- u. Tonga-Ins.
2135	" <i>plagiometopon</i> Bleek.	Samoa-Inseln
2132	" <i>uniocellatus</i> Q. & G.	"
3798	" <i>assimilis</i> Gthr.	Viti- und Samoa-Ins.
2134	" <i>azureus</i> Q. & G.	Samoa-Inseln
1562	" <i>modestus</i> Schleg.	"
1673	" <i>unifasciatus</i> Kner	"
3808	" <i>hemimelas</i> Kner	Kanathia
2311	<i>Heliastes crusma</i> C. & V.	Chile
2118	" <i>lepidurus</i> C. & V.	Südsee

	Patria.	Gr.
<i>Choerops anchorago</i> Bleek. var.	Pelew-Inseln, Tahiti	60
<i>Cossyphus pectoralis</i> Gill.	Chile	75
<i>Labrichthys cyanotaenia</i> Bleek.	Samoa-Inseln, Tahiti	24
<i>Labroides dimidiatus</i> C & V.	Viti-Inseln, Tahiti	20—40
" <i>quadrilineatus</i> Rüpp.	Savay	36
<i>Cheilinus trilobatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	36
" <i>chlorurus</i> Bl.	Südsee	90
" <i>oxycephalus</i> Bleek.	"	90
" <i>fasciatus</i> Bl.	Samoa-Inseln	18—45
" <i>radiatus</i> Bl.	Kandavu	60—90
" <i>quinquecinctus</i> Rüpp.	Südsee	30
" <i>oxyrhynchus</i> Bleek	"	60
<i>Pseudocheilinus hexataenia</i> Bleek.	"	"
<i>Ps. psittacula</i> Kner u. Steind.	Südsee	24
<i>Epibulus insidiator</i> Pall.	"	45—60
<i>Anampses coeruleopunctatus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln, Tahiti	120
" <i>geographicus</i> C. & V.	Kandavu	120
" <i>pterophthalmus</i> Bleek.	"	120
<i>Hemigymnus melanopterus</i> Bl.	Samoa-Inseln	60
" " var.	"	86
<i>Stethojulis strigiventer</i> Benn.	Viti-Inseln.	24
" <i>albovittata</i> Bonnat.	"	24
" <i>interrupta</i> Bleek.	Samoa u. Viti-Inseln	30
" " var.	Viti-Inseln	30
" <i>axillaris</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	24
" <i>phekadopleura</i> Bleek.	Kandavu	45
<i>PlatyGLOSSUS</i> Geoffroyii Q. & G.	Samoa- u. Viti-Inseln	120
" <i>hortulanus</i> Lacép.	Viti-Inseln, Tahiti	36
" <i>miniatus</i> K. & v. H.	Viti-Inseln	18
" <i>pseudominiatus</i> Bleek.	Samoa-Inseln	18

No.		Patria.
786	<i>PlatyGLOSSUS trimaculatus</i>	
	Q. & G.	Viti- u. Samoa-Ins.
5439	" <i>binotopsis</i> Bleek.	Kandavu, Pelew-Ins.
1674	" <i>notopsis</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln
5780	" <i>guttatus</i> Bl.	Viti-Inseln
5572	" <i>modestus</i> Bleek.	Pelew-Inseln
7819	" <i>dispilus</i> Gthr.	Chinchas-Inseln
2172	<i>PseudogJulis modestus</i> Girard	Chile
5435	<i>Novacula Javanica</i> Bleek.	Kandavu
2213	" <i>Vanicolensis</i>	
	Q & G.	Samoa-Inseln, Tahiti
3684	" <i>Hoedtii</i> Bleek.	Südsee
7834	<i>Julis lunaris</i> L.	Tonga- u. Apaman- Inseln
5437	" <i>Aneitensis</i> Gthr.	Kandavu, Tahiti
3784	" <i>Jausenii</i> Bleek.	Viti-Inseln
788	" <i>trilobatus</i> Lacép.	
	<i>J. quadricolor</i> Less.	Samoa-Inseln, Tahiti
789	" <i>dorsalis</i> Q. & G.	Südsee
1652	<i>Gomphosus tricolor</i> Q. & G.	"
3787	" <i>varius</i> Lacép.	Samoa- u. Viti-Ins.
825	<i>Cheilio inermis</i> Forsk.	Viti-Inseln, Tahiti
3783 a.	<i>Cor's Caimardii</i> Q. & G.	Tahiti
3783	" <i>pulcherrima</i> Gthr.	Viti- u. Samoa-Ins.
3774	" <i>annulata</i> Lacép.	Viti-Inseln
7832	" <i>cingulum</i> Lacép.	Savay
5430	<i>Scarichthys auritus</i> C. & V.	Kandavu
7820	" <i>coeruleopunctatus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln
5505	<i>Callyodon Moluccensis</i> Bleek.	Savay
7792	<i>Pseudoscarus viridis</i> Bl.	"
7806	" <i>acruinosus</i>	"
	Bleek.	Samoa- u. Tonga-Ins.
813	" <i>Sumbawensis</i>	
	Bleek.	Samoa-Inseln
7822	" <i>Troscheli</i> Bleek.	Upolu
5429	" <i>gymnognathus</i> Bleek.	Kandavu
1646	" sp. ?	Samoa-Inseln
7772	<i>Ditrema Jacksonii</i> Agass.	Californien
7810	" <i>aggregatum</i> Gibbons	"
7812	" <i>rhodoterum</i> Agass.	"
7789	<i>HysteroCarpus Traskii</i>	"
	Gibbons	"
5669	<i>Gerres punctatus</i> C. & V.	Pt. Mackay
1667	" <i>argyreus</i> Forst.	Samoa-Inseln

	Patria.	Gr.
<i>Gerres macrosoma</i> Bleek.	Savay	24
<i>Gadus Navaga</i> Köl. ?	de Castries-Bay	150
<i>Bregmaceros Maclellandii</i>		
Thomps.	Akyab	90
<i>Genypterus blacodes</i> Forst.	Valparaiso	100-240
<i>Fierasfer Homei</i> Rich. *)	Samoa-Inseln	60
" <i>parvipinnis</i> Kaup	"	90
<i>Pseudorhombus multimaculatus</i> Gth. var.	Akyab, Bowen	30
<i>Rhomboidichthys pantherinus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln	30-60
<i>Pleuronectes stellatus</i> Pall	de Castries-Bay, Californien.	60-120
" sp. ? (Larva. !)	Ind. Ocean	30
<i>Parophrys nigrostriolata</i> Kner	Viti-Levu	120
<i>Pardachirus pavoninus</i> Lacép.	Ind. or., Südsee	24
<i>Plagusia bilineata</i> Cant.	Akyab	36
<i>Charias magur</i> Ham. Buch.	Singapore	60
<i>Plotosus canius</i> Ham. Buch.	Singapore, Ovalau	36
" <i>anguillaris</i> Bl.	Kandavu, Pelew-Ins.	18-60
<i>Copidoglanis tandanus</i> Mitch.	Rockhampton	30
<i>Marcones Gulio</i> Ham. Buch.	Akyab.	40
<i>Arius thalassinus</i> Rüpp. var.	Pt. Mackay	60-180
<i>Aelurichthys marinus</i> Mitch.	Südl. atl. Ocean.	90
<i>Osteogeniosus Valenciennesii</i>		
Bleek.	Akyab	75
<i>Saurus varius</i> Lacép.	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti.	45
<i>Saurida nebulosa</i> C. & V.	Uea, Rarotonga	60
<i>Scopelus Coccoi</i> Cocco	Stiller Ocean	15
" <i>Humboldtii</i> Risso	Atlant. Ocean	15
<i>Stromesthes niger</i> Richards.	"	24
<i>Salmo purpuratus</i> Pall.	Californien	90
" <i>stellatus</i> Girard.	"	90
<i>Choorhynchus proteus</i> Pall.	de Castries-Bay	450
<i>Brachymystax fariopsis</i> Kner.	"	180
<i>Salena robusta</i> Gthr.	Pt. Mackay, Bowen	45
" <i>caudimaculata</i> C. & V.	India orient.	30
" <i>Ghoram</i> Forsk.		
<i>B. erocodila</i> Les.	Samoa-Inseln	36
<i>Sombrosx Rondeletii</i>		
C. & V.	Atlant. Ocean	10

Unstrotzt in *Stichopus tuberculosus*.

No.			<i>Patria.</i>
3793	Hemirhamphus intermedius	Cant.	Samoa Inseln
198	" regularis	Gthr.	India orient.
199	" Dussumieri	C. & V.	Südsee
3769	" Pleii C. & V.		Westküste von Süd-Amerika
5534	" vittatus Val.		Lagos
6402	" amblyurus	Bleek.	Formosa
484	" Commersonii	Cuv.	Malacca
5517	Exocoetus micropterus	C. & V.	Savay
844	" evolans L.		Atlant. Ocean
5494	" obtusirostris Gthr.		24° N. 22° W.
2302	" cyanopterus	C. & V.	Californien
7764	" Dovii Gill.		Chinchas Inseln
7815	Catostomus occidentalis Ayres		Californien
6418	Carassius auratus L. (Pinnae caud. monstr.)		China
6394	Barbus Hampal Bleek.		Saigon
6377	Pseudogobio Sinensis Kner		India orient.
6378	Leuciscus sp. ?		Akyab
7816	" crassus Gir.		Californien
7814	" grandis Ayres		"
7809	Orthodon microlepidotus	Rich.	"
7807	Engraulis ringens Jenyns		"
1669a	" enchrasicholooides	Bleek.	Savay
211	" Malabaricus Bleek.		India orient.
6382	" Taty C. & V.		Akyab
6384	Coilia Dussumieri C. & V.		"
6396	Chatoessus chacunda H. B.	var altior	Saigon
5532	" nasus Bl.		"
	<i>Ch. Champote H. & B.</i>		
	<i>Mus. Godeffroy Cat. IV.</i>		Rockhampton
7877	Clupea Tembang Bleek.		Touga Inseln
4669	" fimbriata C. & V.		Upolu
6375	" " var. ?		China
7792	" mirabilis Gir.		Californien

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Clupea atricauda Gthr.		
<i>Clupeonia Commer-</i>		
<i>sonii C. & V. Cat.</i>		
<i>II—IV d. Museum</i>		
<i>Godeffroy.</i>	Upolu	18
" Menhaden C. & V.	Chile	30
" Sagax Jenyns		
<i>Alausafimbriata</i>		
<i>Kner & Steind.</i>	Chile, Californien	30
" Zunasi Bleek	Savay	30
Pellona ditchea C. & V.	Singapore	30
Pristigaster Tartoor C. & V.	"	24
Spratelloides alburnus Kner		
& Steind.	Samoa Inseln	15
" gracilis Schleg.	Viti Levu	15
" delicatulus Benn.	Samoa Inseln	15
Megalops cyprinoides Brouss.	Kandavu, Upolu,	
<i>M. Indicus C. & V.</i>	Pt. Mackay.	36
Chanos salmoneus Forst.		
<i>Ch. orientalis C. & V.</i>	Südsee	60-120
Chirocentrus Dorab Forsk.	Singapore	60
Notopterus Kapirat Lacép.	Akyab	120
Symbranchus Bengalensis		
M'Clell.	Pelew-Inseln	24-60
" sp. ?	25° N. 22° W.	24
Anguilla Halmaherensis Bleek.	Kanathia	45
" Fidjensis Gthr.	Kandavu, Tongatabu	75
" Bengalensis Gray	Upolu	45
" bicolor M'Clell.	"	60
" virescens Ptrs.	Savay	60
" Sidat Bleek.	Samoa Inseln	36
" Australis Rich.	Viti Levu	30
Conger marginatus Val.	Kandavu	160
Uroconger lepturus Rich.	Formosa	90
Muraenichthys gymnopterus		
Bleek.	Ovalau	60
Liuranus semicinetus Benn.	Südsee	60
Ophichthys cephalozona		
Bleek.	"	75
" apicalis Benn.	Singapore	60
" canerivorus Rich.	Viti Levu	180
" colubrinus Bodd.	Viti Inseln	90
" bicolor Kaup	"	120
" Timorensis Gthr.	Singapore	60-90
" melanotaenia Bleek.	Apaman Inseln	120

No.		Patria.
5423	<i>Moringua lumbricoidea</i> Rich.	Ovalau
5424 a	" <i>abbreviata</i> Bleek.	Viti-Levu
7831	<i>Muraena meleagris</i> Shaw.	Tonga-Inseln
5600	" <i>Petelli</i> Bleek.	Samoa-Inseln
2158	" <i>reticularis</i> Bl.	Kandavu
777	" <i>tessellata</i> Rich.	Südsee
778	" <i>Reevesii</i> Rich.	Samoa-Inseln
2149	" <i>fimbriata</i> Benn.	Südsee
5503	" <i>microspila</i> Gthr.	Savay
783	" <i>undulata</i> Lacép.	Samoa-Inseln
777 a	" " var.	Viti-Levu
6904	" <i>Blochii</i> Bleek.	Savay
784	" <i>thyrsoides</i> Rich.	Samoa-Inseln
5626	" <i>Buröensis</i> Bleek.	"
780	" <i>picta</i> Ahl.	"
7837	" <i>Richardsoni</i> Bleek.	Tonga, Rarotonga
7786	" <i>flavomarginata</i> Rüpp.	Savay
5501	" <i>hepatica</i> Rüpp.	"
1555	" <i>zebra</i> Shaw.	Samoa- u. Viti-Inseln
775	" <i>polyzona</i> Rich.	Samoa-Inseln
779	" <i>nebulosa</i> Ahl.	Südsee
5499	" <i>amblyodon</i> Bleek.	Savay
7763	" <i>Chilensis</i> Gthr.	Chile
1640	<i>Gymnomuraena tigrina</i> Less.	Südsee
5504	" <i>marmorata</i>	
	Lacép.	Uea.
7765	" " var.	Savay
5500	" <i>breviceps</i> Kner	"
3716	<i>Leptocephalus taenia</i> Less.	Südsee
5639	" <i>bimaculatus</i>	
	Kner.	"
3716 a	" sp.?	"
3716 b	" sp.?	"
5640	" <i>multimaculatus</i>	"
	Steind.	"
223	<i>Syngnathus pelagicus</i> Osbeck	Atlant. Ocean
2092	" sp.?	Samoa-Inseln
7782	<i>Doryichthys brachyurus</i>	
	Bleek.	Rarotonga, Viti-Ins.
196	<i>Nerophis ophidion</i> L.	Atlant. Ocean
7821	<i>Gasterotokeus biaculeatus</i>	
	Bleek.	Tonga-Inseln
471	<i>Hippocampus</i> sp.?	India orient.
1555 a	" <i>Novae Hollandiae</i> Steind.	Viti-Inseln

	Patria.	Lgr.
<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuv.	Tonga-Inseln	36
" " var.		
<i>H. Kuda</i> Bleek. Cat. IV.		
<i>des Mus. Godeffroy</i>	Samoa-Inseln	24
<i>Triacanthus biaculeatus</i> Bl.	India orient.	18
<i>Balistes aureolus</i> Rich.	Stiller Ocean	75
" <i>forcipatus</i> Gm.		
<i>B. Liberiensis</i> Steind.	Lagos	90
" <i>vidua</i> Rich.	Samoa-Inseln, Tahiti	90-180
" <i>niger</i> Mungo Park		
<i>B. armatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln	60
" " var.	Afric. Küste	60
" <i>bursa</i> Bl. Schn.	Südsee	60
" <i>flavimarginatus</i> Rüpp.	Upolu, Tahiti	60-180
" <i>aculeatus</i> L.	Südsee	15-30
" <i>verrucosus</i> L.		
<i>B. prasinoides</i> Less.	Pelew-Inseln	60
" <i>rectangulus</i> Bl. Schn.		
<i>B. erythropteron</i> Less.	Südsee	36
" <i>undulatus</i> Mungo Park		
<i>B. lineatus</i> Bl. Schn.	"	36
" " var.	Savay	45
<i>Monacanthus pardalis</i> Rüpp.		
<i>Liomonacanthus pardalis</i> Blk.	Südsee	45-90
" <i>scopas</i> Cuv.		
<i>Amanes scopas</i> Bleek.	Samoa-Inseln	60-180
" <i>longirostris</i> Cuv.		
<i>Ocymonacanthus longirostris</i> Cuv.		24
" <i>megalurus</i> Rich.	"	
<i>M. Chinensis</i> Rich.	Samoa-Ins., Sidney	24-60
" <i>tomentosus</i> L.	Kanathia, Pelew-Ins., Malacca-Strasse	24
" <i>setifer</i> Benn.	Brasilische Küste	36
" <i>melanocephalus</i>		
Bleek	Upolu	24
" <i>penicilligerus</i> Cuv.	Bowen	24-36
" <i>scriptus</i> Osb. var.	Chinesische See	60
<i>Ostracion quadricornis</i> L.	Brasilische Küste	90
" <i>cubicus</i> L.		
<i>O. argus</i> Rüpp.	Südsee	36
" " juv.	"	36
" <i>Sebae</i> Bleek.	Samoa-Inseln, Tahiti	30-40

No.		Patria.
1636	Ostracion punctatus Bl. Schn. <i>O. meleagris</i> Shaw.	Südsee
191	" cornutus L.	India orient., Südsee
242	Tetrodon (<i>Gastrophysus</i>) lunaris Bl. Schn.	Atlant. Ocean
1505	" oblongus Bl. var. alboplumbeus Rich.	Ind. orient., Algoabay
7872	" ocellatus Osb.	China
1507	" Hamiltonii Rich.	Moretonbay
7793	" pleurostictus Gth.	Bowen
5894	" (<i>Arothron</i>) imma- culatus Bl. Schn. var. immaculata	Pt. Mackay, Kanathia
2140	" nigropunctatus Bl. Schn.	Samoa-Inseln
5863	" mappa Less. <i>T. meleagris</i> Blk.	Savay
7824	" hispidus Lacép.	Tonga-Inseln, Atlant. Ocean
8795	" " var. laterna Bleek.	Samoa-Inseln
7893	" fluviatilis H. B.	India orient.
5507	" (<i>Anosmius</i>) Papua Bleek.	Kandavu
5510	" (<i>Anosmius</i>) Papua Bleek. var. striolatus	"
5525	" (<i>Anosmius</i>) Papua Bleek. var.	"
839	" (<i>Anosmius</i>) margari- tatus Rüpp. <i>T. Solandri</i> Rich.	Samoa-Inseln
481	Chilomycterus orbicularis Bl. <i>D. caeruleus</i> Q. & G.	India orient., Savay
5629	" " var.	Moretonbay
7488	Callorhynchus antarcticus Lacép.	Iquique
205	Carcharias (<i>Scoliodon</i>) acutus Rüpp.	Südsee
5672	" (<i>Aprionodon</i>) acutidens Rüpp.	Neuholland

	Patria.	Spz.
Carcharias (<i>Prionodon</i>) melanopterus Q. & G.	Viti-Inseln.	60-120
Carcharias (<i>Prionodon</i>) glaucus L.	Südl. atl. Ocean	180
Zygaena Tudes Val.	America merid.	180
" malleus Risso	Tonga-Inseln	180
Triacis scyllium M. & H. var. maculatus Kner	Iquique	600
Chilosecyllium punctatum M. & H.	"	240
Acanthias vulgaris Risso (<i>Foetus</i>)	Cap b. Esp.	20-40
Rhinobatus Thouini Lacép. <i>R. ligonifer</i> Cant.	Rockhampton, Port Mackay	60-120
" Blochii M. & H.	Cap. b. Esp.	75
Trygonorhina fasciata M. & H.	Port Mackay	600
Raja binoculata Gir.	Californien	180
Trygon Uarnak Forsk.	Port Mackay	240-300
" Kuhlii M. & H.	Rockhampton	120
" Sphen Forsk.		
<i>Hypolophus</i> Sphen M. & H.	Port Mackay	300
Taeniura lyyna Forsk.		
<i>Trygon Halgani</i> Less.	Ind. orient., Kandavu	120
Aetobatis Narinari Euphras.	Bowen, Südsee	750
Branchiostoma lanceolatum Pall. <i>Amphioxus lanceolatus</i> Yarrel	Viti-Inseln, Chinchas- Inseln, Basstrasse, Algoabay.	20

Insecta.

Ordo I. Orthoptera.

Termes sp.? (Miles)	Neuholland	2
" sp.?	Upolu	3
Entermes sp.?	Upolu, Tongatabu.	3
Rhinotermes intermedius Brauer	Upolu, Cap York, Brisbane.	4
Polyzosteria marginata Br.	Brisbane, Upolu, Pernambuco.	4

No.		<i>Patria.</i>
3945	Polyzosteria nitida Br.	Rockhampton, Tongatabu, Viti-Ins., Pernambuco
2657S	Blatta sp.	Brisbane
2653	Panesthia Javanica Serv.	Brisbane, Samoa
2654	Phylldromia hieroglyphica Br.	Samoa- u. Tonga-Ins.
2660b	" femorata Br.	Brisbane, Pt. Mackay
2658S	Periplaneta Americana L.	Neuholland
2655	Panchlora Surinamensis F.	Samoa- u. Viti-Inseln
3955	Mantis tristis Br.	Rockhampton, Bowen
2677S	" latistylus Serv.	Neuholland
4589a	" carbonaria Br.	Rockhampt. Pt. Mackay
2680S	" sp. nov.	Brisbane
2679†	Tenodera aridifolia Serv.	Brisbane, Rockhampt.
4621S	" sp. nov.	Rockhampton
887	Bacteria sp.?	Valparaiso
2666aS	Cyphocrania maculata Ol.?	Brisbane
2672S	Acrophylla tessellata Gray.	"
2668†	Griffia purpuripennis Br.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln
4510	Tropidoderus Childrenii Gray.	Rockhampton
4612	Gryllus modestus Br.	Upolu
4638S	Platydictylus brevipennis Br.	Rockhampton
4620†	" flavo-variegatus Br.	Upolu
2696a†	Eneoptera punctata de Haan	Ovalau
4611	Trigonidium fulvum Br.	Upolu
2692	Sceloporus sp. nov.	Upolu, Ovalau
2694	Gryllacris sp. nov.?	Ovalau
4606	" trisignata Br.	Rockhampton
5122	Phalangopsis longipes Serv.	Peru
4597	Phylloptera incerta Br.	Samoa-Inseln
4603†	" parvicauda Br.	Rockhampton
2703	Ephippithya trigintiduogut- tata Serv.	Brisbane, Rockhampt.
2730†	Conocephalus gracilis Br.	Samoa- u. Viti-Inseln Rarotonga, Yap, Tahiti
2729	Xiphidium modestum Br.	Ovalau, Tongatabu, Rockhampton
4613	Physis pectinata Serv.	Upolu
4624	Agroecia bifasciata Br.	Rockhampt., Pt. Mackay
3764†	" rugosifrons Br.	Viti Levu
2698†	Hexacentrus Australis Br.	Brisbane, Ovalau
4607S	" horridus Burm.	Rockhampton

No.		<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
292	Tettix sp. nov.	Viti Levu	3
18	Stenobothrus lactus Br.	Neuholland	10
99†	Pachytylus nigrofasciatus Latr.	Brisbane	4
36	Epacromia sp. nov.	Tongatabu	8
99†	Schmeltzia Australis Br.	Bowen	24
7S	Euprepocnemis Australis Br.	"	12
10†	Aeridium cuspidatum Br.	Samoa-Inseln, Rockhampton	6
2	" melanocorne Serv.	Samoa- u. Pelew-Ins.	4
3†	" maculatum Br.	Rockhampton, Bowen	4
18†	" sp.?	Brisbane	6
2	" peregrinum Ol.	Atl. Oc. 8° N. 36° W.	4
7S	Paraeridium fuliginosum Br.	Rockhampton	6
8S	Oxya velox Fab.	Bowen	10
8S	" sp. nov.	Rockhampton	10
08	Tropidonotus cinnamomeus Serv. (Larva)	Brisbane	4
8S	Choryphistes sordidus Serv.	Brisbane, Bowen	4
8S	Ophomala fulva Br.	Brisbane, Rockhampt.	4
15	" fasciata Br.	Rockhampton	4
1†	Tryxalis nasuta L.	Brisbane, Bowen, Africa merid.	3
15	" " (Larva)	Neuholland	3
8S	Pygomorpha crenulata F.	Bowen	4
1	Forficula Schmeltzii Br.	"	—
1†	Lobophora moria L.	Neuholland, Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	2
1	Lestes Leda Selys	Rockhampton	10
1	Agriion sp.?	Ovalau	6
1	" Aurora Brauer	Samoa- u. Viti-Inseln	6
1	" sp.?	Samoa-Inseln	6
1	Pantala flavescens F.	Samoa- u. Viti-Inseln, Huahine	8
1	Zyxomma Tillarga F.	Samoa-Inseln, Huahine	8
1	Tramea Samoensis Brauer	Upolu	15
1	Rhyothemis graphiptera Ramb.	Rockhampton, Bowen	15
1	Neurothemis fluctuans Burm.	Pelew-Inseln, Yap	10
1	" " ♀ heteromorph	" " "	20
1	Libellula Sabina Dr.	Ovalau, Bowen	10
1	" coelestis Selys	Rockhampton, Bowen	10
1	Diplax trivialis Ramb.	Viti Levu, Bowen	10

No.		<i>Patria.</i>
2770	<i>Diplax bipunctata</i> Brauer	Samoa- u. Viti-Inseln, Rarotonga, Huahine, Rockhampton

2776 a	<i>Termes</i> sp? (Nidus).	Bowen	90
--------	----------------------------	-------	----

Ordo II. Neuroptera.

4530	<i>Formicaleo striola</i> Wlk.	Rockhampton
2788	<i>Hybris Ditrichiae</i> Brauer	" , Bowen
2777	<i>Mantispa erythraea</i> Brauer	" "
2794	<i>Chrysopa</i> sp.?	Upolu
2774	<i>Hemerobius Gräffei</i> Brauer	"
2795	<i>Micromus Navigatorum</i> Brau.	"

Ordo III. Coleoptera.

851	<i>Cicindela Vitiensis</i> Blanch.	Viti-Inseln
2318	" <i>circumcincta</i>	
		Casteln.
6015	" <i>Ypsilon</i> Mc'Leay.	Bowen, Brisbane
2313	<i>Distipsidera Strangei</i> Deyr.	Port Mackay
8253	" <i>undulata</i> Westw.	Brisbane
8254	<i>Megacephala</i> sp.?	"
8263	<i>Helluo costatus</i> Bdv.	Bowen
2314	<i>Pheropsophus verticalis</i> Dej.	Neu Süd Wales
4114	<i>Trigonotoma</i> sp.?	Brisbane
4978	<i>Campylocnemis Schrötteri</i>	Rockhampton
		Schreib.
4285	<i>Scolyptus procerus</i> Putz.	Brisbane
2321	<i>Pamborus viridis</i> Gory.	Rockhampton
2315	<i>Panagaenus Australis</i> Dej.	Bowen
2320	<i>Chlaenius binotatus</i> Dej.	Brisbane
4109	" <i>Australis</i> Dej.	"
8272	" sp.?	Rockhampton
7027	<i>Omalosoma Vigorsii</i> Gory	Bowen
4079	<i>Harpalus pulcher</i> Mc'Leay.	Pt. Mackay
4111	" <i>lucidicollis</i> Dej.	Brisbane
4474	<i>Feronia (Notonomus)</i>	Rockhampton
	<i>discodera</i> Chaud.	"
8287	" sp.?	Californien
4440	<i>Poecilus Australis</i> Chaud.?	Rockhampton
2322	<i>Cratocerus sulcatus</i> cujus?	Brisbane
4077	<i>Catadromus Lacordairii</i> Bdv.	"
8273	<i>Platymetopus</i> sp.?	Huahine u. Raiatea

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Zabrus sp.?	Californien	4
Cybister sp.?	Brisbane, Pt. Mackay, Bowen	6
" sp.?	Bowen	12
" sp.?	Yap	8
<i>Eunectes Australis</i> Er.	Brisbane	3
<i>Acilius</i> ? sp.?	Brisbane, Pt. Mackay, Tongatabu	3
<i>Hydaticus pacificus</i> Aubé	Brisbane, Bowen	3
<i>Colymbetes Australis</i> Aubé	Viti Levu, Tongatabu, Rockhampton	2
" <i>cinctellus</i> Klg.?	Brisbane	2
" <i>vittatus</i> Ol.	Queensland	2
" sp.?	Tongatabu	2
<i>Enhydrus oblongus</i> Bdv.	Brisbane, Bowen	4
<i>Dineutes</i> n. sp.	Viti Inseln	3
<i>Volvulus</i> sp.?	Rockhampton	3
<i>Hydrophilus ruficornis</i> Latr.	Queensland	6
<i>Sternolophus</i> sp.?	Rockhampton	3
" sp.?	"	3
<i>Laccophilus</i> sp.?	Queensland	1
<i>Berosus</i> ? sp.?	Rockhampton	3
<i>Cercyon</i> ? sp.?	"	2
<i>Emus erythrocephalus</i> F.	Brisbane	2
<i>Paederus Australis</i> Guér.	"	2
<i>Leptocheirus</i> sp.?	Upolu	2
<i>G. et sp.?</i> Fam. Staphylinidae	Pt. Mackay	3
" "	"	3
" "	Brisbane	3
" "	Rockhampton	180
<i>Phymatopterus</i> n. sp.	Sidney	75
<i>Arthropterus brevis</i>	"	6
<i>Hololepta Sidneyensis</i>	"	3
<i>Hister</i> sp.?	Californien	3
<i>Platysoma</i> sp.?	Tongatabu	3
<i>Saprinus cyaneus</i> F.	Brisbane	2
<i>Silpha</i> sp.?	Californien	4
" sp.?	"	4
<i>Ditoma</i>	Upolu	2
<i>Bothrideres</i> sp.?	Brisbane	4
<i>Brontes</i> sp.?	"	4
<i>Dermestes</i> sp.?	Brisbane	2
<i>Attagenus</i> sp.?	"	1
<i>Nosodendron</i> sp.?	"	2
<i>Xylotrupes Australis</i> Thoms.	"	10
<i>Megalosoma Elephas</i> F.	America merid.	60

No.		Patria.
327	Oryctes Boas F.	Africa merid.
2355a	Pimelopus porcellus Er.?	Brisbane
2355	" Schmeltzii Dohrn i. l.	"
2358	Heteronychus picipes Mc'Leay.	"
8354	Diaphonia dorsalis Don.	Sidney
1475a	Eupoecila Australis Don.	Brisbane
1475	" Cunninghamsi Gray	"
8356	" sp.?	Port Mackay
4163a	" cincta Don.	Sidney
2351	" gymnopleura Mc'L.	Bowen
8357	" sp.?	"
1476	" punctata Don.	"
8358	" sp.?	"
2352	Glyciphana brunnipes Krb.	Brisbane
4171	Valgus flavipennis Chev.	"
8362	Repsimus manicatus	Sidney
1470	Anoplognathus viridiaeneus Bdv.	Brisbane
1471	" porosus Dalm.	Sidney
1472	" Jopus Krb.	"
1473	" Roei Hope	"
1474	" brunnipes Schh.	"
2349	" nitidulus d'Urv.	Brisbane
8363	" Olivieri Schh.	Sidney
4177	" Boisduvalii Bdv. A. pulchripes Burm. var.	Rockhampton
8364	" analis	Sidney
8365	" lineatus	" und Bowen
8366	" inustus	Sidney
8367	" rugosus	"
7028	" n. sp.	Port Mackay
2363	Liparetrus erythropterus Bl.	Brisbane
2382	" sp.?	"
4170	G. aff. Liparetrus sp.?	"
5051	Ancylonycha sp.?	Pelew-Inseln
2353	Melolontha obesa Bdv.	Brisbane
7029	Lepidiota n. sp.?	Port Mackay
2669	Leucopholis rorida Web.	Sumatra
4460	Cephalodesmus Mac Leayi Harold	Rockhampton
4180	Onthophagus quadripus- tulatus F.	Queensland

		Patria.	Lar.
	Onthophagus cuniculus		
	Mc'Leay	Queensland	2
10	" consentaneus	Rockhampton	3
12	" Harold	"	4
	" atrox Harold	"	4
	" laminatus	Queensland	6
10	" sp.?	"	8
10	Aphodius lividus Ol. var.?	Upolu, Raiatea	3
	Maechidius Hopei	Sidney, Brisbane	12
12	Trox Australis Bdv.	Brisbane, Rockhampton	4
	Mastachus Australicus	Perch. Neuholland	6
	" polyphyllus	Mc'Leay Queensland	4
12	"	"	4
30	Anilacocyclus edentulus	Mc'Leay Brisbane	3
	" teres Perch.	Queensland	12
10	Chiasognathus Grantii Steph.	Chile	♂ 60-80
	Lamprina aenea F.	Brisbane	10
	" Latreillii	Sidney	18
	Figulus foveicollis Bdv.	Viti Inseln	4
	" regularis Westw.	Queensland	4
	" hilipitanus Westw.	Viti Inseln	4
	" striatus Bdv.	Brisbane	4
	Gyria Australis d'Urv.	"	30
	" imperialis Don.	Sidney	5
	Chalcophora flaviventris Heer	Viti Inseln	15
	" prasina Heer	"	60
12	" Badenii	Yap	75
10	" Ed. Saunders	"	
10	Cyphogastrapistor Ed. Saund.		
12	Ch. fossicollis		
14	Dohrn i. l.	Brisbane	15
30	" sp.?	Boston Inseln	36
	Chalcotaenia lata H. Deyr.	Rockhampton	50
	Nascio vetustus Dej.	Brisbane	3
	Melobasis propinqua Hope	"	6
12	var.	"	
12	" iridescens	Rockhampton, Pt. Mackay	4
60	" cuprifera Lap.	Sidney, Brisbane	3
	" gloriosa Hope	Sidney	6
	Conognatha octospilata Hope	"	3
	" variabilis Don.	Queensland	4

No.		<i>Patria.</i>
1483	<i>Conognatha suturalis</i> Don.	Sidney
4193	" <i>grandis</i> Don.	" Rockhampton
8386	" <i>10 spilota</i> Gory	N. S. Wales
8387	" <i>spilota</i>	"
8388	" <i>undulata</i> Hope	"
8389	" <i>plagiata</i> Gory	"
8390	" <i>bicingulata</i> Gory	"
8391	" <i>scalaris</i>	"
2391a	" <i>apicalis</i> Lap.	"
7030	" <i>Andersonii</i> Gory	"
8392	" <i>Australasiae</i>	"
8399	<i>Curis caloptera</i>	"
4196	<i>Chrysobothris</i> sp.?	Brisbane
4225	<i>Cisseis apicata</i> Dohrn in coll.	Rockhampton
4446	" <i>maculata</i> Gory	"
4202	" <i>albosparsa</i> Gory	"
4200	" n. sp.	Brisbane
4198	" <i>cruceata</i> F.	"
2397	G. et. sp.? F. Eucnemidae	Ovalau, Upolu
4209a	<i>Lacon assus</i> Cand.	Brisbane
4209b	" <i>variabilis</i> Cand.	"
4467	<i>Agrypnus piceus</i> Cdz.	Rockhampton, Bowen
860	<i>Monocrepidius pallipes</i> Eschh.	Viti, Samoa, Tahiti
8453	" sp.?	Pt. Mackay
858	<i>Simodactylus cinnamomeus</i> Bdv.	Viti Inseln
8454	<i>Dicteniophorus ramifer</i> Eschh.	N. S. Wales, Queensland
4511	<i>Callirhipis</i> sp. nov.	Viti u. Samoa Inseln
2401	<i>Porrostoma erythropterum</i> Dej.	Queensland
4245	" sp.?	"
4244	" sp.?	"
2399	<i>Calopteron Australis</i> Dej.	"
6013	G. et. sp.? Fam. Lampyridae	Upolu
853	<i>Colophotia</i> sp.?	Viti Inseln
8455	<i>Cantharis?</i> sp.?	Lake Elphinstone
4248	<i>Malachus (Lajus)</i> sp.?	Brisbane
4264	" <i>bellulus</i> Guér.	"
4259	<i>Cylidrus</i> sp.?	Viti Inseln
2403	<i>Clerus fasciculatus</i> F.	Queensland
4469	<i>Trogodendron honestum</i> Newm.	Rockhampton
4257	<i>Scrobiger</i> sp.?	"

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
C. et. sp.? F. Cleridae	Rockhampton	4
<i>Apate jesuita</i> F.?	"	5
<i>Opatrum seriatum</i> Bdv.	Ovalau	2
" <i>complanatum</i> Bdv.?	"	2
G. aff. <i>Eledona</i> ?	Viti-Inseln	2
<i>Uloma Australis</i> Dej.	Brisbane	2
<i>Toxicum</i> sp.?	"	4
<i>Pterohelaeus piceus</i> Krb.	"	15
" sp.?	"	15
<i>Tenebrio australis</i> L.	"	2
" <i>nigerrimus</i> Dej.	"	2
<i>Phthimus crenatus</i> Bdv.	"	4
" <i>canaliculatus</i> Eschh.	Pelew-Inseln	6
<i>Nyctobates</i> sp.?	Brisbane	3
<i>Adelium porcatum</i> F.	"	3
" <i>calosomoides</i> Krb.	"	6
" <i>nosodendroides</i> A. Deyr.	"	6
" <i>dilaticollis</i> Guér.	"	6
<i>Thoracophorus</i> sp.?	"	3
" sp.?	"	6
" <i>punctipennis</i> Dup.	"	6
G. et. sp.? F. Tenebrionidae	"	4
<i>Helopinus</i> sp.	Upolu	3
<i>Amarygmus</i> sp.?	Viti-Inseln	2
" <i>chalybaeus</i> Mus. Vienn.	Brisbane	3
" <i>smaragdulus</i> Don.	"	3
" sp.?	"	2
" sp.?	"	2
" <i>dules</i> Don.	"	2
<i>Tanyphilus serratus</i> Newm.	"	4
<i>Lagria rufescens</i> Latr.	"	4
" <i>pulchella</i> Guér.?	Rockhampton	3
<i>Mordella leucosticta</i> Germ.	Brisbane	2
" <i>australis</i> Dej.	"	3
<i>Anaspis</i> sp.?	Upolu	3
<i>Trigonodera sericea</i> Gerst.	Brisbane, Port Mackay	8
<i>Nemognatha</i> sp.?	Brisbane	4
<i>Nacerdes</i> sp.?	Upolu	3
" sp.?	Viti-Inseln	3
<i>Qaedemera sericea</i> Guér.	"	4

No.		Patria.
2462	<i>Araecerus sambucinus</i> Bdv.	Ovalau
2461	" sp.?	"
4322	<i>Xenocerus</i> sp.?	Viti-Levu
4316	<i>Attelabus</i> sp.?	"
1493	<i>Belus semipunctatus</i> F.	Brisbane
4299	" <i>suturalis</i> Bdv.	"
4300	" <i>bidentulus</i> Mc Leay	"
1486	<i>Rhinotia haemoptera</i> Schh.	N. S. Wales
4302	<i>Apion</i> n. sp.	Brisbane
2489	<i>Eurhynchus muricatus</i> Schh.	"
4296	<i>Perperus insularis</i> Schh.	"
4327	G.? aff. <i>Perperus</i>	Rockhampton
2456	<i>Elytrurus</i> n. sp. aff. <i>Lapeyrousei</i> Bdv.	Viti-Levu
864	" <i>marginatus</i> Jekel	"
2458	" <i>appendiculatus</i> Mus. Caes. Vienn.	"
865	<i>Elytrogonus griseus</i> Guér.	"
865a	" " var.	"
2467	<i>Celeuthetes</i> sp.?	Ovalau
2468	<i>Trigonops</i> sp.?	"
863	<i>Eupholus lagopygus</i> Mus. Caes. Vienn.	Upolu
863a	<i>Leptops squalidus</i> Schh.	N. S. Wales
863b	" <i>quadrituberculatus</i> Schh.	"
1492	<i>Prypnum bituberculatus</i> Schh.	"
1492a	" <i>tuberculatus</i> Hope	"
4292	G. aff. <i>Prypnum</i> .	Brisbane
4327	" " "	Rockhampton
4293	" " "	Brisbane
1491	<i>Cherrus opatrinus</i> Schh.	"
2487	" sp.?	"
2495	<i>Aterpus cultratus</i> F.	"
1490	" <i>bituberculatus</i> Schh.	N. S. Wales
1494	<i>Catasarcus rufipes</i> Schh.	"
1494	<i>Rhinaria transversa</i> Bdv.	Brisbane
4298	" sp.?	"
4298a	" <i>argentina</i> Schh.	"
4332	" ? sp.?	Rockhampton
4330	<i>Lixus australis</i> Dej.	Rockhampton
2494a	<i>Acantholophus hypoleucus</i> Hope	West Australien
1494a	" n. sp.	"

	Patria.	Sp.
<i>Acantholophus</i> sp.? aff. <i>A. echinatus</i> d'Urv.	Rockhampton	4
" <i>Marshami</i> Schh.	"	5
<i>Amycterus Boisduvalii</i> Dup.	Australien	8
" <i>paradoxus</i> Schh.	"	♂10 ♀6
" <i>pistillarius</i> Schh.	"	4
<i>Megalometis spinifer</i> Schh.	Chile	3
<i>Oxyops clathratus</i> Schh.	N. S. Wales	4
" <i>obliquatus</i> Schh.	"	3
" <i>favosus</i> Schh.	Brisbane	8
" <i>Hopei</i> Schh.	N. S. Wales	4
<i>Metaleptops?</i> n. sp.?	Brisbane	2
<i>Catastygus scutellaris</i> Pascoe	Bowen	8
<i>Gonipterus suturalis</i> Hope	N. S. Wales	3
" <i>tuberculatus</i> Hope	"	3
" <i>scutellatus</i> Schh.	"	2
" <i>notographus</i> Latr.	"	2
<i>Acroteriasis nubilus</i> Roeloffs	Brisbane	3
<i>Alcides</i> sp.?	Rockhampton	2
<i>Iphipus Roei</i> Schh.	"	2
<i>Chrysolophus spectabilis</i> F.	Queensland	2
<i>Orthorhinus cylindricostis</i> Schh.	"	2
<i>Acicnemis variegatus</i> Fairm.?	Ovalau	3
G.? aff. <i>Grypidius</i>	Rockhampton	6
<i>Euthybus medatibundus</i> F.	"	3
<i>Haplonyx</i> n. sp.	Ovalau	3
" <i>fasciculatus</i> Schh.	N. S. Wales	2
<i>Cryptorhynchus</i> sp.?	Rockhampton	2
" sp.?	"	2
<i>Psepholax?</i> sp.?	Ovalau	2
" ? sp.?	"	2
<i>Camptorhynchus dorsalis</i> Chevr.	Brisbane	3
<i>Analeis</i> sp.?	Ovalau	2
<i>Tyloides</i> sp.?	"	2
<i>Anaballus</i> sp.?	"	2
<i>Rhytidosomus acuminatus</i> F.	N. S. Wales	5
<i>Sphenophorus obscurus</i> Bdv.	Upolu	4
" sp.?	Pt. Mackay	3

No.		<i>Patria.</i>
2491	Tranes morio Mus. Caes. Vienn.	Brisbane
2502	Tomieus ferrugineus F.	"
4287	" sp.?	Viti-Levu
4311	Bostrychus sp.?	Rockhampton
5373	Macrotoma natala Drége	Lagos
870	Ergates sp.?	Viti- u. Samoa-Inseln
870aS	" sp. ? (larva)	"
4336	" sp. ?	Viti-Inseln
8457	Tragocerus bidentulus	N. S. Wales
4336a	" australis Dej. ?	Cap York
4485	Hammaticherus sp. ?	Port Mackay
2519	Stenocorus biguttatus Don.	Queensland
4342a	Phoracantha semipunctata F.	"
4342	" " var.	"
4346	" rubripes Bdv.	Rockhampton
4343	Purpuricenus sp. ?	Queensland
4344	" sp. ?	"
4362	Amphirrhoë decora Newm.	Rockhampton
4374	G. ? aff. Promeces	"
4340	Xystrocera sp. ?	Brisbane
4340a	Grammicosum flavofasciatum Bleh.	Chile
1496	Aridaeus thoracicus Don.	Queensland
2529	Clytanthus Curtisii Lap. & Gor.	"
4366	G. ? aff. Criocephalus ?	Rockhampton
4337	G. ? " "	"
4368	Obrida sp. ?	"
4377	Hesthesis ferrugineus M. L.	"
4377a	" cingulatus Krb.	"
8458	" variegatus F.	N. S. Wales
2325	Hebesecis varicornis Germ. ?	Brisbane
4348	" sp. ?	Rockhampton
4363	" Australis Bdv.	N. S. Wales, Queensl.
5049	Gnoma ? sp. ?	Pelew-Inseln
2526	Lamia granulosa Guér.	Brisbane
4364	" sp.	Rockhampton
4364a	" holotephra Bdv.	"
2536	Ceroplesis orientalis Hbst.	Africa merid.
4371	Ancylonotus sp. ?	Rockhampton
4372	" pulveruleus Dup.	"
1495	Rhytidophora Solandri Bdv.	Brisbane
4378	" sp. ?	Rockhampton

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Penthea sp. ?	Brisbane	20
" sp. ?	Pt. Mackay	20
Crossotus spinosus Mus. Caes. Vienn.	Brisbane	6
Mallocera octomaculata Bdv.	India orient.	18
Batocera sp. ?	Pelew Inseln	90
" Hercules Bdv.	Cap York	36
Monohammus fistulator Germ.	N. S. Wales	8
Saperda albocincta Bdv.	Brisbane	10
" sp. ?	Queensland	3
" sp. ?	Rockhampton	4
" ? sp. ?	Brisbane	20
Mecynodera Balyi Dohrn i. coll.	Rockhampton	8
" coxalgina Bdv.	"	6
Chlamys robusta H. Deyr.	Queensland	12
Cadmus Ewingii Saund.		
var.	Brisbane	10
" crucicollis Bdv.	"	2
" gigas Suffr.	"	3
Cryptocephalus iridipennis Suffr.	"	3
" similis Saund.	"	6
" flaviventris Saund.	"	6
" catoxanthus Saund.	Rockhampton	4
" n. sp. aff. C. parenthesis Suffr.	"	6
" n. sp. aff. C. praecinctus Suffr.	"	6
" speciosus Bdv.	Brisbane	3
" iridipilaris Suffr.	"	2
Ditropidus sp. ? aff. D. cuneatus Suffr.	Rockhampton	3
" xanthostomus Suffr.	"	4
" ophthalmicus Suffr.	"	3

No.		<i>Patria.</i>
2585	<i>Loxopleurus atramentarius</i> Suffr.	Brisbane
2607	<i>Edusa</i> sp.?	"
2608	" <i>chrysur</i> Germ.	"
2574	<i>Chrysomela</i> sp.?	"
4425	" sp.?	Rockhampton
7032	<i>G. nov. aff. Chrysomela</i>	Pt. Mackay, Bowen
2567	<i>Phyllocharis australis</i> Dalm.	Brisbane
2569	" sp.?	"
4393	" sp.?	"
4429	" sp.?	"
4391	<i>Australica punctipes</i> Germ.	Brisbane
4392	" sp.?	"
4430	" sp.?	Rockhampton
4431	" <i>parallela</i> Germ.	"
8459	" <i>Curtisii</i>	N. S. Wales
8460	<i>Lamprolina aeneipennis</i>	N. S. Wales, Queensland
2537	<i>Paropsis tristis</i> Reh.	Brisbane
2538	" <i>sempustulata</i> Mrsh.	"
2550	" <i>impunctata</i> Mrsh.	"
2539	" <i>octomaculata</i> Mrsh.	"
2540	" <i>immaculata</i> Mrsh.	"
2541	" <i>atomaria</i> Mrsh.	"
2543	" <i>maculata</i> Mrsh.	"
2544	" <i>granulata</i> d'Urv.	"
2544a	" var.	"
2542	" <i>irrorata</i> Leach	"
2545	" <i>geniculata</i> d'Urv.	"
2548	" <i>marmorata</i> Ol. var.	"
2556	" <i>circinnata</i> Reh.	"
2560	" <i>nanella</i> Dohrn i. l.	"
2576	" sp.?	"
2541a	" <i>variolosa</i> Mannh.	"
2547a	" <i>incerta</i> Dup.	"
2547	" <i>hectica</i> B. Dup.	"
2549a	" <i>granulosa</i> d'Urv.	"
2551	" <i>granulifera</i> Reh.	"
2553	" <i>litrata</i> Mannh. var.	"
2554	" <i>cassidioides</i> B. D.?	"
2555	" <i>nigricans</i> Dup.	"
4426	" sp.?	"
2564	<i>Galleruca</i> sp.?	"
2565	" <i>mesomelas</i> Mus. Caes. Vienn.	"

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Galleruca</i> sp.?	Rockhampton	2
<i>Rhaphidopalpa</i> sp.?	Brisbane	1
" <i>similis</i> Ol.?	Upolu	2
" sp.?	Upolu, Viti Levu	2
" sp.?	Brisbane	1
" sp.?	"	1
<i>Promecotheca</i> sp.?	Viti Inseln	4
<i>Chelymorpha varians</i> Blch.	Chile	3
<i>Caecida maculatissima</i> Bohm.	N. S. Wales	2
<i>Aspidomorpha</i> Westwoodii		
" Bohem.	Brisbane	2
" <i>dëusta</i> F.?	Port Mackay	3
<i>Episcapha Australis</i> Dej.	Brisbane	2
" sp.?	"	2
" sp.?	"	2
<i>G.?</i> aff. <i>Erotylus</i>	Rockhampton	4
" "	"	4
<i>Coccinella contempta</i> Dej.	N. S. Wales	2
<i>Harmonia arcuata</i> F.	Brisbane	3
<i>Bals conformis</i> Muls.	"	3
<i>Verania frenata</i> Er	"	2
<i>Chilocorus?</i> sp.?	"	3
<i>Epilachna guttatopunctata</i>		
" F. Muls.	"	2
" 28 <i>guttata</i> Muls.	"	2
" sp.?	"	2
" <i>signatipennis</i> Dup.		
" var.	Viti Levu	2
" sp.?	Ovalau	2
<i>Oreus Australis</i> Bdv.	N. S. Wales	2
Ordo IV. Hymenoptera:		
<i>Xylocopa relucens</i> L.	Bowen, Cap York	15
" sp.	"	15
<i>Euglossa</i> sp.?	Queensland	10
<i>Megachile melanaria</i> Sichel	Upolu, Tahiti	3
<i>Haliotus floralis</i> Smith.?	Ovalau	3
" <i>bicingulatus</i> Smith	"	3
<i>Orocisa lamprosoma</i> Bdv.	Queensland	3
<i>Polistes tepidus</i> F. cum var.	"	3
" <i>synococcus</i> Sauss.	" , Savay	2
" <i>humilis</i> F. var	"	5
<i>Leucaria Cabetti</i> Sauss. var.	"	3
" <i>socialistica</i> Sauss.	"	4

No.		Patria.
4776a	<i>Icaria gregaria</i> Sauss.?	Queensland
4777	" <i>revolutionalis</i> Sauss.	"
4760	<i>Eumenes flavopictus</i> Bleh.	"
4774	" <i>esuriens</i> F.	"
	var. <i>Urvillei</i> Sauss.	"
4761	" <i>bicinctus</i> Sauss.	"
4770	<i>Nortonia Amaliae</i> Sauss.	Rockhampton
2748	<i>Rhynchium rufipes</i> F.	Ovalau, Tahiti
4771	" <i>superbum</i> Sauss.	Queensland
2740	<i>Odynerus bizonatus</i> Bdv.	Upolu, Tahiti
4732	" <i>nigrocinctus</i> Sauss.	Queensland
4769	" <i>bicolor</i> Sauss.	"
5959	<i>Alastor eriurgus</i> Sauss.	Cap York
2757	<i>Pison perplexus</i> Smith	Queensland, Upolu
2733	<i>Alispa ephippium</i> F.	Queensland
5945	<i>Sphex luctuosa</i> Smith	N. S. Wales, Queens- land
5947	" <i>antennata</i> Smith	N. S. Wales
4763	" <i>argentifrons</i> Lepell.	N. S. Wales, Queens- land
4765	" <i>carbonaria</i> Smith.	Queensland.
4773	<i>Ammophila clavus</i> F.	"
4780	<i>Pelopeus laetus</i> Smith	"
5942	<i>Pompilus</i> sp.?	N. S. Wales, Queens- land
5956	" <i>tuberculatus</i> F.	Queensland
3946	" <i>fasciatus</i> F.	"
4743	" <i>hirticeps</i> Spin.	"
	var. <i>antennis rufis</i>	Chile
5297	<i>Thynnus apterus</i> Ol.	N. S. Wales
5938	" <i>Leachiellus</i> Westw.	"
5939	" <i>flavilabris</i> Guér.	"
5944	" <i>Schuckardii</i> Guér.	"
5949	" <i>clypearis</i> Sauss.	"
5950	" " var. <i>minor</i> .	"
5952	" <i>Tasmanicus</i> Sauss.?	"
5960	" <i>purpuripennis</i>	"
	Westw.	N. S. Wales, Queens- land
5948	<i>Rhagigaster morio</i> Westw.	"
5951	<i>Zeleboria xanthorrhoea</i>	"
	Smith	N. S. Wales
3974	<i>Mutilla</i> n. sp.	Queensland
4724	" n. sp.	"
4727	<i>Discolia verticalis</i> F.	"

	Patria.	Sp.
<i>Discolia soror</i> Smith	Queensland	6
<i>Cosila biguttata</i> Sichel	"	
	N. S. Wales	8
" <i>Australis</i> Sichel	N. S. Wales	10
<i>Trielis zonata</i> Smith	"	10
<i>Dielis formosa</i> Guér.	Queensland	10
<i>Chrysis</i> sp.?	"	3
<i>Stilbum</i> sp.?	"	3
<i>Camponotus pallidus</i> Sm.?	Ovalau	3
" " ♀ ♂	Upolu, Ovalau, Tonga- tabu	4
" <i>doryceus</i> Sm.?	Rockhampton	6
" " "	Sidney, Port Mackay	4
" <i>subtilis</i> Sm.	Ovalau	3
" <i>dimidiatus</i> Rog.	Sidney, Port Mackay	4
<i>Polyrhachis</i> sp.?	Rockhampton	3
<i>Colobopsis dentata</i> Mayr	Ovalau	4
" <i>rufifrons</i> Sm.	Ovalau, Tongatabu	3
" <i>truncata</i> Spin.	" "	3
" <i>nigrifrons</i> Mayr	Tongatabu	3
" <i>oceanica</i> Mayr	Ovalau	4
<i>Oecophylla smaragdina</i> F.	Queensland	3
<i>Prenolepis gracilipes</i> Sm.	Queensland, Tonga- tabu	2
" <i>viridula</i> Nyl.	Tongatabu	2
<i>Plagiolepis gracilipes</i> Sm.	Samoa-, Ellice- und Tonga-Inseln	2-4
<i>Odontomachus</i>		
<i>haematodes</i> L.	Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln	2
<i>Bothroponera piliventris</i>		
Smith	Queensland	6
<i>Ectatomma aciculatum</i> Smith	"	4
<i>Conera</i> sp.?	Upolu	3
<i>Tapinoma</i>		
<i>melanocephalum</i> F.	Tongatabu	3
" <i>albipes</i> Sm.	"	
<i>Myrmecia gulosa</i> F.	N. S. Wales, Queens- land	3
" <i>auriventris</i> Mayr	Queensland	4-6
<i>Leptothorax nudus</i> Mayr	Ovalau, Tongatabu	4
<i>Tetramorium Guineense</i> L.	" "	2
" <i>Tonganum</i> Mayr	Tongatabu	3
" <i>Pacificum</i> Mayr	"	3
<i>Podomyrma gratiosa</i> Smith	N. S. Wales, Queensl.	6

No.		<i>Patria.</i>
2743	Monomorium Pharaonis L.	Samoa- u. Tonga-Ins.
2767	" specularis Mayr	" "
2762	Pheidole oceanica Mayr	Ovalau, Upolu
8468	" umbonata Mayr	Tongatabu
4755	Meranoplus oceanicus Smith	Vai-tupu, Queensland
2749	Evania appendigaster L.	Ovalau
8461	" sp.?	Queensland
2742	Paniscus sp.?	Upolu
5971	Pimpla sp.?	Queensland
5973	Bracon sp.?	Queensland
4715 a	Chirocera sp.?	Upolu
4715	Chalcis sp.?	"
5964	Pterygophorus cinctus Klug	N. S. Wales, Queensland

4733	Polistes synoecus Sauss. (Nidus).	Savay, Queensland
5953	" humilis F.	Queensland
4760	Eumenes flavopictus Blch. (Nidus)	"
3977	Icaria Cabetii Sauss.	"
3978	" socialistica Sauss.	"
4777	" revolutionalis Sauss. (Nidus)	"

Ordo V. Lepidoptera.

4918	Papilio Anactus Mc'L.	Queensland
4919	" Sarpedon L. v. Choredon Bdv.	"
8469	" Capaneus Westw.	"
4951	" Sthenelus Mc'L.	"
1497	" Erechtheus Don.	"
8470	" Lycaon Bdv.	"
8471	" Penelope Wallace	"
4920	Eurycyus Cressida F.	"
4923	Elodina Parthia Hew. *)	"
4956	" Pallene Horsf.	"
8488	" Egnatia Godt. *)	Bowen
880	Pieris Teutonia F.	Viti-Ins. Queensland
4924	" Coronea F. var.	Queensland
4954	" Peribaea Bdv.	"

*) Buttler erklärt (Proz. Zool. Soc. 1871 pag. 526) beide Formen für

No.		<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
22 b	Pieris Periclea Fld. Novara	Queensland	24
23	" Nabes Lucas	"	18
24	" Argentona F.	"	30
25	" Narses Wallace	"	20
26	" Ega Bdv.	"	♂ 30 ♀ 20
27	" Mysis F.	"	30
28	" Ada Cr.	Yap, Pelew-Inseln	24
29	Cathaemia Nysa F. Enc.	Queensland	30
30	Callidryas Minna H. Sml.	Ovalau, Bowen	20
31	" florella Bdv.	Queensland	18
32	" Hilaria Cr.	"	10
33	" Almeone Cr.	"	15
34	" Gorgophone Bdv.	Vanua Balavu, (Viti-Inseln)	15
35	" Pomona F.	Queensland	18
36	Terias Drona Horsf.	Brisbane	12
37	" Hecabe L.	Ovalau, Bowen.	4
38	" " var. Aesiope	"	
39	" Mén	Queensland	6
40	" Brigitta Cr.	"	10
41	" Libythea F.	"	
42	" T. parvula H. Sch. Buttler Proz. zool. Soc. 1871.	Rockhampton	15
43	" Australis Wallace	Bowen	12
44	Danaïs melittula H. Sch.	Upolu, Savay.	12
45	" Archippus F. (D. Eriippus Cr.)	Niuafou, Samoa- u. Tonga-Inseln, Bowen	10
46	" affinis F.	Queensland	15
47	" Petilia Stoll.	Bowen	18
48	Euploea Schmeltzii H. Sch.	Upolu, Uvea	18
49	" Montrouzierii Fld.	Brisbane	15
50	" Lewinii Fld.	Bowen	18
51	" Tulliolus F.	"	20
52	Acraea Andromache F.	Queensland	8
53	Atella Egista Cr.	Upolu	12
54	" Gabertii Guér.	Tahiti	15
55	Junonia Vellida F.	Yap, Queensland, Ovalau	4
56	" Ocyale Cr.	Queensland	10
57	Vanessa Cardui L.	Bowen	4
58	Mynes n. sp. aff. M. Geoffroyi	"	
59	" Guér.	"	60
60	Phaedima Shepherdii Hew.	"	36

No.		<i>Patria.</i>
874	Diadema Auge L.	Yap, Queensland, Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln
875	" " aberr.	Samoa-Inseln
876	" " var.	" , Uvea
8486	" Alimena L.	Bowen
4952	Charaxes Sempronius F.	Queensland
2916	Cylo Banksia Cr. var.	"
879	" Leda L.	Yap, Viti- und Pelew-Inseln
8485	Messaras Madestes Hew.	Bowen
8487	Mycalesis sp.?	"
1498	Ypthima Arctous F.	"
4904	Hypocista Adiante H. Ztr.	Queensland
8488	Hypochrysops sp. nov.?	Bowen
8489	Amblypodia Amytis Hew.	"
8490	" Meander Bdv.	"
8491	Hypolycaena Phorbas F.	"
2956	Lycaena Samoa H. Sch.	Samoa-Inseln
883	" Alsulus H. Sch.	Viti-Inseln
2957	" communis Koch	Samoa Inseln
884	" Candrena H. Sch.	Samoa- und Viti-Ins.
4926	" Taygetes Fld.	Queensland
4960	" platissa H. Sch.	"
4967	" Perusia Fld.	Bowen
8492	" Cnejus F.	"
8493	" sp.?	"
8494	" Berenice H. Sch.	"
4971	" serpentata H. Sch.	"
4892	Ismene Ladon Cr.	Vanua-Balavu, Queensland
8495	" sp.?	Bowen
2958	Pamphila angustula H. Sch.	Samoa- und Viti-Ins.
4962	" Ancilla H. Sch.	Queensland
4972	" olivescens H. Sch.	"
2962	Sphinx Convolvuli L. <i>S. roseofasciata</i> Scott.	Queensland, Samoa-, Viti- und Tonga-Ins.
8496	Darapsa n. sp.? aff. D. Hypothous Cr.	Bowen
4976	Deilephila Butus Cr.	Queensland
4975	Enyo cinnamomea H. Sch.	"
8497	Panaera Vigil Guér.	Bowen
2961	Chaerocampa Erotus Cr.	Queensland, Samoa- und Tonga-Inseln, Tahiti

No.		<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
304	Chaerocampa Celerio L.	Queensland, Samoa- und Viti-Inseln, Yap	15
305	" Firmata Wlk.	Queensland	36
306	Macroglossa Scottiana Fld.	"	60
305	Sesia hylas L. var. Cunninghamsi Bdv.	"	24
307	Syntomis annulata Bdv.	"	5
308	Euchromia Irus Cr.	Bowen	12
309	Vitessa Zemire Cr.	Oneata	45
308	Agarista Agricola Don.	Queensland	30
306	" Donovanii Bdv.	"	20
307	" affinis Bdv.	Bowen	12
306	Utethesia pulchella L.	Queensland, Viti- und Tonga-Inseln	3
309	Aloa marginata Don.	Queensland	8
309	Cypra delicatula Bdv.	Samoa- und Viti-Ins.	8
309	Calogramma picta Guér.	Queensland, Samoa-Inseln	6
309	Lagoptera magica Gn.	Viti-Inseln	36
309	" honesta Gn.	Samoa-Inseln	36
309	Cocytoides coerulea Gn.	Queensland, Samoa-Inseln	20
308	Achaea melicerta Cr. var. tigrina Gn.	Samoa-Inseln	20
308	" n. sp.	"	24
307	" Chamaeleon Gn.	Queensland	15
307	Ophideres Fullonica L.	" Viti- und Samoa-Inseln	20
307	" Salaminia Cr.?	Viti- und Samoa-Ins.	20
307	" Cajeta Seba.?	Bowen	30
307	Oxyodes sp.? aff. O. Clytia	"	20
307	Spiredonia helicina Gn.	Queensland	15
307	" suffumosa Gn.	"	15
307	" Retorta L.	Bowen	15
307	Ophiusa arctotaenia Gn.	Ovalau	15
307	Grammodes Ammonia Cr.	Queensland	18
307	" delta Bdv.?	Samoa-Inseln	12
307	Trigonodes Hippasia Gn. sp.?	Queensland " , Viti-Inseln	10 12
307	Remigia Mayeri Bdv.	Viti- und Samoa-Ins.	8-12
307	Eumelia Rosaliata Cr. var.	Queensland	10
307	Asopia onychialis Gn.	"	8
307	Phacellura cucurbitalis Gn.	Queensland, Samoa-Ins.	8
307	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	Vanua-Balavu	15

No.		<i>Patria.</i>
5006	Botys detritalis Zell.	Queensland
5011	Conchylodes Lavinia Cr.	"
5026	Euclasta maceratalis Led.	"
5010	Godara comalis Gn. Led.	"
3002a	Zinckenia primordialis Zell.	"
4915	Psecadia morbillosa Zell.	"

Ordo VI. Diptera.

5090	Dioctria sp.?	Queensland
5074	Pangonia depressa Macq.	Chile
2931	Tabanus rubriventris Macq.	Bowen
2933	Promachus Gräffei Schiner i. l.	Viti-Levu
8604	Pomacera Bigotti Macq.	Bowen
5065	Ommatius sp.?	Queensland
8605	" rufipes Macq.	Bowen
8610	" sp.?	"
8606	Hirmoneura Novae Hollandiae Macq.	"
8607	Comptosia Moretonii Macq.	"
8608	" apicalis Macq.	"
8609	Exoprosopa insignis Macq.	"
2897a	Dolichopus sp.?	Samoa-Inseln
2897c	" sp.?	Rockhampton
2930	Sargus sp.?	Viti-Inseln
2938	Hermetia chrysochlora Macq.	Samoa-Inseln
2918	Platycheirus sp.?	Ovalau
5055	Eristalis sp.?	Rockhampton
5077	Volucella sp.?	"
8611	" sp.?	N. S. Wales, Queensland
5086	Syrphus sp.?	Rockhampton
8612	Rutilla formosa Rob. Desv.	Queensland
8613	Lucilia sp.?	"
8614	Amenia leonina F.	"
5085	Musca sp.?	"
5378	" ? sp.?	"
8615	Sarcophaga assimilis Macq.	Bowen
2912	Calliphora sp.?	Ovalau
2906	Anthomyia sp.?	Samoa-Inseln
2895	Platystoma sp.?	"
2904	Richardia sp.?	"
3901	Olfersia sp.?	"

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Trypeta? sp.?	Samoa-Inseln	2
Ornithomyia sp.? *)	Viti-Levu	3

Ordo VII. Hemiptera.

Tectocoris cyanipes F.	Queensland	2
" " " var.	Viti-Levu	2
Cantao purpuratus White	Rockhampton	15
Lamprophana bifasciata White	Samoa-Inseln	6
Philia Senator F.	Queensland	3
Calliphora imperialis F.	"	4
Brachyplatys Vanicorensis Bdv.	Ovalau	2
Cermatulus nasalis Hope	Rockhampton	4
Cydnus sp.?	Ovalau	2
Platycoris bufo Guér.	Queensland	4
Axona longitudinalis Westw.	"	4
Poecilometis patruelis Stål.	"	6
Poecilometis sp.?	Rockhampton	8
" sp.?	"	4
Eumecopus armatus F.	"	4
Stilida indecora Stål	"	5
Platynopus melacanthus Bdv.	Samoa-Inseln	3
Piezoderus flavolineatus H.	"	6
Pegala biguttata Stål	"	2
Strachia sp.?	Rockhampton	4
Oechalia Schellenbergii Guér.	"	4
Catacanthus punctum F.	Queensland	10
Cuspiceona sp.?	Brisbane	3
Cletus sp.?	"	3
Lynamorpha rosea Hope	"	10
Megymenum cupreum Guér.	Rockhampton	3
Mictis profanus F.	Samoa-Inseln	3
" sp.?	Queensland	3
Amorbus rubiginosus Guér.	"	3
Anisocelis Australis F.	Samoa-Inseln	2
Voconia pallidipes Stål	Rockhampton	6
Lybas variegatus Le Guill.	Ovalau	3
Colobathristes sp.?	"	3
Arbela sp.?	Samoa-Inseln	2

hab. Callocalia Vanicorensis.

No.		<i>Patria.</i>
2803	Alydus annulicornis Bdv.	Samoa-Inseln
4868	" sp.?	Queensland
2803a	" sp.?	"
4843b	Mezira sp.?	"
2802	Notyphus sp.?	Samoa-Inseln
2837a	Aulacosternum nigrorubrum	Dall. Queensland
2884	Lygaeus incomptus H. S.	"
2837	" leucurus F.	Samoa-Inseln
2844	Plociomera sp.?	Ovalau
2845	" sp.?	"
2841	" sp.?	"
2849	Geocoris sp.?	"
2835	Dysdercus Koenigi Wolf	" , Queensland
2800	" sp.?	Upolu
2843	Miris sp.?	Ovalau
2846	Capsus sp.	"
4843	" sp.?	Upolu
4817	Brachysandalus ephippiger	White Queensland
2886	Pristhesaneus Papuensis Stål	"
4869	Opisthoplatus terreus Stål	"
4823	Oncoccephalus sp.?	"
4818	Geminatus Wallengrenii	Stål Rockhampton
2824	Havinthus longiceps Stål	Queensland
2805	Nabis sp.?	Samoa-Inseln
347	Halobates sericeus Eschh.	Atl. Ocean, Küste von Chile, Südsee
2804	Gerris varicornis F.	Samoa-Inseln
4656	Limnometra sp.?	Viti-Levu
2876	Peltopterus macrothorax	Montr. Upolu
4863	Diplonychus rusticus F.?	Queensland
4861	Belostoma Indicum	Lep. & Serv. "
4862	Nepa tristis Stål	"
2892	Ranatra sp.?	"
4821	Corixa sp.?	"
4864	Plea sp.?	"
2891a	Anisops sp.?	"
2838a	" sp.?	Ovalau
4854	Cicada angularis Germ.	Rockhampton
4564	" sp.?	Viti-Levu
2806	" exhausta Guér.?	Samoa-Inseln

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Cicada sp.?	Queensland	6
" sp.?	"	6
Cosmopsaltria linifera Walk.	Ovalau	8
Thopha saccata F.	Queensland	6
" " (Exuvia).	"	3
" perulata Guér.	"	8
Melampsalta sp.?	Viti Levu	5
" excaustica Germ.	Queensland	10
" sp.?	"	12
Platypleura sp.?	"	10
" marmorata F.?	Pelew-Inseln	10
Nystosoma Saundersii	Westw. Queensland	90
" sp.?	"	30
Dietyophora sp.?	"	6
Achilus sp.?	Ovalau	2
Sixius sp.?	Upolu	2
" sp.?	"	3
Delphax sp.?	"	2
Hygops sp.?	Ovalau	2
" sp.?	Upolu	3
Eurybrachys sp.?	Brisbane	3
" sp.?	Rockhampton	3
Issus sp.?	Ovalau	3
" sp.?	Upolu	3
Lylanea sp.?	"	3
Plata sp.?	Queensland	3
Amscia marginata Montr.	Ovalau	4
" sp.?	Upolu	4
Rucania sp.?	Ovalau	5
Ptyelus sp.	Queensland	8
Rhoditus sp.?	"	3
Metanira sp.?	"	6
Cercopsis sp.?	Upolu	2
Centrotus sp.?	Queensland	3
" sp.?	"	3
Stenocotis sp.?	"	6
Bythoscopus sp.?	"	2
" sp.?	"	3
Eurymela pulchra Sign.	"	2
" bicincta Er.	"	3
" fenestrata Lep.	"	4
" & Serv. Rockhampton		4
" sp.?	"	3
Issus sp.?	Upolu	3

No.		Patria.
2870	Thamnotettix sp.?	Ovalau
2868	" sp.?	"
2867	" sp.?	"
2874	Deltocephalus sp.?	"
4860	Tettigonia albida Wlk.	Rockhampton
2807	Clovia sp.?	Upolu
2875	" sp.?	"
2821	Ledra sp.?	Queensland
6568S.	Pediculus sp.?*)	Viti Levu
6555S.	Docophorus sp.?**)	Südsee
6558S.	" sp.?***)	"
6555bS	" sp.?**)	"
6556S.	Goniodes? sp.?***)	"
6566S.	Nirmus sp.?**)	"
6565S.	" sp.?**)	"
6573S.	Liotheum? sp.?†)	Queensland
6567S.	" sp.?**)	Südsee

Myriopoda.

(Spiritusexemplare.)

346	Cermatia violacea L. Koch	Queensland
6132	Scelopendra perfida L. Koch	Lagos
2283	Heterostoma fasciata Newp.	Queensland
2283a	" chalybeia L. Koch	Port Mackay
2283d	Cormocephalus janthinus L. Koch	Rockhampton
7206	Branchiostoma gracilipes L. Koch	Port Mackay
7203	Siphonophora hirsuta L. Koch	Viti Levu
2291	Spirostreptus maritimus L. Koch	Queensland
889	Spirobolus costatus L. Koch	Viti-Levu
6058	" decoratus L. Koch	" , Queensland
6057	" brevipes L. Koch	Queensland
6063	" callosus L. Koch	Pefew-Inseln
6514	" signifer L. Koch	Viti-Levu

*) Kopflaus der Vitiäner.

**) hab. Diomedea exulans.

***) " Procellaria gigantea.

†) " Astur novae hollandiae.

		Patria.	Sp.
64	Pelmatojulus crepidatus L. Koch	Port Mackay	20
1	Polydesmus tepanecus Sauss.	Mexico	15
22	" fraternus Sauss.	"	15
30	Fontaria gracilis C. Koch	"	
	<i>Polydesmus corarctatus</i> Sauss.	Viti- und Samoa-Ins.	10
35	Strongylosoma asperum L. Koch	Queensland	15
	" transversetaeniatum L. Koch	"	15
	" rubripes L. Koch	"	15
	Sphaerotherium marginepunctatum L. Koch	"	12

Arachnoidea.

(Spiritusexemplare.)

	Tithyus De Geerii Gerv	Mexico	24
	Ischnurus complanatus C. Koch	Upolu	12
	" caudicula L. Koch	Queensland	12
	Atreus crassimanus Keyserl. i. l.	Mexico	18
	Lychas Americanus L.	Samoa-Inseln	10
	" melanodactylus L. Koch	Queensland	15
	Phrynus Australianus L. Koch	Samoa- u. Viti-Inseln	18
	Cheiracanthium mordax L. Koch	" "	15
	" gilvum L. Koch	Samoa-Inseln	
	" longimanum L. Koch	Queensland	18
	" longimanum L. Koch	Samoa- u. Tonga-Ins., Port Mackay	18
	Agroeca picta L. Koch	Queensland	18
	Scytodes marmoratus L. Koch	Upolu, Rarotonga	12
	Dietis striatipes L. Koch	Upolu, Viti-Levu, Rarotonga	20
	Pholcus anchoralis L. Koch	Upolu, Tongatabu	15

No.		Patria.
2273	Pholcus litoralis L. Koch	Queensland
5133	" tipuloides L. Koch	Upolu
6534	" globosus L. Koch	Rockhampton
7859	Cylognatha subtilis L. Koch	Upolu
7838	Ariannes malleiformis L. Koch	"
7839	" gracilis L. Koch	"
2282	Theridion decoratum L. Koch	Queensland
7338	" tepidarium C. Koch	"
5933	Cryptothele verrucosa L. Koch	Upolu
2264	Amaurobius longinquus L. Koch	Queensland
6491	" senilis L. Koch	"
7849	" scalaris L. Koch	"
7853	" annulipes L. Koch	"
296	Latrodectes Scelio Thor.	"
6521	" Hasseltii Thor.	"
7658	Tetragnatha ferox L. Koch	Port Mackay
7661	" Panopaea L. Koch	Upolu
7662	" laqueata L. Koch	"
7663	" macilenta L. Koch	" , Tongatabu, Rarotonga
1905	" insularis Keys.	Upolu
1910	" mandibularis Wlck.	" , Tongatabu, Ovalau
2256	" granulata Wlck.	Brisbane, Upolu
1905a	" tuberculata Keys.	Upolu, Tongatabu, Port Mackay
7209	" lupata L. Koch	Queensland
7217	" decorata Bl. <i>T. (Meta) venusta</i> L. Koch	Port Mackay
1911	Uloborus Zosis Wlck.	Upolu
7841	" gibbosus L. Koch	"
7842	" bistratus L. Koch	Ovalau
7843	" barbipes L. Koch	Port Mackay
6540	" tenuissimus L. Koch	Upolu
7207	Nephila sulphurea L. Koch	Pt. Mackay

	Patria.	Sp.
Nephila proliza L. Koch	Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln	24
" venosa L. Koch	Queensland	24
" procera L. Koch	Port Mackay	24
" fuscipes C. Koch	" und Pelew-Inseln	45
" imperatrix L. Koch	Queensland	30
" flagellans L. Koch	Port Mackay, Viti-Inseln	30
Arggopes plana L. Koch	Queensland	20
" lugubris L. Koch	Bowen	24
" principalis L. Koch	"	24
" chrysorrhoea L. Koch	Pelew-Inseln	24
" picta L. Koch	Port Mackay	24
" magnifica L. Koch	Queensland	24
" regalis L. Koch	Port Mackay	24
Epeira Mangareva Wlck.	Samoa- und Tonga-Inseln, Rarotonga, Huahine, Port Mackay	12
" maritima Keys.	Upolu, Yap	18
" Caroli Hentz	Upolu	24
" (Anepsia) rhomboidea L. Koch	"	15
" producta L. Koch	Queensland	20
" Gräffei Keys.	N. S. Wales, Queensland	24
" maculaticeps L. Koch	Upolu	20
" nephilina L. Koch	Port Mackay, Upolu	20
" melanopyga L. Koch	Queensland	20
" cordiformis L. Koch	Port Mackay	24
" biapicata L. Koch	Ovalau	24
" melania L. Koch	Bowen	24
" praecincta L. Koch	Upolu	24
" indagatrix L. Koch	Port Mackay	18
" " var.	Bowen	18
" strongulata L. Koch	Upolu	20
" (Singa) litoralis L. Koch	"	20
Cyrtophora hirta L. Koch	Bowen	30
Arkys lancearius Wlck.	Queensland	24
Cyrtarachne bispinosa Keys.	"	24
Gasteracantha minax Thor.	"	24

No.		Patria.
7038	<i>Gasteracantha vittata</i> Thor.	Queensland
7867	" <i>sacerdotalis</i> L. Koch	Bowen
1913	<i>Thomisus praetextus</i> L. Koch	Upolu
2261	<i>Xysticus pustulosus</i> L. Koch	Brisbane
2265	" <i>evanidus</i> L. Koch	"
2263	" <i>pilula</i> L. Koch	"
316	<i>Delena impressa</i> C. Koch	Sidney
2285	" <i>immanis</i> L. Koch	Brisbane
8075	" <i>cancerides</i> Wlk.	Sidney, Bowen
8077	<i>Hemicleoa major</i> L. Koch	Sidney
1890	<i>Oecypete (Olios) leucosius</i> Wlk. <i>O. Draco</i> C. Koch	Upolu, Tahiti, Boston-Inseln
298a	" <i>vasta</i> L. Koch.	Brisbane
8078	<i>Heteropoda Salacia</i> L. Koch	Sidney
2263	<i>Lycosa excusor</i> L. Koch	Brisbane
3839	<i>Attus diloris</i> L. Koch	Viti-Levu
6532	" <i>metallescens</i> L. Koch	Queensland
7336	" <i>trossulus</i> L. Koch	Port Mackay
7339	" <i>cristatus</i> L. Koch	"
1908	<i>Euophrys delibuta</i> L. Koch	Samoa- und Viti-Inseln
1907	<i>Hyllus pterygodes</i> L. Koch	"
2280d	" <i>argentatus</i> L. Koch	Ovalau
8074	<i>Cyphophthalmus duricornis</i> Joseph	Krainer Grotten
2278	<i>Ixodes decorosus</i> L. Koch *)	Brisbane
7337	<i>Amblyomma cyprum</i> L. Koch	Viti-Inseln
8616	<i>Pycnogonum</i> sp.?	Tongatabu
8617	<i>Phoxichilus</i> sp.?	"

*) hab. *Hydrosaurus giganteus* Gray.

Crustacea.

(Spiritus exemplare.)

Podophthalmia.

Ordo I. Decapoda.

	Patria.	Sp.
<i>Egeria Herbstii</i> M. E.	Formosa	15—24
<i>Pisa Styx</i> Hbst.	Samoa- und Viti-Inseln	12
<i>Micropisa crassipes</i> A. Ed. n. sp.	Australien	30
<i>Libinia bidentata</i> A. Ed. n. sp.	de Castriesbay	45
<i>Micippoides angustifrons</i> A. Ed. n. sp.	Upolu	60
<i>Micippa cristata</i> Leach	Pelew-Inseln	60
" <i>hirtipes</i> Dana	Viti-Inseln	15
<i>Acanthophris cristimanus</i> A. Ed.	Bassstrasse	36
<i>Naxia diacantha</i> de Haan	Ind. Ocean	40
<i>Mithrax asper</i> M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	12
<i>Cyclax spinioinctus</i> Heller	"	24—36
<i>Criocarcinus superciliosus</i> Hbst.	Upolu	60
<i>Gamposcia retusa</i> Latr.	Samoa-Inseln, Yap	20—60
<i>Inachoides inornatus</i> A. Ed.	Valparaiso	30
<i>Stenorhynchus brevirostris</i> A. Ed.	Bassstrasse	45
<i>Pericera cornigera</i> Latv.	Ind. Ocean	40
<i>Menaethius subserratus</i> White	Samoa- und Viti-Ins.	15
" <i>depressus</i> Dana	Viti-Inseln	24
<i>Epialtus dentatus</i> M. E.	Chile	12
<i>Lambrus pugilator</i> A. Ed.	Upolu	24
" <i>pelagicus</i> Rüpp.?	"	30
" <i>echinatus</i> Hbst.	Singapore	20
<i>Parthenope horrida</i> F.	Samoa Inseln	45—60
<i>Oethra scruposa</i> L.	"	75

No.		Patria.
3121	<i>Cancer plebejus</i> Pöppig	Valparaiso
2127	" <i>dentatus</i> Bell	"
910	<i>Atergatis floridus</i> Rumph	Samoa-, Viti- und Pelew Inseln.
3027	" <i>Gräffei</i> Nobis	Samoa- und Pelew-Inseln.
926	" <i>nitidus</i> A. Edw.	Viti-Inseln
5837	" <i>limbatus</i> Edw.	Samoa-Ins., Tahiti.
3027a	" <i>marginatus</i> Rüpp.	Upolu
5808	" <i>asperrimus</i> White	"
435	<i>Carpilius maculatus</i> Rumph	Samoa-, Viti-, Tonga-Inseln, Tahiti
3025	" <i>convexus</i> Forsk.	Samoa-, Viti-, Tonga-Inseln, Tahiti
5836	<i>Lophaotaea anaglypta</i> A. Ed.	Upolu
5838	<i>Iiomera cinctimana</i> Ad. & W.	"
5835	" <i>variolosa</i> A. Ed.	"
5915	" <i>pubescens</i> M. E.	Viti-Inseln
918	<i>Actaea tomentosa</i> M. E.	Samoa- und Viti-Ins.
925	" <i>rufopunctata</i> M. E.	" "
911	" <i>hirsutissima</i> Rüpp.	" "
5710	" <i>rugata</i> White	Viti-Inseln
5783	" <i>granulata</i> Sav.	Ind. Ocean
3033b	" <i>consobrina</i> A. Ed.	Upolu
5710a	" <i>pulchella</i> A. Ed.	"
903	<i>Xantho impressus</i> Lmk.	"
1943	" <i>Lamarckii</i> M. E.	"
5840	" <i>nitidus</i> Dana	Viti-Inseln
3679	" <i>punctatus</i> M. E.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti
3680	" <i>bidentatus</i> A. Ed.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti
5809	" <i>superbus</i> Dana	Upolu
6050	" <i>crassimanus</i> A. Ed.	Ost Küste von Australien
933b	<i>Euxanthus melissa</i> Hbat.	Samoa-Ins., Tahiti
	<i>E. nitidus</i> Dana	"
5782	" <i>sculptilis</i> Dana	" "
3849	<i>Xanthodes pachydaetylus</i> A. Ed.	Viti-Inseln
5855	<i>Cycloxanthus Godeffroyi</i> A. Ed.	Upolu
3664	<i>Menippe Leguillonii</i> A. Ed.	Ostküste v. Australien
5794	<i>Panopaeus dentatus</i> White	Viti-Levu
5787	<i>Medaeus simplex</i> A. Ed.	Upolu

	Patria.	Sp.
<i>Halimede fragifer</i> de Haan	Ind. Ocean	36
<i>Etisus utilis</i> Lucas	Samoa- und Viti-Ins.	60
" <i>dentatus</i> Hbst.	Samoa-Inseln	30—60
" <i>laevimanus</i> Rand.	Pelew-Inseln	45—60
" <i>anaglyptus</i> M. E.	Samoa-Inseln	60—90
<i>Etisodes sculptilis</i> Hell.	Upolu	24
" sp.?	"	20
" <i>frontalis</i> Dana	"	24
<i>Carpilodes tristis</i> Dana	Samoa- und Viti-Ins.	12
" <i>Vaillantianus</i> A. Ed.	" "	8
" <i>rugatus</i> Latr.	Upolu	18
" <i>rugipes</i> Hell.	"	18
<i>Zozymus aeneus</i> L.	Samoa-, Viti-, Tonga-, Pelew-Ins. und Tahiti	18
<i>Actaeodes cavipes</i> Dana	Upolu	10
<i>Daira variolosa</i> F.	"	"
<i>Lagostoma perlata</i> Hbst.	Samoa-Inseln, Tahiti	60
<i>Chlorodius exaratus</i> M. E.	Upolu	12—20
" <i>niger</i> Forsk.	"	10
" <i>laevissimus</i> Dana	Viti- und Samoa-Ins.	10
" <i>polyacanthus</i> Hell.	Viti-Inseln	15
" <i>cytherea</i> Dana	"	15
<i>Leptodius nudipes</i> Dana	Samoa-Ins., Ostküste von Australien	15
" <i>cavipes</i> Dana	Samoa-Inseln	12
" <i>areolatus</i> M. E.	"	12
" <i>sanguineus</i> M. E.	Viti-Inseln	15
" <i>gracilis</i> Dana	Upolu	18
" <i>nodosus</i> Dana	Rarotonga	15
<i>Phymodius ungulatus</i> M. E.	Samoa-Inseln	12
" <i>sculptus</i> Cat. du Mus.	"	15
" <i>obscurus</i> H. & Jaq.	"	15
" <i>monticulosus</i> Dana	"	15
<i>Chlorodopsis</i> n. sp.	"	10
<i>Pilodius pugil</i> Dana	"	10
" <i>nitidus</i> Dana	Viti-Inseln	20—36
<i>Cyclodius ornatus</i> Dana	Samoa-Inseln	30
<i>Gymo Andreosyvi</i> de Haan	Bassstrasse, Samoa-Ins.	12—18
" <i>melanodactylus</i> de Haan	Samoa-Inseln	18

No.		Patria.
5813	<i>Ozium rugulosus</i> Stimps.	Samoa-Inseln
5839	" <i>guttatus</i> M. E.	"
5842	<i>Epixanthus frontalis</i> M. E.	"
906 a	<i>Pseudozium planus</i> Dana	"
916	<i>Pilumnus Vespertilio</i> M. E.	"
3106	" <i>fimbriatus</i> Edw.	Bassstrasse
907	" n. sp.	Samoa-Inseln
6294	" <i>globosus</i> Dana	Bassstrasse
5786	" <i>elatus</i> A. Ed.	Upolu
3850	" <i>Peronii</i> M. E.	Viti-Inseln
3085	<i>Pilumnodes perlatus</i> Luc.	Valparaiso
924	<i>Melia tessellata</i> M. E.	Samoa- und Viti-Ins.
1939	<i>Aetumnus setifer</i> de Haan	Samoa-Inseln
5843	" <i>tomentosus</i> Dana	"
3104	" sp. ? aff. <i>A. setifer</i> de Haan	Bassstrasse
1941 c	<i>Rüppellia annulipes</i> Dana	Samoa- und Viti-Ins.
904	<i>Eriphia laevimana</i> Latr.	" "
928	" <i>scabricula</i> Dana	" "
7485	" <i>gonagra</i> F.	Pernambuco
5854	<i>Domecia hispida</i> Eyd. & Soul.	Upolu
923	<i>Trapezia dentata</i>	Viti-Inseln
	var. <i>subintegra</i> Dana	Viti-Inseln
923 a	" <i>miniata</i> H. u. Jaq.	"
	<i>T. Cymodoce</i> Guér.	"
1935	" <i>serratifrons</i> Luc.	Upolu
1935 a	" <i>areolata</i> Dana	"
5820	" <i>Cymodoce</i> Hbst.	"
3844	" <i>dentifrons</i> Latr.	"
7441	" <i>rufopunctata</i> Hbst.	"
7443	" <i>guttata</i> Rüpp.	"
893	<i>Scylla serrata</i> de Haan	"
	<i>Lupa Tranquebarica</i> F.	Samoa-, Viti- und Tonga-Ins., Tahiti
352	<i>Lupa pelagica</i> L.	Singapore
6053	" <i>sanguinolenta</i> Hbst.	Ind. Ocean, Südsee
6430	" <i>gladiator</i> F.	Ind. Ocean
5917 a	" (<i>Neptunus</i>) <i>tenuipes</i> de Haan	Upolu
5846	<i>Amphitrite speciosa</i> Dana	" , Tahiti
5847	" <i>longispina</i> Dana	Upolu
432	<i>Podophthalmus vigil</i> Leach	Ind. Ocean, Südsee
3034	<i>Carupa laeviuscula</i> Heller	Samoa-Ins., Tahiti
914	<i>Thalamita Prymna</i> Hbst.	Südsee
915	" <i>Admete</i> Hbst.	"

	Patria.	Sp.
<i>Thalamita crassimana</i> Dana	Samoa-Inseln	15
" <i>Stimpsonii</i> A. Ed.	"	18—24
" <i>integra</i> Dana	"	12
" <i>Danae</i> Stimps.	"	
" <i>T. crenata</i> Dana	Pelew-Inseln	15
<i>Thalamitoides quadridens</i>	"	
A. Ed.	Upolu	30
<i>Charybdis crucifera</i> M. E.	Singapore	10—20
<i>Lissocarcinus orbicularis</i>	"	
Dana	Viti-Ins., Tahiti	36
<i>Camptonyx rotundifrons</i>	"	
A. Ed.	Upolu	30
<i>Portunus strigilis</i> Stimps.	Ind. Ocean	30
<i>Platyonychus purpureus</i> Dana	Valparaiso	24—36
<i>Polybius Henslowi</i> Leach	Nordsee	20
<i>Catoptrus nitidus</i> A. Ed.	Viti- und Samoa-Ins.	12
<i>Crossotonotus compressipes</i>	"	
A. Ed.	Upolu	30
<i>Kraussia rugulosa</i> Dana	"	60
<i>Telmessus serratus</i> White	de Castries Bay	60
<i>Atelecyclus Chilensis</i> M. E.	Valparaiso	30—60
<i>Gelasimus vocans</i> L.	Südsee	15
" <i>forceps</i> M. E.	"	10
" <i>tetragonon</i> Hbst.	"	10
" <i>arcuatus</i> M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	15
" <i>Urvillei</i> M. E.?	" "	10
" <i>Gaimardii</i> M. E.	" "	10
" <i>signatus</i> Hess	Ostküste v. Australien	8
" <i>nitidus</i> Dana	Viti-Inseln	10
" <i>annulipes</i> Latr.	Upolu	12
" <i>vocans</i> L. ? ♀	"	15
" <i>Latreillei</i> A. Ed.	"	18
<i>Heloeccius cordiformis</i> M. E.	Ostküste v. Australien	15
<i>Ocyropa cordimana</i> M. E.	Südsee	20
" <i>brevicornis</i> M. E.	"	
var. <i>longicornuta</i> Dana	Südsee, Küste von Australien	75
<i>Scopimera inflata</i> A. Ed.	Ind. Ocean	60
<i>Heterograpsus pilimanus</i>	"	
A. Ed.	Ostküste v. Australien	45
<i>Pseudograpsus barbatus</i> M. E.	Viti-Inseln	60
<i>Trichopus (Varuna) litteratus</i>	"	
de Haan	Ind. Ocean, Südsee	30
<i>Grapsus strigosus</i> Hbst.	Südsee	18
" <i>planifrons</i> Dana	Valparaiso	24

No.		Patria.
5795	<i>Grapsus pictus</i> Latr.	Pelew-Inseln
3846	<i>Goniograpsus Thukujar</i> Owen	Viti-Inseln
358	<i>Planes minutus</i> F.	Atlant. Ocean
3067	<i>Metopograpsus messor</i> Forsk.	Ostküste v. Australien
5806	" <i>striatus</i> A. Ed.	Upolu
1898	<i>Sesarma gracilipes</i> Luc. & Jaq.	Südsee
908	" <i>tetragona</i> F.	"
3076	" <i>Dussumierii</i> M. E.	"
1898b	" sp.? aff. <i>S. quadrata</i>	"
5800	" <i>bidens</i> de Haan	Viti-Inseln
6041	" <i>villosum</i> A. Ed.	Upolu
5797	" <i>impressum</i> M. E.	"
	<i>S. atrorubens</i> Hess.	"
3069	" <i>laevissimum</i>	"
	Cat. d. Mus.	Ostküste v. Australien
927	<i>Metasesarma Rousseauxiana</i>	
	M. E.	Samoa-Inseln
927a	<i>Cyclograpsus Lavauxii</i> M. E.	Ind. Ocean
5718	<i>Nectograpsus politus</i> Heller?	Upolu
900a	" sp.?	Viti-Inseln
917	<i>Acanthopus planissimus</i> Hbst.	"
	<i>Plagusia clavimana</i> Desm.	"
901	<i>Cardisoma hirtipes</i> Dana	Südsee
5142	" <i>obesum</i> Dana	"
3026	" <i>Urvillei</i> M. E.	"
3145a	<i>Pinnothera</i> sp.?	"
	aff. <i>P. obesa</i> Dana	Viti-Inseln
7406	" <i>obesa</i> Dana	"
5855a	<i>Elamene Quoyi</i> M. E.	Samoa- u. Viti-Inseln
354	<i>Myctiris longicarpis</i> Latr.	Ostküste v. Australien
913	<i>Galappa tuberculata</i> F.	Südsee
3043	" <i>fornicata</i> F.	"
5841	" <i>gallus</i> Hbst.	Upolu
3130	<i>Platymera Gaudichaudi</i> M. E.	Valparaiso
8558	<i>Orithyia mamillaris</i> F.	China
3083	<i>Hepatus Chilensis</i> M. E.	Valparaiso
3083a	" <i>fasciatus</i> Latr.	"
905	<i>Matuta lunaris</i> Hbst.	Südsee
6049	" <i>victor</i> F.	Ostküste v. Australien
5787a	<i>Philyra scabriuscula</i> Leach	Upolu
6420	<i>Leucosia haematosticta</i>	
	Ad. & White	Formosa
5804	" <i>Urania</i> Rumph.	Upolu
5787	" <i>elata</i> A. Ed.	"
3082a	<i>Ebalia pulchella</i> A. Ed.	Viti-Inseln

	Patria.	Sp.
<i>Nucia speciosa</i> Dana	Upolu	36-60
<i>Lithadia? elongata</i> A. Ed.	Basstrasse	60
<i>Myra fugax</i> F.	Formosa	36
<i>Persephona tuberculosa</i>		
A. Ed.	Basstrasse	150
<i>Merocryptus lambriformis</i>		
A. Ed.	"	120
<i>Arcania gracilipes</i> Bell	Upolu	60
<i>Dorippe quadridentata</i> Latr.	Ind. Ocean	24
<i>Dynomene hispida</i> Desm.	Viti-Inseln	30
<i>Dromia</i> sp.? aff. <i>D. fallax</i>	Upolu	10
" sp.?	Viti-Inseln	15
" sp.?	Upolu	15
" sp.? aff. <i>D. unidentata</i>		
Rüpp.	Viti-Inseln	18
" <i>nodipes</i> M. E.	Ostküste von	
	Australien	24
" sp.?	Africa merid.	36
" <i>caput mortuorum</i>		
M. E.	Valparaiso, Iquique.	60
<i>Albunea symnista</i> F.	Viti- und Samoa-Ins.	60
<i>Remipes Pacificus</i> Dana	Südsee	18
" <i>testudinarius</i> M. E.	Ostküste v. Australien	36
<i>Hippa talpoides</i> Say.	Chinchas-Inseln	24
<i>Porcellana bellis</i> Heller?	Südsee	12
" <i>granulosa</i> Guér.	Guayacan	15
" <i>violacea</i> Guér.	Valparaiso	15
" <i>laevigata</i> Guér.	Chile	18
" <i>speciosa</i> Dana	Viti-Inseln	15
" <i>tomentosa</i> Dana	"	24
" <i>elongata</i> M. E.	Ostküste v. Australien	30
" <i>virescens</i>		
Pér & Les.	Upolu	30
" <i>grossimana</i> Guér.	Chile	36
<i>Paguristes hirtus</i> Dana	Chinchas-Inseln	30
<i>Bernhardus Edwardsii</i> Dana	"	15
<i>Eupagurus</i> n. sp.	Upolu	24
<i>Pagurus deformis</i> M. E.	Südsee	24
" <i>guttatus</i> Ol.	"	18-60
" <i>punctulatus</i> Ol.	"	20-120
" <i>euopsis</i> Dana	"	24
" <i>gemmatus</i> M. E.	"	20-60
" <i>Edwardsii</i> de Haan	Pelew-Inseln	30
" <i>Middendorffii</i> Brdt.	de Castriesbay	40-60
" <i>Ochotensis</i> Brdt.	"	90

No.		<i>Patria.</i>
6075	Pagurus sp.? aff. <i>P. euopsis</i> Dana	Ind. Ocean
6078	" <i>tomentosus</i> M. E.	"
5146	" sp.? aff. <i>P. bimaculatus</i> de Haan	"
3109	" sp.?	Bassstrasse
1567	<i>Calcinus tibicen</i> Hbst.	Südsee
1566	" <i>elegans</i> M. E.	"
3042	" <i>nitidus</i> Heller	"
7463	" <i>latens</i> Dana	Rarotonga
5145	<i>Aniculus typicus</i> Dana	Südsee
454	<i>Clibanarius taeniatus</i> M. E.	Pelew-Inseln.
7380	" <i>Brasiliensis</i> Dana	Brasil. Küste
7462	" <i>humilis</i> Dana	Rarotonga
7429	" <i>striolatus</i> Dana	Viti-Inseln
457	<i>Coenobita rugosa</i> M. E.	Ind. Ocean, Südsee
7103	" "	"
	var. <i>pulchra</i> Dana	Südsee
942	" <i>clypeata</i> M. E.	"
944	" <i>perlata</i> M. E.	Samoa- u. Viti-Inseln
946	" <i>spinosa</i> M. E.	"
899	<i>Birgus latro</i> Leach	Südsee
3107	<i>Munida subrugosa</i> White	Bassstrasse
3040	<i>Galathea Vitiensis</i> Dana	Samoa-Inseln
3688	" sp.?	Bassstrasse
3040 a	" <i>spinirostris</i> Dana	Viti-Inseln
3040 b	" <i>latirostris</i> Dana	"
5825 a	" sp.?	"
1450	<i>Marestita elegans</i> Dana	Atl. Ocean
3685	<i>Monolepis</i> sp.?	Viti-Inseln
399 a	<i>Megalopa</i> sp.?	Atl. Ocean
398	" sp.?	12° S. 33° W.
399	" sp.?	"
1953	<i>Cyllene hyalina</i> Dana	Atl. Ocean
7251	<i>Cerataspis monstruosus</i> Gray	"
897	<i>Callianassa armata</i> Cat. du Mus.	Viti-Inseln
896	<i>Thalassinia scorpionoides</i> Latr.	"
940	<i>Ibacus (Paribacus) antarcticus</i> Rumph.	Südsee
3059	<i>Palinurus penicillatus</i> (Olivier) Gray	"
387	<i>Phyllosoma stylicorne</i> M. E.	Atl. Ocean
388	" <i>Duperreyi</i> Guér.	"

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Phyllosoma Freycineti</i> Guér.	20-25° S. 35-38° W.	12
" <i>longipes</i> M. E.	Atl. Ocean	15
<i>Astacoides plebejus</i> Hess.	Rockhampton	90
<i>Cambarus Aztecus</i> Sauss.	Mexico	45
<i>Atya armata</i> A. Ed.	Upolu	30-90
" <i>pilipes</i> Newp.?	"	30
<i>Alpheus chiragicus</i> M. E.	Samoa-Inseln	10
" <i>Collumianus</i> Stimps.?	"	10
" <i>obeso-manus</i> Dana	"	10
" <i>laevis</i> (Dana) Randall	"	10
" <i>strenuus</i> Dana	"	15
" <i>chiragicus</i> M. E. var.	Ostküste v. Australien	18
" sp.?	"	18
" <i>latifrons</i> A. Ed.	Upolu	24
<i>Betaeus</i> sp.?	Samoa-Inseln	12
<i>Areta</i> sp.?	"	10
<i>Hippolyte</i> sp.?	"	"
var. <i>H. gibbosae</i> M. E.	Südsee	15
<i>Rhynchocinetes typicus</i> M. E.	Valparaiso	30
<i>Pandalus serratus</i> A. Ed.	Ind. Ocean	36
<i>Pontonia Tridaenae</i> Dana	Upolu, Tahiti	24
<i>Oedipus n.</i> sp.?	Samoa-Inseln	12
" <i>gramineus</i> Dana?	"	12
<i>Harpilius lutescens</i> Dana?	"	12
<i>Palaemon ornatus</i> Ol.	"	"
var. <i>P. ruber</i> Hess	Südsee	18
" <i>natator</i> M. E.	Atl. und Ind. Ocean	8
" <i>grandimanus</i> Dana.?	Viti-Inseln	36
" <i>carcinus</i> F.	Saigon	60
<i>Pasiphaea brevis</i> M. E.	Atl. Ocean	24
<i>Penaeus affinis</i> M. E.	Singapore	24
" <i>carinatus</i> Dana	Samoa-Inseln	36
" <i>brevicornis</i> M. E.	"	36
<i>Stenopus hispidus</i> Latr.	"	30
<i>Sergestes Atlanticus</i> M. E.?	Sidney	15
<i>Triglocaris Schmidtii</i> Dorm.	Krainer Grotten	15
<i>Gonia Rathkii</i>	Ostsee	12
Ordo II. Anomobranchiata.		
<i>Squilla nepa</i> Latr.	Singapore	15
" <i>quadriscopiosa</i> Eyd. & Soul.	Upolu	18

No.		<i>Patria.</i>
3075	<i>Squilla maculata</i> Lam.	Südsee
3078	<i>Pseudosquilla oculata</i> Webb & Berth.	Samoa-Inseln
1897	<i>Gonodactylus chiragicus</i> F.	Samoa- und Viti-Ins.
935	" " var.?	" "
5916	" <i>trispinosus</i> White	" "
3049	<i>Erichthus narwal</i> Guér.	Atl. Ocean
3045	" <i>Guérini</i> Eyd. & Soul.	" "
380	" <i>spinosus</i> Eyd. & Soul.	" "
3046	" sp.? aff. <i>E. spinosus</i> Eyd. & Soul.	Ind. Ocean
3047	" <i>Edwardsii</i> Eyd. & Soul.	" "
3048	" sp.? aff. <i>E. vitreus</i> Dana	" "
3051	" sp.?	" "
6184	" sp.?	Südsee
3045 a	" <i>spiniger</i> Dana	" "
381	<i>Alima laticauda</i> M. E.	" "
382	" <i>gracilis</i> M. E.	" "
372	<i>Thysanopoda</i> sp.?	Atl. Ocean
374	<i>Euphausia gracilis</i> Dana	Südsee
371	" <i>pellucida</i> Dana	" "
374b	" sp.?	Ind. Ocean
375 a	" <i>superba</i> Dana	" "
369	<i>Mysis</i> sp.? aff. <i>M. spinulosae</i> M. E.	Südsee
3061	<i>Siriella gracilis</i> Dana	Atl. Ocean
3058	<i>Sceletina</i> sp.?	Ind. Ocean
3058 a	" sp.?	Südsee
390	<i>Leucifer typus</i> M. C. <i>L. Reynaudii</i> M. E.	Atl. Ocean
3060	<i>Zoea</i> sp.?	Ind. Ocean
382a	" sp.?	" "
380 a	" <i>echinus</i> Dana?	Atl. Ocean
3060 a	" sp.?	" "
6286	" sp.?	" "
3446	" sp.?	Ind. Ocean
384	<i>Amphion</i> sp.?	Südsee

Edriophthalmia.

Ordo I. Choristopoda.

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Idotea</i> n. sp.?	Atlant. u. Ind. Ocean	6
" <i>Ochotensis</i> Brdt.	de Castrisbay	24
" <i>hirtipes</i> M. E.	Cap d. gut. Hoffn.	12
" n. sp.	Westküste v. America	24
" <i>affinis</i> M. E.?	" "	45
<i>Scyphax?</i> sp?	Bergwälder v. Upolu	24
G. nov. Fam. Oniscoidea	" "	36
<i>Cymothoa</i>		
<i>Gaudichaudii</i> M. E.	Valparaiso	75
<i>Cymothoa</i> sp.?	Ind. Ocean	30
<i>Gerathothoa linearis</i> Dana	" "	36
<i>Aega</i> sp.?	Samoa-Inseln	10
G.? aff. <i>Aegae</i>	" "	10
<i>Sphaeroma</i> n. sp.?	Bassstrasse	18
<i>Nesaea</i> n. sp.?	" "	20
<i>Serolis Fabricii</i> Leach	Patagonien	60
" n. sp.	Bassstrasse	60
<i>Cyamus boopis</i> Ltk.	Tonga-Inseln	24
" "	Rarotonga	24
<i>Talitrus</i> sp.?	Südl. atl. Ocean	10
<i>Trothoe</i> sp.?	Ind. Ocean	12
<i>Amphithoe</i> sp.?	Südsee	8
<i>Gammarus</i> sp.?	Bassstrasse	10
" n. sp.?	" "	10
<i>Vibilia</i> sp.?		
aff. <i>V. Peronii</i> M. E.	Südsee	6
<i>Lestrigonus fuscus</i> Dana?	Atl. Ocean	6
" <i>Fabrei</i> M. E.?	Südsee	15
<i>Niphargus stygius</i> Schiödte	Kraiser-Grotten	15
<i>Hyperia</i> sp.?	Atl. Ocean	6
" sp.?	Südsee	6
" <i>irigona</i> Dana	Cap Horn	20
" ? vel. G. nov.	Ind. Ocean	10
" sp.?	Samoa-Inseln	15
<i>Cylopus</i> sp.?	40° S. 21° O.	8
<i>Dairilia depressa</i> Dana	Atlant. Ocean	15
" sp.?	" "	10
<i>Synopia ultramarina</i> Dana	" "	15
<i>Phronima sedentaria</i> Forsk.	" "	20
" cum Nido	" "	30—60
" sp.? aff. <i>P. elongatae</i> Claus	" "	12

No.		Patria.	
1954	Phronima Atlantica M. E.	Südsee	
389	Anchylomera sp.?	Atlant. Ocean	
6223	G. aff. Anchylomera	" "	
2676	Phrosina sp.?	Ind. Ocean	
399b	Typhis ferus M. E.	Atlant. Ocean	
3092	" ovoides M. E.	Westküste v. America	
383b	G. aff. Typhis	Ind. Ocean	
389f	Thyropus sp.?	Atlant. Ocean	
3092f	" diaphanus Dana?	" "	
3091	G.? aff. Thyropus	Westküste v. America	
371a	Oxycephalus piscator M. E.	Südl. atlant. Ocean	10
386	Rhabdosoma armatum M. E.	" " "	24

Ordo III. Entomostraca.

402a	Cetochilus septentrionalis?	de Castrisbay	
3081	" sp.?	Küste von Vandimensland	
402	Euchaeta Atlantica M. E.	Atlant. Ocean	
3055	Candace melanopus Claus	Atlant. u. Ind. Ocean	
401	Pontellina sp.?		
	aff. P. giganteae Cl.	Atlant. Ocean	
1722	Pontella Bairdii	" "	
401a	" princeps Dana?	" "	
401d	" sp.?	" "	
8685	Cypridina punctata Dana	China See	
8618	G.? aff. Cyclops?	Nördl. Atlant. Ocean	
8054c	Apus cancriformis Latr.	Europa merid.	
3054b	Estheria Pesthinensis	" "	
1340	Caligus sp.?	de Castrisbay	
6437	" productus Dana	Atlant. Ocean	
6220	Lepeophtheirus sp.?	" "	
3102	Nogagus Latreillei Leach *)	" "	
3098	Pandarus Cranchii Leach *)	" "	
3098a	" " var. col.	" "	
1959	Dinematura coleoprata	" "	
	Guér. *)	36° S. 78° W.	
6435	Euryphorus nympha		
	Stp. Ltk. **)	Atlant. Ocean	
6435a	" nympha ♀ juv.	" "	
1949	Laemargus muricatus Kröyer	" "	
3094	Specilliger curticaudis Dana*)	" "	

*) adh. Carchariae sp.?

**) " Coryphaenae equisetis

	Patria.	Sp.
Dichelestium Starionis Herm.	Nordsee	10
Eudactylina n. sp. *)	Südsee	15
Penella sagitta L. **)	Atlant. Ocean	36

Ordo IV. Cirripedia.

Lepas anatifera L.	Ind. Ocean, Südsee	6
" anserifera L.	Südsee	10
" Hillei Leach	"	8
" Darwini Dkr.	"	8
" pectinata Spgl.	Ind. Ocean	16
" fascicularis Ell. & Sol.	Atlant. Ocean	12—20
" Australis Darw.	Südsee	10
" sp.? aff. L. Australi	Atl. Ocean	6
" sp.? aff. L. Hillei	"	6
" n. sp.	Südsee	15
" sp.? (Larva)	Atl. Ocean	6
Dichelaspis Warwickii		
Darw. ***)	Ind. Ocean	12
Conchoderma auritum Darw.	" u. Südsee	15—24
" virgatum Olfers	Atl. Ocean	12—18
" Hunteri		
Owen ****)	Ind. Ocean	18
Alepas parasitica		
Sand. Rg. †)	Atl. Ocean	90
Lithothrya rhodiopus Gray?		
(Ltk.)	Ellice-Inseln	20—30
" sp.?	Pelaw-Inseln	75—120
Scalpellum vulgare Leach	Afric. Küste	12
Balanus psittacus Darw.	Ohinchas-Inseln	15—24
Acasta sp.?	Ind. Ocean	12
Coronula balaenaris L.	Tonga-Inseln	90
Chelonobia testudinaria		
Darw.	Ostküste v. Australien	45—90
Platylepas sp.? ††)	"	20
" sp.? ††)	"	20

*) adh. Carchariae Lamiae.

**) Antennario marmorato.

**) Scyllae serratae.

**) Charybdii cruciferae.

**) Pelagiae noctilucae.

**) Hydrophis sp.?

No.		Patria.	Sp.
6134	Xenobalanus globicipitis Steenstr. *)	Ind. Ocean	60
5917a	Chthamalus stellatus Ranzoni var. fragilis Darw. **)	"	12
Vermes. (Spiritusexemplare.)			
3165	Hermione hystrix Sav.	Samoa-Inseln	30
3149a	Iphione muricata Sav.	"	15
3147	Lirione splendens Kbg.	"	20
3171	Amphinome vagans Leach	Sargasso See	12
3156	Eurythoe Pacifica Kbg.	Samoa- und Viti-Ins.	18
3146	Eunice gigantea Cuv.	Südsee	20
3174	" paucibrachia Gr.	Bassstrasse	12
6151	" (Marphysa) Peruviana Qfg.	Chile	12
6224	Onuphis tubicola Müll.?	"	4
3866	Palolo viridis Gray	Samoa- und Viti-Ins.	20
6255	Nereis Magelhaensis Kbg.	Chile	18
6352	" (Nereilepas) virens Sars	de Castriesbay	4
3865a	Phyllodoce chalybeia Gr.	Viti-Inseln	2
504	Alcioppe violacea Gr.	Atl. Ocean	12
3150a	Hesionne genetta Gr.	Samoa-Inseln	20
3150	Lamprophaps cuprea Gr.	"	2
6227	Sabellaria fissidens Gr.	"	1
1966	Sabella Samoensis Gr.	"	60
3867	Cymospira Semperi Mörch?	Viti-Inseln	3
3867a	" sexcuspis Gr.	"	2
8625	Perichaeta sp.? aff. P. Taitensis Gr.	Upolu	3
8626	Hirudo (Haemopsis?) sp.?	Montane Region v. Upolu	3
3163	Sipunculus sp.?	Samoa-Inseln	2
947	Phascolosoma Australe Kefst.	Samoa- und Viti-Ins.	40
956	" nigrescens Kefst.	" "	12
6348	" albolineatum Baird?	de Castriesbay	2

*) von der Flosse eines Delphins.

**) adh. Charybdiid cruciferae.

No.		Patria.	Sp.
947a	Phascolosoma Pacificum Kefst.	Upolu	30
947b	Cloeosiphon aspergillum Qtf.	"	18
948	" Armandii Gr.	Samoa- und Viti-Ins.	18
949	Sagitta triptera d'Orb.	Atl. Ocean	6
950	" sp.?	Südsee	6
951	" sp.?	40° S. 21° N.	6
952	Subulura sp.? (Lamprotornis atrifusca, intest.)	Samoa-Inseln	6
953	Ascaris sp.?(Thynnus sp.?, intest.)	Atl. Ocean	6
954	" sp.?(Sterna lunata, intest.)	Südsee	6
955	Diaphanocephalus sp.? (Hydrosaurus giganteus, intest.)	Queensland	6
956	Diaphanocephalus sp.? (Hydrosaurus giganteus, intest.)	"	6
957	Sclerostomum sp.?(Accipiter rufitorques, intest.)	Viti-Levu	8
958	Gordius sp.?(Phybalosoma Pythonius, intest.)	"	60
959	Echinorhynchus sp.? (Thynnus sp.?, intest.)	Südsee	6
960	Rorlasia sp.?	Upolu	15
961	Stylochus oligochlaenus Schmarda	Atl. Ocean nahe der Linie	12
962	Tetrarhynchus attenuatus Rud. (Zeus sp.?, intest.)	31° N. 37° W	15
963	Bothriocephalus sp.? aff. B. proboscideus Leuck.	Südsee	15
964	Bothriocephalus sp.? (Carpophaga oceanica, intest.)	"	15
965	Bothriocephalus sp.?	Samoa-Inseln	6

Cephalopoda.

(Spiritusexemplare.)

No.		Patria.
1851	Argonauta hians Sol.	Atl. Ocean
3181	Tremoctopus	
	Quoyanus d'Orb.	"
3183	Octopus Fontanianus d'Orb.	Chile
5751 b	" sp.?	Samoa-Inseln
1849 d	" sp.?	"
1849 a	" sp.?	"
8559	" sp.?	"
8560	" sp.?	"
8561	" sp.?	"
8562	" sp.?	"
8563	" sp.?	Samoa- u. Viti-Inseln
8564	" sp.?	Tahiti
8565	" sp.?	Samoa-Inseln
8571	" sp.?	Südsee
3184 c	" sp.? (Eimassen)	Samoa-Inseln
3179 c	" sp.?	Ostküste v. Australien
3180	Ommastrephes	
	sagittatus d'Orb.	"
		Ind. Ocean, Südsee
8568	" sp.?	Chile
8572	Enoploteuthis? sp.?	14° S.B. 72—170° W.
513	Onychoteuthis Banksii Leach	Südsee
512	Cranchia scabra Leach	"
5752	Sepiola sp.?	Sidney
3179	Sepioteuthis	
	Blainvilleana Fér.?	Südsee, Ostküste von Australien
3182	Loligo plagioptera	
	Eyd. & Soul.	Südsee
5748	" Touchardi Eyd. & Soul.?	Atl. Ocean
6445	" ? sp.?	Formosa
513 a	" sp.?	Atl. Ocean
517	Sepia aculeata v. H.	Singapore
8567	" sp.?	Sidney
959 t	Spirula prototypus Péron	Südsee
544 t	Nautilus pompilius L.	"

Cephalophora.

Ordo I. Pulmonata.

a. Gehäuse.

	Patria.	Ex.
Siphonaria leucopleura Gml.	Südsee	3
" atra Q & G.	Samoa-Inseln	3
" Godeffroyi		
Crosse i. l.	Viti-Inseln	6
" var.	"	5
" laciniata Dkr.	"	5
" Siquijorensis		
Réeve	India orient., Yap	3
" depressa Psc.	Tahiti	6
" ochlearmetonura		
Stall. Hall. & K.	Viti- und Tonga-Ins.	3
" corrugata Rve.?	Tonga-Inseln.	3
Ampullacera maculata Mss.	Viti Levu	2
" fragilis Quoy.	N.S. Wales, Queensland	3
Pythia Savayensis Mss.	Savay, Ovalau	4
" pollex Hds.	Viti-Inseln	6
" tortuosa Mss.	Futuna, Niuafoou	8
" lentiginosa Garr.	Taviuni	12
" perovata Garr.	Vanua Levu	10
Plecotrema clausa A. Ad.	Sandwich-Inseln	4
" striata Phil.	Tahiti	4
Lasiacma paludosa Garr.	Samoa-, Wallis- und Viti-Inseln	5
" hirsuta Garr.	Taviuni	4
Laimodonta conica Psc.		
L. Anacensis Mss.	Anna	5
Ophicardelus sulcatus		
H. A. Ad.	Queensland	3
Stutchburyi Pfr.	"	3
Persa melanostoma Garr.	Taviuni	4
" costata Quoy.	Viti- und Samoa-Ins.	3

No.			Patria.
1770	Melampus	Philippi Kst.	Upolu, Tahiti
1836	"	fasciatus Desh.	Südsee-Inseln
1836 a	"	"	"
		var. minor.	Upolu, Savay
1836 b	"	fasciatus	"
		var. gracilior	"
1837	"	luteus Q. & G.	Südsee-Inseln
3224	"	avenaceus Mss.	Ovalau
8574	"	"	"
		var. Vavaoensis	Vavao
1770 a	"	semisulcatus Mss.	Upolu
5316	"	castaneus Muhl.	Upolu, Oahu
5317	"	semiplicatus	"
		Pease	Oahu
7086	"	hordeaceus	"
		Mss. i. l.	Queensland
9552	"	olivaceus Crpr.	Californien
8536	"	striatus Psè.	Huahine
7950	"	caffer Kst.	"
8575	"	Tongaensis Mss.	Tongatabu
3223	Cassidula	crassiuscula Mss.	"
		<i>C. nucleus</i> Gassiez non Martyn *)	Viti Levu, Upolu Tongatabu
3223 a	"	intuscarinata Mss.	Viti-Levu, Savay
7090	"	angulifera Petit	Queensland
7089	"	rugata Mke. var.	"
7096	"	zonata H. A. Ad.	Port Mackay
632	Auricula	Iudae Ch.	Queensland
7088	"	helvacea Phil.	"
7970	"	elongata Farr.	Viti-Inseln, Tahiti
8515	"	semisulcata Ad.	Yap, Huahine
3227	Planorbis	singularis Mss.	Ovalau
6211	"	sp.	Mexico
7090 a	"	planissima Mss.	Queensland
9544	"	opercularis Gld.	Nevada, America mer.
9540	"	vermicularis Gld.	Californien
9518	"	Fieldii Tryon	Nicaragua
1384 a	Physa	parvula Mss.	Ovalau

*) Die von Gassiez „Faune conchologique de la Nouvelle Calédonie“ als „Cassidula nucleus Martyn“ beschriebene und abgebildete Art ist nicht mit der von Pfeiffer dafür angesprochenen Art identisch, von welcher wir Exemplare vergleichen konnten, sondern mit Cassidula crassiuscula Mouss.

		Patria.	Sp.
Physa	sublata Mss. *)	"	"
	<i>P. sinuata</i> Gld.	Viti-Levu, Futuna	"
	<i>M. G. Cat. II-IV.</i>	"	"
	<i>sinuata</i> Gld.	"	2
	<i>P. gibberula</i> Mss.	Oneata, Vanua-Balavu	4
	<i>globosa</i> Mss.	Mexico	6
	<i>australis</i> Koch	Bowen	6
	Novae Hollandiae Less.	Queensland	3
	Tongana Quoy	Tongatabu	4
	<i>nitens</i> Phil.	Mexico	2-4
	Chilina Puelcha d'Orb. var.	Valdivia	10
	Amphipeplea involuta Mss.	Queensland	4
	<i>acuta</i> Mss. n. sp. i. l.	Bowen	8
	<i>umbrosa</i> Haldem.	Californien	3
	<i>Succinea putamen</i> Gld.	Upolu	5
	<i>modesta</i> Gld.	Samoa- u. Tonga-Ins.	4
	<i>crocata</i> Gld.	Upolu	3
	<i>pudorina</i> Gld.	Tahiti	3
	<i>papillata</i> Pfr.	"	6
	<i>Menkeana</i> Pfr.	Queensland	4
	<i>Papa pediculus</i> Shuttl.	Gesellsch. u. Cooks-Ins.	2
	<i>var. Samoaensis</i> Mss.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln	2
	Tongana O. Semper	Tongatabu	4
	(Vertigo) tantilla Gld.	Ovalau, Tahiti	2
	<i>alvearia</i> Dillw.	Westindien	4
	<i>Clausilia Shanghaiensis</i> Pfr.	Shanghai	4
	<i>Achatinella lorata</i> Fer.	Oahu	1
	<i>faeniolata</i> Pfr.	"	2
	<i>splendida</i> Newc.	Mani	3
	<i>mustelina</i> Migh.	Oahu	2
	<i>subvirens</i> Newc.	"	1
	<i>nucleolus</i> Gld.	Kanai	2
	<i>Garnatellina conica</i> Mss.	Samoa- Tonga- und Ellis-Inseln	2
	<i>var. impressa</i> Mss.	Ningfou, Ellis-Inseln	2
	<i>bacillaris</i> Mss.	Tutuila, Futuna	2

*) Nach Vergleich eines Gouldschen Orig-Ex. v. *P. sinuata* v. Oneata der Semperschen Sammlung ist *Physa gibberula* Mss. identisch mit *Physa sinuata* Gld. Dagegen ist die von Herrn Prof. Mousson als *P. sinuata* Gld. bestimmte Art neu und gebrauchen wir für diese Art jetzt den Namen *P. sublata* Mss., welchen Herr Prof. M. Sars zuerst beilegte und unter welchem sie in unserm Cataloge L. Juni 1864, pag. 23 aufgeführt.

No.		Patria.
7956	Tornatellina oblonga Pse.	Tahiti, Huahine
7957	" aperta Pse.	Huahine, Tahiti
8661	" bacillaris Mss.	
	an T. oblonga Pse.	Cooks-Inseln
8662* <i>waffly</i>	" bilamellata Ant.	Aitutaki und Aitu
1382	Stenogyra juncea Gld.	
	S. Upolensis Mss.	Südsee-Inseln
5883	" novemgyrata Mss.	Oneata
1370	Zonites Vitiensis Mss.	Viti-Inseln
1367	" Samoensis Mss.	Samoa- u. Viti-Inseln
5271	" " var tenuis	Ellice-Inseln, Futuna
1369	" microconus Mss.	Samoa- u. Viti-Inseln
8408	" ptychomphala Pfr.	Bowen
8419	" Strangei Pfr.	"
5248	" rustica Pfr.	Rockhampton
5266	<i>Nanina</i> oleacina O. Semp.	Pelée-Inseln
1363	" Noletii Le Guill.	Viti-Inseln
1364	" casca Gld.	Viti-Levu
5323	" perpolita Mss.	Upolu, Vavao
8653	" "	
	var. solida Mss.	Tongatabu
1366	" unisulcata Mss.	
	H. laqueata Baird in „Brenchley Cruise of the Curaçoa“*)	Vanua-Balavu
1365	" Upolensis Mss.	
	H. Samoensis Baird in „Brenchley Cruise of the Curaçoa“*)	Samoa-Inseln
5881	" Upolensis var Oneataensis Mss.	Oneata, Savay, Vanua-Balavu
1368	" firmostyla Mss.	Tiomba, Futuna

*) Mit der Ausarbeitung unseres gegenwärtigen Catalogs erhalten wir das Werk „Brenchley Cruise of the ...“ finden in demselben eine Reihe von Land- und Meeremollusken beschrieben, die sich wohl zumeist bei Gelegenheit als identisch mit früher von Herrn Prof. von den Samoa- und Viti-Inseln beschriebenen Arten werden. Für jetzt ist es uns nur gelungen die Identität in einer Reihe von Fällen festzustellen, wobei wir uns erlauben, dass in keiner der vielen und reichhaltigen Sammlungen, die Herr Dr. Gräffe von den Samoa-Inseln sich auch nur ein Exemplar der N. unisulcata Mss. Samoa-Inseln vorfand. Herr D. Gräffe fand diese den Viti-Inseln und dürfte sich also in diesem Fundortsangabe bei Brenchley als irrig erweisen.

x laevis, Pse

	Patria.	Lgr.
Nanina excrescens Mss.	Viti-Levu, Tongatabu, Vavao, Rarotonga	5
" Schmeltziana Mss.	Upolu	6
" " var. usurpata Mss.	Savay, Futuna	5
" Kermandecana Mss.	Sunday-Island	6
" normalis Pse.	Tahiti	3
" subtilis Ant.	Huahine	3
" calculosa Gld.	Tahiti, Rarotonga	3
" Tongana Quoy.	Tongatabu	4
" " sec. Mousson*)	Rarotonga	4
" Godeffroyana Garr.	Vanua-Levu	20
" Hoytii Garr.	Taviuni, Gomea	10
" Otareae Garr.	Vanua-Levu	18
" subcicereula Mss.	Rarotonga	5
" cicereula Gld. var.	Huahine	3
" (Euryypus) similis		
" Semp.	Viti-Levu	10
" radians Pfr.	Rarotonga	4
" sp. ?	Huahine	3
Vitrina Strangei Pfr.	Queensland	15
" ultima Mss.		
" V. Kermandecensis Smith**)	Sunday-Island	10
" N. N. superba Bowen	Bowen	24
" Verreauxi Pfr.		15
" inflata Rve.	Sidney	18
" Achatina marginata Sws.	Africa merid.	6
" zebra L.	"	12
" Achatina Recluziana Peucc)	Tutula	8
" zebra Gld.	Upolu	6
" conica Gld.	Upolu, Tahiti	6
" canalis Mss.	Upolu	6
" " var. semilineata Mss.	Tutula	8
" abbreviata Mss.	"	12
" lirata Mss.	Kanathia	10

Mittheilung von Herrn O. Samper ist Nanina Tongana Quoy den Tonga-Inseln, von welcher Herr S. durch Herrn Mörch Original-Exemplare vergleichen konnte, total verschieden. N. Tongana Quoy sec. Mousson von Rarotonga. N. & Magazine of Nat. Hist. April 1873. Harper Pease „Proc. zool. Soc. Lond. 1871, pag. 474“ als Varietät zebra Gld. aufgeführt.

No.		Patria.
1736	<i>Partula faba</i> Mart.	Tahaa Raiatea
5206	" <i>imperfurata</i> Pse.	Raiatea, Tahaa
5225 X	" <i>megastoma</i> Pease	Raiatea
5197	" <i>compacta</i> Pease	"
5198	" <i>Tahitana</i> Brg.	Tahaa, Raiatea, Tahiti
5198 a	" " var.?	"
5223	" <i>P. auriculata</i> Brod.	Tahiti, Tahaa Raiatea
5202	" <i>varia</i> Brod.	Huahine
5218	" <i>rosca</i> Brod. cum var.	"
5218	" <i>simulans</i> Pse. var.	Moorea
5203	" <i>nucleola</i> Pse.	Moorea, Huahine
5220	" <i>Hebe</i> Pfr.	Tahiti, Raiatea
5230	" <i>gonochila</i> Pfr.	Raiatea
5205	" <i>hyalina</i> Brod.	Tahiti
5226	" <i>subgonochila</i> Mss.	Fatuna
7931	" <i>protea</i> Pse.	Raiatea
7982	" <i>nodosa</i> Pfr. var.	"
7934	" <i>P. trilineata</i> Pse.	Tahiti, Moorea
7935	" <i>producta</i> Pse.	Tahiti
	" <i>Huahinensis</i> Garr. i. l.	
	" cum var.	Huahine
7936	" <i>lineolata</i> Pse.	Tahiti
7937	" <i>solidula</i> Rye.	Borabora
7938	" <i>crassa</i> Pse.	Tahiti
7939	" <i>simplaria</i> Morlt.	Huahine
7940	" <i>sinistrorsa</i> Pse.	Tahiti
7941	" <i>affinis</i> Pse.	"
7942	" <i>lignaria</i> Pse.	"
5943	" <i>attenuata</i> Pse.	"
7944	" <i>arguta</i> Pse.	"
	" <i>Bulinus argutus</i> Pse.	Huahine
8312	" <i>pulchra</i> Pse.	"
8433	" sp. ? (var. de specie praec.?)	"
8484	" <i>cognata</i> Pse.	"
5230	" <i>gonochila</i> Rfr.	Raiatea
7284	" <i>assimilis</i> Pse.	"
	" <i>P. Cookiana</i> Mss. i. l.	Rarotonga
1377	<i>Placostylus fulguratus</i> Jay	Viti Levu
1377 a	" var.	Namusi im Inneren von Viti Levu
3221	" <i>malleatus</i> Jay	Viti Levu
5229	" <i>Seemanni</i> Dohrn	Candavu
8113	" <i>Koroensis</i>	Koro
	Garrett	Koro

* *callipera* Pfr.

	Patria.	Sp.
<i>Placostylus Moussonii</i> Gräffe		
" <i>B. elobatus</i> Mss.		
" non Gld. *)	Viti-Levu	120
" <i>morosus</i> Gld.	Koro	24
" <i>elobatus</i> Gld.	Vanua-Levu	60
" <i>crassilabrum</i>		
" Garrett	"	45
" <i>scarabus</i> Alb.	Neu-Caledonien	36
" <i>Edwardianus</i>		
" Gass.	"	40
" <i>pseudocaledonicus</i> Crosse var.?	"	60
" <i>hystricelloides</i> Mss.	Upolu	2
" <i>subordinata</i> Mss.	Niutao	3
" <i>gradata</i> Gld.	Samoa- und Tonga-Ins.	2
" <i>vicaria</i> Mss.	Vanua-Balavu, Niuafoou, Rarotonga	3
" var. major	Vai-tupu	2
" <i>inermis</i> Mss.	Niuafoou, Lomma-Lomma, Vanua-Balavu	2
" <i>adposita</i> Mss.	Oneata	2
" <i>complementaria</i> Mss.	Upolu	3
" <i>Huahinensis</i> Pfr.	Huahine	4
" <i>modicella</i> Fér.	Huahine, Rarotonga	2
" <i>Heinemannii</i> Pfr.	Tahiti	3
" <i>Barrin</i> Garr.	Huahine	3
" <i>Tahitiensis</i> Pse.	Tahiti	3
" <i>incerta</i> Mss. n. sp. i. l.	Huahine	4
" <i>Maupitiensis</i> Garr.	Maupiti, Soc. Ins.	6
" <i>Janeae</i> Garr.	"	3
" <i>Raiateensis</i> Mss.	Raiatea	4
" <i>acutidusta</i> Mss.	"	3
" <i>intermixta</i> Mss.	"	4
" <i>canalis</i> Garr.	Rarotonga	10
" <i>decorata</i> Garr.	"	6
" <i>proxima</i> Garr.	"	6
" <i>Harveyensis</i> Garr.	"	4
" <i>rudis</i> Garr.	"	6
" <i>Youngei</i> Garr.	"	6

Mittheilungen Herrn A. Garrett's ist diese von Herrn Prof. von als *B. elobatus* Gld. angesprochene Art, nicht diese, eine noch unbeschriebene Species und erlauben wir uns, eine bei Einsendung derselben von Herrn Dr. Gräffe vorgegebenen Namen, nun dergelben beizulegen.

No.		Patria.
8525	Patula tenuicostata Garr.	Rarotonga
8526	" multilamellata Garr.	"
8527	" Otareae Garr.	"
8528	" acutior Mss. n. sp. i. l.	Huahine
8529	" sp. ?	"
	aff. P. vicaria Mss.	"
8530	" modicella Fér.	"
	var. pallida?	"
8531	" sp. ?	"
	aff. P. modicella Fér.	"
8545	" cavernula Garr.	Rarotonga
8546	" tumuloides Garr.	"
8581	" sculptilis Pse.	"
8582	" Aitutakiana Mss.	Aitutaki, Cooks-Ina.
8583	" sublaminata Mss.	Rarotonga
8584	" radicalis Mss.	Vavao
3216	Helix Incei Pfr.	Queensland
3218	" var. depressior	"
3220	" Lessonii Pfr.	"
3220 a	" var.	"
5282 a	" Curtisiana Pfr.	"
5274	" brevispila Pfr.	"
5263	" pachystyla Pfr.	"
3219	" Cuninghami Gray	"
3219 a	" var. loc.	Rockhampton
4013	" trochiformis Fér.	Societäts-Inseln
1573	" Troilus Gld.	Upolu
5239	" fessonia Angas	"
	<i>H. transarata</i> Mss.	"
	var. depressostriata	Viti-Levu
5234	" Merziana Pfr.	Ancitum (N. Hebrid.)
5795	" informis Mss.	Queensland
1376	" tumulus Gld.	Upolu, Viti Levu
3222	" Fraseri Gray	Queensland
3217	" Dunkiensis Forbes*)	"
6577	" bipartita Fér.	Cap York
5282	" albobiflata Mss.	"
	<i>H. O'Connellii</i> Cox	"
	Proc. Zool. Soc. Lond.	Queensland
5282b	" Bloomfieldii Cox	"
6210	" plagioglossa Pfr.	Mexico
7097	" cyclostomata Le Guill.	Queensland

*) Die Abbildung derselben von Forbes in „Voyage of Rattlesnake“ besagt, dass die Art stimmt nicht mit der, von Herrn Prof. Mousson bestimmten Art.

	Patria.	Spz.
Helix Taranaki Gray	Queensland	5
" pachystyloides Cox	"	15
" Coxi Crosse	"	30—45
" tuber Mss.	Upolu	10
" Incei Pfr. var.	"	"
<i>H. Yulei</i> Forbes sec.	"	"
Mousson	Queensland	24
" Andersonii Cox.	"	"
(Proc. Zool. Soc. Lond. 1871.)	"	20
" Mac Leayi Cox	"	24
" Rainbairdii Cox	"	12
" cerata Cox var. ?	"	36
" gratioosa Cox	"	30
" Croftonii Cox	"	30
" Mansueta Pfr.	"	12
" Coxeni Ang.	"	20
" subtrochiformis Mss.	Samoa-Inseln	6
" albomarginata Mss.	"	"
n. sp. i. l.	Bowen	36
" basalis Mss.	"	24
" appendiculata Pfr. var.	"	24
" Whartoni Cox	"	"
P. Z. S. 1871	"	20
" cressida Gld.	Tahiti	6
" Swainsonii Pfr.	"	6
" Taviuniensis Garr.	Taviuni	24
" diotyodes Pfr.	N. Caledonien	20
" arrosa Gld.	Californien	15
" Vancouverensis Lea	"	"
" <i>H. vellicata</i> Forbes	Sitka	12
" Fidelis Gray var.	Oregon	18
" Nickliniana Lea	Californien	12
" loricata Gld.	"	3
" Californiensis Lea	Californien	15
" Columbiana Lea	Oregon	12
" Townsendiana Lea	"	12
" Dupetit-Thouarsii	"	"
Desh.	Californien	12
" devia Gld.	Oregon	12

Ordo I. Pulmonata.

b. Mit Thier in Spiritus conservirt.

No.		Patria.
665	Siphonaria leucopleura Gml.	Südsee
3412 a	" Lessonii Blv. var.	Chile
522	Ampullacera fragilis Quoy	N. S. Wales, Queensland
3212	Pythia pollex Hds.	Viti-Inseln
7093	Ophicardelus sulcatus H. A. Ad.	Queensland
1836	Melampus fasciatus Desh.	Südsee-Inseln
1837	" luteus Q. & G.	"
3223	Cassidula crassiuscula Mss.	Viti-Levu, Upolu, Tongatabu
7090	" angulifera Petit	Queensland
7096	" zonata H. A. Ad.	Port Mackay
632	Auricula Iudae Ch.	Queensland
7088	" helvacea Phil.	"
6211	Planorbis sp.?	Mexico
1384	Physa sublata Mss.	Viti-Levu, Futuna
5320	" Novaehollandiae Less.	Queensland
6212	" globosa Mss.	Mexico
1574	Peronia verruculata Cuv.	Samoa-Inseln
1574 a	" sp.?	Port Mackay
1843	Onchidella sp.?	Brisbane
7562	Limax Rarotonganus Heynem.	Rarotonga
1362	Succinea crocata Gld.	Upolu
1382	Stenogyra juncea Gld.	Südsee-Inseln
3211	Zonites confusus Pfr.	Queensland
8408	" ptychomphala Pfr.	Bowen
8419	" Strangei Pfr.	"
1363	Nanina Nouletii Le Guill.	Viti-Inseln
1363 a	" (Ova)	"
1364	" casca Gld.	Viti-Levu
5323	" perpolita Mss.	Upolu, Tongatabu
1767	" Schmeltziana Mss.	Upolu
8577	" radians Pfr.	Rarotonga
8421	Vitrina Verreauxi Pfr.	Bowen
8428	" inflata Rve.	Sidney
8578	Achatina marginata Sws.	Africa merid.
5271	Partula Recluziana Petit	Tutuila

	Patria.	Spr.
Partula zebrina Gld.	Upolu	10
" canalis Mss.	"	8
" "	"	"
" var. semilineata Mss.	Tutuila	10
" lirata Mss.	Kanathia	12
" Otaheitianae Brg.	Tahaa, Raiatea, Tahiti	5
" auriculata Brod.	Tahiti, Tahaa	5 Raiatea
" varia Brod.	Huahine	5
" rosea Brod.	"	5
" protea Pse.	Raiatea	8
" producta Pse.	Tahiti	8
" pulchra Pse. cum var.	Huahine	8
" simplaria Morlt.	Tahiti-Huahine	8
" arguta Pse.	Huahine	5
" sp. nov.	"	"
" P. pulchra var. Pse.	"	6
" cognata Pse.	"	8
Placostylus fulguratus Jay	Viti-Levu	10
" " var.	"	12
" malleatus Jay	"	15
Partula gradata Gld.	Samoa- u. Tonga-Ins.	3
Helix Incei Pfr.	Queensland	15
" Lessoni Pfr.	"	15
" " var.	"	15
" brevypila Pfr.	"	12
" pachystyla Pfr.	"	24
" trochiformis Fér.	Societäts-Inseln	6
" informis Mss.	Queensland	90
" Troilus Gld.	Upolu	6
" subtrochiformis Mss.	Samoa-Inseln	6
" Fraseri Gray	Queensland	30
" Dunkiensis Forbes?*)	"	36
" Taranaki Gray	"	8
" Coxi Crosse	"	"
" Yulei Forbes	"	36
" basalis Mss. var.	Bowen	36
" cressida Gld.	Tahiti	10
" Swainsonii Pfr.	"	10
" capillacea Fér.	Sidney	18

*) See Note pag. 94.

Ordo II. Prosobranchia.

a. Gehäuse.

No.		<i>Patria.</i>
5304	<i>Helicina</i> Maugeriae Gray	Raiatea
5309	" Fischeriana Montr.	Pelw-Inseln
5305	" albolabris Jacq.	Borabora
5306	" colorata Pse.	
	<i>H. Anaaensis</i> Mss.	Anaa
5307	" Tahitensis Pse.	
	<i>H. pisum</i> Hombron non Phil. Pse. P. Z. S. 1871 pag. 466	
	<i>H. pisum</i> Phil. sec. Mousson	Huahine
1350	" fulgora Gld.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln
5877	" "	
	var. delicatula Mss.	Upolu
5313	" fulgora var. expansa Mss.	Kanathia
8594	" "	
	var. diminuta Mss.	Futuna, Vavao, Tongatabu
5302	" Semperi Gräffe	Oneata
5308	" tectiformis Mss.	
	<i>H. Mangoensis</i> Sow. *)	Mango
1351	" musiva Gld.	Uvea, Tutuila, Vavao Tongatabu
1352	" " var. Vitiana Mss.	Viti-Inseln
3600	" " var. subcarinata Mss.	Kanathia, Niufou
1765	" " plicatilis Mss.	Samoa-Inseln
1354	" " beryllina Gld.	Viti-Inseln
1354 a	" " var. zonata Mss.	Kanathia
5876	" " var. flavida Mss.	Tutuila

*) sec. Brazier Proc. zool. Soc. 1871, pag. 322.

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Helicina</i> interna Mss.		
<i>H. multicolor</i> Gld. ?	Tongatabu, Vavao, Viti-Levu, Mango	3
" crassilabris Phil.	Tahiti	3
" inconspicua Pfr.	Huahine	3
" minuta Sow.	Tahiti	3
" altivaga Mss.		
n. sp. i. l.	Upolu	3
" Draytonensis Pfr.	Bowen	4
" testudinalis Mss.		
n. sp. i. l.	Tongatabu	4
" straminea Pse.	Huahine	3
" decolorata Mss.		
n. sp. i. l.	Raiatea	3
" " var.	Maupiti-Insel	3
" culminans Mss.	Vavao	3
" parvula Pse.	Rarotonga, Aitu	2
" flavescens Pse.	" "	2
" rubicunda Pse. *)	Raiatea	5
<i>Papina</i> planilabris Pfr.	Rockhampton	4
" meridionalis Pfr.	" Bowen	4
" " var.	Bowen	4
" Keraudrenii Pfr.	Rockhampton	6
" bilinguis Dohrn	Cap York	4
" difficilis O. Semp.	Pelw-Inseln	6
<i>Registoma</i> Cumingianum Pf.	Ebon	6
<i>Cyclophorus</i> strigatus Gld.	Samoa-Inseln	2
" " var. plicatus Gld.	Upolu	2
" " diatretus Gld.		
var. intercos- tatus Mss.	Oneata, Vanua-Balavu	24
" " Upolensis Mss.	Upolu	2
" " Tiara Gld.	"	6

Herr Garrett spricht sich in seinen Mittheilungen an uns gegen Reuse's Auffassung, dass dies eine Varietät der *Hel. Maugeriae* Gray sei, aus, weil sich keine Uebergänge zwischen beiden Formen trotz genauestem Nachsuchen in den von diesen Arten bewohnten Theilen der Insel Raiatea auffinden liessen. In allen Varietäten der *H. rubicunda* findet sich stets die rothe Basis unabänderlich erhalten, in denen der *H. Maugeriae* die gelbe. Dieser Ansicht des Herrn Garrett müssen auch wir, nach Durchmusterung einer grossen Anzahl von demselben eingesandter Exemplare aller Varietäten beider Arten, uns vollkommen anschliessen.

No.		Patria.
4046	Cyclophorus flavus Brod.*) <i>C. obliquatus</i> Gld. <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Faiti, Paumotu-Ins.
8541	Garrettia**)	Rarotonga
7295	rotella Pse.	Aitutaki
7296	biangulata Pse.	"
5343	parva Pease ? circumlineata Mss. <i>Omphalotropis circumlineata</i> Mss.	Viti-Levu
8598	Hydrocena striata Pse. <i>Chondrella striata</i> Pse. <i>Proc. zool. Soc.</i> 1871 pag. 465 <i>Hydrocena subinsularis</i> Mss. i. l.	Cooks-Inseln
8425	sp.? <i>H. nitida</i> Pse. sec. Mousson***)	Huahine
5348	Omphalotropis Cheynei Dohrn	Pelew-Inseln
5327	subsoluta Mss.	Oneata
8599	vallata Gld. <i>Realia</i> (<i>Omphalotropis</i>) <i>bicarinata</i> Baird. †)	Tonga-Inseln

*) Zufolge Vergleichs von Original Exemplaren! Cyclophorus Gld. ist der Beschreibung nach „schwarz, mit abwechselnden Streifen und Furchen“ und kommt von der Insel Raiatea.

***) Gen. nov. O. Semper in litt.

****) Diese Art dürfte sich wahrscheinlich als *Chondrella* herausstellen, von der uns zur Zeit keine Original Exemplare zur Vergleichung vorliegen.

†) In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa“.

	Patria.	Spz.
Omphalotropis vallata Gld. var. imperfecta Mss. <i>Realia</i> (<i>Omphalotropis</i>) <i>Vavauensis</i> Baird*)	Vavao	3
perforata Mss.	Futuna, Niutao	2
Moussonii Pse.		
<i>O. ovata</i> Mss.	Tonga- und Viti-Ins.	3
variabilis Pse.	Cooks-Inseln	3
Huaheinsensis Pfr.	Huahine	3
conoidea Mss.	Uvea, Savay	3
bifilaris Mss.	Samoa-Inseln, Kanathia	3
var. parva Mss.	Niuafoou	3
<i>Realia laevis</i> Baird*)	Viti- und Ellice-Ins., Futuna	2
ochrostoma Pse.	Aitutaki	4
zebriolata Mss.	Viti-Levu, Vanua-Balavu	3
<i>Atropis viridescens</i> Pse.	Huahine	3
elongata Pse. †) <i>Hydroc. Raiatensis</i> Mss.	Raiatea	3

In Brenchley „Cruise of the Curaçoa“, ist für *Omphalotropis parva* (*Realia laevis* Baird) die Fundortangabe „Samoa“ sicher irrig, indem wir unter den vielen von Herrn Dr. Gräffe gesammelten Landschnecken von Samoa auch nicht ein Exemplar von *Omphalotropis parva* sahen.

In Pease's „Catalogue of Landshells inhabiting Polynesia“, Proc. Zool. Soc. 1871, pag. 440 & ff. wird *Omphalotropis Raiatensis* als synonym zu *Atropis producta* Pse. gestellt; da aber letztere Art mit von Pease an Herrn Semper gesandten Exemplaren von *Atropis elongata* Pse. und mit der betreffenden

No.		Patria.
7949	Atropis scitula Gld.	Tahiti
7947	" terebralis Gld.	"
7948	" abbreviata Pse.	"
8657	" affinis Pse.	Aitutaki
8426	Tahitia Moussoni	
	O. Semper	Maupiti
8445	" pallida Pse.	Cooks-Inseln
8537	Scalinella costata Pse.	
	<i>Omphalotropis</i>	
	<i>scalariformis</i> Pse.	
	var.	
	sec. Mousson	Huahine
8449	" Tahitensis Pse.	"
8657	<i>Atropis</i> affinis Pse.	Aitutaki
8658	<i>Scalinella</i> scalariformis Pse.	Aitu
3233	Diplommatina Godeffroyana	
	Mss.	Viti-Levu
5874	" "	
	var. latecostata	
	Mss.	"
5332	" tuberosa Mss.	"
5335	" Martensi	
	H. Ad.	
	<i>D. distorta</i>	
	Mss.	
	<i>Mus. Godeff.</i>	
	Cat. IV.	"
3232	" Martensi	
	var. macrostoma	
	Mss.	
	<i>D. macrostoma</i>	
	Mss.	
	<i>Mus. Godeff.</i>	
	Cat. IV.	"
5347	" lamellata	
	O. Semper	Pelew-Inseln
1771	Moussonina typica O. Semper	Upolu
5356	" fuscata Mss.	Oneata
5338	" "	
	var. Vitiana Mss.	Viti-Levu, Kanathia

Beschreibung und Abbildung im Journ. de Conchyliologie, 1845, p. 100. Stimmt, so dürfte erstere Angabe auf eine Seite zurückzuführen sein.

	Patria.	Spez.
Ampullaria Layardii Reeve	Ceylon	4
" globosa Swains.	Ostindien	6
Bithynia Schraderi Frfld.	Roekhampton	3
Paludinella (?) Vitiana Garr.	Taviuni	6
Paludina Australis Reeve	Roekhampton	6
" Bengalensis Lam.		
<i>P. elongata</i> Swains.	India orient.	4
" purpurea Mrtns.	Bowen	6
Assiminia nitida Pse.	Huahine	4
" Vitiensis Garr.	Viti-Inseln	6
" ovata Pse.	Cooks-Inseln	6
" affinis Mss.		
<i>Hydrocena</i>		
<i>affinis</i> Mss.	Roekhampton	3
" parvula Mss.		
<i>Hydrocena</i>		
<i>parvula</i> Mss.		
<i>H. similis</i> Baird.**)	Rarotonga, Upolu, Tutuila, Upolu	2
Hydrobia glabra Tryon	Bolivia	3
Valvata virens Tryon	Californien	3
Pomatiopsis intermedia		
Tryon	"	4
Fluminicola Nuttalli Lea	Oregon	4
Bythinella Binneyi Tryon	Californien	4
Rissoina coronata Recl.		
<i>R. simplicata</i> Dkr.		
<i>Mus. Godeffroy</i>		
Cat. I—IV.	Upolu, Me'Kean's-Ins., Tongatabu	3
" erythraea Phil. *)		
<i>R. cerithiiformis</i>		
Dkr.	Upolu	2
" Samoensis Dkr.	"	3
" firmata C. B. Ad.	Viti-Levu	3
" obeliscus Recluz *)		
<i>R. Schwarziana</i>		
Dkr.		
<i>M. G. Cat. IV.</i>	Upolu	2
" exigua Dkr.	"	4
" Schmelziana Dkr.	"	3
" Montrouzieri		
Souverb.	Viti-Inseln	15

Siehe Note auf der folgenden Seite.

*) "Brenchley Cruise of the Curaçoa".

No.		Patria.
1779	Rissoina pusilla Brocchi <i>R. striolata</i> Risso <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. III u. IV. *</i>	Upolu, Viti-Levu
3304 a	" pusilla Brocchi var. <i>R. cincta</i> Dkr. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV. *</i>	"
8687	" curta Sow.?	Rarotonga
3640 b	" tridentata Michaud <i>Eulima dentiens</i> <i>Dkr. *</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Samoa- u. Viti-Ins.
8722	" sp.? aff. <i>R. tridentata</i> Mich.	Upolu, Tahiti
8665	" exasperata Souv.	Südsee-Inseln
6892	<i>Fenella pupoides</i> A. Ad.	Samoa-Inseln
1348	<i>Truncatella Vitiana</i> Gld. **)	Funafuti, Vanua-Balava, Savay, Uvea
9539	" <i>Californica</i> Pfr.	Californien
1349	" <i>rustica</i> Mss.	Uvea
3201	" <i>semicostata</i> Montr.	Ovalau
5329	" <i>turricula</i> Mss.	Mango
5328	" <i>Arcasiana</i> Crosse <i>T. alternans</i> Mss. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Viti-Levu
5352	" <i>scalariformis</i> Rve. <i>T. arctecostata</i> <i>Mss. **)</i>	Paumotu u. Viti-Ins.
5351	" <i>Futunaensis</i> Mss.	Futuna
7956	" <i>porrecta</i> Gld. **)	Huahine

*) Zufolge gefälliger Mittheilung von Herrn O. Sempér bildet *Rissoina mirabilis* Dkr. den Typus eines neuen mit verwandten Genus, für welches derselbe den Namen „*Isa*“ schlägt; gleichfalls ist die Aenderung der Namen, die mit *) bezeichneten Rissoinen auf Grund von Mittheilung dieses Herrn erfolgt. Der Name *R. simplicata* ist für eine Schnecke von den Sandwichs-Inseln, der Name *R.* von Arth. Adams angewandt.

**) Pease stellt diese Arten „Proc. zool. Soc.“ 1871, pag. 100, als Genus *Tahitia*.

		Patria.	Sp.
3	<i>Truncatella granum</i> Garr.	Taviuni	6
4	" <i>cristata</i> Crosse	Tonga-Inseln	5
9	<i>Litiopa melanostoma</i> Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	4
30	<i>Risella imbricata</i> Gray	Australien	3
02	" <i>tantilla</i> Gld. <i>R. parvula</i> Dkr.	Samoa-Inseln	2
2	" <i>lutea</i> Q. & G.	Ostküste v. Australien	3
2	" <i>plana</i> Q. & G.	Port Denison	4
2	" var. <i>b.</i> Crosse	Port Mackay	4
0	" <i>conoidalis</i> Pse. <i>Trochus conoidalis</i> Pse. <i>Americ. Journ.</i> <i>of Conch. 1867.</i>	Tahiti	3
3	<i>Modulus tectum</i> Gml. var. <i>candidus</i> Pet.	Samoa-Inseln	3
3	<i>Echinella coronaria</i> Lam. var.	Cooks-Inseln	12
0	" <i>Cumingii</i> Phil.	"	10
0	" <i>grandinata</i> Chem.	Rarotonga	15
0	<i>Tectarius muricatus</i> L.	Westküste v. America	1
0	" <i>pyramidalis</i> Q. & G.	Rockhampton	3
0	<i>Littorina obesa</i> Sow.	Südsee-Inseln	1
0	" <i>littorea</i> L. var. <i>maxima costata</i>	de Castriesbay	3
0	" <i>scutulata</i> Gld. <i>Subgen. Melaraphe</i> <i>Mhlfdt.</i>	Californien	3
0	" <i>planaxis</i> Nutt.	"	3
0	" <i>Newcombii</i> Rve.	Tahiti	5
0	" <i>undulata</i> Gray	India orient., Südsee Inseln, N. O. Küste von Neuholland	1
0	" var.	Uvea	1
0	" <i>angulifera</i> Lam.	Samoa-Inseln	2
0	" <i>Peruviana</i> Lam.	Küste von Peru	2
0	" <i>millegrana</i> Phil.	Viti-Inseln	2
0	" <i>nebulosa</i> Lam. var.?	Upolu	3
0	" <i>palescens</i> Phil. <i>filosa</i> Sow. <i>Rockhampton</i>	Rockhampton, Viti-Inseln, Yap	3
0	" <i>plena</i> Gld. <i>M. Vitiensis</i> Dkr.	Viti-Inseln	3
0	<i>Trochita maculata</i> Q. & G.	Golf St. Vincent, Bassstrasse	3

No.		Patria.
1885	<i>Trochita radians</i> Lam.	Peru
5894	<i>Crepidula unguiformis</i> Lam.	Chile
9568	" <i>rugosa</i> Nutt.	Californien
3394 a	<i>Crucibulum extintorium</i> Sow.	Chile
973	" <i>Tongnum</i> Q. & G.	Tonga-Inseln
973 a	<i>Calyptra equestris</i> L.	Samoa- und Tonga-Inseln
6877	<i>Capulus (Thyca) costato-</i> <i>granosus</i> Dkr.	Upolu
5924	" " sp. ? *)	"
974	<i>Cochlolepas (Capulus) acuta</i> Q. & G.	Südsee-Inseln
3876	" " <i>antiquata</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.
974 a	<i>Amalthea rugulosa</i> Dkr.	" "
4020	<i>Neritopsis radula</i> L.	Südsee-Inseln
977	<i>Vanikoro Vanikoro</i> Q. & G.	"
6880	" <i>Petitiana</i> Recl.	"
6880 a	" <i>delicata</i> Pse. <i>V. Recluziana</i> Dkr. i. l.	Tahiti, Samoa-Inseln
8790	" <i>granifera</i> Pse.	"
8792	" <i>acuta</i> Recl.	"
3395	<i>Sigaretus cymba</i> Mke.	Chile
975	<i>Natica lurida</i> Phil. var. <i>avellana</i> Ph.	Südsee-Inseln
976	" <i>onca</i> Bolt.	"
3620	" <i>areolata</i> Recl.	"
8703	" <i>Gambiae</i> Recl.	Viti-Ins., Tahiti, Uvea
8702	" <i>Maheensis</i> Recl. v. min.	Viti-Inseln
8700	" <i>Gualteriana</i> Pet.	"
8698	" <i>solida</i> Blv.	Yap
536	<i>Lunatia lactea</i> Sow.	Ostindien
3248	" <i>Strangei</i> Reeve	Küste von Queensland
8696	" <i>plumbea</i> Lam.	" "
8697	" <i>melastoma</i> Lam.	" "
8693	" <i>Raynoldiana</i> Recl.	Viti-Inseln
6680	<i>Neverita vesicalis</i> Ph. <i>Natica Petiveriana</i> Recl.	Port Denison

*) adh. *Ophidiast. (Linckia) multifori* Lam.

	Patria.	Sp.
<i>Neverita conica</i> Lam.	Port Denison	4
<i>Ruma melanostoma</i> Lam.	Südsee-Inseln	1
" " c. Operc.	"	3
" <i>simiae</i> Chem.	Süd-Australien, Samoa-Inseln	5—12
" ? <i>succinoides</i> Reeve	Viti-Inseln	12
" <i>melanostomoides</i> Q. & G.	Viti-Inseln, Yap	15
<i>Mamma virginea</i> Phil.	Südsee-Inseln	2
" <i>mamilla</i> L.	"	1
" <i>Natica tumida</i> Sw.	"	1
" <i>uber</i> Humb. & Val.	Chinchas-Inseln	2
" <i>fusca</i> Chem.	India occident.	2
" <i>pes-elephantis</i> Chem.	Port Denison	8
" <i>pyriformis</i> Recl.	Australien	4
<i>Onustus calculiferus</i> Reeve	China	10—25
<i>Tenagoda (Serpula)</i> <i>anguina</i> L.		
<i>Siliquaria anguina</i> Lam.	Bassstrasse	15—36
<i>Vermetus</i> sp. ?	Rarotonga	10—18
<i>Turritella terebra</i> L.	India orientalis	4
" <i>zonata</i> Dkr.	Upolu	10
<i>Torcula declivis</i> Ad. & Reeve		
" <i>subsquamosa</i> Dkr.	Bassstrasse	24
<i>Leiostraca</i> sp. ?	Tahiti	6
" <i>aciculata</i> Gld.	"	6
" <i>acutissima</i> Sow.	"	6
" <i>Metcalfei</i> A. Ad.	"	10
<i>Eulima vitrea</i> A. Ad. **)		
" <i>E. pusilla</i> Sow. sec. Dkr.		
" <i>Mus. Godeff.</i> <i>Cat. I.—IV.</i>	" , Viti-Levu, Upolu	2
" <i>brevicula</i> Dkr. ***)	Uvea	3
" <i>pyramidalis</i> A. Ad.	Upolu	10
" <i>lactea</i> A. Ad.	"	6
" <i>flexuosa</i> A. Ad.	"	12
" <i>aciculata</i> Pse.	Tahiti	6

Leiostraca splendida Dkr. „Mus. Godeffroy Cat. IV. pag. 77“ hat sich bei nochmaliger Untersuchung als eine *Odostomia* erwiesen; es muss also heissen *O. splendida* Dkr.
 Schmarotzt in *Colochirus tuberculosus*
 „ auf *Archaster typicus*

No.		Patria.
8709	<i>Eulima exilis</i> Psc.	Tahiti
8711	" <i>contracta</i> O. Semp. <i>E. inflexa</i> Psc. *)	"
8713	" <i>Cumingii</i> Sow.	Upolu, Rarotonga
8714	" <i>major</i> Sow.	Rarotonga
6259	<i>Stylina (Stylifer Brod.)</i> sp. **)	Upolu
8715	" <i>deformis</i> Psc. <i>Stylifer subulata</i> <i>Brod.?</i>	Tahiti
6882	<i>Cerithiopsis clathrata</i> A. Ad. ***)	Upolu, Rarotonga
6619	<i>Turbonilla</i> <i>(Chemnitzia d'Orb.)</i> <i>elongata</i> Psc.	Tahiti
6886	<i>Pyramidella nitida</i> A. Ad.	Upolu, Tahiti
8716	" <i>nodocincta</i> A. Ad.	Viti-Inseln
8717	" <i>propinqua</i> A. Ad.	Tongatabu, Rarotonga, Tahiti
1077	<i>Obeliscus dolabratus</i> L.	Viti-Inseln
1078	" <i>punctatus</i> Chemn.	Uvea, Upolu
6768	" <i>tessellatus</i> A. Ad.	Upolu, Rarotonga, Port Denison
8719	" <i>ventricosus</i> (Guér.?) A. Ad. var.	Viti-Inseln
8720	" <i>sulcatus</i> A. Ad.	"
6858	<i>Odostomia interstriata</i> Montr.	Upolu
8863	<i>Styloptygma polita</i> Psc. <i>Odostomia</i> <i>polita</i> Psc.	Tongatabu, Tahiti
8862	" <i>solidula</i> Desh. <i>Odostomia</i> <i>striata</i> Psc.	"

*) Der Name „inflexa“ ist schon 1835 von Deshayes *Eulima* verwandt.

**) Schmarotzt in *Ophidiaster multiforis*.

***) In einem Dredgefund aus dem Hafen von Apia, Upolu, sich einige Exemplare eines *Cerithiopsis*, welche mit G. F. Angas „P. Z. S. Lond. 1871“ unter dem Namen *C.* beschrieben übereinstimmen. Da dieser Name H. A. Adams für eine andere Art angewandt, so wird diese als *Cerithiopsis Angasi* O. Semp. bezeichnet.

	Patria.	Sp.
<i>Melania picta</i> Hds.	Ovalau, Upolu	4
" <i>plicatilis</i> Mss.	"	4
" <i>Scipio</i> Gld.	Upolu, Ovalau	4
" <i>Plutonis</i> Hds.	Viti-Inseln	3
" <i>luctuosa</i> Gld.?	Ovalau	6
" <i>Samoensis</i> Reeve.	Upolu	3
" var. <i>inserta</i> Mss.	"	4
" <i>languida</i> Mss. Journ. Conch. 1870. pag. 208	Vanua-Levu	6
" <i>Brenchleyi</i> Baird? Cruise of the Curaçoa pg. 444, pl. 40, fig. 1 u. 2.	"	"
" <i>M. Samoensis</i> Reeve var. <i>languida</i> Mss. Journ. Conch. 1869.	Upolu, Tutuila	4
" <i>lutosa</i> Gld.	Upolu	4
" var. <i>sulcata</i> Mss.	"	3
" var. <i>crassiuscula</i> Mss.	"	3
" " <i>Gräffei</i> Mss.	Ovalau	3
" <i>bifasciata</i> Mss.	Upolu	4
" var. v. <i>picca</i> Mss.	Ovalau	4
" <i>interposita</i> Mss.	Upolu	4
" var. var. <i>interposita</i> Mss.	Samoa- und Viti-Inseln	3
" var. var. <i>interposita</i> Mss.	Huahine	6
" var. var. <i>interposita</i> Mss.	Borabora	6
" <i>Vainafa</i> Gld.	Upolu, Rarotonga	3
" var. <i>nigra</i> Mss.	Upolu	4
" var. <i>Futunaensis</i> Mss.	Futuna	4
" <i>Ovalaua</i> Mss.	Ovalau, Uvea	6
" var. <i>Kanathiana</i> Mss.	Kanathia	6
" <i>subexusta</i> Mss.	Ovalau, Upolu	4
" var. <i>persulcata</i> Mss.	Upolu	5

No.		<i>Patria.</i>
1325	Melania Assavaensis Mss.	Assava-Inseln
1323 a	"	"
	. var. desulcata Mss.	Kanathia
3192	" laxa Mss.	Upolu
3193	" peregrina Mss.	"
6586	" Terpsichore Gld.	Ovalau
3194	" tetrica Gld.	"
1322	" Cybele Gld.	"
5358	" Maniensis Lea	Mani
1327	" clavulus Mss.	Viti-Levu
3196	" aspirans Hds.	Ovalau
3199	" exusta Reeve	"
8680	" bellicosa Hds.	Vanua-Levu
7967	" corporosa Gld.	Tahiti
7969	" crenifera Lea	"
8446	" Societalis Mss. i. l.	Huahine
6598	" acutispira Mss.	Upolu
8656	" pluvialis Mss.	Tongatabu
9522	Goniobasis plicifera Lea	Oregon
8681	Vibex fusca Gmel.	Africa merid.
965	Planaxis sulcatus Born.	Südsee-Inseln
1819	" lineolatus Gld.	"
	<i>P. lineatus</i>	"
	<i>da Costa</i>	"
	<i>Mus. God. Cat. I-IV</i>	"
3635	" lineolatus var.	Viti-Inseln
8445	" atra Pease?	"
6626	" brevis Q. & G.	Samoa- und Paumotu-Inseln
6874	" albus Dkr.	Upolu
8726	" abbreviata Pse.	Tahiti
1780	Isselia *) mirabilis Dkr.	"
	<i>Rissoina mirabilis</i>	"
	<i>Dkr.</i>	"
	<i>Mus. Godeffroy</i>	"
	<i>Cat. III u. IV</i>	Upolu
7917	Quoyia decollata Q. & G.	Yap
524	Cerithium nodulosum Brug.	Neu Holland, Südsee-Inseln
525	" ebeninum Brug.	Ostküste von Australien
	"	"
	" cum Operculo	"

*) Siehe Note pag. 104.

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Cerithium variegatum Q. & G.	Südsee-Inseln	2
" minutum Phil.	Upolu	2
" uncinatum Gmel.	Südsee-Inseln, India orient.	2
" alternatum Phil. (Sow.)	Südsee-Inseln	4
" petrosum Wood	Samoa- und Viti-Ins.	2
" moniliferum Kien.	Samoa-Inseln, India orient.	1—2
" morum Lam.	Viti-Inseln	2
" nigerrimum Dkr.	Samoa-Inseln	3
" rugosum Wood	Viti- und Hervey-Ins.	2
" septemstriatum	"	"
" Say	Mexico	3
" citrinum Sow.	Ellice- und Samoa-Inseln	5
" tuberculatum	"	"
" L. var.	Yap, Viti-Inseln	2
" echinatum Lam.	Cooks- und Paumotu-Inseln	10
" columna Sow.	Samoa- und Paumotu-Inseln	6
" lacteum Kien.	Upolu, Rarotonga	3
" corallinum	"	"
" Kien. var.	Viti-Inseln	3
" piperitum Sow.	Rarotonga, Upolu, Ellice-Inseln	3
" janthinum Gld.	Viti-Inseln, Rarotonga, Tahiti	3
" delectum A. Ad.	Tahiti	3
" fucatum Pse.?	"	3
" circinnatum	"	"
" A. Ad. var.	Yap	8
" lemniscatum	"	"
" Q. & G.	Yap, Viti-Inseln	5
" invaginatum Gld.	Viti-Inseln	6
" tuberculiferum	"	"
" Pse.	"	"
" C. Adansonii Rve. non Brug.	Rarotonga	6
" bifasciatum Sow.	Yap	8
" humile Dkr.	Viti-Inseln	3
" tessellatum Sow.	Samoa-Inseln	4
" Sandvichiense	"	"
" Sow.	Rarotonga	12

No.		Patria.
8748	Cerithium diminutivum Ph. C. varimaculatum Sow.	Tahiti
8744	" nebulosum Sow. var.	Rarotonga
8743	" siphonatum Sow.	Tahiti, Rarotonga
8739	" dubium Sow.	Viti-Inseln
8783	" purpurascens Sow.	"
8738	" pauxillum Pse.	Tonga-Inseln
8737	" variabile C.B. Ad.?	Viti-Inseln
8734	" rostratum Sow.	Südsee-Inseln
8733	" Novae Hollandiae A. Ad.	Port Denison
8758	" maculosum Migh.	Rarotonga
526	Vertagus aluco L.	Samoa- und Viti-Ins. Port Denison
527	" vertagus L.	India orientalis, Paumotu-Inseln Yap
3845	" fasciatus Brug.	Südsee-Inseln
970	" obeliscus Brug.	India orientalis, Viti- und Cooks-Inseln
970 a	" articulatus Ad. & Reeve	Samoa- und Cooks-Inseln
528	" asper L.	Südsee-Inseln
8727	" lineatus Brug.	Viti- und Cooks-Ins.
8907	" cedonulli Sow.	Südsee-Inseln
8741	" Kochii Phil.	Samoa-Inseln, Port Denison
1781	Bittium Dunkeri Nobis B. gibberulum C. B. Ad. Mus. God. Cat. IV*)	Upolu
1784	" lineatum Dkr.	"
1783	" multigranosum Dkr.	"
3240	" nanum Dkr.	"

*) Durch Vergleich der in der Semperschen Sammlung von Originalen Exemplare von Cerithium gibberulum C. B. Ad. vom Autor selbst mitgeteilt, mit der von Herrn P. dafür angesprochenen Art, von den Schifferinseln zeigt diese von der ersteren durchaus verschieden und eigenem Namen aufzuführen ist. —

	Patria.	Spz.
Bittium Dunkeri Nob.		
var. lineata	Upolu	3
" cinctum Dkr.		
Triforis dextroversus Ad. & Reeve Mus. Godeffroy Cat. IV.	"	4
" Upolense Nob.	"	3
" pupula Dkr.	"	4
" alveolus Dkr.	"	5
Triforis violacea Q. & G.	Rarotonga, Viti- und Samoa-Inseln	3
" conspersa Dkr.	Upolu	6
" rubra Hds.	"	4
" T. picta Dkr.	"	4
" margaritacea Dkr.	Viti- und Samoa-Ins.	3
" ventrosula Dkr.	Upolu	4
" granulifera Dkr.	Rarotonga, Upolu	4
" quadrilineata Dkr.	" "	6
" lactea Dkr.	Upolu	10
" puncticulata Dkr.	"	10
" Schmelztiana Dkr.	"	10
" nana Dkr.	"	6
" janthina Dkr.	"	6
" rosea Hds.	Tahiti	15
" distinguenda Dkr. Sbg. Ino Hd.	Rarotonga, Upolu	10
" corrugata Hds.	Kingmill-Inseln	10
" Campana tessellata Sow.	Upolu	3
" Australis Q. & G.	Uvea	3
" striatissima Sow.	Upolu	3
" zonalis Brug.	Viti-Inseln, Japan	3
" Gumingii Crosse?	Japan	6
" Potamidea Pacificus Sow.	America merid.	2
" Campanotonos fuscatus L. fluviatilis Pot. & Mich.	Africa merid. Japan	3 6
" Puzos sulcatus Born	India orient., Nord Australien	3
" semistriatus Bolt.	Port Denison	6
" palustris L.	Massaua, (Roth. Meer)	3

No.		Patria.
9681	<i>Pyrasmus palustris</i> L. var.	Pelew-Inseln
7105	<i>Telescopium fuscum</i> Ch.	Port Denison
8742	<i>Cerithidea Kieneri</i> Hombr.	"
4032	" <i>Montagnei</i> d'Orb.	America merid.
532	" <i>obtusum</i> Lam.	Boston-Inseln, India orient.
9591	" <i>sacrata</i> Gld.	Californien
6700	Sbg. <i>Pirenella Gray</i> " (?) <i>mamillata</i> Phil. sec. Dkr.	Port Mackay
614	<i>Ianthina exigua</i> Lam.	Atlant. Ocean
614a	" "	"
	var. <i>maxima</i>	"
615	" <i>fragilis</i> Lam.	"
3387	" <i>planospirata</i>	"
	A. Ad. & Reeve	"
3424	" <i>prolongata</i> Blv.	"
967	<i>Architectonica (Solarium</i> Lam.) " <i>perspectiva</i> L. var. <i>modesta</i> Phil.	Samoa- und Viti-Inseln
967a	" <i>perspectiva</i> L. var.	Tahiti
968	<i>Torinia variegata</i> Lam. " <i>S. perspectiviunculum</i> Ch.	Tonga-, Viti- und Cooks-Inseln, Tahiti
3238	<i>Philippia hybrida</i> L. " <i>Solarium cingulum</i> Kien.	Samoa-, Tonga- und Cooks-Inseln
6943	<i>Scala (Scalaria Lam.)</i> " <i>gracilis</i> Lam. var.?	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti
8763	" <i>alata</i> Sow.	Upolu, Tahiti
6903	" <i>scalaris</i> L. var. min. sec. Dkr.	"
	<i>Scalaria</i> " <i>pretiosa</i> Lam.	Upolu
6840	" <i>venosa</i> Sow.	"
6839	" <i>trifasciata</i> de Haan Sbg. <i>Clathrus Oken</i>	"
8765	" <i>perplexa</i> Pse.	Tahiti
8764	" <i>decussata</i> Pse.?	"

	Patria.	Sgr.
<i>Volvaria nitidula</i> Dkr.	Viti-Inseln	3
" <i>fulgens</i> Dkr.	"	"
" <i>Marginella guttula</i> Reeve	"	"
" Sec. Dkr. " <i>M. G. Cat. IV.</i>	Samoa-Inseln	3
" <i>pallida</i> Dkr.	"	"
" <i>Marginella guttula</i> Reeve	"	"
" v. <i>alba</i> sec. Dkr.	"	"
" <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV	"	3
" Sbg. <i>Volvarina Hds.</i>	"	"
" <i>crystallina</i> Dkr.	"	6
" sp.? aff. <i>V. minima</i> Guild.	"	6
<i>Persicula Pacifica</i> Pse.	Tahiti, Kingmill-Ins.	4
" <i>Peasei</i> Reeve	"	"
" <i>Marg. polita</i> Pse.	Tahiti	6
" <i>guttata</i> Dillw.	India occident.	6
" <i>interruptolineata</i> Mühlf.	"	"
" <i>Marg. interrupta</i> Lam.	India occident.	2
<i>Marginella</i> " Sbg. <i>Prunum Mart.</i>	"	"
" <i>Sutoris</i> Dkr.	America merid.	3
" <i>subcoerulea</i> Mart.	"	3
" Sbg. <i>Cryptospira Hds.</i>	"	"
" <i>Sapotilla</i> Hds.	"	6
" Sbg. <i>Volutella Sws.</i>	"	"
" <i>elongata</i> Pse.	Kingmill-Inseln	4
<i>Cymbium Georginae</i> Gray	Nordostküste von Australien	30—60
<i>Aulica Vespertilio</i> L.	India orientalis, Pelew-Inseln	3
" <i>Norrissii</i> Sow.	Australien	45—90
" <i>Rückeri</i> Crosse	Südsee	60—120
<i>Cymbiola Brasiliiana</i> Sol. (med.)	America merid.	15
" <i>magnifica</i> Chem.	Australien	120
<i>Scaphella maculata</i> Sws.	Port Denison	120—180
" <i>reticulata</i> Reeve	Australien	160—240

No.		Patria.	
3701	Scaphella undulata Lam.	Bassstrasse	30
3701 a	" Elliotti Sow.	Australien	45
3278	" zebra Leach.	Nordostküste von Australien	30
	<i>Sbg. Alcithoe H. & A. Ad.</i>		
3278 a	" fusiformis Sws.	Australien	10
1075	Harpa nobilis Mart.	Uvea, Pelew-Inseln	
1076	" nablium Mart.	Uvea	
1075 a	" ventricosa Lam.	Viti-Inseln	
1076 a	" major Mart.		
	<i>H. conoidalis Lam.</i>		
9596	" crenata Sws.	Upolu, Pelew-Inseln	
3314	" minor Lam.	Panama Viti- und Kingmill-Inseln	
8778	" crassa Phil.	Kingmill-Inseln	
8769	" gracilis Brod.	Rarotonga, Kingmill-Inseln	
7118	Dipsacus glabratus L.	Mexik. Küste	
7119	Ancilla		
	<i>Sbg. Ancillaria Lam.</i>		
	" torosa Meusch.	Africa merid.	
3278 a	Olivancillaria		
	<i>Sbg. Utriculina Gray</i>		
	" gibbosa	Born	
1391 b	Dactylus (<i>Oliva Brug.</i>)		
	" bulbosus Bolt.	"	
8791	" gibbosus Lam.	Mare rubrum	
	<i>Sbg. Strephona Browne</i>		
1391	" Peruvianus Lam.	Chinchas-Inseln	
9675	" reticularis Lam.	India occident.	
1391 a	" porphyreus		
	Lam.	America merid.	
7616	" Jaspideus Ducl.		
	<i>O Duclosii Reeve</i>	Huahine	
	<i>Sbg. Porphyria Boltzen</i>		
569	" irisans Lam.	India orient.	
1871	" porphyreticus		
	Mart.		
	<i>Oliva erythrostoma</i>		
	Lam.	Südsee-Inseln	
1034 a	" porphyreticus var.	Samoa-Inseln	
7617	" ponderosus Ducl.	Tongatabu, Pelew-Inseln	
7619	" Keenii Marratt	Viti-Inseln	

	Patria.	Sgr.
Dactylus Mauritianus Mart.	Ceylon	4
<i>Sbg. Ispidula Gray</i>		
" ispidulus L.	India orient.	2
" caeruleus Bolt.	"	4
" emicatur Meusch.	Viti-Inseln	3—6
<i>Sbg. Cylindrus Meusch.</i>		
" carneolus Lam.	"	1—3
" tessellatus Lam.	Pelew-Inseln	4
Olivella nitens Dkr.	Upolu, Tongatabu	3
" baetica Crp.	Californien	4
" simplex Pae.	Tahiti	6
<i>Sbg. Dactylidia</i>		
" <i>H. & A. Ad.</i>		
" mutica Rv. var.	India occident.	2
<i>Sbg. Callianax</i>		
" <i>H. & A. Ad.</i>		
" biplicata Sow.	Californien	6—10
<i>Sbg. Lamprodoma</i>		
" <i>Sws.</i>		
" volutella Lam.	Panama	5
Mitra episcopalis L.	Südsee-Inseln	4—15
" cardinalis Meusch.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	6—15
" cincta Meusch.		
<i>M. pontificalis Lam.</i>	Kingmill-Inseln, Upolu	4—10
" tessellata Martyn	Tahiti, Pelew-Inseln	15—30
" lugubris Reeve.	Samoa-, Viti- und Cook's-Inseln	12
" versicolor Martyn	Tonga-Inseln	45
<i>Sbg. Nebularia Sws.</i>		
" pallis serpentis Reeve	Rarotonga, Tahiti	15
" digitalis Chemn.	Samoa- und Viti-Ins.	6—12
" ferruginea Lam.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	8
" var. minor	Samoa- und Viti-Ins.	10
" chrysostoma Sws.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	10—15
" Tidaonica Reeve	Upolu	15
" ambigua Sws. var. min.	"	6—8
" brumalis Reeve	"	4
" coronata Ch.	"	6
" adusta Mart.	Viti-Inseln	10
" crassa Sws.	Tonga-Inseln	45
<i>Sbg. Scabricola Sws.</i>		
" texturata Lam.	Upolu	4—10
" sphaerulata Martyn		
<i>M. scabriscula Lam.</i>	Uvea, Tahiti	12

No.		Patria.
6889	Mitra scabricula L. <i>M. granatina</i> Lam. Sbg. <i>Cancilla</i> Sws.	Upolu, Tahiti
1038	" filaris L.	Südsee-Inseln
9679	" " var. nexilis Mart.	Pelew-Inseln
1041 a	" foveolata Dkr. <i>M. flammea</i> Quoy <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV. Sbg. <i>Chrysame</i> H. & A. Ad.	Upolu
1805	" turgida Reeve	Samoa- und Viti-Ins.
1039	" cucumerina Lam.	" "
8776	<i>Volutomitra oleacea</i> Reeve	Tahiti
1603	<i>Strigatella litterata</i> Lam.	Südsee-Inseln
1046	" paupercula L.	Samoa- und Viti-Ins.
3283	" amphorella Lam.	Viti-Inseln
1806	" acuminata Sws. <i>M. lutea</i> Quoy	Pelew-Inseln, Upolu, Rarotonga
4042	" columbellaeformis Kien.	Samoa- und Paumotu-Inseln
6909	" brunnea Pease <i>S. Woldemarii</i> Kien. <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Upolu, Tahiti
7106	" decurtata Reeve	Upolu
6919 a	" maculosa Reeve	"
3281	" retusa Lam.	Viti-Inseln
6913	" auriculoides Reeve <i>M. unifascialis</i> Kien. non Lam.	Tongatabu, Upolu
7904	" <i>Sbg. Mitreola</i> Sws. testacea Sws.	Rarotonga
7642	" fulva Sws.	Viti-, Cooks- und Boston-Inseln
7299	" <i>Sbg. Zierbiana</i> Gray robusta Reeve	Viti-Inseln
6911	<i>Turricula vulpecula</i> L.	Pelew- und Viti-Ins.
576	" <i>costellaris</i> Lam.	India orient., Pelew-Inseln
3374	" lyrata Lam.	Upolu

	Patria.	Sp.
<i>Turricula Gruneri</i> Rve.	Samoa- und Pelew-Inseln	24—30
" corrugata Lam.	Yap, Nordostküste v. Australien	12
" plicata Klein Sbg. <i>Costellaria</i> Sws.	Yap und Pelew-Inseln	12
" exasperata Ch.	Viti-Inseln, Uvea	3
" " var.	Uvea	4
" <i>Deshayesii</i> Reeve <i>M. Dunkeri mihi</i> <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	"	8
" <i>microzonias</i> Lam.	India orient., Tahiti	8
" <i>semifasciata</i> Lam.	Uvea, Upolu, Boston-Inseln	12
" <i>concentrica</i> Reeve	Tahiti	12
" <i>cruentata</i> Chem.	Yap und Pelew-Ins.	12
" <i>mucronata</i> Sws.	Tahiti	12
" <i>pacifica</i> Reeve	Upolu, Tahiti	4
" <i>Amanda</i> Reeve	Upolu	4
" <i>Emiliae Nobis</i> <i>M. plicatula</i> Pse. *)	Tahiti	4
" <i>cadaverosa</i> Reeve Sbg. <i>Pusia</i> Sws.	"	5
" <i>patriarchalis</i> Chem.	Upolu	15
" <i>crocata</i> Lam.	Tahiti, Yap	10
" <i>speciosa</i> Reeve	Boston- und Paumotu-Inseln	15
" <i>luculenta</i> Reeve	Upolu	12
" <i>venustula</i> Reeve	Boston-Inseln	15
" <i>aureolata</i> Reeve	Upolu, Tahiti	12
" <i>tuberosa</i> Reeve	Tahiti, Rarotonga, Samoa-Inseln	12
" <i>spadicea</i> Dkr.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	3
" <i>consanguinea</i> Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	3
" <i>tuberosa</i> Reeve var.	Upolu	2

Der Name „plicatula“ ist schon 1814 für eine Mitra aus dem Schappennin von Brocchi verwandt.

No.		Patria.
3310	Turricula nodosa Swains.	Südsee-Inseln
3280	" } Gräffe & Crosse	Samoa- und Viti-Ins.
7906	" } amabilis Reeve	Tongatabu, Upolu, Tahiti
	Sbg. Callithea Sws.	
7303	" sanguisuga L.	
	M. stigmataria Lam.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln
8772	" crebrilirata Rve.?	Yap, Pelew-Inseln
	Sbg. Thala H. & A. Ad.	
6790	" anglostoma Pse.	
	var. ool.	Upolu
6916	" todilla Migh.	"
7615	Cylindra fenestrata Lam.	Yap, Pelew-Inseln
1042	" crenulata Lam.	Uvea, Tongatabu
1043	" dactylus Lam.	Viti-Inseln, Rarotonga
3630	" nucua Meusch.	
	Mitra. olivaria Lam.	Upolu
	Sbg. Swainsonia H. & A. Ad.	
3630 a	" casta Sws.	Yap, Pelew-Inseln
1889	Imbricaria marmorata Sws.	Upolu
6722	" ossea Reeve	Samoa-Inseln, Tahiti
8775	" virgo Sws.	Tahiti
7896	" olivaeformis Sws.	"
3888	Separatista stellaris Garr.	
	P. Z. S. 1872, pag. 879	
	S. Blainvilleana Pet. ?*)	Upolu
3855	Rhizochilus deformis Lam.	Rarotonga, Upolu
8817	Coralliophila bulbiformis Conrad	Rarotonga
1065	" madreporarum Sow.	
	Purpura monodonta Q. & G.	Südsee-Inseln
6927	" neritoidea Ch.	"

*) Lebt laut Herrn Dr. Gräffe's ursprünglicher Etiquette und Herrn Garrett's Angabe l. c. an Spongien; Herr Dr. Gräffe wie derselbe uns mittheilt sich jetzt zu erinnern, diese an Sabellenröhren gefunden zu haben, wo sie nach der Mittheilung auch ihre Eier ablegen soll.

	Patria.	Sp.
Coralliophila squamulosa Rve.	Südsee-Inseln	5
Acanthina (Monoceros Lam.) lugubre Sow.	Californien	8
" engonatum Conr.	"	8
" cingulatum Lam.	America merid.	12—18
Pentadactylus (Ricinula Lam.) globosus Mart.	Südsee-Inseln	2
" ricinus L.	Südsee-Inseln, Port Denison	2
" var. albolabris Blv.	Tahiti	3
" hystrix Lam.	Upolu, Rarotonga	6—12
" grossularius Bolt.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	4
" elegans Brod.	Rarotonga, Paumotu-Inseln	6
" clathratus Lam.	Tahiti, Rarotonga, Upolu	6
Sbg. + Sistrum Montf.		
" concatenatus Blv.	Upolu	3
" albus Mart.	Südsee-Inseln	1
" fuscellus Ch.	Ostküste v. Australien, Südsee-Inseln	1
" var. Phönix u. Viti-Ins.		1
" striatus Pse.	Rarotonga	6
" chaidens Ducl.		
P. nassoides Q. & G.	Yap, Rarotonga, Tahiti	5
" cancellatus Quoy		
R. elongata Rve. non Blv.	Viti-Ins., Rarotonga, Tahiti	18
" dumosus Conr.	Rarotonga, Tahiti, Boston-Inseln	15
" chrysostomus Desh.	Tongatabu	10

No.		Patria.
8815	Pentadactylus Seti. Mauriti Ch.	
	<i>Ricinula</i>	
	<i>concatenata</i>	
	<i>Blv. var.</i>	
	<i>Rv. sp. 18a.</i>	Rarotonga, Tahiti
3370	" asperus Lam.	Upolu, Tahiti
8816	" ochrostomus Blv.	Rarotonga, Tahiti, Tongatabu
602	" musivus Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap
1639	" tuberculatus Blv.	Samoa- und Viti-Ins., Rockhampton
1605	" spectrum Rve. <i>R. elata Blv.</i>	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga
1824	" triangulatus Pse. <i>Ric. elongata</i> Blv. <i>Mus. God.</i> Cat. IV.	Samoa- und Viti-Ins.
8926	" subturritus Blv.	Tahiti
8925	" muricianus Blv. <i>S. fusconigra Dkr.</i>	Kingmill- und Viti-Ins.
3391	Conchopatella (<i>Concholepa</i> Fav).	
	<i>Peruviana Lam.</i>	Peru
3406	Purpura chokolatum Ducl.	Chile
8889	" grisea Bolt.	Port Denison
9307	" persica L. <i>Sbg. Thalesa</i> H & A. Ad.	Samoa- u. Pelew-Ins.
6116	" hippocastanum L.	Südsee-Inseln, Ostküste v. Australien
8920	" stellata Bolt. <i>P. hippocastan. L. var.</i> Rv. sp. 34a <i>P. distinguenda</i> Dkr. Novara	Viti-Ins., Tahiti, Port Denison
8912	" affinis Rve.	Rarotonga
1066	" armigera Ch.	Südsee-Inseln, Port Denison

	Patria.	Gr.
Purpura pica Blv.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	4
" intermedia Kien.	Rarotonga	18
" echinata Blv.	Singapore	3
" mancinella Lam.	Samoa- und Viti-Ins.	8
<i>Subg. Stramonita Schum.</i>		
" Blainvillei Desh.	Chile	3
" exigua Dkr.	Singapore	2
" biserialis Blv.	Port Mackay	3
" scabra Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	3
<i>Sbg. Polytropa Sws.</i>		
" lapillus L.	de Castries-Bay	3
" crispata Ch.	Californien	4
" lactuca Esch.	"	4
" saxicola Val.	"	4
" ostrina Gld.	"	4
" textilosa Lam.	Sidney	15—24
Jopas sertum Brug.	Südsee-Inseln	2—6
" Francolinus Brug.	Rarotonga, Tahiti	10
Vexilla vexillum Ch.	Upolu, Rarotonga	8—10
" fusconigra Pse.	" "	15
Buccinum Morleti Crosse	Sitka	24
" cretaceum Reeve	de Castriesbay	90
Cominella costata Q. & G.	Pt. Mackay, Sidney	4
Truncaria corrugata Reeve	Californien	4
Adamsia typica Dkr.	Süd-Australien	10
Phos		
<i>Sbg. Strongylocera Mörch</i>		
" textilinus Mörch	America merid.	3
" textum Gm.	Pelew-Inseln	8
Dasmoulea retusa Gray	Algoabay	45
Nassa vellicata Meusch.	Viti- und Tonga-Ins.	4
" Kieneri Ant.		
" <i>N. lurida Gld.</i>	Samoa- und Viti-Ins.	3
" Bronni Phil.	N. O. Australien	3
<i>Sbg. Niopha H. & A. Ad.</i>		
" acuticosta Montr.	Viti-Inseln	5
" gemmulifera A. Ad.	Upolu	4
" albescens Dkr.	Upolu, Uvea	2
" var.		
<i>-N. marginulata Lam.</i>		
" <i>M. G. Cat. IV.</i>	Viti-Inseln	3
" mouile Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap	2
" mendica Gld.	Californien	3

No.		Patria.
3434	<i>Nassa semigranosa</i> Dkr.	Golf St. Vincent, Bassstrasse
6464	" <i>gemmulata</i> Lam.	India orient.
6660	" <i>pauperata</i> Lam. <i>Sbg. Phrontis</i> H. & A. Ad.	Port Mackay
3306	" <i>crassa</i> Koch	Samoa-Inseln
605	" <i>xanthostoma</i> Gray	Panama
9594	" <i>tegula</i> Rve. <i>Sbg. Arcularia</i> Link	Californien
7116	" <i>Thersites</i> Brug.	Port Denison
8886	" <i>callospira</i> A. Ad.	Tongatabu
1063	" <i>granifera</i> Kien. <i>Sbg. Alectrion</i> Montf.	Südsee-Inseln
6714	" <i>glans</i> L.	Yap, Port Denison
7604	" <i>papillosa</i> L. <i>Sbg. Zeusis</i> H. & A. Ad.	Upolu, Rarotonga
3622	" <i>approximata</i> Pse. <i>N. taenia</i> Gmel. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Upolu
6922	" <i>concinna</i> Powis	Upolu, Rarotonga
6631a	" " var.?	Viti-Ins., Rarotonga
3699	" <i>unicolor</i> Kien. <i>Sbg. Telasco</i> H. & A. Ad.	Ostküste v. Australien
6631	" <i>mucronata</i> A. Ad. <i>N. plicatula</i> Dkr. i. l. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Samoa-Ins., Rarotonga, Port Denison
8894	" <i>Reeveana</i> Dkr. <i>N. serrula</i> A. Ad.	Viti-Inseln, Uvea, Tongatabu
8893	" <i>filosa</i> Gray. <i>N. prota</i> Dkr.	Südsee-Inseln
4041	" <i>gaudiosa</i> Hds.	Paumotu-Inseln, Rarotonga
6605	" <i>punctata</i> A. Ad. <i>N. gaudiosa</i> Hds. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV. *)</i>	Upolu, Rarotonga, Tahiti

*) Nach Vergleich einer grossen Reihe von den Herren Dr. A. Garrett gesammelter Exemplare, müssen wir uns der beiden constanten Unterschiede wegen, gegen die Annahme Martens's (Donum Bismarckianum pg. 9) dass *N. punctata* *N. gaudiosa* Hds. identisch sei, aussprechen.

	Patria.	Spz
<i>Nassa</i>		
<i>Sbg. Uzita</i> H. & A. Ad.		
" <i>nucleola</i> A. Ad. var.?	Viti-Inseln	4
" <i>nodifera</i> Powis	Samoa- und Viti-Ins.	
<i>Sbg. Hebra</i> H. & A. Ad.		
" <i>curta</i> Gld.		
" <i>N. horrida</i> Dkr.	Port Denison, Upolu, Uvea	2
" <i>cinetella</i> Gld.	Viti-Inseln	4
" <i>muricata</i> Q. & G.	Upolu, Rarotonga	3
" <i>subspinoso</i> Lam.	Upolu	3
<i>Sbg. Hima</i> Leach		
" <i>pusiola</i> Dkr.	Viti-Inseln	4
" <i>paupera</i> Gld.		
" <i>N. balteata</i> Pse.		
" <i>N. Samoensis</i> Dkr.		
" <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Upolu, Tongatabu	3
<i>Sbg. Tritia</i> Risso.		
" <i>costellifera</i> A. Ad.	Yap	10
" <i>Gayi</i> Kien.	Valparaiso	2
<i>Cyllene lactea</i> Ad. & Ang.	Port Denison	24
<i>Fasciolaria tulipa</i> L.	India occident.	10
" <i>filamentosa</i> Ch.	Südsee-Inseln	4-10
" <i>princeps</i> Sow.	America merid.	60-120
<i>Strombina fusiformis</i> Hds.	" "	6
<i>Pyrene aurea</i> Lam.	Ellice-Inseln	8
" <i>pardalina</i> Lam.		
" <i>P. obscura</i> Sow. <i>sec. Dkr.</i>		
" <i>Mus. God.</i> <i>Cat. IV.</i>	Upolu, Port Denison	3
" <i>flavida</i> Lam.		
" <i>P. obtusa</i> Sow. <i>sec. Dkr.</i>		
" <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Upolu, Tahiti, Rarotonga	3
" <i>obtusa</i> Sow.	Sandwichs-Inseln	6
" " var. <i>curta</i>	Port Mackay	6
" <i>rubicundula</i> Q. & G.	Ellice-Inseln	10
<i>Columbella mercatoria</i> L.	Indis occident.	1
" <i>micans</i> Pse.	Samoa- und Paumotu-Inseln, Rarotonga	2

No.		Patria.		Patria.	Sgr.
1808	<i>Columbella nana</i> Ducl. 1840 <i>C. poecila</i> Lam. 1844 <i>C. pallida</i> Desh. <i>C. varians</i> Mus. Godeffroy Cat. IV.	Südsee-Inseln		<i>Columbella lacryma</i> Gask. <i>C. pusiola</i> Dkr. <i>Cithara</i> Garretti Pse. Upolu " semen Dkr. " nana Dkr. Viti- u. Tonga-Inseln	3 3 3
1049	" <i>versicolor</i> Sow. <i>C. scripta</i> Lam.	Samoa- u. Viti-Inseln, Pt. Denison		<i>Amycla</i> Sbg. <i>Astyris</i> H. & A. Ad. " <i>galaxias</i> Reeve " <i>nitida</i> Kien. <i>Pleurotoma nitida</i> Kien. <i>Amycla rosacea</i> Gld. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Rarotonga, Paumotu- und Ellice-Inseln 3 Viti- u. Tonga-Inseln Tahiti 3 4
9303	" <i>variens</i> Sow.	Sandwichs-Inseln		" <i>striatula</i> Dkr.	Viti-Inseln, Tahiti
1809	" <i>turturina</i> Ducl.	Südsee-Inseln		" <i>valga</i> Gld.	
9206	" <i>margarita</i> Reeve	Viti-Ins., Rarotonga		" <i>A. elegantula</i> Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Viti-Ins., Rarotonga
7229	" <i>striata</i> Ducl. Sbg. <i>Nitidella</i> Sus.	Pt. Denison		" <i>Cumingii</i> Reeve <i>A. clausiliaeformis</i> Kien. sec Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Viti-Ins., Rarotonga
9215	" <i>articulata</i> Souv.	Tonga- u. Ellice-Ins.		" <i>Marquesa</i> Gask. <i>Col. filamentosa</i> Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Viti-Ins., Rarotonga
6613	" <i>Vitiensis</i> Dkr.	Upolu, Rarotonga		" <i>sublaevis</i> Montr. <i>A. minuta</i> Dkr. M. God. Cat. IV.	Südsee-Inseln
1807	" <i>parvula</i> Dkr. Sbg. <i>Alia</i> H. & A. Ad.	Samoa, Phoenix und Tonga-Inseln Californien		" <i>var. minor</i> <i>Mitrella pellucida</i> Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Viti- u. Tonga-Inseln
9533	" <i>curinata</i> Hds.	Californien		" <i>rorida</i> Reeve <i>A. tessellata</i> Dkr.	Paumotu-Ins., Tahiti, Rarotonga
9528	" <i>gausapata</i> Gld.	"		<i>Engina alveolata</i> Kien. var? " <i>Rarotongensis</i> Nobis	Tonga- u. Viti-Inseln Rarotonga
5891	" <i>unifasciata</i> Sow. <i>C. unizonalis</i> Gray <i>C. ebenus</i> Phil. Sbg. <i>Mitrella</i> Risso (non <i>Sus.</i>)	Valparaiso			3 4
1050	" <i>ligula</i> Ducl.	Viti-Inseln, Uvea			
9350	" " var.	Yap, Pelow-Inseln			
3609	" <i>achatina</i> Sow.	Viti-Inseln			
9684	" <i>concinna</i> Dkr. <i>C. elegantula</i> Dkr. i. l.	Südsee-Inseln			
1792	" <i>Philippiana</i> Dkr. Sbg. <i>Anachis</i> H. & A. Ad.	Upolu, Ellice-Inseln			
7215	" <i>Dora</i> O. Semp. <i>Columbella pumila</i> Souv. 1863 non <i>Columbella</i> <i>pumila</i> Dkr. 1860	Samoa u. Viti-Inseln			
1811	" <i>troglydites</i> Souv. <i>C. lauta</i> Dkr. <i>C. atomella</i> Ducl. Mus. Godeffroy Cat. IV.	Upolu			

No.		Patria
6918	<i>Engina zebra</i> Dkr.	
	<i>Ric. iostoma</i> Reeve	Upolu
7214	" <i>monilifera</i> Pse.	
	<i>Ocinebra concinna</i>	
	Dkr. i. l.	Samoa-Ins., Tahiti
8927	" <i>variabilis</i> Pse.	Tahiti
1571	" <i>lineata</i> Reeve	
	<i>C. nana</i> Dillw.	Samoa- u. Viti-Inseln
6632	" <i>pygmaea</i> Dkr.	Paumotu-Inseln
8928	" <i>histrion</i> Rve.	Tongatabu
8930	" <i>trifasciata</i> Rve.	Viti-Inseln
8935	" <i>nodicostata</i> Pse.	Tahiti
8941	" <i>fusiformis</i> Pse.?	Rarotonga
6919	" <i>contracta</i> Rve.	Upolu
	Sbg. <i>Pusiostoma</i> Sws.	
1048	" <i>mendicaria</i> Lam.	Samoa- u. Viti-Inseln
1048a	" var.	
	<i>unifasciata</i>	" "
1812	<i>Leucozonia smaragdula</i> L.	Samoa- u. Viti-Ins., Pt. Denison
1070	" <i>picta</i> Reeve	Samoa- u. Viti-Inseln
6917	<i>Peristernia incarnata</i> Desh.	Upolu, Pt. Denison
1826	" <i>bella</i> Reeve	
	<i>Ric. bella</i> Reeve	Phönix- u. Boston-Ins.
1604	" <i>prismatica</i> Mart.	Phönix u. Boston-Ins., Howland Ins.
6626	" <i>elegans</i> Dkr.	
	<i>Ric. pulchra</i>	
	Reeve	Südsee-Inseln
6624	" <i>crenulata</i> Reeve	
	<i>Purp.</i>	
	<i>bucciniformis</i>	
	Kien.	
	<i>Perist. Wagneri</i>	
	Anton	
	" <i>craticulata</i>	
	Wagn.	Upolu, Rarotonga
8949	" <i>Mariei</i> Crosse	Tongatabu
3368	" <i>nassatula</i> Lam.	Upolu, Rarotonga
8855	" <i>Australiensis</i>	
	Reeve	Pt. Denison
7107	" <i>ustulata</i> Reeve	Upolu, Tongatabu
8947	" <i>pulchella</i> Reeve	Rarotonga
8945	" <i>crocea</i> Gray	"
8848	<i>Latirus nodatus</i> Mart.	"

	Patria.	Gr.
<i>Latirus gibbulus</i> Gmel.	Upolu	30—60
" <i>craticulatus</i> L.	Upolu, Rarotonga	4—8
" <i>turritus</i> Gmel.		
(<i>Cymatium</i> Lk.		
non Bolt.)	Upolu	12
Sbg. <i>Plicatella</i> Sws.		
" <i>Barclayi</i> Reeve	Viti-Inseln	8
" <i>polygonus</i> L.	Upolu, Rarotonga	3—6
<i>Vasum</i> (<i>Cynodonta</i> Schum.)		
" <i>cornigera</i> L.	Südsee-Inseln	2—4
" <i>ceramicum</i> L.	"	10—15
" <i>armatum</i> Brod.	Upolu	15
<i>Pisania fasciculata</i> Rv.	Samoa-, Paumotu-, Ellise- und Boston-Inseln	15
" <i>strigata</i> Pse.	Rarotonga	18
" <i>buccinulus</i> Martini		
<i>Bucc. pictum</i> Reeve		
" <i>ammulatum</i>		
Q. & G.	Upolu, Uvea, Rarotonga	3—6
<i>Nassaria farinosa</i> Gld.	Rarotonga	15
<i>Cantharus</i>		
Sbg. <i>Tritonidea</i> Sws.		
" <i>Proteus</i> Reeve	Rarotonga	3
" <i>undosus</i> L.		
<i>Bucc. cinctum</i>		
Q. & G.	Südsee-Inseln	2
" <i>iostoma</i> Gray		
- <i>B. marmoratum</i>		
Reeve	Upolu, Rarotonga	12
" var.?	Upolu	6
" <i>obliquicostata</i> Rve.	Rarotonga	6
" <i>punctulatus</i> Dkr.	Südsee-Inseln	1
" <i>discolor</i> Q. & G.	Rarotonga	8
" <i>rubiginosus</i> Reeve	Viti-Inseln	12
" <i>Crosseana</i> Souv.		
<i>Pisania Crosseana</i>		
<i>Souverb.</i>		
<i>Canth. Samoensis</i>		
Dkr.	Upolu	6
" <i>Billeheusti</i> Petit	Rarotonga	6
" <i>bracteatus</i> Hds.	Tahiti	10
<i>Cuma kiosquiformis</i> Rve.	America merid.	6
<i>Rusus toreuma</i> Lam.	Tongatabu	15

No.		Patria.
3743	Neptunea alternata Phil. <i>Fusus Fontanei</i> d'Orb.?	Chile
8663	" fusiformis Blv.	"
6439	" castanea Mörch var.	de Castries-Bay
1881	Chorus xanthostoma Brod.	Siika <i>Phil.</i>
8553	" giganteus Less.	Chile
9587	Euthria dira Reeve	<i>Silliv.</i>
9583	Cerastoma Nuttalli Conr.	Californien
3407	Trophon labiosus Gray	Chile
1881a	" Boivinii Reeve	"
9011	" fruticosus Gld. <i>Murex balteatus</i> Beck <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Upolu, Tongatabu
8856	Murex hystrix Mart. <i>M. scolopax Dillw.</i>	Mare rubrum
3296	" trapa Bolt. <i>M. Martinianus</i> Reeve	Port Denison
9359	" var.?	Mare rubrum
6470	" aduncospinosus Beck	Penang
8858	" ternispina Lam. <i>Sbg. Haustellum Klein.</i>	Kingmill-Inseln
3297	" haustellum L. <i>Sbg. Chicoreus Montfort</i>	India orient.
590	" frondosus Mart. <i>M. inflatus Lam.</i>	Südsee-Inseln
591	" capucinus Ch.	India orient., Pelew-Inseln
592	" ramosus L. <i>M. adustus Lam.</i>	Südsee-Inseln
592a	" strigatus Reeve var. <i>M. palmiferus Sow.</i> var. min. <i>M. pudoricolor</i> <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Upolu
1057	" microphyllus Lam.	Tonga- und Viti-Ins.
8876	" virgineus Bolt. <i>M. anguliferus Lam.</i> <i>M. ferrugo Wood</i>	Mare rubrum

	Patria.	Gr.
Murex		
<i>Sbg. Pteronatus Swains.</i>		
" triqueter Born	Upolu, Rarotonga	6—12
" tripterus Born	Upolu	36
" triformis Rve.	Golf St. Vincent	24
" uncinarius Lam.	Algoabay	60
" festivus Hds.	Californien	24
" foliatus Gmel.	"	15
<i>Sbg. Phyllonotus Sws.</i>		
" regius Wood	America merid.	12—18
" nigrita Meusch	" "	8—12
" Endivia Lam.	India orient.	24
" bicolor Val. <i>M. erythrostroma</i> Sw.	America merid.	12—18
<i>Sbg. Vitularia Sws.</i>		
" scaber Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	6—12
<i>Sbg. Homalocantha</i> Mörch		
" rota Sow.	Mare rubrum	45—60
<i>Sbg. Ocinebra Leach.</i>		
" tetragona Brod.		
" <i>M. brevicubus Lam.</i>	Samoa- und Viti-Ins.	15
" Poulsoni Crpr.	Californien	15
" Schmeltzianus Dkr.	Samoa-Inseln	12
<i>Sbg. Muricidea Sws.</i>		
" exiguus Brod.	Viti-Inseln, Rarotonga	15
Cancellaria buccinoides Sow.	Chile	15
Turris (<i>Pleurotoma Lam.</i>)		
" abbreviatus Rve.	Viti-Inseln	6
" tigrinus Lam.	Upolu	10
" Garnonsii Reeve	Africa merid.	8
" cinguliferus Lam.	Rarotonga, Tahiti	18
<i>Sbg. Surcula H. & A. Ad.</i>		
" cinctus Lam.	Upolu, Rarotonga	6
" jubatus Hds.	Upolu	6
Drillia		
<i>Sbg. Crassispira Sws.</i>		
" bijubata Rve.	"	8
" digitalis Rve.	"	10
" tessellata Rve.	Rarotonga, Tahiti	6
" Paria Rve.	Tahiti	10
" lauta Pse.		
" <i>D. lineata Dkr.</i> <i>M. G. Cat. IV.</i>	Upolu	3

No.		<i>Patria.</i>
9009	<i>Drillia bilineata</i> Rve. <i>Sbg. Clavus Montf.</i>	Südsee-Inseln
7308	" <i>unizonalis</i> Lam.	Viti-Inseln
3270	" <i>vidua</i> Rve.	Upolu
6808	<i>Defrancia (Clathurella)</i> <i>tricarinata</i> Val. <i>Purp. (Polytropa)</i> <i>exilis</i> Dkr.	"
9040	" <i>Polynesiensis</i> Rve.	Tahiti
4040	" <i>reticulata</i> Garr.	Paumotu-Ins., Tahiti
9043	" <i>pumila</i> Migh. *)	Sandwich-Inseln, Bassstrasse
6793	" <i>Reeveana</i> Desh. <i>Clath. concinna</i> Dkr.	"
3905	" <i>Clath. tumida</i> Pse. <i>felina</i> Hds. <i>Clath. apicalis</i> Montr.	Upolu, Tahiti
8964	" <i>Clath. picta</i> Dkr. <i>felina</i> Hds. var. min.	Upolu, Tongatabu <i>maculosa</i> Pse. Upolu, Tongatabu, Rarotonga, Tahiti
3292	" <i>purpurascens</i> Dkr.	Upolu
3898	" <i>rubida</i> Hds.	"
7224	" <i>nexa</i> Rve.	Samoa-Inseln, Rarotonga
6803	" <i>turricula</i> Dkr.	Upolu
6795	" <i>rugosa</i> Migh.	"
6786	" <i>granicosata</i> Rve.	" , Rarotonga
8952	" <i>fuscilineata</i> Dkr.	Upolu
6788	" <i>granosa</i> Dkr.	"
6797	" ? var. <i>purpurascens</i>	"
6800	" <i>heptagona</i> Dkr.	"
8997	" <i>apiculata</i> Montr.	" , Tongatabu
6785	" <i>fenestrata</i> Dkr.	Upolu
6798	" var. <i>major</i>	" , Tongatabu
9007	" <i>canaliculata</i> Pse.	Paumotu-Inseln

*) Die Untersuchung von Herrn Garrett eingesandter Exemplare authent. Fundorten der *Defrancia reticulata* Garr. & D. Migh. zeigte uns, dass beides gute Arten; näher auf die Unterschiede einzugehen ist hier nicht der Ort und behalten dies für eine spätere Gelegenheit vor.

	<i>Patria.</i>	<i>Sgr.</i>
<i>Defrancia tinctoria</i> Rve.	Upolu, Rarotonga, Tahiti	4
" <i>producta</i> Pse.	Tonga- und Viti-Ins.	8
" <i>cineta</i> Dkr.	Upolu, Tongatabu	8
" <i>punctata</i> Dkr.	Upolu	8
" <i>Malleti</i> Reel.	Upolu, Tongatabu	10
" <i>purpurata</i> Souverb.	Upolu, Paumotu-Ins., Tahiti	8
" <i>pusilla</i> Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	6
" <i>solidula</i> Dkr.	Upolu, Tongatabu	6
" <i>corrugata</i> Dkr.	" "	3
" var.	Upolu	4
" <i>violacea</i> Pse.	Tahiti	4
<i>Daphnella lactea</i> Reeve	Upolu, Tahiti	10
" <i>Philippiana</i> Dkr.	"	
" <i>D. ornata</i> <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV. non Hds.	" "	3
" <i>varicifera</i> Pse.	"	
" <i>D. inaequistriata</i> Dkr. i. l.	"	
" <i>D. aureola</i> Reeve?	Upolu	12
" <i>delicata</i> Rve.	Tahiti, Tongatabu	5
<i>Cithara Hanleyi</i> Dkr.	Upolu	10
<i>Acus maculata</i> L.	Südsee-Inseln	2—4
" <i>dimidiata</i> L.	"	3—5
" <i>orenlata</i> L.	"	3
" <i>caerulescens</i> Lam.	Upolu, Yap, India orient.	3
" <i>nimbosa</i> Hds.	Mare rubrum	4
" <i>tigrina</i> Gmel.	Yap, Pelew-Inseln	3
" <i>muscaria</i> L.	Südsee-Inseln	3
" <i>duplicata</i> L.	"	
" <i>Terebra Lamarckii</i> Kien.	Upolu	3
" <i>chlorata</i> Lam.	Viti- u. Pelew-Inseln	3—4
" <i>Swainsoni</i> Reeve var. <i>inflexa</i> Pse.	"	
" <i>A. nitida</i> <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Upolu	4
" <i>Sbg. Abretia</i> H. & A. Ad.	"	
" <i>cerithina</i> Lam.	Pelew-Inseln	3

Drillia rugosa Migh.
solidula Hds.
D. caerulescens Desh.

No.		Patria.
6758	<i>Acus lepida</i> Hds. <i>Sbg. Hastula</i> H. & A. Ad.	Upolu
7898	" <i>venosa</i> Rve.	Tahiti, Rarotonga
9685	" <i>lanceata</i> Lam.	Pelew-Inseln
7899	" <i>strigillata</i> Lam.	Tahiti
1032a	<i>Terebra Argus</i> Hds.	
	<i>T. nebulosa</i> Kien.	Upolu, Tahiti
1032	" <i>Babylonica</i> Lam. <i>T. nebulosa</i> Sow. <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. I. u. IV.</i>	Südsee-Inseln
1031	" <i>oculata</i> Lam.	Viti- u. Pelew-Inseln
7897	" <i>pallida</i> Desh. <i>T. cingulifera</i> Lam.	Viti-Inseln, Tahiti
7900	" <i>albomarginata</i> Desh.	" "
9530	" <i>simplex</i> Crpr. <i>Sbg. Myurella</i> Hinds	Californien
6759	" <i>flava</i> Gray	Upolu
6760	" <i>affinis</i> Gray	Upolu, Boston-Inseln, Tahiti
6944	" <i>undulata</i> Gray <i>T. approximata</i> Desh.	Viti-Inseln, Tahiti
9196	" <i>columellaris</i> Hds. <i>T. arcolata</i> Ad. & Rve.	Tahiti
6723	<i>Dibaphus edentulus</i> Sws.	Upolu, Tahiti
561	<i>Conus marmoreus</i> L.	Südsee-Inseln
561a	" " var.	Upolu
1013	" <i>imperialis</i> L. <i>Sbg. Stephanoconus</i> Mörch	Südsee-Inseln
1016	" <i>distans</i> Hw.	"
1024	" <i>lividus</i> Hw.	"
7128	" <i>peplum</i> Ch.	India orient.
3260	" <i>balteatus</i> Sow. <i>Sbg. Puncticulus</i> Sws.	Upolu
1009	" <i>pulicarius</i> Hw.	Südsee-Inseln
1010	" <i>arenatus</i> Hw.	"
7130	" <i>Ceylonicus</i> Chem. <i>Sbg. Coronavis</i> Sws.	India orient.
1003	" <i>hebraeus</i> L.	Südsee-Inseln
1012	" <i>Chaldaeus</i> Bolt.	"
1027	" <i>minimus</i> L.	"
6637	" <i>miliaris</i> Hw.	"
1801	" <i>nanus</i> Brod.	"

	Patria.	Sp.
<i>Conus sponsalis</i> Ch.	Südsee-Inseln	3
<i>Sbg. Cyllindrella</i> Sws.		
" <i>sulcatus</i> Hw.	Singapore	12
<i>Nubecula geographus</i> L.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	6—18
" <i>tulipa</i> L.	Südsee-Inseln	4—10
" <i>obscura</i> Humph.	Boston-Inseln	15
<i>Dendroconus figulinus</i> L.	Viti-Inseln	12
<i>Sbg. Lithoconus</i> Mörch		
" <i>eburneus</i> Hw.	Südsee-Inseln	2
" <i>millepunctatus</i> Lam.	Samoa- u. Viti-Inseln	6
" <i>emaciatius</i> Reeve	" "	8
" <i>virgo</i> L.	" "	6—10
" <i>flavidus</i> Lam.	" "	2
" <i>quercinus</i> Brug.	Südsee-Inseln	6—12
" <i>literatus</i> L.	Yap, Pelew-Inseln	10—15
" <i>tessellatus</i> Born	Boston-Inseln, Yap	10
<i>Leptoconus lemniscatus</i> Reeve	Viti-Inseln	30
" <i>cassis</i> Meusch.		
" <i>C. acuminatus</i> Hw.	India orient.	10—15
<i>Sbg. Rhizoconus</i> Mörch		
" <i>vexillum</i> Mart.	Samoa- u. Viti-Ins.	6—12
" <i>miles</i> L.	" "	3
" <i>vulpinus</i> Brug.	Yap, Samoa- und Viti-Inseln	5
" <i>mustelinus</i> Brug.	Samoa- u. Viti-Ins.	6—12
" <i>capitaneus</i> L.	Samoa- u. Tonga-Ins., Pt. Denison	12
" <i>planorbis</i> Born	Upolu	8—15
<i>Sbg. Chelyconus</i> Mörch		
" <i>striatus</i> L.	Südsee-Inseln	4
" <i>catus</i> Hw.	"	6—10
" <i>bullatus</i> L.	"	60—75
" <i>magus</i> L.	Yap, Pelew-Inseln	10
" var. <i>C. raphanus</i> Hw.	Viti-Inseln	8—15

No.		<i>Patria.</i>
9686	<i>Leptoconus stercus-</i>	
	<i>muscarum</i> L.	Pelew-Inseln
9099	<i>cocceus</i> Reeve	Bassstrasse
9194	<i>epistomium</i>	
	Reeve	Yap
7640	<i>pertusus</i> Ch.	Boston-Inseln
8902	<i>praefectus</i> Hw.	Viti-Inseln
8901	<i>Adansonii</i> Lam.	"
560	<i>Cylinder aulicus</i> L.	Viti- u. Boston-Ins.
1019	<i>episcopus</i> Brug.	Südsee-Inseln
1020	<i>omaria</i> Hw.	"
8898	" var.	Tongatabu
1021	<i>vicarius</i> Lam.	Südsee-Inseln
8900	" var.	Pt. Denison
7622	<i>auratus</i> Brug.	Kingmill-Inseln
6735	<i>canonicus</i> Hw.	
	<i>C. textile</i> L. var.	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. IV.</i>	Upolu
1018	<i>solidus</i> Sow.	"
6718	<i>Hermes glans</i> Hw.	Samoa- u. Boston-Ins.
4649	<i>nussatella</i> L.	Südsee-Inseln
6736	<i>clavus</i> L.	Samoa- u. Boston-Ins.
1006	<i>terebra</i> Born	Südsee-Inseln
6754	<i>cylindraceus</i> Brod.	Upolu
7890	<i>mitratus</i> Hw.	Tahiti
3274	<i>Erato Schmeltziana</i> Crosse	Südsee-Inseln
8766	<i>Sandwichensis</i> Pse.	Tahiti
9667	<i>Volva obtusa</i> Sow.	China
1002	<i>Amphiperas</i> *) <i>ovum</i> L.	Südsee-Inseln
7305	<i>semistriatum</i>	
	Pse.	Viti- und Boston-Ins.
1870	<i>Calpurnus verrucosus</i> L.	Südsee-Inseln
992	<i>Cypraea Isabella</i> L. *	"
994	<i>Argus</i> L.	Samoa-, Viti- und Boston-Inseln
995	<i>talpa</i> L.	Südsee-Inseln
1526	<i>testudinaria</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.

*) Bei näherer Untersuchung hat es sich ergeben, dass *Amphiperas hordeacea* Lam. sec. Dkr. (M. God. Cat. IV.) wohl mit Reeve's Figur stimmt, diese aber nicht Lam. darstellt; letzterer giebt an: „oben auf der Columelle eine Falte“, Reeve dagegen: „Columelle ohne Falte.“

	<i>Patria.</i>	<i>Gr.</i>
<i>Cypraea ursellus</i> Gm.	Upolu, Viti-Inseln	2
" <i>hirundo</i> L.	Upolu	2
" <i>microdon</i> Gray	"	4
" <i>carneola</i> L.	Südsee-Inseln	1
" var. <i>crassa</i> Gmel.	Viti- und Pelew-Ins.	3
" <i>asellus</i> L.	Upolu	1
" <i>irrorata</i> Sol.	Paumotu-Inseln	3
" <i>quadrinaculata</i>		
Gray	Viti- u. Pelew-Inseln	12
" <i>cervus</i> L.	America merid.	6—10
" <i>cylindrica</i> Born	Yap, Pelew-Inseln	15
" <i>exusta</i> Sow.	Mare rubrum	30
" <i>fimbriata</i> Gm.	Port Denison	12
" <i>tabescens</i> Sol.	Boston Inseln	12
" <i>Goodalli</i> Gray	Rarotonga,	
	Kingmill-Inseln	24
<i>Aricia erroneus</i> L.	Viti-Inseln, Yap	2
" var.	Pelew-Inseln	4
" <i>Mauritiana</i> Bk	Upolu, Pelew-Inseln	2—5
" <i>annulus</i> L.	Südsee-Inseln	1
" <i>caput serpentis</i> L.	"	1
" <i>moneta</i> L.	"	1
" var.	"	1
" <i>scurra</i> Ch.	"	8—10
" <i>achatina</i> Sol.	Kingmill-Inseln	4—8
" <i>Arabica</i> L.	Südsee-Inseln	2
" <i>intermedia</i> Redf.	"	2
" <i>histrion</i> L.	Rarotonga, Tahiti,	
	Kingmill-Inseln	4
" <i>arenosa</i> Gray	Paumotu-Inseln	4
" <i>obvelata</i> Lam.	Tahiti, Rarotonga	3
<i>Luponia Aurora</i> Sol.	Viti- und Pelew-Ins.	240—840
" <i>tigris</i> L.	Südsee-Inseln	2
" <i>mappa</i> L.	Samoa-, Viti- und Boston-Inseln	10—24
" <i>vitellus</i> L.	Südsee-Inseln	1
" <i>lynx</i> L.	"	1
" <i>erosa</i> L.	"	1
" <i>helvola</i> L.	"	1
" <i>eburnea</i> Barnes	Viti-Inseln	12
" <i>poraria</i> L.	Südsee-Inseln	1
" <i>caurica</i> L.	"	2
" <i>ocellata</i> L.	India orient.	2

No.		Patria.
3594	Luponia clandestina L.	Samoa- und Viti-Ins., Port Denison
3889	" stolidia L.	Upolu
999	" muscarum L.	"
7066	" cribraria Lam.	Ellice-Inseln
8879	" camelopardalis	"
		Perry Mare rubrum
8882	" pantherina Sol.	" "
8881	" turdus Lam.	" "
6764	" Gaskoinii Reeve	Upolu, Tahiti. Kingmill-Inseln
6764 a	" edentula Sow.	Algoabay
8854	Cypraeovula Adamsonii Gray	Tahiti
8859 a	" Capensis Gray	Algoabay
997	Trivia oryza Lam.	Südsee-Inseln
1794	" australis Lam.	Australische Küste
3627	" insecta Migh.	Upolu, Tahiti, Rarotonga
6621	" tremeza Ducl.	"
	. T. gemmula Gld.	Upolu, Paumotu-Ins.
9089	" corrugata Pse.	Upolu, Tahiti
9609	" Californica Gray	Californien
6544	" radians Lam.	America merid.
6644 a	" Solandri Gray	" "
1797	" Childreni Gray	Viti- u. Kingmill-Ins.
	Sbg. Pustularia Sws.	"
1798	" nucleus L.	Südsee-Inseln
998	" staphylaea L.	"
7304	" var. limacina Lam.	"
	Sbg. Epona H. & A. Ad.	"
6620	" margarita Sol.	Paumotu-Ins., Rarotonga
4048	" globulus L.	Upolu, Rarotonga, Paumotu-Inseln
4014	" annulata Gray	Paumotu-Inseln, Rarotonga
1795	" cicercula L.	Upolu, Paumotu-Ins., Rarotonga
6647	Bursa (Ranella Lam.) crassa Dillw.	America merid.
3250	" albivariosa Reeve	Upolu, India orient.
	Sbg. Lampas Schum.	"
987	" hians Schum. R. lampas L.	Uvea, Samoa- und Viti-Inseln

	Patria.	Spz.
Bursa bufo Ch.	Südsee-Inseln	6—12
" cruentata Sow.	Viti-Inseln, Rarotonga	8
" affinis Brod.	Südsee-Inseln	8—12
" ventricosa Brod.	Chile	10
" siphonata Reeve	Rarotonga, Tahiti	12
" venustula Reeve	Rarotonga, Boston-Ins.	12
" rhodostoma Beck	Rarotonga, Tahiti	15
Sbg. Apollon Montf.	"	"
" granularis Bolt.	Rarotonga, Ellice-Ins.	3—10
" anceps Lam.	Upolu, Rarotonga, Kingmill-Inseln	10
" gyrina L.	Samoa- und Viti-Ins., Yap, Pt. Denison	6
" pusilla Brod.	Upolu, Tahiti	10
" Garretti Nob. *)	Rarotonga	12
" granifera Lam.	Tahiti, Pt. Denison	12
Diatrosio anus L.	Südsee-Inseln	6
" cancellinus Lam.	China	15
Tritonium Tritonis L.	Südsee-Inseln	30—120
" granulatum Dkr.	"	"
" T. subdistortum Lam. Mus. God.	"	"
" Cat. IV.	Basstrasse	36
" Bassi	"	"
" G. F. Angas	"	"
" T. fraterculus	"	45
" Dkr.	"	"
Sbg. Simpulium Klein	"	"
" chlorostoma Lam.	Südsee-Inseln	4
" pileare L.	India orient., Südsee- Inseln	3—6
" gemmatum	"	"
" Reeve	Südsee-Inseln	4
" rubeculum L.	Australien, Südaee-Inseln	3
" aquatile Reeve	Südsee-Inseln	3—6
Sbg. Cabestana Bolt.	"	"
" Spengleri Lam.	Sidney	36
" deliarium L.	Algoabay	10—15
Sbg. Cymatium Bolt.	"	"
" grandimaculatum	Reeve Upolu, Pelew-Inseln	15—30

Bursa Reeve vero simil.

No.		Patria.
8678	Tritonium lotorium Lam. <i>Sbg. Gutturium</i> <i>Klein</i>	Mare rubrum
990	" nodulum Mart.	Südsee-Inseln
990 a	" " var.	Samoa-Ins., Tahiti
7111	" crispum Reeve	Upolu
8846	" elongatum Rve.	Pt. Denison
6717	" pyrum Lam. <i>Sbg. Epidromus Klein</i>	Tonga- u. Pelew-Ins.
6769	" nitidulum Sow.	Upolu
3358	" antiquatum Hds. <i>Epidr. papillatus</i> <i>Dkr.</i>	Upolu, Rarotonga
6767	" distortum Schub. & Wag.	Südsee-Inseln
6603	" decollatum Sow.	Upolu, Paumotu-Ins.
6652	" Quoyi Reeve	Pt. Denison
7112	" tortuosum Rve.	Samoa- u. Boston-Ins.
6771	" truncatum Hds.	Upolu
3910	" decapitatum Reeve	"
7894	" sculptilis Reeve <i>Sbg. Argobuccinum Kl.</i>	Rarotonga, Tahiti
1882	" rude Brod.	Chile
8800	" scabrum King	"
9248	Sycotypus ficus L. <i>Ficula laevigata</i> <i>Reeve</i>	Mare rubrum
579	Cadium <i>(Malca Val)</i> pomum L.	Südsee-Inseln
982	Dolium lactescens Mart.	Viti-Inseln
983	" perdix L.	Südsee-Inseln
550	" olearium L.	Samoa-, u. Viti-Ins.
3253	" fasciatum Mart.	Viti-Inseln
3254	" tessellatum Lam.	"
6153	" australe Ch.	Austral. Küste
945	Cassis cornuta L.	Südsee-Inseln
1458	Cassidea rufa L.	India orient., Südsee-Inseln
	Semicassis <i>Sbg. Phalium Link</i>	
7976	" coronulata Sow.	Port Denison
	" " c. Operc.	"

	Patria.	Sgr
Semicassis glauca L. <i>Sbg. Casmaria</i> <i>H. & A. Ad.</i>	Port Denison	12
" vibex L.	Südsee-Inseln	2
" " var. nodulosa Gmel.	"	2
Levenia coarctata Sow.	America merid.	10
Pedicularia pacifica Pse. <i>P. elegantissima</i> <i>Desh. ? *)</i>	Viti-Inseln, Marschall-Archipel, Tahiti	8—12
Terebellum subulatum Ch. c. var.!	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	8—12
Gladius magnus Ch. <i>Rostellaria curvirostris</i> <i>Lam.</i>	Mare rubrum	12—24
Harpago (<i>Pteroceras</i> Sow.) chiragra L.	Südsee-Inseln	4—8
" arthriticus Bolt.	Pelew-Inseln	12—15
" <i>Sbg. Millipes Klein</i> scorpio L.	Südsee-Inseln	10—15
" millepeda L. <i>Sbg. Heptadactylus</i> <i>Klein</i>	India orient.	24—30
" crocatus Link <i>Pteroceras</i> <i>aurantia Lam.</i>	Samoa- und Carolinen-Inseln	2—6
" lambis L.	Südsee-Inseln	2
" " var. col.	Port Denison	4
" radix bryoniae Ch. <i>Pt. truncata Lam.</i>	Südsee-Inseln, Port Denison	10—15
Strombus lentiginosus L.	Südsee-Inseln	2—4
" laciniatus Ch.	Viti-Inseln	120
" latissimus L.	"	120
" papilio Ch.	Africa merid.	45—75
" galeatus Wood	Mazatlan	15—36
" granulatus Wood	Mexic. Küste	15

lebt auf den Distichopora-Arten.

No.	Strombus	Patria.
	<i>Sbg. Monodactylus</i>	
	<i>Klein</i>	
8873	" <i>tricornis</i> Mart.	Mare rubrum
1785	" <i>auris</i> Dianae L.	
	<i>S. guttatus</i> Mart.	Südsee-Inseln
7974	" <i>adustus</i> Ch.	
	<i>S. melanostomus</i>	
	<i>Sws.</i>	Port Denison
1865	" <i>aratum</i> Martyn	Tongatabu
6641	" <i>Peruvianus</i> Sws.	Peru
5845 a	" <i>striato-granulatus</i>	
	Mart.	
	<i>S. auris Dianae</i>	
	<i>Kien. non L.</i>	Africa merid.
	<i>Sbg. Gallinula Klein</i>	
978	" <i>minimus</i> L.	Samoa- und Viti-Ins. Uvea
8868	" <i>Campbelli</i> Gray	
	<i>S. vittatus</i> Ch.	Port Denison
5644 a	" <i>vittatus</i> L.	India orient.
	<i>Sbg. Canarium Schum.</i>	
542	" <i>gibberulus</i> L.	
	c. var.!	Südsee-Inseln
541	" <i>urceus</i> L.	Yap und Pelew-Ins.
578	" <i>fosculosus</i> Mart.	Südsee-Inseln
980	" <i>plicatus</i> Lam.	Viti- u. Tonga-Inseln, Pt. Denison
1867	" <i>rugosus</i> Sow.	Samoa- u. Tonga-Ins.
4047	" <i>maculatus</i> Nutt.	Paumotu-Inseln, Rarotonga
6881	" <i>dentatus</i> Sow.	Upolu, Rarotonga
7297	" <i>terebellatus</i> Sow.	Viti- u. Ellice-Inseln
7298	" <i>bulbulus</i> Sow.	Viti-, Ellice- und Boston-Inseln
1866	" <i>luhuanus</i> L.	Südsee-Inseln, Pt. Denison
8872	" <i>fasciatus</i> Born	Mare rubrum
8878	" <i>haemastomus</i> Sws.	Ellice-Inseln
8885	" <i>Hellii</i> Roas	Rarotonga
5878	Catillus (<i>Navicella</i> Lam.)	
	<i>Freyineti</i> Recl.	
	var. <i>Vitiensis</i> Mss.	Ovalau, Viti-Levu
1315	" <i>palus</i> Mss.	Upolu, Tutuila, Kanathia

Catillus	Patria.	Sp.
<i>palus</i> Mss.		
var. <i>profundus</i> Mss.	Upolu	3
" <i>magnificus</i> Reeve	"	4
var. <i>truncatus</i> Mss.	"	
" <i>haustum</i> Reeve		
var. <i>fissa</i> Mss.	Upolu, Tutuila, Mango	3
" <i>undulatus</i> Mss.	Viti-Levu	6
" <i>scarabaeus</i> Reeve		
var. <i>decapitatus</i>		
Mss.	Ovalau	4
" <i>depressus</i> Less.		
<i>Navicella elliptica</i>		
Lam.	Huahine	5
<i>Clithon ruginosus</i> Recl.	Upolu, Tahiti, Kanathia	4
" "		
var. <i>inermis</i> Mss.	Upolu	4
" <i>Pritchardii</i> Dohrn		
var. <i>Vitiensis</i> Mss.	Viti-Levu, Kanathia	4
" <i>parvulus</i> Le Guill.	Upolu	1
" <i>spinosus</i> Sow.	Tahiti	3
" <i>deltoides</i> Garrett	Vanua-Levu	5
(<i>Neritella</i> *) (<i>Neritina</i> Lam.)		
" <i>Petiti</i> Recl.		
var. <i>Samoensis</i> Mss.	Upolu	4
" <i>porcata</i> Gld.	Kanathia, Viti-Levu, Upolu	3
" "		
var. <i>tenuiplicata</i>		
Mss.	Upolu	4
" <i>subcanalis</i> Mss.	Viti-Levu, Ovalau	3
" <i>frondosa</i> Mss.	Ovalau	6
" <i>canalis</i> Sow.	Huahine	5
" <i>subsulcata</i> Sow.	Vanua-Levu	6
" <i>olivacea</i> Le Guill.	Viti	5
<i>Sbg. Neritina Swains.</i>		
(<i>Clithon</i> Recl.)		
" <i>rubida</i> Pse.	Upolu, Tahiti	3
<i>N. auriculata</i> Lam.		
<i>N. dilatata</i> Brod. ? (sec. Garrett.)		
<i>N. Tahitiensis</i> Less.		
<i>N. Lamarekii</i> Desh. " "		
<i>Clithon chlorostoma</i> Sow. (Brod.)		
<i>C. Souleyetiana</i> Recl. ? (sec. Garrett.)		

No.	(<i>Neritina</i>)	<i>Patria.</i>
1359	<i>Neritella chrysocolla</i> Gld.	Upolu, Viti-Levu, Kanathia
3208	" <i>propinqua</i> Mss.	Upolu
1358	" <i>helvola</i> Gld.	Samoa- u. Viti-Ins.
5277 a	" <i>ziczac</i> Lam.	Raiatea, Huahine
8516	" <i>Cumingiana</i> Recl.	Yap u. Pelew-Ins.
8686	" <i>cornea</i> Lam.	Vanua-Levu
	<i>Sbg. Vitta Klein</i>	
6590	" <i>Godeffroyana</i> Mss.	Upolu
5279 a	" <i>pisiformis</i> (Recl.?)	Phil. Tahiti, Rarotonga
5278	" <i>Harveyensis</i> Mss.	Rarotonga
5275	" <i>reticulata</i> Sow.	Paumotu-Inseln
3209	" <i>granulum</i> Mss.	Upolu
8689	" <i>Matoniana</i> Risso.	Pt. Denison, Cap York
	<i>Sbg. Neripteron Less.</i>	
5277	" <i>auriculata</i> Sow.	Upolu
1735	" <i>Tahitiensis</i> Less.	Samoa-Inseln, Tahiti
612	<i>Nerita polita</i> L.	Australien, Südsee-Ins.
608	" <i>lineata</i> Ch.	" "
1080	" <i>histrio</i> L.	Südsee-Inseln
3317	" <i>fragum</i> Reeve	Samoa-Inseln
3315	" <i>maculata</i> Pse.	
	<i>N. Schmeltziana</i>	
	<i>Dkr. i. l.</i>	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. IV.</i>	
3246	" <i>Georginae</i> Recl.	Upolu, Tahiti Viti-Inseln, Pt. Denison
6636	" <i>Samoaensis</i> Dkr. *	Samoa-Inseln
9335	" <i>Birmanica</i> Phil.	var. min. Upolu, Pt. Denison
	<i>Sbg. Pila Klein</i>	
613	" <i>funiculata</i> Reeve	Südsee-Inseln
609 a	" <i>costulata</i> v. d. Busch	Viti-Inseln
1081	" <i>plicata</i> L.	Südsee-Inseln
1080 a	" <i>quadricolor</i> Gmel.	Pelew-Inseln
1079	" <i>maxima</i> Ch.	Samoa- u. Viti-Ins.
3333	" <i>stella</i> Ch.	
	var. <i>annulata</i>	
	<i>N. annulata</i> Reeve	Viti-Inseln
3615	" <i>obscura</i> Dkr.	"
3615 a	" " var.	"
7314	" <i>maura</i> Recl.	"
9342	" <i>costata</i> Ch.	Pt. Denison

No.	<i>Nerita</i>	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
	<i>Sbg. Theliostyla Mörch</i>		
	" <i>albicilla</i> L.	Südsee-Inseln	1
	" " var.	"	1
	" <i>pacifica</i> Recl.		.
	" <i>N. Hilleana</i> Dkr.	Samoa-Inseln	3
	" <i>planospira</i> Anton	Upolu, Yap	3—6
	" ? <i>picea</i> Recl. sec. Dkr.	Upolu	3
	<i>Broderipia iridescens</i> Brod.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	12
	<i>Gena lutea</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.	4
	" <i>varia</i> A. Ad.	Upolu	6
	" <i>planulata</i> Lam.	India orient.	4
	" <i>concinna</i> Gld.	Tahiti	6
	" <i>laevis</i> Pse.	"	8
	" <i>rosea</i> Pse.	"	8
	<i>Turbo petholatus</i> L.	Südsee-Inseln	3—6
	<i>Senectus Ticaonicus</i> Reeve	India orient.	5
	" <i>concinus</i> Phil.		
	" var. <i>artensis</i> Montr.	"	4
	" <i>setosus</i> Gmel.	Samoa-Inseln	4—6
	" <i>crassus</i> Gray	Viti- und Samoa-Ins.	6—10
	" <i>chrystostomus</i> L.	Uvea, Upolu	3
	" " v. <i>mutica</i>	Upolu	5
	" <i>argyrostomus</i> L.	"	4
	" <i>margaritaceus</i> L.	"	6
	<i>Sarmaticus classicarius</i> Gray		
	" <i>T. sarmaticus</i> L.	Algoabay	5
	<i>Eunella porphyrites</i> Martyn	Südsee-Inseln	2
	" <i>mespilum</i> Ch.	Upolu, Port Denison	4
	<i>Collonia granulosa</i> Pse.		
	" <i>C. costulosa</i>		
	<i>Dkr. i. l.</i>		
	<i>Mus. Godeffroy</i>		
	<i>Cat. IV.</i>		
	" <i>picta</i> Pse.	Upolu	2
	" <i>maculosa</i> Pse.	Tahiti	6
	" "	"	6
	<i>Eutropia Gräffei</i> Dkr.		
	" <i>Phasianella Wisemanni</i>		
	" <i>Baird</i> *)	Samoa- Tonga- und Ellice-Inseln	8

In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa.“

No.		Patria.
3605	Astralium calcar L. var. sec. Dkr. <i>Stella asperata</i> Lam. sec. Garrett <i>Stella stellata</i> Ch. M. G. Cat. IV.	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti
9348	" spinulosum L.	Viti-Inseln, Tahiti
1528 a	" Phoebia Bolt.	India occident.
9346	<i>Stella confragosa</i> Gld.	Tahiti
617	<i>Pachypoma rhodostoma</i> Phil.	Südsee-Inseln
6930 a	<i>Prisogaster propinquus</i> Gray	Chile
7626	<i>Chrysostoma paradoxus</i> Born <i>T. Nicobaricus</i> Ch.	Yap, Pelew-Inseln
9228	<i>Trochus exilis</i> Pse.	Upolu, Tahiti
622 a	" <i>Niloticus</i> L.	Port Denison, Upolu
3320 a	" <i>spinosus</i> Ch.	Upolu
619	<i>Tectus pyramis</i> Born	Port Denison, Südsee-Inseln
8884	" <i>dentatus</i> Forsk.	Mare rubrum
638	" <i>fenestratus</i> Gm.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln
618	<i>Polydonta verrucosa</i> Gm.	Samoa- u. Viti-Inseln
623	" <i>maculata</i> L.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln
1083	" <i>concinna</i> Phil.	Upolu, Uvea
6359	" <i>squarrosa</i> Lam.	Upolu
6806	" <i>obesa</i> Reeve	"
3320	" <i>smaragdus</i> Reeve	"
3996	<i>Sbg. Infundibulum Mtf.</i> Steinfurthi Dkr. <i>P. Kochii Phil. var.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> Cat. IV.	Viti-Inseln, Upolu
9589	<i>Omphalius fucescens</i> Phil.	Californien
3414	<i>Chlorostoma atrum</i> Less.	Chile
7113	" <i>bicarinatum</i> Pot. & Mich.	"
1393	" <i>luctuosum</i> d' Orb.	"
9588	" <i>aureotinctum</i> Fbs.	Californien

		Patria	Sp.
	<i>Chlorostoma funebre</i> A. Ad.	Californien	10
	<i>Ziziphinus costatus</i> Martyn <i>Z. filiosus</i> Gld. Rev. sp. 27.	"	10
	" <i>venustus</i> Dkr.	Upolu, Viti-Inseln	6
	" <i>subgranularis</i> Dkr.	Bassstrasse	36
	<i>Elenchus bellulus</i> Dkr.	Ostküste v. Australien	2
	" <i>virgulatus</i> Phil.	" "	2
	<i>Bankivia nitida</i> A. Ad.	" "	2
	<i>Thalotia conica</i> Gray	" "	1
	<i>Trochocochelea zebra</i> Wood Mke.	" "	2
	" <i>constricta</i> Mc' Leay	" "	4
	" <i>Tamsii</i> Dkr.	Pt. Denison	10
	<i>Oxysteles exigua</i> Dkr.	Viti-Inseln	2
	<i>Diloma aethiops</i> Gm.	Neu Seeland	3
	" <i>nigerrimum</i> Ch.	Peru	3
	" <i>tener</i> Trost.	Viti-Inseln	3
	<i>Euchelus gemmatus</i> Gld.	"	5
	" <i>angulatus</i> Pse. <i>E. foveolatus</i> A. Ad. ?	Tahiti, Barotonga	5
	" <i>instrictus</i> Gld.	Samoa- u. Viti-Inseln	3
	<i>Gibbula filocincta</i> Dkr.	Upolu	5
	" <i>striatula</i> Grt. <i>Margarita striatula</i> Garrett <i>Trochus tenuiliratus</i> Dkr.	Samoa-Inseln, Tahiti	6
	" <i>concinna</i> Dkr.	Upolu	3
	<i>Leptonyx coccinea</i> Desh.	Californien	3
	<i>Monodonta labio</i> L.	Pt. Denison, Pelew-Inseln	3
	" <i>canaliculata</i> Lam.	Pt. Denison	4
	<i>Clanculus lugubris</i> Dkr. *)	Upolu	3
	" <i>Godeffroyi</i> Dkr.	Viti-Inseln	4
	" <i>stigmatarius</i> A. Ad.	Phönix- u. Samoa-Ins.	8
	" <i>maxillatus</i> Mke.	" "	4
	" <i>atropurpureus</i> Gld.	Upolu	2

Trochus Radula Parr. vero simil.

No.		<i>Patria.</i>
1832 a	<i>Clanculus punicens</i> Phil.	India orient.
9365	" <i>unedo</i> A. Ad.	Viti-Inseln
8671	<i>Margarita angulata</i> A. Ad.	Sandwich-Inseln
1085	<i>Angaria atrata</i> Ch.	Viti-Ins., Pt. Denison
1835	<i>Liotia Herrmanni</i> Dkr.	Phönix- und Samoa-Inseln
9367	" <i>Peroni</i> Kien.	Upolu
9366	" <i>Kieneri</i> Phil.	"
9076	" <i>Angasi</i> Crosse?	Bassstrasse
6945	<i>Cyclostrema nivca</i> Ch.?	Upolu
9234	<i>Vitrinella</i> sp.?	Tahiti
3433	<i>Murchisonia Sutoris</i> Dkr.	
	<i>Torcula</i>	
	<i>tenulirata</i>	
	Dkr. i. l.	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	Cat. IV.	Bassstrasse
9256	<i>Stomatella notata</i> A. Ad.	
	<i>S. maculata</i>	
	Q. & G.	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	Cat. IV.	Upolu, Tahiti
9257	" <i>notata</i> A. Ad.	
	<i>v. sanguinea</i> A. Ad.	" "
1112	" <i>Godeffroyi</i> Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins.
3356 a	" <i>papyracea</i> Ch.	Pelew-Inseln
3356	<i>Stomatia phymotis</i> Lam.	Upolu
1862	<i>Haliotis iris</i> Martyn	Viti-Inseln
3606	" <i>Dohrniana</i> Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins.
3607	" <i>exigua</i> Dkr.	" "
1862 a	" <i>zic-zac</i> Reeve	India orient.
628	<i>Teinotis asinina</i> L.	India orient., Nordostküste von Australien
1090	<i>Padollus ovinus</i> Ch.	Viti- und Samoa-Ins.
4019	" <i>pulcherrimus</i>	
	Martyn	Paumotu-Inseln
1329	" <i>excavatus</i> Lam.	Australien
7092	<i>Scutus granulatus</i> Blv.	N. O. Küste von Australien
7315	" <i>corrugatus</i> Reeve.	Tongatabu
8668	" <i>Australis</i> Blv.	Sidney-Hafen
9272	<i>Emarginula ossea</i> Gld.	Viti-Inseln
6946	" <i>elliptica</i> Dkr.	Upolu

	<i>Patria.</i>	<i>Spz.</i>
<i>Emarginula eximia</i> A. Ad.	Upolu	4
" <i>aspera</i> Gld.	Samoa- u. Viti-Inseln	10
" <i>concinna</i> A. Ad.	" "	6
<i>Fissurella aspera</i> Eschh.	Californien	10
" <i>volcano</i> Reeve	"	10
" <i>crassa</i> Lam.	Chile	8—12
" <i>fornicata</i> Dkr.	Viti- u. Tonga-Inseln	10
<i>Rimula</i> sp.?	Tongatabu	15
<i>Nacella depicta</i> Hds.	Californien	15
<i>Scutellina compressa</i> Pse.	Upolu, Tahiti	12
<i>Sourria scurra</i> Less	Chile	2
" <i>mitra</i> Eschh.	Californien	2
<i>Tectura gigantea</i> Gray	"	8
" <i>persona</i> Eschh.	"	10
" <i>spectrum</i> Nutt.	"	10
" <i>pelta</i> Eschh.	"	8
" <i>patina</i> Eschh.	"	10
" <i>P. Nuttalli</i> Reeve.	"	
" <i>diaphana</i> Reeve.?	"	6
" <i>viridula</i> Lam.	Peru und Chile	12
" <i>testudinalis</i> Müll.	de Castries-Bay	6
" <i>cinis</i> Reeve	Californien	10
<i>Patella testudinaria</i> L.	Samoa- und Viti-Inseln	3
" <i>tramoserica</i> Martyn	N. O. Küste von Australien	3
" <i>sacharina</i> L.	Port Denison, Samoa- u. Viti-Ins.	2
" <i>cretacea</i> Reeve	Südsee-Inseln	6
" <i>cofea</i> Reeve	Valparaiso	4
" <i>Borncaensis</i> Reeve	India orient.	6
" <i>tenera</i> C. B. Ad.	"	4
" <i>Paumotensis</i> Gld.	Rarotonga	6
" <i>pentagona</i> Reeve	Samoa- u. Tonga-Ins., Tahiti	6
" <i>nana</i> Dkr.	Viti-Inseln	4
" <i>spinulosa</i> Meusch.	Samoa-Inseln	6
<i>Lophyrus magnificus</i> Desh.	Peru und Chile	10
" <i>Cumingii</i> Frembl.	" "	6
<i>Chiton spiniferus</i> Frembl.	Chile	10
<i>Tonicia Chilensis</i> Frembl.	"	8
<i>Chaetopleura Peruviana</i> Lam. *)	Peru	12

Weitere Arten von *Fissurella* und *Chiton* etc. finden sich unter den in Spiritus conservirten Prosobranchien aufgeführt.

b. mit Thier in Spiritus conservirt.

No.		Patria.
1350	<i>Helicina fulgora</i> Gld.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln
1765	" <i>plicatilis</i> Mss.	Samoa-Inseln
1354	" <i>beryllina</i> Gld.	Viti-Inseln
1354 a	" " var. <i>zonata</i> Mss.	Kanathia
5304	" <i>Maugeriae</i> Gray	Raiatea
9697	" <i>rubicunda</i> Pse.	"
5311	<i>Pupina meridionalis</i> Pfr.	Rockhampton, Bowen
1314	<i>Cyclophorus strigatus</i> Gld.	Samoa-Inseln
1764	<i>Omphalotropis bifilaris</i> Mss.	Samoa-Inseln, Kanathia
3233	<i>Diplommatina Godeffroyana</i> Mss.	Viti-Levu
5338	<i>Moussonia typica</i> O. Semper var. <i>Vitiana</i> Mss.	Viti-Levu, Kanathia
8422	<i>Paludina purpurea</i> Mrtns.	Bowen
5363	" <i>Australis</i> Reeve	Rockhampton
1779	<i>Rissoina pusilla</i> Brocehi	Upolu, Viti-Levu
3886	<i>Truncatella funiculus</i> Mss.	Viti-Levu
6229	<i>Litiopa melanostoma</i> Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean
620	<i>Risella imbricata</i> Gray	Australien
8666	" <i>plana</i> Q. & G.	Port Denison
3323	<i>Modulus tectum</i> Gml. var. <i>candidus</i> Pet.	Samoa-Inseln
889	<i>Littorina obesa</i> Sow.	Südsee-Inseln
6440	" <i>littorea</i> L. var. <i>maxima</i> costata	de Castriesbay
	Subgen. <i>Melaraphe</i> Mühlfeldt	
523	" <i>undulata</i> Gray	India orient., Südsee-Inseln, N. O. Küste von Neuholland

	Patria.	Spz.
<i>Littorina angulifera</i> Lam.	Samoa-Inseln	3
" <i>Peruviana</i> Lam.	Küste von Peru	3
<i>Crucibulum Tonganum</i> Q. & G.	Tonga-Inseln	18
<i>Capulus?</i> sp.? *)	Upolu	24
<i>Cochlolepas (Capulus) acuta</i> Q. & G.	Südsee-Inseln	3
<i>Lamellaria tuberculosa</i> H. & A. Ad.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	60
<i>Neritopsis radula</i> L.	Südsee-Inseln	15
<i>Vanikoro Petitiona</i> Recl.	"	15
<i>Sigaretus cymba</i> Mke.	Chile	30
<i>Natica lurida</i> Phil. var. <i>avellana</i> Ph.	Südsee-Inseln	3
" <i>onga</i> Bolt.	"	3
<i>Lunatia lactea</i> Sow.	Ostindien	6
" <i>Strangei</i> Reeve	Küste von Queensland	10
<i>Neverita vesicalis</i>	Port Denison	12
" <i>conica</i> Lam.	"	6
<i>Ruma melanostoma</i> Lam.	Südsee-Inseln	3
<i>Mamma virginea</i> Phil.	"	4
" <i>uber</i> Humb. & Val.	Chinchas-Inseln	4
<i>Vermetus</i> sp.?	Viti-Inseln	24
<i>Eulima vitrea</i> A. Ad.	Tahiti, Viti-Levu, Upolu	3
" <i>brevicula</i> Dkr.	Uvea	4
" <i>Samoensis</i> Crosse	Samoa-Inseln	4
<i>Stylina (Stylifer Brod.)</i> sp.?)	Upolu	36
<i>Pyramidella nitida</i> A. Ad.	Upolu, Tahiti	6
<i>Obeliscus punctatus</i> Chemn.	Uvea, Upolu	8
<i>Melania plicatilis</i> Mss.	Ovalau	4
" <i>Plutonis</i> Hds.	Viti-Inseln	3
" <i>Brenchleyi</i> Baird?	Upolu, Tutuila	4
" <i>lutosa</i> Gld. var. <i>Gräffei</i> Mss.	Ovalau	3
" <i>bifasciata</i> Mss.	Upolu	3
" <i>interposita</i> Mss.	Samoa- und Viti-Ins.	3
" <i>Vainafa</i> Gld.	Upolu, Rarotonga	3
" <i>Ovalaua</i> Mss.	Ovalau, Uvea	6

ll. *Ophidiast. (Linckia) multifori* Lam.

No.		<i>Patria.</i>
3199 a	Melania subexusta Mss. var. albizonata Mss.	Mango, Ovalau
3196 c	" figurata Hds.	Ovalau
3194	" tetrica Gld.	"
1322	" Cybele Gld.	"
965	Planaxis sulcatus Born	Südsee-Inseln
1819	" lineolatus Gld.	"
514	Cerithium nodulosum Brug.	Neu Holland, Südsee-Inseln
525	" ebeninum Brug.	Ostküste von Australien
1854	" minutum Phil.	Upolu
529	" uncinatum Gmel.	Südsee-Inseln, India orient.
971	" petrosium Wood	Samoa- und Viti-Ins.
8734	" rostratum Sow.	Südsee-Inseln
526	Vertagus aluco L.	Samoa- und Viti-Ins., Port Denison
970	" obeliscus Brug.	India orientalis, Viti- u. Cooks-Ins.
528	" asper L.	Südsee-Inseln
1778	Triforis violacea Dkr.	Rarotonga, Viti- und Samoa-Inseln
614	Janthina exigua Lam.	Atlant. Ocean
614 a	" " var. maxima	"
615	" fragilis Lam.	"
3387	" planospirata A. Ad. & Reeve	"
3424	" prolongata Blv.	"
967	Architectonica (<i>Solarium</i> Lam.) perspectiva L. var. modesta	Phil. Samoa- und Viti-Ins.
968	Torinia variegata Lam.	Tonga-, Viti- und Cooks-Inseln, Tahiti
3267 a	Wolyaria pallida Dkr.	Samoa-Inseln
1076 a	Harpa major Mart.	Upolu, Pelew-Inseln
3314	" minor Lam.	Viti- und Kingmill-Inseln
1391	Dactylus Peruvianus Lam. Sbg. <i>Ispidula</i> Gray	Chinchas-Inseln
571	" ispidulus L.	India orient.
1034	" emicator Meusch.	Viti-Inseln
573	Mitra episcopalis L.	Südsee-Inseln

	<i>Patria.</i>	<i>Sgr.</i>
Mitra cardinalis Meusch.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	15
" cincta Meusch.	Kingmill-Inseln, Upolu	15
Sbg. <i>Nebularia</i> Sws.		
" digitalis Chemn.	Samoa- und Viti-Ins.	12
" ferruginea Lam.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	8
" chrystoma Sws.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	15
Sbg. <i>Scabricola</i> Sws.		
" sphaerulata Martyn	Uvea, Tahiti	12
" scabricula L.	Upolu, Tahiti	24
Sbg. <i>Cancilla</i> Sws.		
" filaris L.	Südsee-Inseln	5
Sbg. <i>Chrysame</i> H. & A. Ad.		
" turgida Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	3
" cucumerina Lam.	" "	2
Strigatella litterata Lam.	Südsee-Inseln	3
" paupercula L.	Samoa- und Viti-Ins.	4
" acuminata Sws.	Pelew-Inseln, Upolu, Rarotonga	8
Turricula		
Sbg. <i>Pusia</i> Sws.		
" spadicea Dkr.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	3
" Gräffei Crosse	Samoa- und Viti-Ins.	10
Cylindra fenestrata Lam.	Yap, Pelew-Inseln	15
Imbricaria marmorata Sws.	Upolu	8
Coralliphila madreporarum Sow.	Südsee-Inseln	4
" squamulosa Rve.	Südsee-Inseln	5
Pentadactylus (<i>Ricinula</i> Lam.)		
" globosus Mart.	Südsee-Inseln	3
" ricinus L.	Südsee-Inseln, Port Denison	3
" hystrix Lam.	Upolu, Rarotonga	12
" grossularius Bolt.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	6
Sbg. <i>Sistrum</i> Montf.		
" albus Mart.	Südsee-Inseln	2
" fuscillus Ch.	Ostküste v. Australien, Südsee-Inseln	2
" " var.	Phönix- u. Viti-Ins.	2

No.		Patria.
602	Pentadactylus musivus Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap
1605	" spectrum Rve. R. elata Blv.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga
1824	" triangulatus Pse.	Samoa- und Viti-Ins.
3391	Conchopatella (<i>Concholepas</i> Fav.) Peruviana Lam.	Peru
3406	Purpura chokolatum Ducl. Sbg. <i>Thalessa</i> H. & A. Ad.	Chile
6116	" hippocastanum L.	Südsee-Inseln, Ostküste v. Australien
1066	" armigera Ch. Sbg. <i>Stramonita</i> Schum.	Südsee-Inseln, Port Denison
601	" exigua Dkr. Sbg. <i>Polytropia</i> Sws.	Singapore
1347 ^a	" lapillus L.	de Castries-Bay
8670	" textilosa Lam.	Sidney
1068	Jopas sertum Brug.	Südsee-Inseln
6708	Buccinum cretaceum Reeve	de Castries-Bay
6695	Cominella costata Q. & G.	Port Mackay, Sidney
1064	Nassa vellicata Meusch.	Viti- und Tonga-Ins.
1817	" Kieneri Ant.	Samoa- u. Viti-Inseln
4049	" albescens Dkr.	Upolu, Uvea
1059	" " var.	Viti-Inseln
1061	" monile Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap
6660	" pauperata Lam. Sbg. <i>Arcularia</i> Link	Port Mackay
1063	" granifera Kien. Sbg. <i>Tritia</i> Risso	Südsee-Inseln
3399	" Gayi Kien.	Valparaiso
1054	Fasciolaria filamentosa Ch.	Südsee-Inseln
551	Strombina fusiformis Hds.	America merid.
1049	Columbella versicolor Sow.	Samoa- und Viti-Ins., Pt. Denison
	Engina Sbg. <i>Pusiosstoma</i> Sws.	
1048	" mendicaria Lam.	Samoa- und Viti-Ins.
1812	Leucozonia smaragdula L.	Samoa und Viti-Ins., Pt. Denison
1070	" picta Reeve	Samoa- und Viti-Ins.

	Patria.	Sgr.
Peristernia prismatica Mart.	Phönix u. Boston-Ins., Howland Ins.	10
" nassatula Lam.	Upolu, Rarotonga	4
" ustulata Reeve	Upolu, Tongatabu	10
Latirus gibbulus Gmel.	Upolu	60
" craticulatus L. Sbg. <i>Plicatella</i> Sws. (<i>Cymatium</i> Lk. non Bolt.)	Upolu, Rarotonga	8
" polygonus L.	Upolu, Rarotonga	6
Vasum (<i>Cynodontu</i> Schum.) cornigerum L.	Südsee-Inseln	12
" ceramicum L.	"	24
Pisania buccinulus Martini	Upolu, Uvea, Rarotonga	6
Cantharus Sbg. <i>Tritonidea</i> Sws.		
" Proteus Reeve	Rarotonga	3
" undosus L.	Südsee-Inseln	4
" puncticulatus Dkr.	"	2
Cuma kiosquiformis Rve.	America merid.	12
Neptunea alternata Phil.	Chile	30
" fusiformis Blv.	"	24
" castanea Mörch var.	de Castries-Bay	24
Chorus xanthostoma Brod.	Chile	24
Murex Sbg. <i>Chicoreus</i> Montfort		
" frondosus Mart.	Südsee-Inseln	36
" ramosus L.	"	4
" strigatus Reeve var.	Upolu	8
Sbg. <i>Vitularia</i> Sws.		
" scaber Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	12
Cancellaria buccinoides Sow.	Chile	24
Lurris (<i>Pleurotoma</i> Lam.) tigrinus Lam.	Upolu	15
Acus maculata L.	Südsee-Inseln	8
" dimidiata L.	"	10
Terebra oculata Lam. Sbg. <i>Myurella</i> Hinds	Viti- u. Pelew-Inseln	10
" affinis Gray	Upolu, Boston-Inseln, Tahiti	6
" undulata Gray	Viti-Inseln, Tahiti	10
Dibaphus edentulus Sws.	Upolu, Tahiti	75
Comus marmoreus L.	Südsee-Inseln	12
" imperialis L.	"	24

No.	Conus	Patria.
	<i>Sbg. Stephanoconus</i> Mörch	
1016	" <i>distans</i> Hw.	Südsee-Inseln
1024	" <i>lividus</i> Hw.	"
	<i>Sbg. Puncticulus</i> Sws.	
1009	" <i>pulicarius</i> Hw.	"
	<i>Sbg. Coronavis</i> Sws.	
1003	" <i>hebraeus</i> L.	"
1012	" <i>Chaldaeus</i> Bolt.	"
1027	" <i>minimus</i> L.	"
1801	" <i>nanus</i> Brod.	"
4039	" <i>sponsalis</i> Ch.	"
	<i>Sbg. Cylindrella</i> Sws.	
1004	<i>Nubecula geographus</i> L.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln
1601	" <i>tulipa</i> L.	Südsee-Inseln
	<i>Sbg. Lithoconus</i> Mörch	
1022	<i>Dendroconus eburneus</i> Hw.	"
1015	" <i>millepunctatus</i> Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.
3263	" <i>virgo</i> L.	" "
1023	" <i>flavidus</i> Lam.	" "
3265	" <i>quercinus</i> Brug.	Südsee-Inseln
	<i>Leptoconus</i>	
	<i>Sbg. Rhizoconus</i> Mörch	
1014	" <i>vexillum</i> Mart.	Samoa- u. Viti-Ins.
1017	" <i>miles</i> L.	" "
3262	" <i>mustelinus</i> Brug.	" "
	<i>Sbg. Chelyconus</i> Mörch	
1011	" <i>striatus</i> L.	Südsee-Inseln
1602	" <i>catus</i> Hw.	"
1025	" <i>magus</i> L.	Yap, Pelew-Inseln
560	<i>Cylinder aulicus</i> L.	Viti- u. Boston-Ins.
1021	" <i>vicarius</i> Lam.	Südsee-Inseln
4018	" <i>solidus</i> Sow.	Upolu
1002	<i>Amphiperas ovum</i> L.	Südsee-Inseln
1870	<i>Calpurnus verrucosus</i> L.	"
992	<i>Cypraea Isabella</i> L.	"
995	" <i>talpa</i> L.	"
1570	" <i>ursellus</i> Gm.	Upolu, Viti-Inseln
1868	" <i>carneola</i> L.	"
	var. <i>crassa</i> Gmel.	Viti- und Pelew-Ins.
3351	" <i>asellus</i> L.	Upolu
558	<i>Aricia erronea</i> L.	Viti-Inseln, Yap

	Patria.	Sgr.
<i>Aricia annulus</i> L.	Südsee-Inseln	3
" <i>caput serpentis</i> L.	"	3
" <i>moneta</i> L.	"	3
" <i>achatina</i> Sol.	Kingmill-Inseln	10
" <i>Arabica</i> L.	Südsee-Inseln	6
" <i>obelata</i> Lam.	Tahiti, Rarotonga	4
<i>Luponia tigris</i> L.	Südsee-Inseln	15
" <i>vitellus</i> L.	"	3
" <i>lynx</i> L.	"	3
" <i>erosa</i> L.	"	3
" <i>helvola</i> L.	"	3
" <i>poraria</i> L.	"	3
" <i>caurica</i> L.	"	4
<i>Trivia staphylea</i> L.	"	5
" <i>cicercula</i> L.	Upolu, Paumotu-Ins., Rarotonga	4
<i>Bursa bufo</i> Ch.	Südsee-Inseln	12
" <i>granularis</i> Bolt.	Rarotonga, Ellice-Ins.	10
<i>Distorsio anus</i> L.	Südsee-Inseln	10
<i>Tritonium</i>		
<i>Sbg. Simpulium</i> Kl.		
" <i>chlorostoma</i> Lam.	"	8
" <i>pileare</i> L.	India orient., Südsee-Inseln	10
" <i>gemmatum</i> Reeve	Südsee-Inseln	8
" <i>aquatile</i> Reeve	"	10
<i>Sbg. Gutturnium</i> Kl.		
" <i>nodulum</i> Mart.	"	6
<i>Sbg. Argobuccinum</i> Kl.		
" <i>rude</i> Brod.	Chile	8
<i>Dolium perdix</i> L.	Südsee-Inseln	10
<i>Terabellum subulatum</i> Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	15
<i>Harpago (Pteroceras</i> Sow.)		
" <i>scorpio</i> L.	Südsee-Inseln	24
" <i>crocatus</i> Link	Samoa- und Carolinen-Inseln	10
" <i>lambis</i> L.	Südsee-Inseln	6
" <i>radix bryoniae</i> Ch.	"	
<i>Pt. truncata</i> Lam.	Südsee-Inseln, Port Denison	30
<i>Strombus lentiginosus</i> L.	Südsee-Inseln	8
<i>Sbg. Canarium</i> Schum.		
" <i>gibberulus</i> L.	"	
c. var.!	Südsee-Inseln	4

No.		Patria.
578	<i>Strombus fuscus</i> Mart.	Südsee-Inseln
1866	" <i>luluanus</i> L.	Südsee-Inseln, Port Denison
1356	<i>Catillus undulatus</i> Mss.	Viti-Levu
1766	<i>Clithon ruginosus</i> Recl.	Upolu, Tahiti, Kanathia
3210a	" <i>Pritchardii</i> Dohrn var. <i>Vitiensis</i> Mss.	Viti-Levu, Kanathia
1359	<i>Neritella chrysocolla</i> Gld.	Upolu, Viti-Levu, Kanathia
1358	" <i>helvola</i> Gld.	Samoa- und Viti-Ins.
5277a	" <i>zigzag</i> Lam.	Raiatea, Huahine
612	<i>Nerita polita</i> L.	Australien, Südsee-Ins.
608	" <i>lineata</i> Ch. <i>Sbg.-Pila Klein</i>	" "
613	" <i>funiculata</i> Reeve	Südsee-Inseln
1081	" <i>plicata</i> L.	"
1079	" <i>maxima</i> Ch.	Samoa- und Viti-Ins.
3333	" <i>stella</i> Ch. var. <i>annulata</i>	Viti-Inseln
607	" <i>albicella</i> L. var.	Südsee-Inseln
3891	<i>Broderipia iridescens</i> Brod.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti
3327	<i>Gena lutea</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.
1089	<i>Turbo petholatus</i> L.	Südsee-Inseln
627	<i>Senectus setosus</i> Gmel.	Samoa-Inseln
1086	" <i>crassus</i> Gray	Viti- und Samoa-Ins.
1088	" <i>chrysostomus</i> L.	Uvea, Upolu
1088a	" " var. <i>mutica</i>	Upolu
7112	" <i>argyrostomus</i> L.	"
3326	" <i>margaritaceus</i> L.	"
626	<i>Lunella porphyrites</i> Martyn	Südsee-Inseln
6930	" <i>mespilum</i> Ch.	Upolu, Port Denison
1831	<i>Collonia granulosa</i> Psc.	Upolu
6622	<i>Eutropia Gräffei</i> Dkr.	Samoa-, Tonga- und Ellice-Inseln
617	<i>Pachypoma rhodostoma</i> Phil.	Südsee-Inseln
619	<i>Tectus pyramis</i> Born	Port Denison, Südsee-Inseln
638	" <i>fenestratus</i> Gm.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln
618	<i>Polydonta verrucosa</i> Gm.	Samoa- und Viti-Ins.
1083	" <i>concinna</i> Phil.	Upolu, Uvea
6806	" <i>obesa</i> Reeve	Upolu

No.		Patria.	Zgr.
20	<i>Polydonta smaragdus</i> Reeve	Upolu	8
14	<i>Chlorostoma atrum</i> Less	Chile	4
98	" <i>luctuosum</i> d'Orb.	"	4
31	<i>Ziziphinus subgranularis</i> Dkr.	Bassstrasse	36
31	<i>Trochocoehlea zebra</i> Wood Mke.	Ostküste von Australien	4
94	" <i>constricta</i> Me' Leay	" "	6
20	<i>Diloma aethiops</i> Gm.	Neu Seeland	4
92a	" <i>nigerrimum</i> Ch.	Peru	4
32a	<i>Euchelus instrictus</i> Gld.	Samoa- und Viti-Ins.	4
28	<i>Gibbula concinna</i> Dkr.	Upolu	4
27	<i>Monodonta labio</i> L.	Port Denison, Pelew-Inseln	4
27	<i>Clanculus stigmatarius</i> A. Ad.	Phönix- und Samoa-Inseln	10
14a	" <i>maxillatus</i> Mke.	" "	6
23	" <i>atropurpureus</i> Gld.	Upolu	4
25	<i>Angaria atrata</i> Ch.	Viti-Ins., Pt. Denison	30
25	<i>Liotia Hermanni</i> Dkr.	Phönix- und Samoa-Inseln	6
26	<i>Stomatia phymotis</i> Lam.	Upolu	18
26	<i>Haliotis Dohrniana</i> Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	15
27	" <i>exigua</i> Dkr.	" "	10
28	<i>Teinotis asinina</i> L.	India orient., Nordostküste von Australien	12
29	<i>Padollus ovinus</i> Ch.	Viti- und Samoa-Ins.	15
22	<i>Scutus granulatus</i> Blv.	N. O. Küste von Australien	24
15	" <i>corrugatus</i> Rve.	Tongatabu	30
25	" <i>Australis</i> Blv.	Sidney-Hafen	75
26	<i>Fissurella personata</i> Martyn	Chile	24
29b	" <i>grandis</i> Sow.	"	30
26	" <i>limbata</i> Sow.	"	36
29a	" <i>latimarginata</i> Sow.	"	24
29a	" <i>nigra</i> Less. var.	"	24
	" <i>costata</i> Less. <i>F. Chilensis</i> Sow.	"	24

No.		Patria.
3410b	Fissurella biradiata Frembl.	Chile
1879	" crassa Lam.	"
1878	Tectura viridula Lam.	Peru und Chile
630	Patella tramoserica Martyn	N. O. Küste von Australien
1091	Patella sacharina L.	Port Denison, Samoa- u. Viti-Ins.
5885	" cretacea Reeve	Südsee-Inseln
3412	" coffea Reeve	Valparaiso
1094	Cryptoplax fasciatus	Q. & G. Südsee-Inseln, N. O. Küste von Australien
6986	" larvaformis Blv.	Upolu
3405 a	Lophyrus magnificus Desh.	Peru und Chile
3405	" Cumingii Frembl.	" "
3408	Chiton spiniferus Frembl.	Chile
1092	" spiniger Sow. var.	Samoa- und Viti-Ins.
6234	" hirundiniformis Sow.	Chile
1093	Tonicia picta Reeve var.	Samoa- u. Viti-Ins., N. O. Küste von Australien
1886	" elegans Frembl.	Chile
3408 a	Chaetopleura Peruviana Lam.	Peru
1693	Enoplochiton niger Barnes	Chile
3405b	Plaxiphora petholata Sow.	"

Ordo III. Heteropoda.
Mit Thier in Spi-
ritus conservirt.

519	Atlanta Peronii Les.	Atlant. Ocean
3381	" inclinata Eyd. & Soul.	Südsee
3383	" Lesueurii Eyd. & Soul.	"
3384	" fusca Eyd. & Soul.	"
6181	" rosea Eyd. & Soul.	27° S., 28° W.

	Patria.	Spz.
Atlanta Gaudichaudii Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	10
" inflata Eyd. & Soul.	"	15
Oxygyrus Kerandrenii Les. & Blv.	"	20
Pterotrachea coronata Forsk.	"	10
" Kerandrenii Eyd. & Soul.	Südsee	30
Firoloidea Desmarestii Les.	Atlant. Ocean	30
" Lesueurii Les.	"	30
Cardiropoda caudina Eyd. & Soul.	Südsee	90

Ordo IV. Opisthobranchia.

a. Gehäuse.

Buccinulus solidulus L.	Südsee-Inseln	4
" punctatus Martyn	Upolu	6
" coccinatus Reeve	Port Denison	24
" nitidulus Lam. var.?	Vavao	10
Hydatina virgata Martyn	Africa merid., Südsee-Inseln	10—30
Aplustrum aplustre L.	Südsee-Inseln	12
Tornatina cerealis Gld.	Californien	5
" solidula Dkr.	Upolu	5
" coarctata A. Ad.?	"	8
" truncata A. Ad.	"	10
" cylindrica Dkr.	"	6
Smaragdina glauca Q. & G.	Samoa-Inseln, Tahiti	10
Volvatella pyriformis Pse.	Upolu, Rarotonga, Tahiti	16
Atys elongata A. Ad.	Upolu, Tongatabu	3
" semistriata Pse.	Tahiti, Upolu	5
" naucum L.	Südsee-Inseln	2—4
" obovata Mke. A. ovoidea Q. & G.	Tongatabu, Yap	5
" cylindrica Helbl.	" "	2
" parallela Gld.	Tahiti	5
" debilis Pse.	Upolu, Tahiti	5

No.		Patria.
	Atys	
	<i>Sbg. Divia H. & A. Ad.</i>	
9238	" <i>dentifera A. Ad.</i>	Tahiti
9270	<i>Haminea nigropunctata Pse.</i>	Upolu, Tahiti
3357	" <i>simillima Pse.</i>	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti
9520	" <i>virescens Sow.</i>	Californien
9648	" <i>crocata Pse. var. ?</i>	Upolu, Tongatabu
1110	" <i>subrufa Dkr.</i>	Upolu, Tongatabu, Tahiti
6604	<i>Bulla Australis Q. & G.</i>	Upolu, Rarotonga
9267	" <i>oblonga A. Ad.</i>	Sidney
1108	" <i>ampulla L.</i>	Viti-Inseln
1097	<i>Dolabella scapula Martyn</i> <i>D. Rumphii Cuv.</i>	Port Denison, Südsee-Inseln
9243	<i>Operculatum Indicum Lam.</i>	Port Denison, Mare rubrum

b. In Spiritus

conservirt.

6761	<i>Buccinulus solidulus L.</i>	Südsee-Inseln
1111	<i>Hydatina virgata Martyn</i>	Africa merid., Südsee-Inseln
6103	<i>Aplustrum aplustre L.</i>	Upolu
6043	<i>Smaragdinella glauca Q. & G.</i>	Samoa-Ins., Tahiti
7213	<i>Volvatella pyriformis Pse.</i>	Upolu, Rarotonga, Tahiti
1110	<i>Haminea subrufa Dkr.</i>	Upolu
7092a	" <i>crocata Pse.</i>	
	sec. Dkr.	Port Mackay
7094	" <i>tenuilirata Dkr.</i>	"
3357	" <i>simillima Pse.</i>	Samoa- und Viti-Ins.
1108	<i>Bulla ampulla L.</i>	Viti-Inseln
9267	" <i>oblonga A. Ad.</i>	Sidney
3880a	<i>Phanerophthalmus sp. ?</i>	Samoa-Inseln
6140	<i>Philine sp. ?</i>	Algoabay
1107	<i>Aplysia Oahouensis</i> Eyd. & Soul.	Samoa- und Viti-Ins.
9242	" <i>tigrina Rg. ?</i>	Port Denison

No.		Patria.	Spz.
45	<i>Aplysia Lessoni Rg. ?</i>	Iquique	45
44	" sp. ?	Rarotonga	24
41	<i>Dolabrifera sp. ?</i>	Upolu	15
38	" <i>olivacea Pse.</i>	Rarotonga	30
37	<i>Dolabella scapula Martyn</i>	Port Denison, Südsee-Inseln	60-150
36	" sp. ?	Upolu	24
35	<i>Pleurobranchus delicatus</i> Pse.	Raiata	36
32	" <i>grandis Pse.</i>	"	60
31	" sp. ?	Viti-Inseln	20
30	<i>Pleurophyllidia sp. ?</i>	Port Denison	20
29	<i>Fryeria pustulosa Rüpp.</i>	Samoa- und Viti-Ins.	30-60
26	<i>Phyllidia trilineata Cuv. ?</i>	Pelew-Inseln	60
25	<i>Hexabanchus Sandwichiensis</i> Eyd. & Soul.	Samoa- und Viti-Ins.	30-45
24	" (Eierschntüre)	"	15
23	<i>Casella Philippinensis</i> (Semp.) Bergh	Port Denison, Tahiti	45
22	<i>Doris prismatica sp. ?</i> (<i>Goniodoris Forb.</i>)	Samoa- und Viti-Ins. Upolu	20 20
21	<i>Doris sp. ?</i>	Samoa- und Viti-Ins.	20
20	" sp. ?	Viti-Inseln	20
19	" sp. ?	Samoa-Inseln	24
18	" sp. ?	"	24
17	" sp. ?	Port Denison	120
16	G. ? aff. <i>Asteronotus</i>	Samoa- und Viti-Ins.	24
15	<i>Goniobanchus Godeffroyanus</i> Garr.	Huahine	60
14	<i>Lomanotus sp. ?</i>	Samoa-Inseln	15
13	" sp. ?	"	15
12	<i>Bornella ?</i>	Südsee	24
11	<i>Seyllaea poligica L.</i>	Atlant. Ocean	10
10	" <i>Grayae A. Ad. & Reeve</i>	Südsee	12
9	" sp. ?	Samoa-Inseln	15
8	<i>Janus sp. ?</i>	Viti-Inseln	20
7	<i>Proctonotus sp. ?</i>	Upolu	15
6	<i>Glaucus atlanticus Blv.</i>	Atlant. Ocean	10
5	" sp. ?	"	8

No.		Patria.
3421	Aeolis sp.?	Südsee
1343	" annulata Q. & G.	"
7909	Cyerce nigra (Semp.) Bergh	Samoa- u. Pelew-Ins., Tahiti
9696	" elegans (Semp.) Bergh	Pelew-Inseln
7067	Placobranchus sp.?	Upolu
3386	Acura pelagica H. & A. Ad.	Südsee
636	Phyllirhoë bucephalum Pér. & Les.	"
3419	" sp.?	"

Ordo V. Pteropoda.

(In Spiritus
conservirt.)

642	Cavolina (<i>Hyalaea</i> Lam.) gibbosa Rg.	Atlant. Ocean
643	" longirostris Les.	Südsee
644	" tridentata Lam.	Atlant. Ocean
648	" quadridentata Lam.	Südsee
1457	" uncinata Rg.	"
1844	" angulata Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean
1847	" globulosa Rg.	"
645	Diacria trispinosa Les.	"
3382	" var.? mucronata d'Orb.	Südsee
649	" inflexa Les.	"
1845	" labiata d'Orb.	"
647	Clio (<i>Cleodora</i> Pér. & Les.) lanceolata Les.	Atlant. Ocean
1848	" cuspidata Bosc	Südsee
647 ^a	" quadrispinosa Les.	"
6284	Balantium recurvum Children	Atlant. Ocean
6228	" Australe d'Orb.	Südsee
651	Styliola acicula Rg.	"
646	" subulata Q. & G.	"

	Patria.	Spz
Styliola annulata Dkr.	Südsee	8
" virgula Rg.	"	12
" striata Rg.	"	15
Triptera columnella Rg.	Atlant. Ocean, Südsee	8—12
Eurybia Gaudichaudii Eyd. & Soul.	Südsee	20
Pneumodermon Peronii Lam.	Atlant. Ocean	6
Clione sp.?	Südsee	10

Acephala.

Ordo I. Elatobranchiata.

Mke.

(Lamellibranchiata Bly.)

a. Schalen.

Martesia striata L.	Cap York	2—3
" oblecta Sow.	Viti-Inseln	24
Rocellaria lamellosa Desh.	Viti- und Pelew-Ins.	5—10
Solen subcurvus Dkr.	N. O. Küste von Australien	30
Macha Quoyi Desh. M. Cumingiana Dkr. sec. Dkr.	"	"
Mus. Godaffroy Cat. I—IV.	Viti-Inseln	8
Mya arenaria L.	Nordsee	5
Platyodon cancellatum Conr.	Californien	36—60
Cryptomya Californica Eschh.	"	15
Corbula crassa Hds.	Formosa	8
" gibba Olivi	Mare mediat.	1
" tunicata Hds.	Sidney-Hafen	18
" sp.?	Tahiti	10

No.		<i>Patria.</i>
9516	<i>Lyousia nitida</i> Gld.	Californien
8838	<i>Myodora pandoraefornis</i> Stutehb.	Bassstrasse
6316	„ <i>ovata</i> Reeve	Golf St. Vincent
7164	<i>Myochama Keppelliana</i> Reeve	Bassstrasse
9599	<i>Tresus maximus</i> Middf.	Californien
9410	<i>Lutraria rhynchaena</i> Jonas	Tonga- und Pelew-Inseln
6485	<i>Trigonella radiata</i> Dkr.	Formosa
6705	„ <i>glabrata</i> L.	Port Denison
7145	„ <i>Reevei</i> Desh.	Pelew-Inseln
7219	<i>Spisula subtruncata</i> da Costa	Nordsee
6985	„ <i>hepatica</i> Desh.	Upolu
6136	<i>Paphia striata</i> Gmel.	Sidney, Port Denison
9428	<i>Semele (Amphidesma Lam.)</i> <i>obscura</i> Desh.	Tahiti, Rarotonga
7178	<i>Iphigenia Brasiliensis</i> Lam.	Brasilien
6725	<i>Donax Cayennensis</i> Lam. <i>Sbg. Latona Schum.</i>	America merid.
1840	„ <i>cuneatus</i> L.	Upolu
9395	„ „ var.	Viti-Inseln
1146	„ <i>fabus</i> Chem.	„
	<i>Tellina</i> L.	
	<i>Sbg. Tellinella Gray</i>	
9384	„ <i>staurella</i> Lam.	Uvea, Viti-Inseln
1142 a	„ „ var.	Uvea, Upolu, Tahiti
696	„ <i>virgata</i> L.	Viti-Inseln
9373	„ <i>jubar</i> Hanley	Südsee-Inseln
9401	„ <i>crucigera</i> Lam.	Samoa-Inseln, Tahiti
9374	„ <i>exulta</i> Gld.	Viti-Inseln
7185	„ <i>interrupta</i> Sol.	India occid.
1142	„ <i>rugosa</i> Born	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga, Tahiti
	<i>Sbg. Arcopagia Leach</i>	
9400	„ <i>capsoides</i> Lam.	Viti-Inseln
9403	„ <i>discus</i> Hanley	Rarotonga, Tahiti, Boston-Inseln
6727	„ <i>incongrua</i> v. Mart.	Amurgebiet
6657	„ <i>remies</i> L.	India orient., Viti-Inseln
9406	„ <i>robusta</i> Hanley	Tahiti, Rarotonga
6298 a	„ „ var.	Upolu
9713	„ <i>Gargadia</i> L.	Pelew-Inseln
6966	„ <i>casta</i> Hanley	Tonga-Inseln, Upolu

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
<i>Tellina nux</i> Hanley	Upolu	10
„ <i>scobinata</i> L.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	8
<i>Sbg. Angulus Müllf.</i>		
„ <i>Belcheriana</i> Sow.	Viti-Inseln	10
„ <i>Rudolphi</i> Dkr.	Upolu	10
„ <i>obliquilineata</i> Conr.		
„ <i>T. compta</i> Gld.		
„ <i>T. bifaria</i> Baird*)	„	12
„ <i>contraria</i> Hanl.	„	15
„ <i>rubella</i> Sol.	Tonga- und Paumotu-Inseln, Rarotonga	3
„ <i>Samoensis</i> Dkr.	Samoa-Inseln	10
„ <i>vitrea</i> Dkr.	„	12
„ <i>lauta</i> Gld.		
„ <i>Sbg. Peronaea Poli</i> <i>(Psammotella Blv.)</i>	Rarotonga	15
„ <i>foliacea</i> Sogl.	Mare rubrum	12
„ <i>rufescens</i> Ch.		
„ <i>T. opercularis</i> Sow.	America merid.	4—6
„ <i>dispar</i> Conr.	Upolu, Tahiti	12
„ <i>Macoma nasuta</i> Conr.	Californien	12
„ <i>Gari (Psammobia Lam.)</i> <i>rubicunda</i> Desh.	Viti-Inseln	20
„ <i>denticulata</i> Ad. & Reeve	„	20
<i>Hiatula</i>		
„ <i>Sbg. Psammotaea Lam.</i>		
„ <i>minor</i> Desh.	„	12
„ <i>crassula</i> Desh.?	Port Denison	8
„ <i>elongata</i> Lam.	Samoa- und Viti-Ins.	3
„ <i>Asaphis dichotoma</i> Anton	Port Denison	10
„ <i>deflorata</i> L.		
„ <i>A. dichotoma</i> Anton		
„ <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Port Denison, Südsee-Inseln	4
„ <i>Tahitensis</i> Bernardi?		
„ <i>Rve. sp.?</i>	Rarotonga, Tahiti	10
„ <i>violascens</i> Forsk.	Mare rubrum	10
„ <i>Duzia orbiculata</i> Wood	Sumatra	3
„ <i>Hutchley, Cruise of the Curaçoa,</i>		

No.		<i>Patria.</i>
6482	Venus lamellaris Schum.	Viti-Ins., Pt. Denison, China
6976	" cicerula Dkr.	Upolu
1841	" puerpera L.	Südsee-Inseln
1149	" reticulata L.	"
7140	" verrucosa L.	Mare mediat.
3411	" thaca Molina	Chile
715	Chione Gnidia Brod. & Sow.	America merid.
9383	" marica L.	Upolu, Pelew-Ins.
6975	" costellifera Ad. & Reeve	Upolu
	<i>Sbg. Circomphalus</i> <i>Klein</i>	
9129	" lamellata Lam.	Bassstrasse
700	" calophylla Hanl.	Hafen von Sidney, India orient. Nordostküste von Australien
6298	" tiara Dillwyn <i>Sbg. Tymochea Leach</i>	Golf St. Vincent
6655	" pectorina Lam. <i>Sbg. Chamelea Klein</i>	America merid.
6601	" scalarina Lam.	Australien
7183	" Japonica Gmel.	India orient.
7194	" Peronii Lam.	Australien
9421	" striata Ch. <i>Ch. tristis Lam.</i> <i>Sbg. Marcia H. & A. Ad.</i>	Pt. Denison
5893	" exalbida Ch.	Chile
713	Cryptogramma subimbricata Sow.	America merid.
7139	" subrugosa Sow.	"
7159	" squamosa L.	India orient.
7180	" flexuosa L.	America merid.
711	Meretrix lusoria Ch.	India orient
711a	" castanea Lam.	"
6461	" lyrata Sow.	"
6663	" impudica Ch.	"
7142	" morphina Lam.	"
6600	" hieroglyphica Conr.	Sandwich-Inseln
1150	" Philippinarum Hanley	Upolu, Tahiti
1390	Callista (<i>Oytherea Lam.</i>) pannosa Sow.	Chinchas-Inseln

		<i>Patria.</i>	<i>Spz.</i>
	Callista obliquata Wood	Samoa- u. Viti-Ins., Yap	3
	" " var. prora Conr.	Viti-Inseln, Tahiti, Rarotonga	5
	" citrina Lam.	Viti-Inseln, Rarotonga	6
	" striata Reeve	India orient.	3—6
	" sp. ?	Viti-Inseln.	15
	" Peasei Dkr. <i>C. Kingii Desh.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	"	10
	" Semperi Dkr. <i>C. Africana Phil.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Nordostküste von Australien	15
	" lilacina Lam.	" "	15
	" semilamellosa Reeve	America merid.	10—24
	" florida (Lam.) Reeve	Africa merid.	3—6
	Tivela compressa Sow.	"	4
	" crassatelloides Conr.	Californien	30
	Circe pectinata L.	Port Denison, Südsee-Inseln	2
	" Gibbia Lam.	India orient., Port Denison, Südsee-Inseln	2
	" transversaria Desh. <i>Tapes cuneata Lam.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	"	6
	" personata Desh.	Samoa- u. Viti-Ins.	6
	" rivularis Born	Hafen von Sidney	6
	" <i>Sbg. Lioconcha Mörch</i>	Golf St. Vincent	3
	" castrensis L.	Samoa- u. Viti-Ins.	6
	" picta Lam.	Upolu	4—8
	" fastigiata Sow.	Port Denison, Yap, Pelew-Inseln	12—24
	" trimaculata Lam.	Viti-Inseln	10
	" sulcatina Desh.	Africa merid.	10
	Dosinia Dunkeri Phil.	America merid.	10
	" aspera Reeve	India orient.	3
	" caelata Reeve	"	6
	" ponderosa Gray	Californien	24

No.		Patria.
6984	Dosinia minor Desh.	Upolu
7184	Cyclina Chinensis Ch.	China
703	Tapes undulata Born	India orient., Hafen von Sidney
7920	" " var.	Hafen von Sidney
7144	" punctata Ch. " <i>T. adspersa</i> Ch. " <i>Mus. Godeffroy</i> " <i>Cat. IV.</i>	Südsee-Inseln Californien
9572	" straminea Conr. " <i>Sbg. Cuneus da Costa</i>	Californien
1143	" Indica Hanl.	Südsee-Inseln
9413	" violascens Desh.	Yap
9414	" variegata Sow.	Samoa-Inseln
9415	" cinerea Desh.	Viti-Inseln
9417	" variegata Sow. c. var.	Port Denison
9576	Saxidomus Nuttalli Conr.	Californien
7644	Trapezium (<i>Cypricardia</i> " <i>Lam.</i>)	Boston-Inseln Port Denison, Viti-Inseln
7312	" oblongum Reeve " rostratum Lam.	Boston-Inseln Port Denison, Viti-Inseln
1839	" angulatum Lam.	Südsee-Inseln
1153	Coralliophaga serrata Reeve	Samoa- und Tonga-Inseln
9227	" coralliophaga " Gm.	Yap
9426	Narano lapicida Ch.	Yap, Pelew-Inseln
5365	Glauconomya Chinensis " Gray	India orient.
7151	" rugosa Reeve	Philippinen
8131	" Desnoyersii " Reeve	Bowen
7150	" angulata Rve.	Philippinen
9546	Pisidium occidentale Newc.	Californien
7172	Cyrena suborbicularis Phil.	India orient.
7176	" rugulosa Mss.	Cap York
7173	Corbicula rivalis v. d. Busch	India orient.
7174	" fluviatilis Müll.	"
7175	" orientalis Lam.	"
6356	" Australis Less.?	Port Mackay
6671a	" fluminea Müll.	India orient.

	Patria.	Sp.
Batissa tenebrosa Hds.	Viti-Levu	30—36
" " var. parallela	"	20
" obesa Hds.	"	6—24
Hemicardia unimaculata " Sow.		
" <i>H. Dionaeum</i> " <i>Brod. & Sow.</i> " <i>Mus. Godeffroy</i> " <i>Cat. IV.</i>	Rarotonga, Paumotu-Inseln Yap und Pelew-Ins.	6 4—8
" cardissa L.	Südsee-Inseln	3
" <i>Sbg. Fragum Bolt.</i>	Samoa- u. Viti-Ins.	3
" fragum L.	Tahiti	6
" unedo L.	"	5
" mundum Reeve	"	
" sp.?	"	
" <i>Sbg. Ctenocardia</i> " <i>H. & A. Ad.</i> " <i>Adamsii</i> Reeve	Samoa- u. Viti-Ins.	18—36
Laevicardium Australe Sow. " <i>C. pulchrum</i> " <i>Reeve</i>	" "	4
" pulchellum " <i>Reeve</i>	Bassstrasse	4
" lyratum Sow.	Tongatabu	15
Papyridea " <i>Sbg. Fulvia Gray</i> " <i>papyraceum</i> Ch.	Yap	15
Cardium " <i>Sbg. Trachycardium</i> " <i>Morch</i> " <i>enode</i> Sow. " <i>C. vimineum</i> Mart. " <i>Mus. Godeffroy</i> " <i>Cat. IV.</i>	Samoa- u. Viti-Ins.	6—15
" flavum L.	" "	4
" alternatum Sow.	" "	8—15
" Reeveanum Dkr.	Port Denison	30
" <i>Sbg. Isocardia Klein</i> " <i>isocardia</i> L.	India orient.	10
" <i>Sbg. Cerastoderma Poli</i> " <i>Nuttalli</i> Conr.	Sitka	45
" <i>corbis</i> Martyn	Californien	12
" <i>Sbg. Serripes Beck</i> " <i>muticum</i> Reeve	Japan	30—40

No.		<i>Patria.</i>
684	<i>Chama macerophylla</i> Ch.	Viti-Inseln, Uvea
5888	" <i>Jukesii</i> Reeve	Upolu, Tahiti, Port Denison
9487	" <i>distans</i> Desh. ?	Viti-Inseln
9489	" <i>iostoma</i> Conr.	
	<i>Ch. producta</i> Brod.	Tahiti
9491	" <i>fragum</i> Rv. ?	Rarotonga, Upolu
3400	" <i>pellucida</i> Brod.	Peru
3342	<i>Hippopus equinus</i> Meusch.	Port Denison
1132	<i>Chametrachaea (Tridacna da Costa)</i> <i>elongata</i> Lam.	Rarotonga, Viti-Ins.
6962	" <i>mutica</i> Q. & G. var.	Viti-Inseln
1863	" <i>gigas</i> L.	Viti-Inseln, Port Denison
3592	" " var.	Viti-Inseln
686	" <i>scapha</i> Meusch.	India orient., Rarotonga
685	" <i>squamosa</i> Lam.	Viti-Inseln, Rockhampton
694	<i>Gafrarium (Corbis Conr.)</i> <i>fimbriatum</i> L.	Viti- u. Pelew-Ins.
6715	" " var.	Pelew-Inseln
6965	<i>Loripes assimilis</i> Angas	Upolu
9378	" <i>vesicula</i> Gld.	Tahiti, Upolu, Tongatabu
9409	" <i>Philippiana</i> Rve.	Upolu, Tongatabu
1138 a	<i>Lucina Jamaicensis</i> Spgl.	India occid.
	<i>Sbg. Cyclas Klein</i>	
3441	" <i>apicina</i> Dkr.	Viti-Inseln
	<i>Sbg. Codakia Scopoli</i>	
693	" <i>exasperata</i> Reeve <i>L. tigrina</i> L. <i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. I.—IV.</i>	Südsee-Inseln
1136	" <i>punctata</i> L.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga
1137	" <i>ramulosa</i> Gld. <i>L. fibula</i> Rv. <i>L. divergens</i> Phil. ?	Südsee-Inseln

		<i>Patria.</i>	<i>Sgr</i>
93a	<i>Lucina interrupta</i> Reeve	Samoa- und Pelew-Inseln	6—12
76	<i>Scintilla tumidula</i> Dkr.	Upolu	15
75	" <i>turgescens</i> Desh.	Upolu, Tahiti	12
79	" <i>erocaea</i> Desh.	Upolu, Tongatabu	10
80	" <i>Jukesii</i> Desh.	Upolu	18
81	" <i>Deshayesi</i> Sow.	Upolu, Tahiti	12
82	" <i>tenuis</i> Desh.	" "	15
80	<i>Actinobolus anabilis</i> Desh.	Bassstrasse	24
86	" <i>Godeffroyi</i> Dkr.	" "	30
80	" <i>incrassata</i> Sow.	" "	30
80	" <i>spurea</i> Sow.	Peru	10
81	<i>Mytilicardia variegata</i> Brug.	Samoa- u. Viti-Ins., Port Denison, India orient.	1
	<i>Sbg. Beguina Bolt.</i>		
82	" <i>semiorbiculata</i> L.	Pelew-Inseln	15
80	" <i>gubernaculum</i> Reeve	Maro rubrum	12
80	<i>Anodonta Oregonensis</i> Lea	Oregon	10
87	" <i>Wahlamatensis</i> Lea	Californien	10
81	<i>Unio Australis</i> Lam.	Rockhampton	12
88	<i>Trigonia Lamarekii</i> Gray	Hafen von Adelaide, Bassstrasse	30—45
89	" <i>margaritacea</i> Lam.	Bassstrasse	30—45
89	<i>Malletia Norrissii</i> Sow.	Valdivia	20—30
89	<i>Nucula Dohrniana</i> Dkr.	Upolu	12
80	<i>Limopsis Belcheri</i> Ad. & Reeve.	Bassstrasse	20
	<i>Axinaea Poli</i>		
802	<i>Sbg. Pectunculus Lam.</i>		
80	" <i>strigillata</i> Sow.	Iquique	30
80	" <i>laticostato</i> Q. & G.	Bassstrasse	20
82	<i>Barbatia Wendtii</i> Nobis	Ellice-Inseln	4
83	" <i>velata</i> Sow.	Viti-Ins., Tahiti	15
87	" <i>parva</i> Sow. <i>B. attenuata</i> Dkr. i. l.		
	<i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Tahiti, Paumotu-Ins.	4
87	" <i>fusca</i> Brug.	Südsee-Inseln	3—5
88	" <i>fasciata</i> Reeve	Port Denison	10

No.		Patria.
9476	<i>Barbatia minima</i> Nyst	
	<i>B. minuta</i> Reeve	Viti-Inseln
3341	„ <i>decussata</i> Reeve	Südsee-Inseln
1128	„ <i>tenella</i> Reeve	
	<i>B. mollis</i> Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea
	<i>Sbg. Acar</i> Gray	
662	„ <i>divaricata</i> Sow.	
	<i>A. dubia</i> Baird*)	Südsee-Inseln
675	<i>Arca maculata</i> Rve.	
	<i>A. cunealis</i> Reeve	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. I. u. IV.</i>	
1125	„ <i>ventricosa</i> Lam.	„
	<i>A. imbricata</i> Reeve	
	non Brug.	
	<i>A. umbonata</i> Lam.	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. II.—IV.</i>	
9684	„ <i>zebra</i> Sws.	Samoa- u. Viti-Ins., Viti-Ins., Tahiti, Rarotonga, Port Denison
678	<i>Anomalocardia ferruginea</i>	
	Reeve	
	<i>A. holosericea</i>	
	Reeve	
	<i>Mus. Godeff.</i>	
	<i>Cat. I—IV.</i>	N.O.Küstev. Australien
1124	„ <i>scapha</i> Ch.	Südsee-Inseln
6659	„ <i>grandis</i>	
	Brod. & Sow.	Mazatlan
6658	„ <i>tuberculosa</i>	
	Sow.	„
6731	„ <i>granosa</i> L.	<i>India orientalis</i>
6685	<i>Scapharca hispida</i> Phil.	
	<i>S. cepoides</i> Rve.	
	sec. Dkr.	
	<i>Mus. Godeffroy</i>	
	<i>Cat. IV.</i>	Rockhampton
6473	<i>Parallelepipedum semitortum</i>	
	Lam.	China, N. O. Küste von Australien
6481	<i>Cucullaea granulosa</i> Jonas	Formosa

*) Brenchley, „Cruise of the Curaçoa.“

	Patria	Sp.
<i>Modiolarca trapezium</i> Lam.	Chile	3—6
<i>Septifer bilocularis</i> L.	Südsee-Inseln	2
„ „ var.	„	2
<i>Dreissena cochleata</i> Kickx	Mündung des Reva- River, Viti-Levu	12
<i>Lithophaga nigra</i> d'Orb.	Südsee-Inseln	3—5
„ <i>undulata</i> Dkr.	Viti-Inseln	5
„ <i>teres</i> Phil.	N. Australien, Rarotonga	3—6
„ <i>cinnamomius</i> Ch.		
var. <i>min.</i> ?	Uvea, Tahiti, Tongatabu	5
„ <i>Cumingiana</i>		
Dkr.	Tongatabu	12
„ <i>Malaccana</i> Rv.	Tahiti	8
„ <i>corrugata</i> Phil.	Yap, Tongatabu, Port Denison	10—24
<i>Crenella multistriata</i> Dkr.	Viti-Inseln	4
<i>Perna (Modiola Lam.)</i>		
<i>plumescens</i> Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	4—6
„ <i>glaberrima</i> Dkr.	Hafen von Sidney	5
„ <i>Australis</i> Gray	Australien	10
„ <i>arborescens</i> Chem.	Golf St. Vincent	4
„ <i>sp.?</i>	Ellice-Inseln	12
„ <i>auriculata</i> Krauss	Mare rubrum	6
„ <i>subpurpurea</i> Dkr.		
var. <i>min.</i> ?	Viti-Inseln	4
„ <i>auriculata</i> Krauss	Tahiti	6
<i>Sbg. Brachydontes</i> Sws.		
„ <i>purpurata</i> Lam.	Chile	3
„ <i>striatula</i> Hanl.	Tahiti	6
„ <i>emarginata</i> Rve.	Viti-Inseln	5
„ <i>subsulcata</i> Dkr.?	Mare rubrum	5
<i>Mytilus Patagonicus</i> d'Orb.	Chile	4—6
„ <i>angustus</i> Phil.	Valparaiso	4—6
„ <i>chorus</i> Molina	„	6
<i>Sbg. Aulacomya</i> Murch		
„ <i>Magellanicus</i> Ch.	Westküste von Südamerika	3
„ „		
var. <i>crenatus</i> Lam.	Neu Seeland	3
„ <i>granulatus</i> Hanl.	Chile	3
„ <i>Californianus</i> Conr.	Californien	10

No.		Patria.
9452	Mytilus ustulatus Lam.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea
9368	" hirsutus Lam.	Port Denison
9454	" curvatus Dkr.	"
672	Pinna Chemnitzii Dkr.	Südsee-Inseln
9466	" " var.	Upolu
9470	" bicolor Ch.	Upolu, Tahiti
	Sbg. <i>Atrina</i> Gray	
1120	" saccata L.	Südsee-Inseln
670	" nigra Ch.	"
664	Isognomon (<i>Perna Brug.</i> <i>non Adams</i>)	
	femoralis Lam.	"
1121	" acutirostris Dkr.	Viti-Inseln
3997	" Cumingii Reeve	Viti-Inseln, Port Denison
1823	" costellatus Conr. <i>P. eremita Gld.</i> <i>Rve. Fig. 16.</i> <i>P. Linnaei Pfr.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i> <i>P. Samoensis</i> <i>Baird. *</i>)	Upolu, Tahiti Port Denison Pelew-Inseln India orientalis Südsee-Inseln
8929	Malleus albus Ch.	Upolu, Tahiti
660	" vulgaris L.	Port Denison
661	" anatinus Lam.	Pelew-Inseln
667	Avicula macroptera Lam.	India orientalis
3247	" radiata Pse. <i>A. cypsellus Dkr.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV.</i>	Südsee-Inseln Samoa-Inseln
9268	" electrina Reeve <i>A. meleagridis Spgl.</i> <i>sec. Dkr.</i> <i>Mus. Godeffroy</i> <i>Cat. IV. **</i>)	Samoa-Inseln
3340	" spadioea Dkr. var.	Viti-Inseln
9469	" reticulata Rve.	Port Denison

*) In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa“.
**) Cfr. Donum Bismarckianum pg. 66.

	Patria.	Ign.
Margaritifera (Margaritophora Mühlf.) margaritifera L. <i>M. communis</i> <i>Meg.</i>	Südsee-Inseln	10
" nebulosa Conr.	Rarotonga	10
" fimbriata Dkr.	India orient.	6
Vola pyxidata Born	Formosa	4—12
" aequisulcatus Crpr.	Californien	10
" spectabilis Reeve	Viti-Inseln	15
Pecten radula L.	India orient., Viti- u. Pelew-Inseln	8—12
" pallium L.	Südsee-Inseln	8—18
" purpuratus Lam.	Peru	6—15
" Schmeltzii Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	3
" opercularis L.	Oceanus europ.	3
" asperrimus L.	Port Mackay	6
" glaucinus Dkr.	Viti- und Boston-Ins.	15
" sulphureus Dkr.	Viti-Inseln, Tahiti, Rarotonga	12
" squamatus Gmel. <i>P. superficialis</i> <i>Forsk.</i> <i>P. hybridus Lam.</i>	Viti- und Pelew-Ins., Yap	24
Sbg. <i>Chlamys Bolt.</i>		
" albolineatus Sow.	Viti-Inseln	15
" Madreporarum Petit	Südsee-Inseln	6—10
" bifrons Lam.	Golf St. Vincent	24
Sbg. <i>Pseudamussium</i> <i>Klein</i>		
" latiauritus Conr.	Californien	5
Amussium pleuronectes L.	India orient.	8—12
" Japonicum Gmel.	Japan	10—18
Radula (<i>Lima Brug.</i>) lima L.	Südsee-Inseln, Port Denison	3—5
" " var. loc.?	Rarotonga	4
Sbg. <i>Ctenoides Klein</i>		
" tenera L.	Südsee-Inseln	4
Sbg. <i>Mantellum Bolt.</i>		
" fragilis Ch.	"	3
" angulatus Sow.	Port Denison	5
Vulsella lingulata L.	Viti-Inseln	4

No.		<i>Patria.</i>
9467	<i>Vulsella spongiarum</i> Lam.	Port Denison
	" " (Colonien)	"
7157	<i>Pedum spondyloideum</i> Gm.	India orient.
6483	<i>Plicatula simplex</i> Dkr.	Penang
6124	" <i>echinata</i> Dkr.	China
6479	<i>Spondylus zonalis</i> Chemm.	Upolu
656	" <i>ducalis</i> Ch.	Südsee-Inseln
6109	" <i>imperialis</i> Ch.	China
9478	" <i>variegatus</i> Lam.	Upolu
9485	" <i>flabellum</i> Rve.?	Tahiti, Rarotonga
6442	<i>Ostrea Lapeyrousei</i>	
	v. Schrenk	de Castriesbay
9500	" <i>callochrea</i> Hanley	Tahiti
	<i>Sbg. Lophia</i> Bolt.	
1115	" <i>cucullata</i> Born	Viti-Inseln
1114	" <i>hyotis</i> Ch.	"
6607	" <i>crista-galli</i> L.	Tongatabu
3330	" <i>plicata</i> Ch.	N. O. Küste von Australien
9698	<i>Placuna sella</i> Gmel.	Pelew-Inseln

**b. In Spiritus
conservirt.**

9699	<i>Nausitoria Australis</i> Wright	Port Denison
3643	<i>Rocellaria lamellosa</i> Desh.	Viti- und Pelew-Inseln
6687	<i>Solen subcurvus</i> Dkr.	N. O. Küste von Australien
1154	<i>Macha Quoyi</i> Desh.	Viti-Inseln
1	<i>Mya arenaria</i> L.	Nordsee
6472	<i>Corbula crassa</i> Hds.	Formosa
8667	" <i>tunicata</i> Hds.	Sidney-Hafen
6985	<i>Spisula hepatica</i> Desh.	Upolu
6136	<i>Paphia striata</i> Gmel.	Sidney, Port Denison
1141	<i>Tellina scobinata</i> L.	Samoa- u. Viti-Inseln, Rarotonga
697	<i>Asaphis deflorata</i> L.	Port Denison, Südsee-Inseln
1841	<i>Venus puerpera</i> L.	Südsee-Inseln
1149	" <i>reticulata</i> L.	"
3411	" <i>thaca</i> Molina	Chile

	<i>Patria.</i>	<i>Spz.</i>
<i>Chione Guidia</i> Brod. & Sow.	America merid.	10
<i>Sbg. Circomphalus</i> <i>Klein</i>		
" <i>calophylla</i> Haul.	Hafen von Sidney, India orient., Nordostküste von Australien	12
<i>Meretrix lyrata</i> Sow.	India orient.	15
<i>Callista (Cytherea) Lam.</i> <i>pannosa</i> Sow.	Chinchas-Inseln	4
<i>Circe pectinata</i> L.	Port Denison, Südsee-Inseln	4
" <i>transversaria</i> Desh. <i>Sbg. Liocconcha Mörch</i>	Samoa- und Viti-Ins.	6
" <i>castrensis</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.	12
<i>Coralliophaga serrata</i> Reeve	Samoa- und Tonga-Inseln	12
<i>Hemicardia</i> <i>Sbg. Fragum</i> Bolt.		
" <i>fragum</i> L.	Südsee-Inseln	6
" <i>unedo</i> L.	Samoa- und Viti-Ins.	6
<i>Laevicardium Australe</i> Sow.	" "	4
<i>Chama Jukesii</i> Reeve	Upolu, Tahiti, Port Denison	18
" <i>pellucida</i> Brod.	Peru	15
<i>Chametrachaea (Tridacna</i> <i>da Costa.)</i> <i>elongata</i> Lam.	Rarotonga, Viti-Ins.	18—30
" <i>squamosa</i> Lam.	Viti-Inseln, Rockhampton	24
<i>Gafrarium (Corbis) Conr.</i> <i>fimbriatum</i> L.	Viti- und Pelew-Inseln	36
<i>Actinobolus spurca</i> Sow.	Peru	15
<i>Mytilicardia variegata</i> Brug.	Samoa- u. Viti-Ins., Port Denison, India orient.	3
<i>Limopsis Belcheri</i> Ad. & Reeve	Bassstrasse	30
<i>Axinaca laticostata</i> Q. & G.	"	30
<i>Barbatia decussata</i> Reeve	Südsee-Inseln	4—8
" <i>tenella</i> Reeve	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	6

No.		Patria.
675	<i>Area maculata</i> Reeve	Südsee-Inseln
1124	<i>Anomalocardia scapha</i> Ch.	"
6731	" <i>granosa</i> L.	Malakka <i>Indiarorient.</i>
6473	<i>Parallelepipedum semitortum</i> Lam.	China, N. O. Küste von Australien
6242	<i>Modiolarca trapezium</i> Lam.	Chile
1129	<i>Septifer bilocularis</i> L.	Südsee-Inseln
1131	<i>Lithophaga nigra</i> d'Orb.	"
1131a	" <i>undulata</i> Dkr.	Viti-Inseln
7171	" <i>teres</i> Phil.	N. O. Australien, Rarotonga
682	<i>Perna (Modiola Lam.)</i> <i>plumescens</i> Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea
8708	" <i>glaberrima</i> Dkr.	Hafen von Sidney
1587	" <i>Australis</i> Gray <i>Sbg. Brachydontes Sus.</i>	Australien
3393	" <i>purpurata</i> Lam.	Chile
3403	<i>Mytilus Patagonicus</i> d'Orb. <i>Sbg. Anlacomya Mörch</i>	"
1887	" <i>Magellanicus</i> Ch.	Westküste von Südamerika
1539	" " <i>var. crenatus</i> Lam.	Neu Seeland
672	<i>Pinna Chemnitzii</i> Dkr.	Südsee-Inseln
664	<i>Isognomon (Perna Brug.)</i> <i>non Adams</i> <i>femoralis</i> Lam.	"
1823	" <i>costellatus</i> Conr.	Upolu, Tahiti
668	<i>Margaritifera</i> <i>(Margaritophora</i> <i>Mühlf.)</i> <i>margaritifera</i> L.	Südsee-Inseln
1155	<i>Pecten pallium</i> L.	"
3339	" <i>purpuratus</i> Lam. <i>Sbg. Chlamys Bolt.</i>	Peru
3642	" <i>Madreporarum</i> Petit	Südsee-Inseln
6290	" <i>bifrons</i> Lam.	Golf St. Vincent
659	<i>Radula (Lima Brug.)</i> <i>lima</i> L.	Südsee-Inseln, Port Denison
1118	" <i>Sbg. Ctenoides Klein</i> <i>tenera</i> L.	Südsee-Inseln
1119	" <i>Sbg. Mantellum Bolt.</i> <i>fragilis</i> Ch.	"

No.		Patria.	Sgr.
63	<i>Plicatula simplex</i> Dkr.	Penang	30
66	<i>Spondylus duccalis</i> Ch.	Südsee-Inseln	4—10

Ordo II.

Brachionacephala.

88	<i>Waldheimia flavescens</i> Dyds	Basstrasse	20
	" " <i>in Spiritus</i>	"	60—90
13	<i>Terebratella sanguinea</i> Ch.	Samoa- und Viti-Ins.	3—5
	" " <i>in Spiritus</i>	"	6
100	<i>Lingula anatina</i> Lam.	India orient., Sidney, Viti-Inseln, N. O. Küste von Australien	8—15
	" " <i>in Spiritus</i>		24—36

Ordo III. Tunicata.

(In Spiritus conservirt.)

17	<i>Cynthia</i> sp.?	Samoa-Inseln	15
17a	" sp.?	"	15
18	" sp.?	"	15
	" sp.?	Basstrasse	10
	" sp.?	Samoa-Inseln	15
	" sp.?	Basstrasse	18
19	<i>G. aff. Cynthia</i>	Hafen von Sidney	36—90
20	<i>Boltenia</i> sp.?	Basstrasse	60
	<i>G. ? aff. Boltenia</i>	"	60
21	<i>Phallusia</i> sp.?	Golf St. Vincent	45—75
22	<i>Clavellina</i> sp.?	Samoa-Inseln	15
23	<i>Distoma Australe</i> Goldf.	Basstrasse	60—90
24	<i>Leptoclinum</i> sp.?	Samoa-Inseln	15
25	<i>Polyclinum</i> sp.?	Neu Seeland	18
26	<i>Botrylloides</i> sp.?	"	18
27	<i>Botryllus</i> sp.?	Neu Seeland	18
	<i>Pyrosoma atlanticum</i> Pér.	Atlantischer Ocean, Südsee	10—20

No.		Patria.	
718 a	Pyrosoma atlanticum Pér. juv.	Atlant. Ocean, Südsee	12
1846	" giganteum Say.	Südsee	16
719	Doliolum denticulatum Krohn.	"	19
723	Salpa fusiformis Cav.	Atlantischer Ocean	19
724	" africana-maxima Cham.	Atlantischer Ocean, Südsee	8-
725	" ferruginea Cham.	Atlantischer Ocean	8-
725 a	" " "	"	24-
	proles gregata	"	
726	" democratica-mucronata Kr.	"	
726 a	" " "	"	
	proles gregata	"	
727	" runcinata Cham.	Südsee	
1693	" spinosa Pér. & Les.	"	
728	" pinnata Forsk.	Atlantischer Ocean	
729	" bicornis-vaginata Cham.	Atlantischer Ocean, Südsee	
730	" zonaria Cham.	Südsee	12
3425	" pyramidalis Less.	"	12
731	" cordata Q. & G.	"	12
733	" sp. ?	Atlantischer Ocean	
9714	" nov. sp.	8° N. 175° W.	

Ordo IV. Bryozoa.

(In Spiritus conservirt.)

3861	Lunulites capulus Bsk.	Bassstrasse
3739	Cellepora pumicosa L.	"
2005	Retepora phoenicea Bsk.	Bassstrasse, Viti-Ins.
2006	" cellulosa Lmx.	Golf St. Vincent, Bassstrasse, Viti-Ins.
1999	Eschara cervicornis Lmx.	Africa merid., Golf St. Vincent, Viti-Inseln
7190 f	" cartacea Mc Gill.	Golf St. Vincent
7191	" reniformis Krehp.	" Bassstrasse
7189	" lobulata Lmx.	Golf St. Vincent

No.		Patria.	Gr.
92 t	Adeona grisea Lmx.	Bassstrasse	90
920	Lepralia Vitiensis Krehp.	Viti-Inseln	18
923	Membranipora Isabellana d' Orb.	Westküste von America	10
925	" tuberculata Bsk.	Atlantischer Ocean	10
928	Dimetopia spicata Bsk.	Bassstrasse	12
926	" cornuta Bsk.	"	18
927	Carbasea dissimilis Bsk.	"	12
929	" imperialis Bsk.	"	15
926	" cribriformis Bsk.	Formosa	36
927	" pisciformis Bsk.	Bassstrasse	18
928	" bombycina Bsk.	Africa boreal.	18
927	Acamarchis avicularia Bsk.	Australien	10
928	" Brasiliensis d' Orb.	"	18
925	" dentata Bsk.	"	12
925	Bicellaria tuba Bsk.	Bassstrasse	12
929	" grandis Bsk.	"	12
922	Salicornaria farciminoidea Bsk.	Madeira, Bassstrasse	18
927	Onehopora salicomarivides Krehp.	Viti-Inseln	18
929	Cellularia cuspidata Bsk.	Bassstrasse	10
929	" ornata Bsk.	Africa borealis	10
929 a	Canda arachnoides Lmx. var.	Bassstrasse	15
929	Scrupocellaria scruposa Bsk.	Madeira	12
929	Emma crystallina Bsk.	Bassstrasse	15
929	Catenicella plagiostoma Bsk.	"	10
	" cornuta Bsk.	"	10
	" ventricosa Bsk.	"	10
	" " var.	"	10
	" " var.	"	10
	" " var.	"	10
	" hastata Bsk.	"	10
	" cribraria Bsk.	"	10
	" lorica Bsk.	"	10
	" Buskii Wyy. Thoms.	Golf St. Vincent, Bassstrasse	12
	Spiralia spiralis Gray	Bassstrasse	20
	Serialaria semispiralis Krehp.	Upolu	18
	Crisia eburnea Lmx.	Viti-Inseln	12

No.		Patria.
1594 a	<i>Crisia denticulata</i> M. Ed.	Golf St. Vincent
2021	<i>Retihera corbicula</i> Krehp.	Bassstrasse
3919 t	„ <i>Gräffei</i> Krehp.	Viti-Inseln

Echinodermata.

(In Spiritus conservirt.)

Ordo I. Scytodermata

Burm.

(*Holothuridea* Gray)

498	<i>Synapta Beseli</i> Jäg.	Samoa- und Viti-Ins.	30
498 a	„ „ var. <i>Agassizi</i> Sel.	Tahiti	
5935	„ <i>Kefersteini</i> Sel.	Samoa-Inseln	
6368	„ <i>Godeffroyi</i> Semp.	„	
6319	<i>Anapta papillosa</i> Semp.	Viti-Inseln	
5155	<i>Cucumaria acicula</i> Semp.	„	
7453	<i>Pseudocucumis pacificus</i> Semp.	Tonga-Inseln	60
10) 5369	<i>Colochirus quadrangularis</i> Less.	N. O. Küste von Australien	90
6364	„ <i>tuberculosus</i> Q. & G.	N. O. Küste von Australien, Formosa	
6370	<i>Thyonidium molle</i> Sel.	Küste von Peru	
7745	<i>Orcula cucumiformis</i> Semp.	Port Denison	
1158	<i>Stichopus chloronotus</i> Brdt.	Südsee-Inseln	
5745	„ <i>variegatus</i> Semp.	Samoa- und Viti-Ins.	
1166	„ „ var. <i>Herrmanni</i> Semp.	„ „	

No.		Patria.	Gr.
60	<i>Stichopus Godeffroyi</i> Semp.	Samoa-Inseln	45
60 a	„ „ var. <i>pygmaeus</i>	„	30
60	„ <i>ananas</i> Jäg.	Samoa- und Boston-Inseln	180
60	<i>Mülleria Mauritianana</i> Q. & G.	Südsee-Inseln, N. O. Küste v. Australien	60—90
60	„ <i>nobilis</i> Sel.	Viti-Inseln	90
60	„ <i>Lecanora</i> Jäg.	Tonga-Inseln	150
60	„ <i>parvula</i> Sel.	Port Denison, Samoa Inseln	60
60	<i>Stichopodes monacaria</i> Less.	Südsee-Inseln	30
60	<i>Bohadschia marmorata</i> Jäg.	Viti-Inseln	60
60	„ <i>scabra</i> Jäg.	„	60
60	„ <i>argus</i> Jäg.	Samoa-Inseln, Tahiti	60-120
60	„ <i>Vitiensis</i> Semp.	Samoa- und Viti-Ins.	75
60	<i>Sporadipus arenicola</i> Semp.	Viti-Inseln	60
60	„ <i>vagabunda</i> Sel.	Port Denison, Phönix- und Samoa-Inseln	60
60	„ <i>vagabunda</i> Sel. var.	Port Denison	30
60	„ <i>botellus</i> Sel.	Port Denison, Phönix- und Samoa-Inseln	60
60	„ <i>gracilis</i> Semp.	Pelew-Inseln	60
60	„ <i>tenuissima</i> Semp.	Samoa-Inseln	60
60	„ <i>flavomaculata</i> Semp.	„	60
60	„ <i>pardalis</i> Sel.	„	60
60	„ „ var.	„	60
60	„ <i>Köllikeri</i> Semp. var.	„	60
60	<i>Holothuria atra</i> Jäg.	Samoa- und Viti-Ins.	60
60	„ <i>fuscocinerea</i> Jäg.	Samoa-Inseln	60
60	„ <i>edulis</i> Less.	Viti-Inseln	60
60	„ <i>erinaceus</i> Semp.	„	60
60	„ <i>difficilis</i> Semp.	Samoa-Inseln	60
60	„ <i>pervicax</i> Sel.	Pelew-Inseln	75
60	„ <i>discrepans</i> Semp.	Samoa-Inseln	90
60	„ <i>coluber</i> Semp.	Tonga-Inseln	120

No.		Patria.
Ordo II. Echinoidea.		
6288	Echinocardium Australe Gray	Australien
6256	Schizaster Jukesii Gray?	Pelew- u. Viti-Ins.
1975	Metalia maculosa Leske	Samoa-Inseln
6267	Brissus sternalis Ag.	"
6255	" carinatus Lam.	Viti-Inseln
6268	Maretia variegata Gray.	India orient.
3682	Spatangus nov. sp.	Viti-Inseln
6269	" sp.?	India orient.
7452 t	Dendraster excentricus Ag.	Californien
7451	Arachnoides placenta Ag.	Port Mackay
1195	Laganum depressum Desor	Samoa- u. Viti-Ins.
1199	" ellipticum Ag.	Ellice- u. Viti-Ins.
7331	" Tonganense Q. & G.	Tonga-Inseln
6170	Echinoneus semilunaris Lmk.	Surinam
1702	" ventricosus Ag.?	Viti-Inseln
1189b	Parasalenia sp.?	"
7446	" gratiosa Ag.	Tonga-Inseln
1183	Acrocladia trigonaria Ag.	Viti-Inseln
1694 a	" " var.	Ellice-Inseln
1694	" hastifera Ag.	Phönix-Inseln
1484	" mamillaria Ag.	Samoa- u. Viti-Ins.
1190	Echinometra lucunter Ag.? (non Ltk. nec. L.)	Samoa- u. Viti-Ins.
1191	" var. col.	" "
1977	" oblonga Blv. var.	Mitchell- und Samoa-Inseln
1189	" acufera Blv.	Viti-Inseln
3449 a	" Michelini Desor	America merid.
3450	Loxechinus porosus Val.	Chile
1331	Toxopneustes carnosus Barn. Ag.	de Castries-Bay
1187	Boletia maculata Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.
1186	Hipponoe violacea Ag.	" "
6279 a	" sardica Lam.	Pelew-Inseln
5775	Psammechinus miliaris Leske	Nordsee

No.		Patria.	Sp.
18	Psammechinus subangulosus Lam.?	Moretonbay	36
13	Echinus verruculatus Ltk.	Rarotonga, Upolu	40
36 d	" sp.?	Samoa-Inseln	18
92	Amblypneustes sp.?	Bassstrasse	30—60
92	Salmacis sulcatus Ag.	N. O. Küste von Australien	90-120
10	Echinocardis purpurascens Val.	Chile	24—36
17	" spatuligera Val.	"	180
11	Temnopleurus toreumaticus Ag.	N. O. Küste von Australien	120
17	Diadema Savignyi Mich.	Samoa- u. Viti-Ins.	120
17	Echinothrix Turcarum Rumph.	Viti- u. Samoa-Ins.	60—90
14	" scutata Ag.	" "	90
10 a	Garelia cincta Ag.	" "	90-120
15	Leiocardis imperialis Lmk.	Tonga-Inseln	180-360
17	Gonicocardis Quoyi Val.	Bassstrasse	120-150
13	Cidaris metularia Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	15—24
15	" annulata Gray	Veracruz	60

Ordo III. Asteroidea.**a. Asteriadae.**

16	Asterias n. sp.		
16	aff. A. tenuispino M. Tr.	Neu Seeland	90-360
16	" aurantiaca Meyen	Westküste v. America	24—36.
16	" lurida Ph.?	Küste von Peru	36
16	" gelatinosa Meyen?	Chile	240
16	" Amurensis Ltk.	de Castries-Bay	45—75
16	" sp.?	"	24
16	" sp.?	"	45—75
16	" ochracea Brdt.	Californien	30
16	Heliaster Helianthus M. Tr.	Chile	12—30
16 a	Mithrodia clavigera Lam.?	Viti- u. Tonga-Ins.	90-150
16	Echinaster fallax M. Tr.	Pelew-Inseln	36—60
16	" serpentarius Val.	Veracruz	30

No.		Patria.	Sp.
1197	Acanthaster solaris M. Tr.	Samoa-Inseln	180
960	" " var. ?	Viti-Inseln	30
6265	Leiaster n. sp. ?		150
	aff. L. coriaceo Pet.	Samoa-Inseln	15
1210	Linckia laevigata Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	24
1213	" diplax M. Tr.	Samoa-Inseln	1
1203	" multiforis Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	1
1978	" sp. ?		1
	aff. L. multifori	Phönix-Inseln	1
7520	" Ehrenbergii M. Tr.	Tonga-Inseln	1
5127	Ophidiaster asperulus Ltk.	Viti- u. Samoa-Ins.	60
6452	" n. sp.		1
	aff. O. Hemprichi	" " "	1
	M. Tr.	" " "	1
7511	" cribrarius Ltk.	Tonga-Inseln	1
7512	" granifer Ltk.	" "	1
1201	Seytaster Desjardinsii Mich.	Viti- u. Samoa-Ins.	12
1204	" n. sp.		1
	aff. S. milleporello	" " "	1
	M. Tr.	" " "	1
1206	" pistorius Lam.	" " "	1
1202	" sp. ?	Samoa-Inseln	1
1227	" n. sp.		1
	aff. S. Desjardinsii	Viti-Inseln	1
1196	Culcita Novae Guineae		2
	M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	100
3457	" pentangularis Gray	" " "	90
3815	Choriaster granulatus Ltk.	Viti- u. Pelew-Ins.	900
1219	Asterina Kraussi M. Tr. ?	Samoa-Inseln, Neu Seeland	18
1979	" Burtonii Gray. ?	Mc'Keans Insel	1
3452	" Chilensis Ltk.	Chile	15
5366	Oreaster affinis M. Tr. ?	Samoa-Inseln	13
6278	" muricatus (Link)		1
	Gray		1
	var. mutica v. Mart.	Pelow-Inseln	120
7524	" gracilis Ltk.	Port Denison	30
9700	" turritus M. Tr. ?	Pelaw-Inseln	30
1198	Gymnasterias carinifera		1
	M. Tr.	Südsee-Inseln	30
7569	Pteraster cribrosus v. Mart.	Samoa-Inseln	1
1200	Goniodiscus Sebæ M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	36

No.		Patria.	Sp.
709	Archaster typicus M. Tr.	Südsee-Inseln	18
708	Astropecten ensifer Grube	Samoa- u. Viti-Ins.	30
750	" velitaris v. Mart.	Formosa	45
c. Ophiuridae.			
700	Ophioglypha Sarsii Ltk.	de Castrics-Bay	20—24
701	Ophiolepis cincta M. Tr.	Viti-Inseln	20
702	" annulosa Blv.	Samoa-Inseln	60
703	" Garretti Lym.	Tonga-Inseln	60
704	Amphiura n. sp.	Bassstrasse	10
705	Ophioplocus imbricatus	Samoa- u. Viti-Ins.	30—45
706	Ophiactis sexradia Grube	" " "	20
707	" fragilis Ljgm.	N. O. Küste von Australien	20
708	" Kroyeri Ltk.	Valparaiso	24
709	Ophiomastix mixta Ltk.	Samoa- u. Viti-Ins.	30—75
710	" caryophyllata		1
711	" Ltk.	Viti-Inseln	90
712	" asperula Ltk.	" "	90
713	Ophiopeza fallax Pet.	" "	36—60
714	Ophiarachna gorgonia M. Tr.	Südsee-Inseln	60
715	" affinis Ltk.	Samoa- u. Viti-Ins.	90
716	" incrassata Lam.	" "	60—180
717	Pectinura infernalis M. Tr.	Tonga-Inseln	60
718	Ophiocoma scolopendrina		1
	Lam.	Südsee-Inseln	10—15
719	" Wendtii M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	18
720	" scolopendrina		1
	Lam. var.	Uvea	15
721	" insularia Lym.	Südsee-Inseln, Port Denison	30
722	" erinacea M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	24
723	" dentata M. Tr.	Viti-Inseln	20
724	" picta M. Tr.	Samoa-Inseln	30
725	" pica M. Tr.	Tahiti	30
726	Ophiarthrum elegans Pet.	Samoa- u. Viti-Ins.	40—60
727	Ophiomyxa sp.		1
	aff. O. australe Ltk.	Viti-Inseln	90
728	Ophiothrix longipeda Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	30—90
729	" trilineata Ltk.	Samoa-Inseln	30
730	" sp. ?	Bassstrasse	20

No.		Patria.
6288a	Ophiothrix propinqua Ljgm.	N. O. Küste von Australien
6245	" fragilis Absj.	Nordsee
8307	" aspidota M. Tr.	Samoa-Inseln
8308	" aspidota M. Tr.	"
	var.	"
8304	" Martensi Lym.	Port Denison
5130	Trichaster palmiferus Lam.	Ind. Ocean

Ordo IV. Crinoidea.

3820	Antedon protectus Ltk.	Tonga-Inseln
3466	Actinometra trachygaster	Ltk. Samoa-Inseln
6261	" stellata Ltk.	Viti-Inseln
6262	" tenax Ltk.	Samoa- n. Viti-Ins.
6266	" intricata Ltk.	Tonga- u. Viti-Ins.
6454	" gracilis Ltk.	Formosa

Coelenterata.**Ordo I. Ctenophora.**

In Spiritus conservirt.		
1598	Beroe sp. ?	Südsee
3527a	Bolina sp. ?	"

Ordo II. Medusae.**a. Discophora****Eseh.**

In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sp.
14	Rhizostoma sp. ?	Australische Küste	90-120
17	Aurelia flavidula Pér. & Les.	Südsee	30
22	Pelagia cyanella Pér. & Les.	"	24
24	Dactylometra ? sp. ?	Atlant. Ocean	18
10	Bursarius Cythereae Less.	Südsee	60
17	Cunina sp. ?	"	18
17	G. ? aff. Cunina	"	20
10	Eucope ? sp. ?	Atlant. Ocean	12
17a	G. ? aff. Eucope	"	12
17	Oceania sp. ?	Südsee	12
17	" sp. ?	"	12
17	G. aff. Bougainvillea	"	15

b. Hydroida.

In Spiritus conservirt.

	Monopyxis tenella Krehp.	Westküste v. America	15
	Laomedea articulata Q. & G.	Samoa- u. Viti-Ins.	16
	Campanularia raridentata	Alder Atlant. Ocean	12
	" Johnstonii	Alder "	12
	Clytia volubilis Lx.	" "	15
	Pasithea quadridentata Lx.	" "	15
	Heteropyxis imperforata	Krehp. Golf St. Vincent	20
	" " var. ?	" "	20
	Dynamena operculata Lx.	Africa boreal.	12
	" disticha Lx.	Atlant. Ocean	10
	" grandis Krehp.	Madeira	18
	" patentissima	Krehp. Golf St. Vincent	18
	" orthogonia Bsk.	" Bassstrasse	18

No.		<i>Patria</i>
7057	Dynamena Savignyana Krehp.	Viti-Inseln
3471	Sertularia lagenaria Krehp.	Samoa-Inseln
5768	" (Cotulina) Gayi Lx.	Madeira
5770	" cupressina L.	"
6301	" lichenastrum Pall.	Golf St. Vincent
6449	Idia pristis Lx.	Ind. Ocean
8110	Aglaopheniaperforata Krehp.	Tonga-Inseln
2030	Plumularia simplex Krehp.	Atlant. Ocean
3560	" Vitiana Krehp.	Viti-Inseln
5767	Antennularia paradoxa Krehp.	Madeira
5769	" intermedia Krehp.	"
5769 a	" " var.	"

c. **Siphonophora.**

In Spiritus conservirt.

1239	Porpita mediterranea Eschh.?	Südsee
284	" sp.?	Ind. Ocean
1240	Velella mytica Lam.	"
1240 a	" sp.?	Südsee
1981	" sp.?	"
6191	" ? sp.?	"
1241	Physalia pelagica Lam.	Atlant. Ocean
3522	" Arethusa Til.	Südsee
1241 a	" Azorica Less.	Atlant. Ocean
1241 b	" sp.?	Südsee
3522 a	Alophota sp.?	"
3500 b	Angela ? sp.?	"
1333 a	Physophora sp.?	"
6128	Apolemia sp.?	"
3498	Vogtia sp.?	"
3498 a	" sp.?	Atlant. Ocean
1239 a	Siphonophora G. et. sp. mihi incognita	Ind. Ocean
3495	Hippopodius sp.?	Atlant. Ocean
1237	Abyla trigona Less.	"
1237 a	" sp.?	Südsee
1235	Diphyes gracilis	"

	<i>Patria.</i>	<i>Sp.</i>
Diphyes sp.?	Südsee	15
" regularis Meyer.	"	60
Praya ? sp.?	"	15

Ordo IV. Polypi.a. **In Spiritus****conservirt.**

Mopsea erythraea Ehrb.	Samoa- u. Viti-Ins.	24
Tabipora fimbriata Dana	Südsee-Inseln	30—60
Spongodes sp. aff. S. celosia Less.	Port Denison	60—90
Nephtya conferta Köll.	Viti-Inseln	24
Xenia umbellata Sav.	Viti- u. Tonga-Ins.	15—60
Sarcophyton expansum Köll.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Port Denison	36-150
" murale Dana	Viti- und Tonga-Inseln, Port Denison	60-150
Aleyonium confertum Dana	Samoa- und Viti-Inseln	60
" tuberculatum Q. & G.	" "	30—90
" fallax Köll.	Viti-Inseln	36
" stelliferum Köll.	Samoa- und Viti-Ins.	30—60
Sympodium sp.?	Port Denison	45—90
Echinaectis sp.?	Küste von Peru	20
Phymactis florida Dana	Valparaiso	18
" pustulata Couth.	Küste von Peru	24
Cereus Pæmotensis Couth.	Viti- und Tonga-Inseln	45
Actinia? nivea Less.	Valparaiso	10
Bumenides sp.?	Viti-Inseln	15
Discosoma sp.?	India orient.	18
Metridium sp.?	Samoa-Inseln	24
Zoanthus sp.?	Viti-Inseln	18
" sp.?	India orient.	15

No.		Patria.
1625	<i>Palythoa calcaria</i> Köll.	Viti-Inseln
1625b	" sp.?	Samoa-Inseln
1294	<i>Alveopora daedalea</i> Blv.	"
1245 a	<i>Fungia</i> sp.?	"
3554	<i>Acanthastrea</i> sp.?	Viti-Inseln
1261	<i>Galaxea Lapeyrouseana</i> M. E. & H.	Samoa-Inseln
1296	<i>Euphyllia rugosa</i> Dana	"
3512	<i>Distichopora</i> sp.?	"
3531	" violacea M. E.	Ovalau
4034	<i>Oculina diffusa</i> Lam.	India occident.
6455	<i>G.</i> aff. <i>Paracyatho</i>	Ind. Ocean
1256	<i>Pocillopora acuta</i> Lmk.	Samoa-Inseln

**b. Trockene
Polypenstücke.**

9703	<i>Cirrhipathes</i> sp.?	Pelew-Inseln
1300	<i>Plexaura Antipathes</i> Esp.	Viti-Inseln
9704	" sp.?	Port Denison
1303	<i>Lophogorgia palma</i> Pall.	Algoabay
1244	<i>Mopsea erythraea</i> Ehrb.	Samoa- und Viti-Ins.
1301	<i>Melitaea ochracea</i> L.	Viti-, Tonga- und Pelew-Inseln
3506	" alba Köll	Viti-Inseln
1306	" coccinea Lam.	Viti- und Pelew-Ins.
3556	<i>Tubipora fimbriata</i> Dana	Südsee-Inseln
9737	" Chamissonis Ehrb.	N. O. Küste v. Austral.
1262	<i>Psammocora obtusangula</i> Dana	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln
1614	" contigua M. E.	Samoa-Inseln
4031	<i>G.</i> aff. <i>Psammocora</i>	Viti- und Samoa-Ins.
6256	<i>Montipora hispida</i> Dana	Samoa-Inseln
1412	" papillosa M. E. & H.	"
6255	" nodosa M. E. & H.	"
1298b	" scabricula M. E. & H.	"

	Patria.	Gr.
<i>Montipora digitata</i> M. E. & H.	Tonga-Inseln	45—90
<i>Alveopora daedalea</i> Blv.	Samoa-Inseln	12
<i>Goniopora</i> sp.?	"	60
<i>Rhodaraea calycularis</i> M. E. & H.?	"	30—60
<i>Porites punctata</i> Ehrb.	"	30
" <i>cribripora</i> Dana	"	30
" sp.?	"	
" aff. <i>P. cribriporae</i>	"	24
" ? <i>monticulosa</i> Dana	"	30—90
" sp.?	"	24
" <i>nigrescens</i> Dana	"	45—90
<i>Astracopora pulvinaria</i> M. E.	Samoa- und Viti-Inseln	30—90
<i>Turbinaria mesenterina</i> M. E. & H.	" "	60-240
" <i>crater</i> Oken	Port Denison	90-150
<i>Madrepora spicifera</i> Dana	Samoa- und Viti-Ins.	18—90
" <i>cytherea</i> Dana	" "	15—60
" <i>prostrata</i> Dana	Viti-Inseln	60-120
" <i>valida</i> Dana	Samoa-Inseln	36—60
" sp.?	"	
" aff. <i>M. validae</i>	"	30—75
" <i>echidnaea</i> Dana	"	30
" sp.?	"	
" aff. <i>M. echidnaeae</i>	Viti-Inseln	36
" <i>seriata</i> Ehrb.	Samoa- und Viti-Ins.	60
" sp.?	"	
" aff. <i>M. tubicinariae</i>	Samoa-Inseln	12—24
" <i>tenuis</i> Dana	"	12—24
" <i>secunda</i> Dana	Viti-Inseln	30—60
" sp.?	"	
" aff. <i>M. cereali</i> Dana	Samoa-Inseln	30
" <i>Durvillei</i> M. E.	"	12—60
" <i>hystrix</i> Dana	"	40—60
" <i>pocillifera</i> Dana	"	20—60
" <i>rosaria</i> Dana	"	90
" <i>arbuscula</i> Dana	Viti-Inseln	60-120
" <i>abrotanoides</i> Lam.	Samoa-Inseln	24
" <i>cuneata</i> Dana	Ovalau, Ellice-Inseln	24—90
" <i>aspera</i> Dana	Viti-Inseln	90

No.		Patria.	
3582	Dendrophyllia nigrescens Dana	Tonga- und Pelew-Inseln	
1415	Lithactinia galeriformis Dana	Viti-Inseln	
7563	Cryptabacia talpina M. E.	Boston-Inseln	
3538	Herpetolitha limax Esch.	Ovalau	
9705	" crassa Dana	Tahiti	
1527	Halomitra pileus M. E.	Samoa-Inseln	
1252	Fungia Ehrenbergii Dana	Viti-Inseln	
1253	" asperata Dana	Viti- und Pelew-Inseln	
1250	" Paumotensis Stehby.	Viti-Inseln	
1251	" scutaria Lmk.	Viti-Inseln, Tahiti	
1251 a	" sp.? aff. F. scutaria	Africa merid.	
1245 a	" sp.? juv.	Samoa- und Viti-Inseln	
1248	" integra Dana	" "	
1417	" dentata Dana	" "	
1418	" discus Dana	" "	
1246	" Linnei Val.	" "	
7241	Pachyseris Valenciennesi M. E. & H.	Samoa-Inseln	
9706	" speciosa Dana?	Yap	
1263	Lophoseris divaricata Lam.	Samoa- und Viti-Inseln	
1264	" cristata M. E. & H.	" "	
1406	" lata Dana	" "	
1407	" frondifera Lam.	" "	
1408	" Mülleri M. E. & H.	" "	
1409	" Danai M. E. & H.	" "	
6258	" sp. nov.? verosimill. Pavonia latistella Dana	" "	
9707	" Mycedium <i>proclata</i> Dana	Tahiti	
9708	Mycedium sp.?	Pelew-Inseln	
7533	Cycloseris tenuis Dana?	Port Denison	
1265	Merulina regalis Dana?	Samoa- und Tonga-Inseln	

No.		Patria.	Sp.
64	Echinopora rosularia M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	20-150
65	Culicia sp.?	Viti-Inseln	20
68	Prionastraea favistella Dana?	"	36
70	Astraea sp.?	"	60
73	Acanthastraea spinosa M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	30-60
73	Plesiastraea curta Dana	" "	30-60
79	Cyphastraea Danai M. E.	" "	60-90
80	Goniastraea sinuosa Dana	" "	60-180
83	Favia fragilis Dana	Samoa-Inseln	90
83	Hydnophora microcona M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	75
84	" rigida Dana	Viti- und Pelew-Ins., Yap	30-450
84	" Ehrenbergii M. E. & H.	Samoa-Inseln	36-150
87	Coeloria labyrinthiformis M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	30-240
88	" daedalea M. E. & H.	" "	30-90
89	" Esperi M. E. & H.	" "	30-90
90	Leptoria tenuis M. E. & H.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln	30-120
91	G.? aff. Leptoriae	Viti-Inseln	36-75
92	Mussa aspera M. E.	Samoa- und Viti-Inseln	24-240
93	" multilobata Dana	Tonga- und Samoa-Inseln	60-90
94	Stephanocoenia intersepta M. E. & H.	Viti-Inseln	60
95	Galaxea fasciculata M. E. & H.	Samoa- und Viti-Inseln	20-36
96	" Lapeyrouseana M. E. & H.	" "	30-45
97	Euphyllia rugosa Dana	Samoa-Inseln	20-60
98	Caulastraea furcata Dana	"	20-45
99	Stylophora palmata M. E. & H.	Viti- und Tonga-Inseln, Yap	30-120

No.		<i>Patria.</i>
1243	<i>Distichopora purpurea</i> Ltk.	Kingmill-Inseln
3531	" <i>violacea</i>	
	M. E.	Ovalau
8045	" <i>coccinea</i> Gray	Kingmill-Inseln
1242	<i>Stylaster sanguineus</i> Val.	Samoa-Inseln
3559	" <i>gracilis</i>	
	M. E. & H.	Viti-Inseln
1299	<i>Aerohelia horrescens</i> Dana	Viti- und Pelew-Ins., Yap
1617	<i>Heliopora coerulea</i> Blv.	Samoa-, Mitchell- und Kingmill-Inseln
1279	<i>Millepora tortuosa</i> Dana	Samoa-Inseln
1419	" <i>squarrosa</i> Lam.	"
1218	" <i>gonagra</i> M. E.?	"
1278	" <i>platyphylla</i> Ehrb.	Samoa-Inseln, Tahiti
1255	<i>Pocillopora favosa</i> Dana	Samoa-Inseln
1426	" <i>Eydouxi</i> M. E.	"
1256	" <i>acuta</i> Lam.	"
1982	" <i>maeandrina</i>	
	M. E.	Sandwich-Inseln
1425	" <i>squarrosa</i> Dana	Samoa-Inseln
1257	" <i>damaecornis</i>	
	Lam.	"
1612	" <i>lobifera</i> M. E.	"
3534	" <i>verrucosa</i> Lam.	Viti-Inseln
1258	<i>Seriatopora caliendrum</i>	
	Ehrb.	Samoa-Inseln
1615	" <i>hystrix</i> Dana	"
1616	" <i>lineata</i> Schweig.	"
3532	" <i>valida</i> Ehrb.	"

Protozoa.

	<i>Patria.</i>	<i>Gr.</i>
8. Orbitulites sp.?	Samoa- und Viti-Inseln	10
13. Orbiculina complanata	" "	15
9. Alveolina sp.?	Viti-Inseln	15
8. Polystomella scrobiculata	Samoa-Inseln	15
8. Operculina sp.?	Viti-Inseln	15
8. Siderolina Spengleri	Südsee-Inseln	10
11. Euplectella aspergillum	Cebú	60-120
5. Spongia sp.?	Basestrasse	120
" sp.?	"	20
" sp.?	"	10
" sp.?	Port Denison	15

Addenda.

No.	Mammalia.	Patria.
9723 S.	Miniopterus australis Tomes	Bowen
9724 S.	Vesperus pumilus Gray	"
8070 S.	Hydromys chrysogaster Desm.	"
7397 S.	Mus Novae-Hollandiae Gld.	"
7756	" gentilis Lichtst.	Aden
9722 S.	Podabrus minutus Gld.	Bowen
9721 S.	Belideus sciureus Sh.	"
18 S.	Phascogaster cinereus Gray	"
<i>Aves.</i>		
a. Bälge.		
8065	Coryphilus Taitensis Gm.	Paumotu-Inseln
7916	Todirhamphus tutus Selater (Sharpe)	Societäts-Inseln
8052	Erythrodryas roseus Gld.	Bowen
7601	Zosterops Semperi Finsch & Hartl.	Pelew-Inseln
8062	Acanthogenys rufogularis Gld.	Bowen
7915	Tatara longirostris Lath.	Societäts-Inseln
7914	Ptilinopus chrysogaster Gray	"
8063	" superbus Gld.	Bowen
7264	Leucosarcia plicata Gld.	Lake Elphinstone
7591	Phlegoenas canifrons H. & F.	Pelew-Inseln
8046	Recurvirostra rubricollis Temin.	Bowen
7450	Pareudiastes pacificus Hartl. & Finsch	Savay
8049	Anseranas melanoleuca Less.	Queensland

	Patria.	Gr.
4	Nettapus pulchellus Gld.	120
7	Dendrocygna Eytonii Gld.	180
b. Eier.		
(Avium ova.)		
9 n	Myzomela rubrater Less.	24
1 b	Calornis Kittlitzi F. & H.	30
2 a	Ptilinopus Pelewensis Hartl.	36
3 a	Rallina fasciata Raffl.	30
4 a	Porphyrio melanotus Temm.	60
5 d	Carbo melanoleucus Gray	45
6 a	Phaeton candidus Gray	120
7	Puffinus optatus H. & F.	90
c. Nester.		
(Avium nidi)		
8	Zosterops Semperi H. & F.	30
<i>Amphibia.</i>		
	Platemys Macquariae D. B.	90-180
	Chelonia virgata Schweig.	60
	Hemidactylus variegatus D. & B.	45
	Gecko moestus Ptrs.	50
	Platydictylus lugubris H. & Jq.	60-75
	" (Tarentola) Aegyptianus Cuv.	45
	Phyllodactylus tuberculatus Wieg.	30
	Oedura rhombifera Gray	45
	Gymnodactylus scutatus Gthr.	38
	Monitor semiremex Ptrs.	90
	Phrynosoma orbiculare Wieg.	40
	Cnemidophorus lemniscatus Daud.	30

No.		Patria.
4719	<i>Liolaemus pictus</i> D. B.	Chile
7982	<i>Tympanocryptis lineata</i> Gthr.	Neuholland
8322	<i>Agama colonorum</i> Daud.	Abyssinien
9734	<i>Acanthodaetylus Boscianus</i> Daud.	Massaua
8323	<i>Gongylus ocellatus</i> Forsk.	Arabien
4584	<i>Euprepes carinatus</i> Schneid.	Pelew-Inseln
9735	" <i>septemtaeniatus</i> Reuss	Massaua
5455	<i>Lygosoma Novarae</i> Steind.	Tahiti
9733	" <i>scutirostrum</i> Ptrs.	Bowen
4585	<i>Eumeces rufescens</i> Merrem	Pelew-Inseln
9732	<i>Ophioscincus Australis</i> Ptrs.	Bowen
7985	<i>Dromicus lineatus</i> Shaw	India orient.
7986	<i>Boodon lineatus</i> D. & B.	"
7988	<i>Hypsirhina enhydri</i> Schneid.	"
8318	<i>Psammophis sibilans</i> L.	Abyssinien
9729	<i>Aepysurus laevis</i> Lacep.	Bowen
7984	<i>Elaps circinalis</i> Dana	Guayaquil
7983	" <i>Gravenhorsti</i> Jan	India occid.
9730	<i>Dimenia olivacea</i> Gray	Bowen
8243	<i>Naja Haje</i> L.	Abyssinien
8148	<i>Bufo pantherinus</i> Boie	"
280	<i>Litoria Freycineti</i> D. & B.	Bowen
274	<i>Limnodynastes Tasmaniensis</i> Gthr.	"
2235	" <i>Peronii</i> D. & B.	"
9718	" <i>dorsalis</i> Gray	"
279	" <i>Krefftii</i> Gthr.	"
9717	" <i>Dumerilii</i> Ptrs.	"
282	<i>Hyla rubella</i> Gray	Sidney
285	" <i>Adelaidensis</i> Gray	"
9725	" <i>aurea</i> Less.	"
9726	" <i>Krefftii</i> Gthr.	"
9720	<i>Cryptotis brevis</i> Gthr.	Bowen
3982	<i>Crinia varia</i> Ptrs.	Sidney, Bowen
9715	" <i>Georginae</i> D. & B.	Bowen
9743	<i>Platymantis corrugata</i> Dum. var. <i>Pelewensis</i> Ptrs. <i>Pl. Plicifera</i> Gthr.	Pelew-Inseln

	Patria.	Gr.
<i>Pisces.</i>		
<i>Myripristis microphthalmus</i> Blk.	Tahiti	75
" <i>Murdjan</i> Forsk.	Samoa-Inseln	60
<i>Holocentrum laeve</i> Gth.	"	60
" <i>laticeps</i> C. & V.	"	30
<i>Percichthys Godeffroyi</i> Gth.	<i>Noto Squigra</i>	120
<i>Lates calcarifer</i> Bl.	Bowen	150
<i>Serranus cyanostigmatoides</i> Gth.	Sidney	60
" <i>socialis</i> Gth.	Paumotu-Inseln	75
" <i>fasciatus</i> Forsk.	Tahiti	36
" <i>marginatus</i> Gth.	Yap	60
" <i>dispar</i> Plaif.	Meduro-Insel	75
" <i>leopardus</i> Lac.	Sudsee-Inseln	40
" <i>Howlandi</i> Gthr.	Howland-Insel	75
" <i>Louti</i> Forsk.	Tahiti	60
<i>Genyoro</i> gibba Forsk.	"	74
<i>Mesoprion Johnii</i> Bl.	Bowen	90
<i>Priacanthus Carolinus</i> C. & V.	Tahiti	120
<i>Ambassis agrammus</i> Gthr.	Bowen	60
" <i>myops</i> Gthr.	"	45
<i>Apogon frenatus</i> Val.	Tahiti	30
" <i>Savayensis</i> Gth.	Savay, Upolu	60
" <i>Gräffei</i> Gthr.	Boston-Inseln	90
" <i>Sangiensis</i> Blk.	Yap	36
<i>Apogonichthys lunatus</i> Gth.	Bowen	60
" <i>auritus</i> C. & V. var.	Tahiti	30
<i>Dules marginatus</i> C. & V.	"	90
<i>Helotes sex lineatus</i> C. & V.	Bowen	90
<i>Datnioides polota</i> C. & V.	Bonham-Inseln	180
<i>Caesio cylindricus</i> Gthr.	Tahiti	90
<i>Mulloidis ruber</i> Gthr.	"	120
<i>Upeneus</i> nov. sp.	"	150
" <i>chryserythrus</i> Gthr.	"	150
<i>Girella simplex</i> Rich.	Sidney	120
<i>Pimelepterus fuscus</i> Comm.	Tahiti	150
<i>Chaetodon oligacanthus</i> Blk.	Bowen	90
" <i>lineolatus</i> C. & V.	Upolu	90

No.		Patria.	
5571	Chaetodon Pelewensis Kner.	Samoa- und Tonga-Inseln	120
5567	Toxotes jaculator Pall.	Viti-Inseln	90
8216	Chironemus marmoratus Gthr.	Sidney	180
5464	Scorpaena Strongia C. & V. <i>Sebastes polylepis</i> Blk.?	Huahine	90
8157	" cirrhosa C. & V.	"	90
8173	" bynoensis Rich.	Rarotonga, Bowen	90
8154	Pentarogeton marmorata C. & V.	Sidney	90
8153	Centropogon Australis White	"	90
8178	Sillago maculata Q. & G.	Bowen	90
8191	Pseudochromis fuscus M. & T.	Boston-Inseln	90
8244	Umbrina imberbis Gthr.	Iquique	90
8316	Taractes asper Lowe	Südl. atlant. Ocean	90
8225	Schedophilus maculatus Gthr.	4° 30' Südl. B. 25—28° Westl. L.	90
8151	Caranx melampygius C. & V.	Upolu, Tahiti	90
8227	" pinnulatus Eyd. & Soul.	Tahiti	90
8334	Micropus maculatus Gray	"	90
8315	Seriola fasciata Bl.	25° S. 30° W.	90
8245	Trachynotus Baillonii Lac.	Samoa-Inseln	90
8312	Equula edentula Bl.	Bowen	90
8208	Xiphias velifer Cav. juv.!	Nördl. atlant. Ocean	90
8221	" gladius L. juv.!	Südl. atlant. Ocean	90
8182	Gobius albopunctatus C. & V.	Bowen	90
8249	" nigro-ocellatus Gthr.	"	90
8328	" nuchifasciatus Gthr.	"	90
8200	" macrostoma Gthr.	Sidney	90
8195	Apocryptus polyophthalmus Gthr.	India orient.	90
8202	Gobioidon rivulatus Rüpp.	Meduro-Insel	90
8222	Eleotris Australis Gthr.	Bowen	90
8327	" cyanostigma Bleek.	"	90
8171	Batrachos Diemensis Les.	"	90
8230	Antennarius multiocellatus Gthr.	Huahine	90

No.		Patria.	No.
118	Petroscirtes Anoma Blk.	Yap	36
118	" punctatus	"	36
118	" C. & V.	Bowen	24
118	" cyprinoides	"	24
118	" C. & V.	"	24
118	Bleennodesmus scapularis Gthr.	"	120
118	Salarias fuscus Rüpp.	Boston-Inseln	24
118	" arenatus Blk.	Tahiti	30
118	" lineatus C. & V.	Upolu	24
118	Clinus variolosus C. & V.	Iquique	75
118	Cristiceps Australis C. & V.	Sidney	36—60
118	Acanthoclinus littoreus Gthr.	Australien	180
118	Trypterygium atrogulare Gthr.	Bowen	75
118	Teuthis rostrata Playf.	Samoa-Inseln	90
118	" n. sp.	Bowen	75
118	" nebulosa Q. & G.	"	75
118	Acanthurus Gahn Forsk.	Upolu	60
118	" Celebicus Bleek	Yap	90
118	Atherina stercus-muscarum Gthr.	Bowen	30
118	Mugil Peronii C. & V.	Tonga-Inseln, Sidney	30
118	Myxus leuciscus Gthr.	Rarotonga, Tahiti	180
118	Trichonotus setigerus Gthr.	Bowen	150
118	Pomacentrus chrysurus Brouss.	Bowen	24
118	" bifasciatus Blk.	Boston-Inseln	30
118	Glyphidodon sordidus Forsk.	Huahine	24
118	" leucopoma C. & V.	Samoa-Inseln	24
118	" Bankieri Rich.	Tahiti	30
118	Cossyphus axillaris Benn.	"	120
118	PlatyGLOSSUS Dussumieri C. & V.	Bowen	36
118	" melanurus Blk.	Samoa-Inseln	45
118	Novacula taeniurus Lacép.	Yap	75
118	Coris aygula Lacép.	Tahiti	90
118	Callyodon genistriatus C. & V.	"	75
118	Pseudosearus Bataviensis Blk.	"	90

No.		Patria.
8156	<i>Pseudoscarus globiceps</i>	C. & V. Tahiti
8174	" <i>Celebicus</i>	Blk. Südl. still. Ocean
8190	" <i>microrhinus</i>	Blk. " " "
8231	" nov. sp.	Tahiti
8238	" <i>falcipinnis</i>	Playf. " "
8324	<i>Congrogadus subducens</i>	Rich. Bowen
8242	<i>Pseudorhombus dentatus</i> L.	Iquique
8321	<i>Copidoglanis Hyrtelii</i> Gth.	Bowen
8170	<i>Cnidoglanis megastoma</i> Rich.	Sidney
8326	<i>Scopelus nigro-ocellatus</i> Gth.	Nord-Ost-Passat
8175	<i>Belone depressa</i> Gthr.	Yap
8166	<i>Hemirhamphus Quoyi</i>	C. & V. Bowen
8169	<i>Arrhamphus sclerolepis</i>	Gthr. " "
8208	<i>Diplophos taenia</i> Gthr.	Nördl. atlant. Ocean
8322	<i>Chatoëssus Erebi</i> Gth.	Bowen
8210	<i>Anguilla Reinhardtii</i> Stdeh.	" "
8232	<i>Ophichthys crocodilinus</i>	Benn. Savay, Tahiti
8247	" <i>dicellurus</i> Rich.	Iquique, Valparaiso
7971	" <i>Bonapartii</i> Kaup	Raiatea
8164	<i>Moringua Javanica</i> Kaup	Tahiti
8158	<i>Muraena nubila</i> Rich.	Rarotonga
8163	" <i>Macassariensis</i> Blk.	Tahiti
8181	<i>Syngnathus acicularis</i> Jen.	Iquique
8196	" <i>margaritifera</i> Ptrs.	Boston-Inseln
5562	" <i>conspicillatus</i> Jen.	Viti-Inseln, Tahiti
8193	<i>Stigmatophora argus</i> Rich.	Sidney
8246	" <i>nigra</i> Kaup	" "
8184	<i>Protocampus hymenolomus</i>	Rich. Nördl. atlant. Ocean
8167	<i>Balistes maculatus</i> Gm.	Pelew-Inseln
8228	" <i>cinereus</i> Bonnat.	Tahiti
8161	<i>Monacanthus hippocrepis</i>	Q. & G. Sidney
2184	<i>Tetrodon lagocephalus</i> L.	Samoa-Inseln
8177	<i>Dicotylichthys punctulatus</i>	Kaup Sidney

No.		Patria.	Sp.
4	<i>Atopomyxerus nycthemerus</i>	Cuv. Australien	75
52	<i>Seyllium Chilense</i> Guich.	Iquique	180
3	<i>Chiloseyllum ocellatum</i> Gm.	Bowen	150
<i>Vermes.</i>			
45	<i>Tomopteris</i> sp.?	43° S. 21° O.	30
<i>Cephalophora.</i>			
Ordo I. Pulmonata.			
(Gehäuse.)			
62	<i>Melampus striatus</i> Pse.	Raiatea	4
9	<i>Succinea labiata</i> Pse.	"	10
0	" <i>pallida</i> Pfr.?	"	6
4	sec. Garrett	"	6
2	<i>Nanina obconica</i> Pse.	"	6
2	" <i>simillima</i> Pse.	"	6
8	<i>Partula callistoma</i> Pfr.	<i>callifera</i>	5
	(Crpr.)	"	5
	" <i>imperfecta</i> Pse.	"	5
	(Mscr.)	"	3
	" <i>labiata</i> Pse. (Mscr.)	"	3
	" <i>dentifera</i> Pfr. (Crpr.)	"	5
	" <i>compressa</i> Pfr.	"	6
	" <i>variabilis</i> Pse.	"	6
	" <i>rustica</i> Pse.	"	5
	" <i>globosa</i> Pse. (Mscr.)	"	4
	" <i>crassilabris</i> Pse.	"	6
	" <i>Garretti</i> Pse.	"	4
	" <i>approximata</i> Pse.	"	6
	(Mscr.)	"	4
	" <i>lugubris</i> Pse.	"	3
	<i>Patula ficta</i> Pse.	"	4
	" <i>fabrefacta</i> Pse.	"	3
	" <i>consimilis</i> Pse.	"	5
	<i>Helix trochiformis</i> Fér. var.!	"	4
Ordo II. Prosobranchiata			
(Gehäuse)			
	<i>Helicina Rohrii</i> Pfr. (Crpr.)	" <i>rufescens</i> Pse	4
	" <i>inconspicua</i> Pfr.	"	4

No.		<i>Patria.</i>
9760	Omphalotropis Boraborensis <i>Sohn</i>	Raiatea
	robusta <i>Pse.</i>	"
9761	" robusta <i>Pse.</i>	"
9763	<i>Truncatella</i> pallida <i>Pse.</i>	Raiatea, Borabora
9712	Cerithium obesulum <i>Sow.</i>	Pelow-Inseln
9337	Nerita pacifica <i>Reel.</i>	Upolu
9344	" reticulata <i>Karsten</i>	"
	<i>N. signata</i> <i>Lam.</i>	Tongatabu
9764	Gadinia varia <i>Garr.</i>	Raiatea
	(In Spiritus conservirt.)	
1018	Leptoconus (Sbg. Rhizoconus) Tahitiensis <i>Hw.</i>	Südsee-Inseln
9764	Gadinia varia <i>Garr.</i>	Raiatea
<i>Acephala.</i>		
Ordo I. Elatobranchiata.		
(In Spiritus conservirt.)		
3397	Semele solida <i>Gray</i> (Animal.)	America merid.
6964	Tellina nux <i>Hanley</i>	Upolu
9418	Circe personata <i>Desh.</i>	Hafen von Sidney
9128	Trigonia Lamarekii <i>Gray</i>	Hafen von Adelaide
677	Barbatia fusca <i>Brug.</i>	Südsee-Inseln
9378	Loripes vesicula <i>Gld.</i>	Tongatabu
9409	" Philippiana <i>Rve.</i>	"
9368	Mytilus hirsutus <i>Lam.</i>	Hafen von Sidney
1823	Isognomon costellatus <i>Conr.</i>	Upolu
660a	Malleus albus <i>Ch. juv.</i>	India orient.
6243	Pecten opercularis <i>L.</i>	Oceano europ.
<i>Protozoa.</i>		
7085	Aulorhipis elegans <i>Ehlers</i>	Bassstrasse

Corrigenda.

- 17 No. 4010. *Gymnodactylus Arnouxi* A. Dum.
G. multicarinatus *Gthr. sec. Ptrs.*
- 20 " 7509. *Brachysoma diadema* *Schleg.* als Fundort ist „Queensland“, nicht Pernambuco zu lesen.
- 21 " 7502. *Cyclorana Novae Hollandiae* *Steind.*
Chiroleptes Australis *Gray.*
Phractops alutaceus *Ptrs.*
- 87 " 5322. *Laimodonta conica* *Pse.* auch von Borabora.
- 89 " 8549. *Succinea papillata* *Pfr.* auch von Huahine
- 90 " 7956. *Tornatellina oblonga* *Pse.* " " Raiatea und Borabora.
- 92 " 5198a. *Partula Tahitana* *Brug.* var. auch von Raiatea.
- " 7937. " solidula *Rve.* auch von "
- 103 " 8543. *Paludinella Vitiana* *Garr.* " " Borabora.
- " 7959. *Assimineea nitida* *Pse.* " " Raiatea und Borabora
- 106 " 6880. *Vanikoro Petitiana* *Reel.*
V. cancellata *Ch.?*
Mus. Godeffroy
Cat. IV. pag. 76.
- 111 " 529. *Cerithium Menkei* *Desh. sec. O. Semper.*
C. uncinatum *Gmel. (Sow.?)*
C. columna *Pse. nec. Wood.*
- 114 " 6700. *Pyrenella mamillata* *Phil.* ist aus dem Mittelmeere beschrieben, die von Herrn Prof. Dunker dafür bestimmte Art stimmt genau mit einer zweiten in Herrn O. Sempers Sammlung von Sidney, die jedoch von *P. mamillata* *Phil.* total verschieden ist.

- Pag. 117 No. 7108. *Mitra coronata* Ch.
syn. *M. Aurora Dohrn.* *)
- „ 118 „ 1046. *Strigatella pauperula* L.
syn. *S. retusa* Lam.
S. virgata Reeve
- Wir bemerken gegenüber dieser
nahme Jickeli's, dass uns *S. retusa* L.
nur von einem pacifischen Fundort
Sammlungen der Herren Dr. Graf
A. Garrett, nämlich den Viti-Inseln beka
geworden und zwar in vollkommen ü
einstimmenden, keine Uebergänge
S. pauperula L. zeigenden Exemplare
- „ 1805. *Mitra turgida* Reeve.
Die Art ist von Herrn Prof. Dun
so bestimmt, Reeve's Abbildung stim
nicht genau damit überein.
- „ 3276. *pardalis* Kst. syn. *M. consanguinea* Reeve
? „ *leucodesma* Reeve
? „ *lauta* Reeve
- „ 119 „ 7301. *Turricula rugosa* Gmel.
syn. *Mitra corrugata* L.
- „ 1044. „ *exasperata* Ch.
syn. *M. arenosa* Lam.
- „ 1804. „ *spadicea* Dkr. ist irrtümlich
eingereiht und gehört zu *Mitra*, Sbg. C
same. Jickeli hat diese Art als „*M. re
dilarata* Rve.“ nach von Pease an
Berliner Museum gesandten Exempla
bestimmt.
- „ 6900. *Turricula semifasciata* Lam.
syn. *Mitra rigida* Sps
- „ 6897. „ *Deshayesi* Rvc.
syn. *Mitra rigida* Reeve non
„ *Dunkeri* Schmelz
„ *Mus. God. Cat.*
- „ 120 „ 7615. *Cylindra fenestrata* Lam. als Fundort
noch hinzuzufügen Societäts-It

*) Die hier mitgetheilte Synonymie mehrerer *Mitra*-Arten ist
Ausgabe „C. F. Jickeli: Die Mitren des rothen M.
„Jahrb. d. Deutsch. malacozool. Gesellsch. 1874, Heft I, pag.
entnommen.

- Pag. 121 No. 8914. *Pentadactylus cancellatus* Quoy.
syn. *Purpura fenestrata* Blv.
atromarginatus Blv.
syn. *Riz. cancellata* Kien.
Viti-Inseln.
- 122 „ 3370. „ *asperus* Lam. sec. Dkr.
Reeve's Abbildung stimmt eben-
falls nicht genau mit den vorliegen-
den Exemplaren.
- „ 8925. „ *murcinus* Blv.
syn. *Ric. foliacea* Conr. 1837
- „ 8920. *Purpura stellata* Bolt.
syn. *Sistrum rude* Dkr.
in Collect. Godeffroy
sec O. Semper
- „ 1822. „ *alba* H. & Jaq.
syn. *P. scabra* Dkr. sec. O. Semper
als Fundort ist
„Mc'Keans-Insel“ zu lesen.
129. Zu *Cantharus* gehören nach Herrn O. Semper's
Mittheilungen nur
No. 599. *Cantharus proteus* Reeve
„ 1071. „ *undosus* L.
„ 7938. „ *rubiginosus* Reeve
No. 8936. *Cantharus discolor*
Q. & G. gehört zu *Pisania*.
Die übrigen auf Pag. 129 noch
aufgeführten 6 Arten sind zufolge
Herrn O. Semper's Untersuchungen,
auf Grund der sich in der Epi-
dermis und der Bildung des äusse-
ren Mundsaumes darbietenden Un-
terschiede in einem eigenen Genus
unter dem Namen „*Tritonidea*“
zu vereinen, also:
- „ 6772 *Tritonidea iostoma* Gray
„ 6628 „ *aspera* Dkr.
T. iostoma Gray var. ?
- „ 8918 „ *obliquicostata* Reeve
„ 1789 „ *punctulata* Dkr.
syn. *Triton digitala* Rvc. (?)
sec O. Semper
- „ 9092 „ *Crosseana* Souv.
„ 8917 „ *Billeheusti* Petit
„ 8937 „ *bracteata* Hds.

	Ferner		Tritonidea reticosa A. Ad. syn. <i>T. Scaechiana</i> Phil. var. M. God. Cat. III. pg. 33. No. 10. sec O. Semp.
			Nassaria farinosa Gld. würde sich dann mittelbar hier anschliessen.
Pag. 130	No. 1881	Chorus xanthostoma Brod. als Fundort ist „Chilo“ zu	
	„ 9587	Euthria dira Rve. als Fundort ist „Sitka“ zu	
„ 135	„ 7131	Leptoconus cassis Meusch. <i>C. acuminatus</i> Hw. ist als Syn. zu	
„ 144	„ 3246	Nerita Georginae Recl. sec. O. Semp. non <i>N. Rumphii</i> Recl. sec.	
„ 145	„ 3616	„ picca Recl. ist aus Westindien beschrieben (O. Semp.)	
„ 148	„ 3433	Murchisonia Sutoris Dkr. ist eine Turritellide zum Genus Zaria gehörend. (O. Semp.)	
„ 168	„ 7183	Chione Japonica Gmel.	
und	„ 9421	„ striata Ch. sind bei „Tapes“ einzureihen (O. Semp.)	
	„ 1150	Meretrix Philippinarum Hanl. ist bei „Dione“ einzuschalten (O. Semp.)	
	„ 6601	Chione scalarina Lam.	
und	„ 7194	„ Peronii Lam. sind beide Arten des Genus „Katalpa“ (O. Semp.)	
„ 173	„ 7079	Leda sp.? <i>Nucula Dohrni</i> Dkr. nec Auct.	

Doubletten der ethnographischen Sammlung.

a. Gesichtsmasken (Gypsabgüsse.)

1. Frau von den Samoa-Inseln,
2. Junger Mann von der Insel Yap,
3. Mann von den Kingmill-Inseln (Ganzer Kopf),
4. Mädchen von den Boston-Inseln,
5. Mann von den Rallick-Inseln,
6. Frau von Ponapi od. Seniavine-Inseln
(Carolinen-Archipel),
7. Junges Mädchen von Aurh od. Ibbetson-Insel
(Marshall-Archipel),
8. „ „ „ der Insel Yap,
10. „ „ „ den Gilbert-Inseln,
(Mischling: Vater von den Gilbert-Inseln
Mutter „ „ Boston-Inseln)
11. Sohn des Königs von Rai, auf der Insel Yap,
12. Mann von den Pelew-Inseln (Im Kriege gefallen und
nach dem Tode abgeformt.)
(Ganzer Kopf),
13. „ „ „ „ (Im Kriege gefallen und
nach dem Tode abgeformt.)
(Ganzer Kopf),
14. „ „ „ „

Sämtliche Originalabgüsse sind mit Ausnahme von No. 12
Herrn J. Kubary genommen und zwar ausser No. 12 und 13
Lebenden.

Der Preis ist für die ganze Serie ₰ 80.

Abnahme einzelner Abgüsse für No. 3 u. No. 13 à ₰ 12.

Bei Abnahme für alle übrigen à ₰ 6.

b. Abguss eines dolichocephalen Vitianerschädels,

beschrieben im „Journal des Muséum Godeffroy“, Heft

pag. 65 pl.

à ₧ 2. 15 Sgr.

c. Copien von Photographien Eingeborener

von den

Samoa--Inseln,
 Viti-Inseln,
 Tonga-Inseln,
 Pelew-Inseln,
 der Insel Yap,
 den Boston-Inseln,
 Tahiti,

grossentheils nach Originalaufnahmen der Herren J. Kuban
 A. Garrett,

und Nordost-Australien (Colou. Queensland)

sowie Landschaftsbilder von dort.

können bei Abnahme der ganzen Serie von

ca. 150 Aufnahmen

theils Visitkarten-, theils Cabinetformat geliefert werden,
 zum Preise von

5 Sgr. für Visitkartenformat,

10 Sgr für Cabinetformat.

Bei Abnahme einzelner Bilder Preis nach Uebereinkunft.

Errata.

1, Zeile 15 von unt.	lies: »Miopterus«	statt: »Miopterus«
2, » 2 » »	» »Eua«	» »Tongatabu«
8, » 23 » »	» »Drapiez«	» »Drapie«
5, » 17 » »	» »Girand«	» »Girand«
15, » 10 » ob.	ist als Autor »Elliott«	einzufigen
20, » 16 » »	» »Chinchas-Inseln«	statt: »Elliott-Isld.«
58, letzte Zeile unt.,	» »Queensland«	» »Pernambuco«
59, Zeile 23 von »	» »Proc.«	» »Proz.«
81, » 27 » »	» »Proc.«	» »Proz.«
	» ist »Hafen von Ancud, Chiloe«	
92, » 17 » ob.	» »7933«	statt: einzuschalten,
93, » 26 » »	» »Heynomannic«	» »7932«
94, » 22 » »	» »brevypila«	» »Heinemannic«
	» »pachystyla«	» »brevispila«
103, » 5 » »	» »5363«	» »pachistyla«
105, » 24 » »	» »6440«	» »8363«
106, » 6 » »	» »Tonganum«	» »6640«
116, » 18 » »	» »glabratus«	» »Tognum«
117, » 3 » »	» »571«	» »glabratus«
	» »9 » unt.	» »561«
121, » 17 » »	» »596«	» »9890«
	» »17 » »	» »598«
	» »14 » »	» »fiscellus«
122, » 18 » »	» »striatus«	» »fiscellus«
125, » 7 » »	» »Concholepas«	» »striatus«
126, » 11 » ob.	» »Sandwich-Inseln«	statt: »Concholepas«
129, Ueberschrift	» »Cephalophora«	» »Sandwichs-Ins.«
Zeile 6 von »	» »Sbg. Plicatella Sws.«	» »Cephalop. ora«
		(Cymatium Lk. non Bolt.)
		statt:
		(Cymatium Lk. non Bolt.)
		Sbg. Plicatella Sws.»
181 » 2 » »	» »Pteronotus	statt: »Pteronotus
183 » 19 » unt.	» »1007«	» »1017«
186 » 3 » »	» »Mare medit.«	» »Mare mediat.«
147 » 3 » »	» »Rve. sp. 2?«	» »Rve. sp. ?
168 » 6 » ob.	» »Mare medit.«	» »Mare mediat.«
173 » 10 » unt.	» »laticostata«	» »laticostato«
174 » 19 » »	» »holoserica«	» »holosericea«
175 » 4 » ob.	» »Dreissena sp.	
	aff. D. cochleata Kickx«	
	statt: »D. cochleata Kickx«	
175 » 10 » »	» »cinnamomea«	statt cinnamomius«
176 » 12 » unt.	» »cypselus	» »cypsellus«