

5988
Sept. 17. 1881

Museum Godeffroy, Hamburg.

Catalog VIII.

Preise verstehen sich in Mark deutscher Währung à 100 Pfennige, 1 Mark = 1 Shilling Sterling, 80 Pfennige = 1 Fr. Bei comptanter Zahlung wird 5% Decort gewährt.

† vor der Nummer bedeutet dass das betreffende Object sowohl trocken als in Spiritus conservirt vorhanden.

t bedeutet trocken conservirt / wo nicht alle angebotenen Arten einer Classe ohne S - in Spiritus conservirt) Ausnahme auf die eine oder andere Art conservirt.

J. D. E. Schmeltz,

Custos am Museum Godeffroy.

Mammalia

(*Spiritusexemplare*).

† 15747.	Pteropus melanopogon Schl. var. Duke of York	t.6 <i>M.</i>	<i>M.</i>	15,00
17055.	- capistratus Peters.	- - -	-	15,00
17161.	Cephalotes Peronii Geoff.	- - -	-	15,00
17057.	Harpyia major Dobs.	- - -	-	24,00
3989.	Macroglossus minimus Geoff.	- - -	-	9,00
17162.	Melonyteris alboscapulatus Ramsay			
	<i>M. melanops Dobs.</i>	- - -	-	15,00
15749.	Emballonura nigrescens Gray	- - -	-	6,00
17163.	Taphozous saccolaemus Temm.	- - -	-	15,00
15750.	Mus Browni Alston	- - -	-	8,00
17058.	Uromys rufescens Alston	N. Britannien		9,00
† 17056.	Macropus lugens Alston	- -	t.15,00 <i>M.</i>	24,00
15753.	Belideus Ariel Gld.	Duke of York		12,00

Aves.

a. *B ü l g e.*

16840.	Astur etorques Salvad.	N. Britannien	<i>M.</i>	18,00
16843.	Strix undulata Kl schm. i. l.	- -	-	25,00
17121.	Ninox odiosa Sc l.?	- -	-	20,00
7022.	Caprimulgus macrourus Temm.	- -	-	7,50

15577.	Dendrochelidon mystacea	N. Britannien	ℳ 8,00
15582.	Hirundo javanica Sparrm.	Duke of York	- 5,00
15569.	Eurystomus crassirostris Scl.	N. Britannien	- 8,00
15571.	Alcedo molluccensis Bl.	Duke of York	- 5,00
2209.	Haleyon sanctus V. & H.	- - -	- 3,00
15570.	Tanysyptera nigriceps Scl.	N. Britannien	- 15,00
5700.	Merops ornatus Lath.	- - -	- 4,00
16844.	Dicaeum eximium Scl.	- - -	- 8,00
15581.	Nectarinia Aspasia Less.	Duke of York	- 7,50
7584.	- frenata Müll.	N. Britannien	- 4,00
16849.	Myzomela cruentata Meyer	- - -	- 10,00
	(<i>M. coccinea</i> Ramsay)	- - -	- 12,00
15576.	Philemon Cockerelli Scl.	- - -	- 10,00
16838.	Cisticola rufoiceps Scl.	- - -	- 15,00
15979.	Pitta Maklotii Temm.	- - -	- 7,00
17045.	Piezorhynchus Allecto Sharpe	Duke of York	- 7,50
15580.	Rhipidura setosa Scl.	- - -	- 5,00
16618.	Myiagra oceanica Jacq.	Ruk, Carol. Archip.	- 15,00
16617.	Monarcha rugensis Jacq.	- - -	- 5,00
9837.	Campephaga Karu Gld.	Duke of York	- 12,00
16845.	Graucalus Sclateri Salvad.	N. Britannien	- 12,00
16835.	- sublineatus Scl.	- - -	- 10,00
16456.	Pachycephala melanura Gld.	- - -	- 12,00
15574.	Corvus enca Horsf.	- - -	- 15,00
15575.	Gracula Krefftii Scl.	- - -	- 9,00
16839.	Donacicola spectabilis Scl.	- - -	- 24,00
15554.	Buceros ruficollis Vieill.	- - -	- 18,00
16455.	Platyercus splendens var. Ko-	Insel Koro, Viti.	- 10,00
	roensis	- - -	- 20,00
14830.	Trichoglossus subplacens Scl.	Duke of York	- 18,00
15561.	Domicella hypoinochroa Gray	N. Britannien	- 15,00
15555.	Pionias cyaniceps Puch.	- - -	- 15,00
15562.	Nasiterna pusio Scl.	Duke of York	- 18,00
15563.	Cacatua ophthalmica Scl.	N. Britannien	- 4,00
27.	Chrysococcyx lucidus Gm.	- - -	- 18,00
16846.	Centropus violaceus Q. & G.	- - -	- 12,00
15573.	- ateralbus Less. cum var. !	- - -	- 10,00
15553.	Eudynamis picatus Schlegel	- - -	- 8,00
4679.	Scythrops novae-hollandiae Lath.	Duke of York	- 15,00
8063.	Ptilinopus superbus Gld.	N. Britannien	- 25,00
15564.	Oedirhinus insolitus Schl.	Duke of York	- 15,00
15568.	Carpophaga rhodinolaena Schl.	- - -	- 10,00
15567.	- rubricera Bp.	- - -	- 20,00
15565.	Chalcophaps Stephani Puch.	- - -	- 10,00
16454.	Caloenas nicobarica L.	- - -	- 20,00
16561.	Excalfactoria lepida Hartl.	- - -	- 25,00
4050.	Megapodius eremita Hartl.	N. Britannien	- 15,00
7018.	Esacus magnirostris Gld.	Duke of York	- 12,00
7621.	Ardea flavicollis Lath.	N. Britannien	- 4,00
26.	Rallus pectoralis Less.	- - -	-

16842.	Rallina tricolor ?	N. Britannien	ℳ 10,00
5781.	Sterna Bergii Lichst.	- - -	- 5,00
1678.	Dysporus sula L.	- - -	- 8,00

b. Spiritusexemplare.

7022.	Caprimulgus macrourus	N. Britannien	ℳ 7,00
16968.	Collocalia fuciphaga Thunb.	- - -	- 5,00
15577.	Dendrochelidon mystacea Less.	- - -	- 7,00
5700.	Merops ornatus Lath.	- - -	- 4,00
16844.	Dicaeum eximium Scl.	- - -	- 8,00
7584.	Nectarinia frenata Müll.	- - -	- 4,00
15581.	- Aspasia Less.	Duke of York	- 6,00
16849.	Myzomela cruentata Meyer	N. Britannien	- 10,00
15576.	Philemon Cockerelli Scl.	- - -	- 9,00
16838.	Cisticola rufoiceps Gld.	- - -	- 6,00
16836.	Dicrurus laemostictus Scl.	- - -	- 10,00
15979.	Pitta Makloti Temm.	- - -	- 12,00
16453.	Monarcha verticalis Scl.	Duke of York	- 8,00
17045.	Piezorhynchus Allecto Sharpe	- - -	- 7,00
16845.	Graucalus Sclateri Salvad.	- - -	- 10,00
9837.	Campephaga Karu	- - -	- 4,00
15574.	Corvus enca Horsf.	- - -	- 10,00
15575.	Gracula Krefftii Scl.	- - -	- 10,00
15579.	Calornis nitida Gray	- - -	- 4,00
16839.	Donacicola spectabilis Scl.	- - -	- 8,00
15562.	Nasiterna pusio Scl.	- - -	- 15,00
15573.	Centropus ateralbus Less.	- - -	- 15,00
27.	Chrysococcyx lucidus	- - -	- 4,00
15564.	Oedirhinus insolitus Schleg.	- - -	- 15,00
15567.	Carpophaga rubricera Bp.	- - -	- 10,00
15566.	Macropygia doreya Bp.	- - -	- 15,00
4050.	Megapodius eremita Hartl.	- - -	- 20,00
4651.	Nycticorax caledonicus	- - -	- 10,00
16842.	Rallina tricolor Gray	N. Britannien	- 8,00

c. Eier (Avium ova).

4048 a.	Pandion-leucocephalus	N. Britannien	ℳ 12,00
1722 a.	Caprimulgus macrourus	- - -	- 5,00
15577 a.	Dendrochelidon mystacea	- - -	- 4,50
15581 a.	Nectarinia Aspasia	- - -	- 1,80
7584 a.	- frenata	- - -	- 1,50
15576 a.	Philemon Cockerelli	- - -	- 10,00
16838 a.	Cisticola rufoiceps	- - -	- 2,00
17045 a.	Piezorhynchus Allecto	- - -	- 4,00
15580 a.	Rhipidura setosa	- - -	- 2,00
15578 a.	- tricolor	- - -	- 3,00
15579 a.	Calornis nitida Gray	- - -	- 3,00
15980 a.	Munia Forbesi	- - -	- 2,00
16839 a.	Donacicola spectabilis	- - -	- 2,00

15564 a.	Oedirhinus insolitus	N. Britannien	M	5,00
8063 a.	Ptilinopus superbus	-	-	3,60
15567 a.	Carpophaga rubricera	-	-	6,00
16561 a.	Excalfactoria lepida Hartl.	-	-	3,00
15565 a.	Chalcophaps Stephani	-	-	5,00
7521 a.	Ardea flavicollis	-	-	4,00
26 a.	Rallus pectoralis	-	-	2,00
16842 a.	Rallina tricolor ?	-	-	3,00

d. Nester (Avium nid).

15577 c.	Dendrochelidon mystacea	N. Britannien	M	5,00
7584 c.	Nectarinia frenata	-	-	6,00
15581 c.	- Aspasia	Duke of York	-	10,00
15576 c.	Phylemon Cockerelli	N. Britannien	-	7,50
16848 c.	Cisticola ruficeps	-	-	3,00
17045 c.	Piezorhynchus Alecto	-	-	2,50
15580 c.	Rhipidura setosa	-	-	3,50
16839 c.	Donacicola spectabilis	-	-	7,50

Reptilia¹⁾.

4007.	Chelonia imbricata Schweig.	N. Brit. Arch.	M	3,00—6,00
16002.	Erebophis asper Gthr.	-	-	12,00—20,00
14649.	Enygrus carinatus Schn.	-	-	3,00—5,00
15755.	Nardoa boa Schleg.	-	-	12,00
15329.	Liasis amethystinus Schn.	-	-	12,00
15338.	Dipsas irregularis Merr.	-	-	7,50
15756.	Dendrophis salomonis Schleg.	-	-	6,00
15357.	Monitor indicus Daud.	-	-	3,00—15,00
2171.	Mabuia cyanura Less.	-	-	1,50
16139.	- Cartereti D. B.	-	-	6,00
4585.	Otosaurus rufescens Merr.	N. Brit., Ruk	-	4,00
4067.	Lygosoma smaragdina D. B.	N. Brit. Arch.	-	2,00
16143.	Hinulia megaspila Gth.	-	-	6,00—10,00
10266.	Heteropus fuscus Gth.	-	-	5,00
15367.	Hypsilurus macrolepis Peters	-	-	15,00—60,00
16144.	Goniocephalus modestus Meyer	-	-	6,00—10,00
4010.	Gymnodactylus Arnouxi A. Dum.	-	-	6,00
7456.	Hemidactylus oceanicus Less.	-	-	4,50

Amphibia.

15746.	Platymantis corrugata Dum.	N. Brit. Archip.	M	4,00—6,00
273.	Pelodryas coerulea White	-	-	4,00
16902.	Hyla nigrofrenata Gth.	-	-	7,50

Pisces.

16711.	Gastrosteus serratus	Californien	M	3,00
16748.	Myripristes jacobns C. V.	Brasilien	-	3,00

16717.	Perca flavescens Ms.	Amerika	M	3,00
16752.	Percichthys trucha C. V.	Chili	-	5,00
16681.	Paralabrax nebuliferus Girard	Californien	-	4,50
16740.	- clathratus Girard	-	-	4,50
16736.	Centropomus ensiferus Poey	S. Thomas	-	3,00
16788.	Centropristis tabaccarius C. V.	Westind. ?	-	4,00
16793.	Serranus papilionaceus C. V.	Mittelmeer	-	1,00
16693.	- dichropterus C. V.	Mitt.-Amerika	-	2,00
16657.	- altivelioides Blek. ?	Ponapé	-	8,00
16658.	- suillus C. V.	-	-	8,00
15407.	- sp. ?	Marquesas Ins.	-	5,00
16746.	Mesopriion chrysurus Bl.	Brasilien	-	1,50
16669.	- griseus C. V.	Ponapé	-	2,00
12785.	- bohar	Upolu	-	2,50
15409.	- Bleekereri Gthr.	Samoa Ins.	-	4,50
15425.	Ambassis sp. ?	Sidney	-	1,00
16749.	Haemulon aurolineatum C. V.	Atlantic	-	3,00
16812.	Diagramma giganteum Gth.	Ponapé	-	20,00
16786.	Dentex vulgaris C. V.	Mittelmeer	-	2,00
16732.	Synagris filamentosus Rüpp.	Roth. Meer	-	2,00
16685.	- sundanensis Blk.	Ind. Ocean	-	3,00
16791.	Smaris vulgaris C. V.	Mittelmeer	-	1,00
16792.	- gracilis Bonap.	-	-	1,00
16770.	Cantharus lineatus Mont.	-	-	2,00
16785.	Oblata melanura Lin.	-	-	1,50
16775.	Sargus annularis Lin.	-	-	2,00
16766.	Charax punctazzo Lin.	-	-	3,00
16709.	Lethrinus amboinensis Blk.	Ostind.	-	4,00
16701.	- Richardsonii Gth.	China	-	6,00
16790.	Pagellus erythrinus Lin.	Mittelmeer	-	1,50
16660.	Pimelepterus tahmel Rüpp.	Ponapé	-	7,50
16759.	Sebastes viviparus Kröy.	Arct. Meer	-	4,00
16682.	Scorpaena porcus L.	Atl. Oc.	-	2,00
15422.	Pterois brachyptera C. V.	Kandavu	-	8,00
16710.	Prosopodasys cottoides L.	Ostind.	-	6,00
17389.	Pelor didactylum Gthr.	N. Britannien	-	15,00
16706.	Cottus bubalis Euph.	Amerika	-	5,00
16808.	Platycephalus asper C. V.	Chines. Meer	-	5,00
16729.	Prionotus punctatus C. V.	Mittelmeer	-	3,00
16774.	Trigla lineata L.	-	-	1,50
16778.	- hirundo Bl.	-	-	2,00
16700.	- cuculus Bl.	-	-	3,00
16684.	Agonus cataphractus Lin.	Nordsee	-	1,80
16760.	Uranoscopus scaber Lin.	Mittelmeer	-	2,00
16735.	Micropogon undulatus Lin.	Atl. Ocean	-	1,80
15416.	Harpagifer bispinus Forst.	Antart. Oc.	-	4,00
16683.	Umbrina xanti Gill	Mitt.-Amerika	-	3,00
16734.	Corvina rhonchus C. V.	Surinam	-	4,00
16687.	- miles C. V.	Ind. Ocean	-	5,00
16780.	Collichthys lucida Rich.	Surinam	-	5,00

1) Sämtliche Reptilien, Amphibien und Fische sind in Spiritus conservirt.

16663.	Sphyaena Forsteri C. V.	Ponapé	4,50
16805.	Scomber microlepidotus Rüpp.	N. Brit. Archip.	4,00
16737.	Stromateus Gardenii Schneid.	Atl. Ocean	1,50
16776.	- triacanthus Peck	N.-Amerika	2,00
16646.	Caranx ascensionis C. V.	Ponapé	3,00
16754.	- amblyrhynchus C. V.	Brasilien	3,00
15414.	- armatus Forsk.	Samoa	3,00
16747.	Micropteryx chrysurus Lin.	W. Afrika	4,00
16804.	Seriolichthys bipinnulat. Q. & G.	N. Brit. Archip.	3,00
16733.	Trachynotus pampanus C. V.	Amerika	6,00
16695.	Equula interrupta C. V.	Ostind.	4,00
16794.	Gobius eruentatus Gm.	Mittelmeer	0,70
16652.	- ophthalmotaenia Blkr.	Ponapé	2,00
16811.	Sicydium taeniurum Gth.	Viti	3,00
16721.	Boleophthalmus viridis Buch.	Ostind.	4,00
16665.	Eleotris gyrinoides Blk.	Ponapé	3,50
16653.	- (Asterropteryx) semi-punctatus Rüpp.	-	3,50
16723.	Amblyopus roseus Gth.	West-Afrika	5,00
16705.	Callynomus opercularis C. V.	Ostindien	6,00
16728.	Cyclopterus lumpus Lin.	Grönland	2,00
16761.	Blennius gattorugine Bl.	Mittelmeer	1,00
16777.	Blennius sanguinolentus Pall.	-	1,00
16773.	- pavo Risso	-	0,80
16801.	Petroscirtes mitratus Rüpp.	Ponapé	3,50
16715.	Salarias atlanticus C. V.	Amerika	2,00
16803.	- bellus Gth.	Niuafo	8,00
16716.	Blennophis Webbia Val.	Can. Inseln	4,00
16714.	Blenniops Ascanii Walb.	Brit. Küste	1,50
16702.	Centronotus fasciatus Bl.	Grönland	4,00
13697.	Teuthis hexagonatus Blk.	Ponapé	8,00
16647.	- vulpina Gth.	-	10,00
16656.	- puella Schleg.	-	12,00
16686.	Acanthurus coeruleus Blch.	Mittel-Amerika	4,00
12772.	Malacanthus latovittatus Lacép.	Palau	9,00
16654.	Atherina hepsetus Lin.	Mittelmeer	2,00
16694.	Mugil auratus Risso	-	1,80
16666.	- Kelaartii Gthr.	Ponapé	5,00
16810.	Agonostoma plikatile C. & V.	Viti	8,00
16704.	Cepola Krusensterni Schleg.	Japan	12,00
16671.	Fistularia depressa Gth.	Ponapé	12,00
16807.	Premnas biaculeatus Bl.	N. Brit. Archipel	8,00
16649.	Pomacentrus lividus Forst.	Ponapé	3,00
16696.	- leucostictus M. T.	M.-Amerika	2,00
16741.	Glyphidodon sparoides C. V.	Mauritius	2,00
16758.	Labrus mixtus Lin.	Europ. Küste	1,10
16762.	Crenilabrus melops Lin.	-	1,20
16698.	- quinquemaculatus Blch.	Mittelmeer	2,00
16795.	- griseus Gm.	Schwarz. Meer	1,50

16772.	Crenilabrus rostratus Bl.	Mittelmeer	1,20
16691.	Centrolabrus exoletus Gth.	N.-Europa	2,00
16720.	Duymaeria aurigaria Rich.	China	7,50
16707.	PlatyGLOSSUS Hyrteli Blk.	Ostind.	6,00
15420.	- opercularis Gth.	Viti	6,00
16688.	Scarus radians C. & V.	Mittelmeer	2,00
16797.	Callyodon spinidens Q. & G.	Viti	9,00
16697.	Coris julis L.	Mittelmeer	1,00
16672.	Pseudoscarus harid Rüpp.	Ponapé	12,00
16673.	- janthochir Blk.	-	12,00
15410.	- rubroviolaceus Blk.	Samoa	10,00
15411.	- cyanognathus Blk.	-	10,00
16675.	- Quoyi Blk.	Ponapé	12,00
16676.	- singapurensis Blk.	-	12,00
16789.	Ditrema minimum Gill	Californien	6,00
16787.	- arcuatum Gill	-	5,00
16659.	Gerres macracanthus Blk.	Ponapé	2,00
16782.	Acara brasiliensis Q. & G.	Brasilien	8,00
16712.	Mesonauta insignis Heckel	Mitt.-Amerika	6,00
16784.	Crenicichla Johanna Heck.	-	6,00
16750.	Gadus tomcodus Schn.	N.-Amerika	3,00
16771.	- euxinus Nordm.	Schw. Meer	4,00
16781.	- pollachius L.	Europa	2,00
16779.	Merluccius vulgaris Flem.	Mittelmeer	1,00
16722.	Ammodytes tobianus Lin.	Brit. Küste	1,00
16724.	Citharichthys spilopterus Gth.	West-Afrika	3,00
16679.	Rhomboidichthys pavo Blk.	Ponapé	2,00
16756.	Pleuronectes guttulatus Girard	Californien	3,00
16767.	- italicus Gth.?	Mittelmeer	2,00
16765.	Solea monochir Bonap.	-	1,50
16743.	Arius falcarius Rich.	China	4,00
16730.	Plecostomus bicirrhosus Gronov.	Surinam	5,00
16713.	Tetragonopterus brevimanus Gth.?	Guiyana	6,00
16692.	Esox reticulatus Les.	N.-Amerika	2,00
16726.	Belone melanotus Blk.	Ostind.	1,50
16664.	- liuroides Blk.	Ponapé	3,00
16742.	- strongylurus C. & V.	Mauritius	2,00
16744.	Hemirhamphus Roberti C. & V.	Mexico	1,80
16745.	Moxostoma oblongum Mitch.	N.-Amerika	4,00
16708.	Leuciscus vulgaris Flem.	Europa	1,00
16719.	- erythrophthalmus L.	-	1,00
16753.	- cornutus Mitch	N.-Amerika	2,00
16718.	Phoxinus laevis Agass.	Europa	1,00
16699.	Leucosomus corporalis Ag.	Mittelmeer	2,00
16689.	Alburnus lucidus Heck. & Kner	Europa	1,00
16690.	Clupea melanosticta Schleg.	China	2,00
16768.	- finta C. V.	Europa	1,00
16662.	- venenosa C. V.	Ponapé	3,00
16800.	Anguilla labiata	-	6,00
16809.	Ophichthys sp.?	Viti	4,00

16769.	<i>Ophichthys filaria</i> Gth.	Viti	M	5,00
15428.	- sp.?	Huahine	-	4,00
16783.	<i>Muraena catenata</i> Bl.	Amerika	-	4,00
16798.	<i>Syngnathus spicifer</i> Rüpp.	Ost Indien	-	1,80
15429.	<i>Hippocampus</i> sp.?	Tahiti	-	1,00
16751.	<i>Triacanthus brevirostris</i> Schleg.	Ostindien	-	2,50
16703.	- <i>strigilifer</i> Cant.	China	-	3,50
16763.	<i>Balistes vetula</i> Lin.	M.-Amerika	-	3,00
16727.	<i>Ostracion triqueter</i> Lin.	Westindien	-	1,50
16680.	<i>Tetrodon sceleratus</i> Forst.	Oc. pacif.	-	5,00
16731.	- <i>patoca</i> Blk.	Ind. Ocean	-	4,00
15408.	- <i>meleagris</i> Lacép.	Marq. Inseln	-	6,00
16764.	<i>Carcharias Wahlbeemii</i> Blk.	M.-Amerika	-	6,00
15427.	- sp.?	Stiller Oc.	-	5,00
16755.	<i>Loxodon macrohinus</i> M.H., fötus	Ind. Ocean	-	6,00
16738.	<i>Raja punctata</i> Risso	S. Europa	-	4,00
16639.	- <i>clavata</i> Lin.	Europ. Küste	-	3,00
15730.	<i>Polyodon folium</i> (Spatularia)	Mississippi	-	18,00—25,00

Insecta.

I. Orthoptera.

15902.	<i>Platycrania Alpheus</i> Westw.	N. Brit. Arch.	M	8,00
16619.	<i>G. et sp.?</i> aff. <i>Platycrania</i>	- - -	-	8,00
14655.	<i>Hierodula</i> sp.?	- - -	-	5,00
16620.	<i>Phyllium siccifolium</i> L.	- - -	-	6,00—9,00
15900.	<i>Moristia</i> sp.?	- - -	-	1,50
15126.	<i>Phyllophora speciosa</i> Thunb.	- - -	-	2,40

II. Coleoptera.

15585.	<i>Therates labiata</i> F.	Duke of York	M	1,20
14728.	<i>Tricondyla aptera</i> Oliv.	- - -	-	0,60
16885.	<i>Cicindela Durvillei</i>	- - -	-	1,00
16060.	<i>Acanthopthalmus tricostatus</i> Montr.	- - -	-	1,80
17075.	<i>Colpodes violaceus</i>	- - -	-	0,75
16083.	<i>Ceneus speculiferus</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,50
16074.	<i>Copelatus sesquistriatus</i> Fairm.	-	-	0,50
16877.	<i>Cyclonotum subquadratum</i> Fairm.	-	-	0,60
17069.	<i>Platysoma contiguum</i> Mars.	-	-	0,40
16014.	<i>Platysoma Urvillei</i>	-	-	0,40
17074.	<i>Saprinus nitiduloides</i> Fairm.	Duke of York	-	0,40
16876.	<i>Lasioderma serricorne</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,60
16873.	<i>Parallelodera luteicornis</i> Fairm.	-	-	0,50
17070.	<i>Ditoma latiuscula</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,30
17071.	<i>Telephanus fasciatus</i> Redt.	-	-	0,30
16878.	<i>Prostomis pacificus</i> Fairm.	-	-	0,50
16895.	<i>Dermestes peruvianus</i>	Ruk, Carolinen	-	0,10
16891.	<i>Heterocerus</i> sp.?	Duke of York	-	0,30
15586.	<i>Eurytrachelus Thomsoni</i> Parry	- - -	-	1,50—4,00

15587.	<i>Cladognathus Bison</i> Ol. var. <i>cinctus</i> Montr.	Duke of York	M	1,00—3,00
16898.	<i>Alcinus alternatus</i> Fairm.	Ponapé (C. Arch.)	-	6,00
15589.	<i>Passalus foveicollis</i> Montr.	Duke of York	-	1,00
5050.	<i>Cetejus virginalis</i> Kp.	Palau, Neu Brit.	-	1,00
14727.	<i>Mastachilus Yorkensis</i> Fairm.	Duke of York	-	1,80
15588.	<i>Rhoepa uniformis</i> Fairm.	- - -	-	6,00
15618.	- <i>vitiensis</i> Fairm.	Viti Levu	-	3,00
16092.	<i>Anomala aeneiventris</i> Fairm.	Viti Ins., D. of Y.	-	1,50
16065.	<i>Oronotus (Temnolophus) integriceps</i> D. of York	- - -	-	5,00
14725.	<i>Oryctoderus coronatus</i> Bates	- - -	-	0,60
15590.	- <i>Godeffroyi</i> Fairm.	- - -	-	6,00
16066.	<i>Pimelopus Hübneri</i> Fairm.	- - -	-	4,00
15982.	<i>Scapanes australis</i> Bdv.	- - -	-	4,00
14726.	<i>Xylotrupes Gideon</i> var. <i>maxima</i>	- - -	-	0,50—1,00
17084.	<i>Protactia</i> sp.?	N. Britannien	-	1,20
17072.	<i>Glycyphana aromatica</i>	- - -	-	1,00
14724.	<i>Cyphogastra Mnieszechi</i> Deyr.	Duke of York	-	3,00
16855.	<i>Paracupta arrogans</i> var. <i>aurifera</i>	N. Britannien	-	5,00
17076.	<i>Agrilus ornatus</i> Deyr.	Duke of York	-	1,00
16871.	<i>Laeon sticticollis</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,30
16900.	<i>Alaus breviplicatus</i> Fairm.	Duke of York	-	4,00
16067.	- <i>bituberosus</i> Fairm.	- - -	-	5,00
16867.	<i>Dioxypterus nigrotransversus</i> Fairm.	Viti Ins.	-	1,00
16869.	- <i>guttulatus</i> Fairm.	- - -	-	1,00
16866.	<i>Euchloeocheirus semicyaneus</i> Fairm.	- - -	-	0,60
16870.	<i>Luciola dermestiformis</i> Fairm.	- - -	-	0,30
16901.	<i>Lampyris socialis</i> Klschmdt. i. l.	Duke of York	-	0,20
11414.	<i>Carphurus fuscipennis</i> Fairm.	Queensland	-	0,40
16893.	<i>Anaca canellina</i> Fairm.	Ruk	-	0,40
16076.	<i>Inopeplus metallescens</i> Fairm.	Viti Ins., Tonga	-	0,20
16012.	<i>Ommadius lividipes</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,40
16055.	<i>Cylidrus cyaneus</i>	Duke of York	-	0,30
16894.	- <i>Vescoi</i> Fairm.	Ruk, Carolinen	-	0,40
16880.	<i>Alphitobius piceus</i> Fairm.	Viti	-	0,30
16094.	<i>Uloma multicornis</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,30
5053.	<i>Nyctobates canaliculatus</i> Eschh.	Palau, D. of York	-	0,40
16005.	- <i>punctator</i> Fairm.	Duke of York	-	1,00
16861.	- <i>illaesicollis</i> Fairm.	- - -	-	1,20
16059.	<i>Toxicum Richesianum</i> Montr.	- - -	-	0,20
15591.	<i>Amarygmus foveoseriatus</i> Fairm.	- - -	-	0,40
16644.	<i>Eupholus Browni</i> Bates	- - -	-	4,00
14723.	<i>Rhinoscapa Schmeltzi</i> Fairm.	- - -	-	3,00
16874.	<i>Elytrogonus obtusatus</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,80
17063.	<i>Elytrogonus subangulatus</i> Fairm.	Duke of York	-	0,75
16856.	<i>Notoplax cimicoides</i> Fairm.	Ponapé	-	1,00
14722.	<i>Sipalus granulatus</i>	N. Britannien	-	0,30
16890.	<i>Aclees Gyllenhalii</i>	Duke of York	-	0,60
15623.	<i>Mecistocerus ocellatolineat.</i> Fairm.	Viti Ins.	-	0,50
16860.	<i>Paipalophorus dealbatus</i> Fairm.	Duke of York	-	0,60

16882.	Sphaeropterus hypoleucus Fairm.	Viti Ins.	M 0,50
16883.	- seriogranatus Fairm.	-	- 0,50
16886.	- viridipictus Fairm.	Ruk(C. Arch.)	- 0,50
16016.	Acienemis biconiferus Fairm.	Viti Ins.	- 0,40
16038.	- crassiusculus Fairm.	-	- 0,40
16015.	Cyanobolus atomosparsus Fairm.	-	- 0,40
15620.	Diorymerus punctatellus Fairm.	Viti Levu	- 0,30
16865.	Blepiarda lophata Pasc.	Viti Ins.	- 0,40
16960.	Dipaltostomus insidiator	-	- 0,90
2455.	Sphenophorus obscurus Bdv.	-	- 0,20
14721.	Rhynchophorus velutinus Fairm.	N. Brit.	- 1,50
16853.	Pachyrhynchus biplagiatus Guér.	-	- 1,00
16875.	Heterophasis discipennis Fairm.	Viti Ins.	- 1,00
16863.	Anomobrenthus hamatirostris	-	- 1,00
16864.	Ithystenus nigrosulcatus Fairm.	-	- 1,00
17060.	Eubactus fuscojanthinus	-	- 1,00
15583.	Ectoemus decemmaculat. Montr.	N. Brit. Arch.	- 1,00
16857.	- spinipennis Fairm.	Duke of York	- 1,00
16084.	Phides xanthodactylus Pasc.	Viti Ins.	- 0,75
16862.	Poecilocalus picturatus Fairm.	-	- 0,90
16859.	Xenocerus luctificus Fairm.	Duke of York	- 3,00
15617.	Parandra striatifrons Fairm.	Viti Levu	- 0,50
15595.	Archetypus parandroides Th.	Duke of York	- 6,00
14729.	Xixuthrus microcerus Bates	Neu Brit.	- 4,50
16057.	Clytus trizonatus Bl.	Duke of York	- 0,60
16070.	Leptocera graphica Bdv.	Viti Ins.	- 1,20
16952.	Glenea Montrouzieri	N. Brit.	- 1,00
15598.	- viridicincta Bl.	Duke of York	- 1,00
16054.	Mulcibes maculicollis Th.	Viti Ins.	- 1,00
14730.	Batocera nebulosa Bates	Neu Brit.	- 1,80
16854.	Sphingnotus Yorkensis Fairm.	-	- 1,50
15597.	Pachydiscus ternatensis	Duke of York	- 1,50
14731.	Monohammus sp.?	Neu Brit.	- 1,80
16946.	- rusticator	Duke of York	- 1,00
16892.	Micracantha assimilis Montr.	Ruk (C. Arch.)	- 1,00
16101.	- pinguis Th.	Viti Ins.	- 1,00
16035.	- Woodlarkiana Fairm.	-	- 1,00
16007.	Oopsis posticalis Fairm.	-	- 1,00
16010.	- striatellus Fairm.	-	- 1,00
16889.	Eczemotes guttulatus Bates	Duke of York	- 1,50
16006.	Crinotarsus plagiatus Bl.	Viti Ins.	- 1,20
16887.	Olenecamptus lacteogutt. Fairm.	Ruk(C. Arch.)	- 1,50
15599.	Cylindropoma Hübneri Fairm.	Duke of York	- 1,50
16938.	Gnoma Giraffa Fairm.	N. Brit.	- 1,80
16058.	Ceresium simplex	Duke of York	- 0,60
16872.	- angustulum Fairm.	Viti Ins.	- 0,80
14732.	G.? Fam. Cerambycidae	Neu Brit.	- 1,20
16079.	Eurydemus insignis Chap.	Viti Ins.	- 0,50
16961.	Heteronolius tricostatus	-	- 0,30

17073.	Ceracis compressicornis Fairm.	Viti Ins.	M 0,50
16064.	Pynomerus rufipennis Montr.	Duke of York	- 0,60
15592.	Botanoctona pallidecincta Fairm.	-	- 0,80
16888.	Malacotheria picticollis Fairm.	-	- 0,30
15593.	Triaplatys quadripartita Fairm.	-	- 0,30
15594.	Galleruca posticalis Guér.	-	- 0,30
15602.	Oxycephala tripartita Fairm.	-	- 0,40
15605.	Aspidomorpha socia	-	- 0,30
17078.	- Astrolabiana	-	- 0,30
17077.	Coptocyclus circumdata	-	- 0,20
16089.	- 6 guttata Bdv.	-	- 0,20
2440.	Episcaphula australis	N. Britannien	- 0,20
16003.	Epilachna enneactica Muls.	Duke of York	- 0,20
16004.	- undecimvariolata Montr.	-	- 0,20

III. Lepidoptera.

15984.	Danais australis Hombr. & Jacq.	N. Brit. Arch.	M 1,00
5034.	- Archippus L.	-	- 0,80
16001.	- Sobrina Bdv.?	-	- 1,00
15989.	- Mytilene Fld.?	-	- 1,20
16972.	Euploea Browni Salv. & Godm.	-	- 10,00
15985.	- nov. sp.? (E. unibrunnea M. G. Cat. VII.)	-	- 1,80
15986.	- Jamesi Butl.	-	- 1,20
16832.	- n. sp.?	-	- 1,00
15987.	- sp.? aff. E. Iphianassa Butl.	-	- 3,00
15988.	- Treitschkii Bdv.	-	- 6,00
16973.	Hamadryas aequicinctus S & G.	-	- 2,00
879.	Melanitis Leda L.	-	- 1,00
16974.	Mycalesis Medus F.	-	- 1,00
16831.	- lugens Butl.	-	- 1,50
16828.	- flagrans Butl.	-	- 1,50
15994.	Messarax Wallacei Fld.	-	- 1,80
15999.	Elymnias Cybele Fld.	-	- 2,00
15990.	Drusilla Anableps Vollenh.	-	- 8,00
885.	Iunonia Vellida F.	-	- 0,40
16976.	Precis Iphita Cr.	-	- 2,00
874.	Diadema Auge	-	- 0,60
16977.	- inexpectata S. & G.	-	- 4,00
15991.	Cyrestis fratercula S. & G.	-	- 6,00
15993.	Parthenos Sylvia Cram. var.	-	- 2,00
2951.	Lycaena Berenice H. S.	-	- 0,80
16983.	Plebeius Amphissa Fld.	-	- 0,80
16990.	Pithecopis sp.?	-	- 1,00
16982.	Damis Hymettus Fld.	-	- 1,50
14195.	- cyanea Cram.	-	- 1,20
16988.	Hypolycaena sp.?	-	- 1,50
16989.	Scolitantides Cleotas Butl.	-	- 1,50
16991.	Hypochrysops sp.?	-	- 1,80

16981.	Amblypodia Araxes Fld.	N. Brit. Arch.	ℳ 3,00
16830.	Terias xanthomelaena S. & G.	- - -	- 1,00
16992.	- Hebridina Butl.	- - -	- 1,00
16994.	Pieris sp.?	- - -	- 6,00
2994.	Callidryas Minna H. Sml.	Viti Inseln	- 3,00
15996.	Ornithoptera D'Urvilleana Guér.	Duke of York ♂	- 50,00 ♀ 40,00
15997.	- Aruana Fld.	N. Britannien ♂	- 20,00 ♀ 15,00
16000.	Papilio Leodamas Wallace	N. Brit. Arch.	- 3,00
17004.	- Telemachus Montr.?	- - -	- 20,00
4934.	Pamphila flavovittata Latr.	- - -	- 0,60
4962.	- Ancilla H. Sch.	- - -	- 0,60
17010.	Hesperilla sp.?	- - -	- 0,50
17011.	- sp.?	- - -	- 0,50
17007.	G.? Fam. Hesperidae	- - -	- 1,00
17006.	G.? Fam. Hesperidae	- - -	- 1,00
17013.	Euchromia Isis	- - -	- 0,50
17017.	Spilosoma? sp.?	- - -	- 0,60
16829.	Neochera Eugenia Cr.	- - -	- 1,80
17023.	Deilemera Artemis Bdv.	- - -	- 0,60
2995.	Nyctemera Baulus Bdv.	- - -	- 0,50
16825.	Hypsa leuconera Btl.	- - -	- 1,00
17014.	- eusemioides Fld.	- - -	- 1,00
16827.	Damalis Alciphron Cr.	- - -	- 0,75
16037.	Dasypodia sp.?	Tonga Inseln	- 1,00
2969.	Cocytoides Coerulea Guén.	Viti Inseln	- 1,80
2968a.	Achaea melicerta var tigrina Guén.	- - -	- 1,00
13857.	Villosa Leichardtii Koch	- - -	- 1,80
3930.	Trigonodes sp.?	- - -	- 1,00
3931.	- maxima	- - -	- 0,80
2998.	Grammodes oculata Snellen	- - -	- 1,00
13858.	Ophiodes disjungens Wlk.	- - -	- 1,80
2997.	- arctotaenia Guén.	- - -	- 1,00
4942.	Dichromia duplicalis Guén.	- - -	- 0,90
15995.	Nyctalemon Patroclus L.	N. Brit. Arch.	- 8,00
15983.	Alcides Aurora Salv. & Godm.	- - -	- 6,00
14091.	Eumelia rosaliata	- - -	- 0,75
17031.	Urapteryx sp.?	- - -	- 1,80
3932.	Margarodes glaucinalis Guén.	Viti Inseln	- 0,60

Myriapoda.

(In Spiritus).

16937.	Heterostoma Browni Butl.	N. Brit. Arch.	ℳ 2,00
--------	--------------------------	----------------	--------

Arachnoidea.

(In Spiritus).

16486.	Perenethis venusta L. K.	Rockhampton	ℳ 1,50
16538.	Astia hariola L. K.	NS. Wales, Queensland	- 0,60

16517.	Philaeus metallescens L. K.	Gayndah	ℳ 0,80
16519.	Homalattus auronitens L. K.	Sidney	- 0,80
16520.	- auratus L. K.	Queensland	- 0,60
16541.	Acompse suavis L. K.	Palau	- 1,00
16542.	- dulcinervis L. K.	-	- 1,20
16537.	Scaea vestita L. K.	Sidney, Peak Downs	- 0,75
16543.	Menemaerus foliatus L. K. olim	-	-
	Attus foliatus L. K.	Upolu, Raiatea, Tahiti	- 0,80
16516.	Athamas Whitmei Cambridge	Upolu	- 1,00
16523.	Marptusa leucocomis L. K.	Queensland	- 0,80
16525.	- planissima L. K.	Rockhampton	- 0,80
16492.	Oxyopes malarius L. K.	Bowen, Gayndah	- 0,60
16493.	- gratus L. K.	Peak Downs, Rockhmt.	- 0,80
16494.	- elegans L. K.	NS. Wales, Queensland	- 0,50
16495.	- punctatus L. K.	Queensland	- 0,50
16496.	- rubicundus L. K.	Sidney	- 0,50
16498.	- amoenus L. K.	Queensland	- 0,50
16500.	- variabilis L. K.	-	- 0,50
16936.	Sarotes vulpinus Camb.	N. Britannien	- 1,80
16934.	Argiope Brownii Camb.	- - -	- 0,80
16933.	Nephila chrysogaster Camb.	N. Brit. Arch.	- 2,00
16935.	Gasteracantha paniscia Butl.	- - -	- 1,20

Crustacea.

(In Spiritus conservirt).

16353.	Menaethius sp.?	Rockhampton	ℳ 1,20
16362.	-	Ost Australien	- 1,50
16363.	-	- - -	- 1,50
16395.	-	- - -	- 1,20
16238.	Cancer pagurus Lam.	Europ. Küste	- 1,00
16179.	Daira sp.?	Sidney	- 3,00
16291.	Lophozozymus octodentatus	Port Denison	- 7,50
16186.	Lophactaea Eydouxi M. E.	Palau	- 2,50
16174.	Liomera sp.?	Tahiti	- 2,00
16172.	- sp.?	-	- 3,00
16173.	- aff. L. granosimana	-	- 3,00
16165.	Xantho varia Dana.	Viti, Tahiti	- 1,80
16324.	G.? aff. Medaeus	Samoa	- 2,00
16298.	- - -	-	- 2,40
16343.	Leptodius sp.? aff. L. nudipes	Ponapé	- 1,00
16344.	- sp.?(L. nudipes var.?)	-	- 1,00
16345.	- sp.?	-	- 1,00
16166.	Carpilodes sp.? aff. C. rugatus	Tahiti	- 1,00
16281.	Ozius truncatus M. E.	Rockhampton	- 3,00
16280.	- lobatus Heller?	Sidney	- 6,00
16282.	Epixanthus frontalis M. E.?	-	-
	var. loc.	-	- 2,00
16276.	Pilumnus sp.?	Tahiti	- 1,20
16333.	- sp.?	-	- 1,20

16171.	<i>Tetralia cavimana</i> Heller	Tahiti	M 1,80
16169.	<i>Trapezia</i> sp.? aff. <i>T. areolata</i> Dana	-	- 1,20
16167.	<i>Trapezia</i> sp.? aff. <i>T. septata</i> Dana	-	- 1,20
16168.	- sp.? (<i>T. septata</i> Dana var.)	-	- 1,20
16170.	- <i>guttata</i> Rüpp.	-	- 1,20
16290.	<i>Actumnus</i> sp.? aff. <i>A. setifer</i> de Haan	-	- 1,20
16226.	<i>Thalamita crenata</i> (Latr.) M. E.	Marquesas Ins.	- 2,00
16227.	- <i>coeruleipes</i> Jacq.	Carolinen	- 1,80
16228.	- <i>spinimana</i> Dana	Tahiti	- 1,80
16235.	- <i>Savignyi</i> A. M. E.	-	- 2,00
16229.	<i>Goniosoma lineatum</i> A. M. E.	-	- 2,00
16225.	- <i>erythrodaetylum</i> (Lam.) M. E.	Marquesas Ins.	- 2,00
15230.	- <i>erythrodaetylum</i> (Lam.) M. E. var.	Tahiti	- 2,00
16234.	<i>Goniosoma Japonicum</i> A. M. E.	-	-
	<i>Charybdis sexdentata</i> de Haan	-	- 1,80
16403.	<i>Macrophthalmus depressus</i> Rüpp.	Roths Meer	- 2,00
16190.	- sp.?	Carolinen	- 2,00
16355.	- sp.?	Ponapé	- 2,00
16178.	- sp.?	Tahiti	- 2,00
16302.	<i>Gelasimus rubripes</i> H. Jcq.	-	- 1,00
16364.	- sp.?	Tahiti, Ponapé	- 1,20
16301.	- sp.?	Ponapé	- 1,20
16175.	- sp.?	Tahiti	- 1,20
16383.	<i>Ocypoda aegyptiaca</i> Gerst.	Mare rubrum	- 2,40
16252.	G.? aff. <i>Trichopus</i>	Tahiti	- 4,00
16289.	<i>Grapsus</i> sp.?	Roths Meer	- 1,80
16264.	<i>Cyclograpsus</i> sp.?	Tahiti	- 2,00
16323.	- <i>quadridentatus</i> M. E.	Sidney	- 2,40
16299.	- <i>punctatus</i> M. E.	-	- 2,00
16242.	<i>Goniograpsus</i> sp.? aff. <i>G. plicatus</i> E. & S.	Tahiti	- 1,80
16300.	<i>Sesarma</i> sp.?	Sidney	- 2,00
16259.	- sp.?	Tahiti	- 1,50
16254.	- sp.? aff. <i>S. gracilipes</i> Luc.	Ponapé	- 1,50
16407.	- sp.?	N. Brit. Arch.	- 2,00
16288.	- <i>erythrodaetyla</i> Hbst.	Sidney	- 3,00
16247.	<i>Gecarcinus lagostoma</i> M. E.	Kandavu	- 8,00
16163.	<i>Plagusia speciosa</i> M. E.	Paumotu Ins	- 2,40
16315.	<i>Hymenicus varius</i> Dana	Sidney	- 3,00
16413.	<i>Ostracotheres Tridacnae</i> Rüpp.	Roths Meer	- 6,00
16211.	<i>Myra</i> sp.?	Australien	- 5,00
16424.	<i>Remipes</i> sp.?	Zanzibar	- 1,80
16567.	<i>Pagurus</i> sp.? aff. <i>P. deformis</i>	Rockhampton	- 2,00
16203.	<i>Calcinus</i> sp.?	Tahiti	- 1,50
16204.	- sp.?	-	- 1,80
16200.	- sp.?	-	- 0,60

16304.	<i>Clibanarius</i> sp.?	Sidney	M 2,00
16350.	- sp.?	Rockhampton	- 1,80
16393.	- <i>signatus</i> Heller	Roths Meer	- 1,20
16303.	- sp.?	Sidney	- 1,50
16197.	- sp.?	Tahiti	- 1,80
16198.	- <i>obesomanus</i> Dana	-	-
	(<i>C. corallinus</i> M. E.)	Howland Ins.	- 1,50
16330.	<i>Coenobita carnescens</i> Dana	Tahiti	- 1,00
16202.	- <i>Olivieri</i> Dana	-	- 1,50
16481.	<i>Marestia</i> sp.?	Südl. atlant. Ocean	- 0,60
16482.	- sp.?	Atlant. Ocean	- 0,60
16483.	- sp.?	Südl. atlant. Ocean	- 0,60
16447.	<i>Cyllene</i> sp.? aff. <i>C. furciger</i>	Südsee	- 0,60
16480.	<i>Tribola pubescens</i> Dana	-	- 0,80
16370.	<i>Cambarus extraneus</i> Hagen	Nord Amerika	- 2,00
16371.	- <i>acutus</i> G.	-	- 1,00
16380.	- <i>Clarkii</i> Girard	-	- 2,00
16552.	<i>Axia</i> sp.?	Roths Meer	- 1,50
16409.	- sp.?	Samoa	- 1,50
16426.	<i>Atyoidea bisulcata</i> Randall	Ponapé	- 1,00
16218.	<i>Alpheus</i> sp.?	Tahiti	- 1,00
16219.	- sp.?	-	- 1,20
16220.	- sp.?	-	- 1,20
16222.	- <i>Edwardsii</i>	-	- 1,20
16429.	- <i>brevirostris</i> M. E.	Rockhampton	- 1,00
16183.	- <i>pacificus</i> Dana	Tahiti	- 1,00
16292.	- <i>tricuspidatus</i> Heller	Roths Meer	- 1,00
16295.	- sp.?	-	- 0,80
16215.	- sp.?	Tahiti	- 0,60
16217.	- sp.? aff. <i>A. strenuus</i>	Tahiti	- 0,90
16422.	G.? aff. <i>Hippolyta</i>	Ponapé	- 1,20
16181.	G.? aff. <i>Anchistia</i>	Tahiti	- 1,00
16213.	<i>Fabia</i> sp.?	-	- 1,50
16201.	<i>Harpilius</i> sp.?	-	- 0,60
16318.	<i>Palaemon</i> sp.?	Rockhampton	- 1,80
16401.	- sp.?	Viti	- 1,50
16337.	- sp.?	Gayndah, Queensland	- 1,50
16381.	- sp.?	Viti Levu	- 1,50
16182.	- <i>concinus</i> Dana	Marshall Gruppe	- 1,80
16316.	- sp.?	Rockhampton	- 1,50
11402.	<i>Hymenocera picta</i> Dana	Ponapé, Carol. Ins.	- 6,00
16444.	<i>Squilla</i> sp.?	Südsee	- 4,00
16356.	<i>Goniadaetulus scyllaris</i> var.?	N. Britannien	- 5,00
16434.	<i>Erichthus tectus</i> Edw.	Südl. atl. Ocean	- 1,50
16435.	- <i>Duvauceli</i> Edw.	-	- 1,50
16438.	- sp.	18,32 O. 21 S.	- 1,50
16445.	<i>Alima bidens</i>	9 S. 140 W.	- 1,50
16209.	<i>Cymothoa</i> sp.?	Palau	- 6,00
16210.	<i>Necrocila</i> sp.?	Sidney	- 4,00
16566.	<i>Aega</i> sp.?	Viti	- 2,00

16416.	Sphaeroma sp.?	Tongatabu	M 1,00
16412.	Cirolana sp.?	Südsee	- 1,50
16568.	Oniscus sp.?	Tongatabu	- 0,60
16314.	Orchestia spinipalma Dana	Tongatabu	- 0,60
16308.	Allorchestes gracilis Dana	-	- 0,75
16484.	Clydonia gracilis Dana	27 N. 36 W.	- 0,00
16239.	Sacculina sp.?	Pitts Passage	- 5,60
16283.	- sp.? an Ozium truncatus	Rockhampton	- 5,00
16284.	- sp.? an Ozium lobatus	Sidney	- 5,00
16286.	- sp.? an Leptodius nudipes	Rockhampton	- 5,00
16815.	Limnadia Garretti Richt.	Huahine	- 3,00

Vermes.

(In *Spiritus conservirt*).

16479.	Hypogaeon sp.? aff. H. orthostichon Schmarida	Viti Ins.	M 2,40
16140.	Hirudo sp.? aff. H. elegans Grube	Sidney	- 2,00
16565.	Thysanozoon sp.?	Viti Ins.	- 1,50

Cephalopoda.

(In *Spiritus conservirt*).

16635.	G.? (Philonexidorum)	22 S. 32 W.	M 3,00
16637.	G.?	Atlant. Ocean	- 3,00
8560.	Octopus sp.? (indicus)	Samoa	- 3,00
8561.	- sp.?	-	- 6,00
8559.	- macropus	Samoa	- 6,00
8562.	- vulgaris	-	- 4,00
8563.	- tuberculatus	Viti	- 5,00
8564.	- granulatus Carus	Tahiti	- 6,00
8565.	- sp.? (tuberculatus proxima)	Südsee	- 5,00
5751.	- vulgaris var.?	Viti	- 4,00
3183.	- Fontanianus d'Orb.	Westk. v. America	♂ - 15,00 ♀ 9,00
8568.	Ommastrephes Bartramus	Chili	- 2,50
5748.	- sp.?	Atl. Ocean	- 3,00
16626.	- pelagicus d'Orb.	16 S. 70 W.	- 4,00
8572.	Enoploteuthis sp.?	Atl. Ocean	- 6,00
513.	Onychoteuthis Banksii Leach	Südsee	- 3,00— 6,00
16634.	Cranchia Reinhardtii Carus	-	- 6,00
5752.	Sepiola stenodactyla Carus	Sidney	- 1,00
8571.	Sepioteuthis lunulata	-	- 6,00
3179.	- Lessoniana Fer.	N. Brit.	- 9,00
16632.	Loligo Sumatrensis	Oc. ind.	- 5,00
6445.	- Duvaucelii d'Orb.	Formosa	- 6,00
16631.	- brevis	Oc. ind.	- 5,00
8567.	Sepia latimanus Carus	Sidney	- 9,00
16629.	- rostrata	Oc. ind.	- 6,00
16630.	- hieredda	-	- 6,00

Cephalophora et Acephala.

16823.	Scarabus imbryum Montf.	Ruk, Hogoleu Gr.	M 0,50
16824.	Stenogyra Carolina v. Mart.	- - -	- 0,50
16819.	Tornatellina gigas v. Mart	- - -	- 6,00— 9,00
16820.	Nanina (Rhysota) Sowerbyana Pf.	- - -	- 3,00
8513.	Partula Guamensis Fér.	-	-
	<i>P. rufa</i> Less.	Ponapé	- 0,60
16821.	Trochomorpha entomostoma	-	-
	Hombr. & Jacq.	Hogoleu Gr.	- 1,50
16822.	Trochomorpha marmorosa H. & J.	- - -	- 0,80
16041.	Ranella foliata	Ind. Ocean	- 0,60
3885.	Gena planulata Lam.	- - -	- 0,30
16549.	Stomatia sp.?	Sidney	- 0,40
7076.	Venus philippinarum Hanl.	Samoa Ins.	- 0,40
6316.	Myodora ovata Reeve	Golf St. Vincent Australien.	- 1,80

Coelenterata.

1) In *Spiritus conservirt*.

3506.	Alcyonium brachyclados Ehrb.	-	-
	<i>A. tuberculatum</i> Q. & G.	Samoa-u. Viti-I.	-
		Samoa	M 3,00— 9,00
17173.	Alcyonium globuliferum Klz.	Tonga Inseln	- 5,00
16906.	- - - var.	Port Denison	- 5,00— 9,00
16469.	- glaucum Dana	-	- 6,00—10,00
16468.	- latum Dana	Tonga Inseln	- 5,00— 9,00
16928.	- latum Dana var.?	Port Denison	- 6,00—10,00
17171.	- sp.? aff. A. latum	Tonga Inseln	- 8,00
17178.	- gyrosum Klz. var. loc.	Port Denison	- 7,50
16922.	- sp.? aff. A. gyrosum	Tonga Inseln	- 6,00— 9,00
16923.	- tricanthinum var.	Port Denison	- 4,00— 9,00
16924.	- viride Q. & G.	Tonga Inseln	- 6,00
16925.	- sp.? aff. A. tricanthinum	Port Denison	- 5,00— 8,00
16917.	- sp.? cfr. A. pauciflorum	Tonga Inseln	- 5,00
16918.	- polydactylum Ehrb.	Port Denison	- 4,00—10,00
16912.	- sp.? aff. A. leptoclados E.	Palau Inseln	- 6,00
16919.	- leptoclados var.?	Samoa Inseln	- 6,00
16920.	- sp.? aff. A. rigidum E.	Port Denison	- 4,00—10,00
16913.	- sp.? aff. A. rigidum E.	Palau Inseln	- 6,00
17204.	- sp.?	Port Denison	- 4,00—20,00
17170.	- sp.	-	- 6,00
3681 a.	Sarcophyton murale Dana	Tonga Inseln	- 6,00—10,00
16911.	- sp.? aff. S. murale	Palau Inseln	- 7,50
3681 a.	- undulatum Köll.	Tonga Inseln	- 9,00
1445.	Nephtya conferta Köll.	Viti Inseln	- 3,00— 5,00
16907.	- sp.?	Palau Inseln	- 3,00— 7,00
17174.	- sp.?	Tonga Inseln	- 4,00— 8,00
17175.	- sp.?	Port Denison	- 5,00—10,00

17201.	Nephthya sp.?	Hogoleu Gruppe	
		Carol. Arch.	M 7,50
17172.	G.? aff. Nephthya	Port Denison	- 6,00
16915.	Spongodes Hemprichi Klz.	-	- 9,00—12,00
17186.	- Hemprichi var.	Palau Inseln	- 10,00
16921.	- ramulosa Gray	Tonga Inseln	- 5,00—10,00
17200.	- sp.? aff. S. ramulosa	Hogoleu Gruppe,	
		Carol. Arch.	- 6,00—10,00
5151.	- corymbosa Köll.	Viti Inseln	- 6,00—10,00
17176.	- Savignyi Ehrb.	Port Denison	- 8,00
17185.	- sp.? aff. S. Savignyi	Tonga Inseln	- 6,00— 9,00
9702.	Xenia sp.?	Port Denison	- 5,00
1448.	- umbellata Sav.	-	- 2,00— 6,00
16450.	Sympodium sp.?	Tonga Inseln	- 4,00
16927.	Ammothea arborea Forsk.	Port Denison	- 3,00—10,00
16914.	- sp.? aff. A. arborea	-	- 4,00—10,00
17183.	- sp.?	-	- 6,00
17202.	- sp.?	N. Brit. Arch.	- 6,00
17177.	- sp.?	Port Denison	- 6,00
16926.	- vel. Gen. nov.	-	- 9,00

2) *Trockene Polypenstöcke.*

13636.	Psammocora exesa Dana	Ponapé	M 12,00—15,00
15759.	Montipora lima Lm.	-	- 4,00— 9,00
15760.	- prolifera Brüggemann	-	- 4,00—12,00
16148.	Porites Gaimardi M. E. & H.	-	- 6,00
6259.	Synaraea monticulosa Dana	-	- 3,00— 9,00
16110.	Turbinaria sp.?	Duke of York	- 12,00—20,00
3535.	Madrepora cuneata Dana	Ponapé	- 3,00—10,00
10152.	- tubulosa Ehrenberg	-	- 4,00— 6,00
1429.	- hystrix Dana	-	- 3,00— 6,00
1267 a.	- sp.? aff. M. nasuta	-	- 6,00
16668.	- sp.? aff. M. Haime Edw.	-	- 5,00—10,00
17160.	- sp.? aff. M. scandens Klz.	-	- 3,00— 4,00
16932.	- sp. aff. M. spicifera	-	- 1,50— 4,00
15761.	Fungia papillosa Verr.	-	- 4,00
16157.	- confertifolia Dana	-	- 5,00
11649.	Lophoseris minor Brüggemann	-	- 6,00
16573.	Diaseris distorta	Markesas Ins.	- 4,00
15973.	Poecilopora Danae Verr.	Ponapé	- 5,00
15758.	- pulchella Brüggemann	-	- 6,00

Protozoa.*(In Spiritus conservirt).*

16476.	Spongia sp.	Viti Levu	M 2,00
16478.	-	-	- 2,00
16464.	-	-	- 6,00
16477.	-	-	- 2,00