

CHECK LIST OF THE BRENTHIDAE
OF OCEANIA

By
RICHARD KLEINE

BERNICE P. BISHOP MUSEUM
OCCASIONAL PAPERS
VOLUME XI, NUMBER 1

HONOLULU, HAWAII
PUBLISHED BY THE MUSEUM
1935

CHECK LIST OF THE BRENTHIDAE OF OCEANIA

By RICHARD KLEINE

SAMENPRÜFUNGSFELLE UND PATHOL. VERSUCHSTATION
STETTIN, GERMANY

Die aus Oceanien bisher bekannt gewordenen Brenthiden sind circa 60 Arten, das sind noch nicht 5% der bekannten. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass bei weiterer Durchforschung dieses grossen, und vor allen Dingen interessanten, Gebietes sich die Artzahl erweitern wird. Der Faunencharakter kann aber als feststehend angesehen werden.

In früheren Arbeiten habe ich mehrfach darauf hingewiesen, dass sich bei den Brenthiden mehrere vermutliche Entstehungszentren erkennen lassen. Von diesen sind die Ithystenini sicher austromalayisch. Es ist daher auch kein Zufall, dass sich verhältnismässig zahlreiche Vertreter in Oceanien wiederfinden. Im übrigen sind es orientalische Elemente. Ubiquisten sind nur zwei aufgefunden worden und auch diese nur im westlichsten Teil des Gebietes. Auf den Marquesas-Inseln fand sich die Gattung *Brenthus*, also einen Vertreter des neotropischen Gebietes. Es ist immerhin von Interesse und Wichtigkeit, zu sehen, wie weit sich die neotropische Fauna nach Westen erstreckt.

In ganz Oceanien sind Brenthiden aufgefunden worden, nur auf Hawaii fehlen sie völlig. Da die Inseln aber sicher mit am besten durchforscht sind, muss man annehmen, dass Brenthiden tatsächlich fehlen. Vielleicht ist die geologische Entstehung der Inseln daran Schuld. Eigenartig bleibt die Tatsache aber immer, da zum Beispiel die Ipiden, die zeitlich mit den Brenthiden gleichaltrig sein dürften, nicht gering an Zahl und Existenzmöglichkeiten ohne Weiteres vorhanden sind.

Die systematische Anordnung folgt dem Junk-Schenkling Catalog.

I. CALODROMINI

Genus *CYPHAGOGUS* Parry: 54*, p. 182, 1849

(Type, *Cyphagogus westwoodi* Parry)

Cyphagogus fijianus Kleine: 41, p. 48, fig. 1, 1928; 4, p. 51, 1928.

Fiji: Viti Levu, Colo-i Suva.

* Numbers refer to bibliography, page 13.

Cyphagogus samoanus Kleine: 44, p. 157, fig. 1, 1928.
Samoa: Upolu, Apia.

Genus **CALLIPAREIUS** Senna: 67, p. 444, 1892
(Type, *Callipareius feae* Senna)

Callipareius flavolineatus Calabresi: 6, p. 107, 1922; 42, p. 10, 1927.
New Caledonia.

II. STEREODERMINI

Genus **CEROBATES** Schoenherr: 63, p. 487, 1840
(Type, *Cerobates tristriatus* Fabricius)

Cerobates adustus Senna: 71, p. 184, 1894; 60, p. 12, 1910; 42, p. 18,
1927; 4, p. 51, 1928.
Fiji: Sigatoka.

Cerobates vitiensis Fairmaire: 13, p. 422, 1881; 14, p. 463, 1881;
72, p. 222, 1895; 8, p. ccciv, 1895; 60, p. 12, 1910; 42, p. 19, 1927.
Fiji.

III. TRACHELIZINI

Genus **TRACHELIZUS** Schoenherr: 63, p. 489, 1840
(Type, *Trachelizus bisulcatus* Fabricius)

Trachelizus bisulcatus Fabricius: 10, p. 548, 1801; 50, p. 67, 1802;
61, 1833; 62, p. 491, 1840; 22, p. 265, 1837 (*impressus*); 59, p.
206, 1885 (*bicanaliculatus*); 76, p. 301, 1899; 59, p. 206, 1885
(*semivelatus* [Miolispa]); 76, p. 301, 1899; 49, p. 636, 1895, sub
Ceocephalus (exophthalmus); 60, p. 13, 1910; 42, p. 22, 1927.
Solomons: Bougainville.

Genus **MICROTRACHELIZUS** Senna: 68, p. 37, 1893
(Type, *Microtrachelizus lyratus* Perroud)

Microtrachelizus lyratus Perroud: 57, p. 139, 1864; 56, p. 92, 1852;
18, p. 2706, 1872; 60, p. 15, 1910; 42, p. 28, 1927; 23, p. 259, 1916.
New Caledonia.

Genus **MIOLISPA** Pascoe: 55, p. 393, 1862
(Type, *Miolispa suturalis* Pascoe)

- Miolispa affinis** Kleine: 34, p. 278, 1919; 42, p. 23, 1927.
Solomons.
- Miolispa australiana** Senna: 75, p. 278, 1897; 34, p. 266, 1919; 42,
p. 23, 1927.
New Georgia: Pauru.
- Miolispa fijiana** Kleine: 43, p. 55, fig. 1, 1928; 79, p. 62, 1928.
Fiji.
- Miolispa novae-guineensis** Guérin: 20, p. 109, pl. 6, fig. 13, 1830;
75, p. 229, 1897; 60, p. 16, 1910; 34, p. 286, fig. 38, 1919; 42,
p. 24, 1927; 3, p. 312, sub *Brenthus (puncticollis)* Boisduval; 18,
p. 2710, 1872, sub *Orychodes*; 70, p. 165, sub *Miolispa*.
Solomons: Bougainville.
- Miolispa papuana** Kleine: 34, p. 274, figs. 31, 32, 1919; 42, p. 24,
1927.
Solomons.
- Miolispa pumila** Montrouzier: 52, p. 37, 1855; 48, p. 442, note 2,
1866; 18, p. 2706, 1872; 60, p. 16, 1910; 34, p. 280, figs. 35, 36,
1919; 42, p. 24, 1927.
Trobriand Islands: Woodlark. Bismarck Archipelago: New
Britain; Duke of York.
- Miolispa pulla** Kleine: 47.
Solomons: Vanikoro.
- Miolispa pygmaea** Senna: 74, p. 360, 1895; 34, p. 222, fig. 3, 1919;
42, p. 25, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain.
- Miolispa salomonensis** Senna: 69, p. 1 sep., 1894; 34, p. 289, fig. 39,
1919; 42, p. 25, 1927; 77, p. 387, 1899 *Cacotrachelus sculptipennis*
Sharp.
Bismarck Archipelago: New Britain; Raluno, Bainingo-Berge.
Solomons: Bougainville, Vanikoro.
- Miolispa strandi** Kleine: 34, p. 297, fig. 43, 1919; 42, p. 25, 1927.
Bismarck Archipelago: Gazelle Island; New Britain.

Genus **STRATIOPISTHIUS** Calabresi: 5, p. 76, 1918

doriae Senna: 66, p. 254, 1892, sub *Hoplopisthius*; 5, p. 77, fig., 1918; 42, p. 30, 1927; 60, p. 15, sub *Hoplopisthius*, 1910.
Solomons: Vanikoro.

IV. AMORPHOCEPHALINI

Genus **KLEINEELLA** Strand: 78, p. 167, 1916 (1918)

(Type, *Kleineella australis* Lacordaire)

Kleineella piceonitens Kleine: 31, p. 150, figs. 57-59, 1916 (1918); 42, p. 32, 1927.
Society Islands: Tahiti: Papeete.

V. ARRHENODINI

Genus **BARYRHYNCHUS** Lacordaire: 48, p. 428, 1866

(Type, *Baryrhynchus latirostris* Gyllenhal)

Baryrhynchus indocilis Fairmaire: 15, p. 41, 1883; 12, p. 41, 1881; 51, p. 956, 1889; 60, p. 20, 1910; 29, p. 188, figs. 46-48, 1916; 42, p. 37, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain; Duke of York.

Baryrhynchus lineicollis Power: 58, p. 297, 1879; 60, p. 20, 1910; 29, p. 186, figs. 43-45, 1916; 42, p. 37, 1927.
Bismarck Archipelago: Gazelle Island.

Baryrhynchus schroederi Kleine: 26, p. 172, 1914; 29, p. 182, figs. 38-40, 1916; 30, p. 24, 1925; 42, p. 37, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain; Matupi, Massawa.

Baryrhynchus setosellus Kleine: 41, p. 49, fig. 2, 1927; 4, p. 52, 1928.
Solomons: Guadalcanal.

Genus **EUPSALIS** Lacordaire: 48, p. 430, 1866

(Type, *Eupsalis truncata* Boheman)

Eupsalis testacea Kleine: 20, p. 131, figs. 38, 39, 1916 (1917); 39, p. 25, 1925; 42, p. 39, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain.

Genus **CAENORYCHODES** Kleine: 35, p. 87, 1920

(Type, *Caenorychodes serrirostris* Fabricius)

Caenorychodes digramma Boisduval: 2, p. 310, pl. 7, fig. 23, 1835; 15, p. 43, 1883; 8, p. cccviii, 1895; 60, p. 26, 1910 sub *Orychodes*; 42, p. 43, 1927.

Bismarck Archipelago: New Britain; Raluno, Matupa, Kiningang, Herbertshöhe.

Caenorychodes maasii Kleine: 40, p. 369, 1926; 4, p. 52, 1928.

Solomons: Bougainville, Guadalcanal.

VI. BELOPHERINI

Genus **ANOMOBRENTHUS** Fairmaire: 12, p. 349, 1881

(Type, *Anomobrenthus hamatirostris* Fairmaire)

Anomobrenthus hamatirostris Fairmaire: 12, p. 349, 1881; 14, p. 465, 1881; 8, p. cccviii, 1895; 60, p. 31, 1910; 42, p. 47, 1927.
Fiji.

Genus **ECTOCEMUS** Pascoe: 55, p. 388, 1862

(Type, *Ectocemus decemmaculatus* Montrouzier)

Ectocemus decemmaculatus Montrouzier: 52, p. 37, 1855; 18, p. 2710, 1872; 15, p. 42, 1883; 51, p. 955, 1889; 73, p. 562, 1894; 38, p. 161, 1923; 42, p. 51, 1927; 4, p. 52, 1928; 55, p. 388, 1862 (*wallacei*); 24, p. 169, 1909; 25, p. 49, 1875 (*pulchellus*); 19, p. 519, 1876 (*pterygorrhinus*); 1, p. 156, pl. 25, fig. 5, 1877 (*ruficauda*); 8, p. cccviii, 1895.

Bismarck Archipelago: New Britain; New Ireland; Duke of York. New Caledonia. Solomons: Bougainville, Kieta, Tulagi, Guadalcanal.

Ectocemus malcheri Kleine: 47.

Solomons: Vanikoro.

Genus **ELYTRACANTHA** Kleine: 27, p. 239, 1914

(Type, *Elytracantha pogonocerus* Montrouzier)

Elytracantha cerberus Kleine: 32, p. 37, 1917; 42, p. 52, 1927.

Bismarck Archipelago: New Britain.

Elytracantha pogonocerus Montrouzier: 52, p. 37, 1855; 48, p. 433, note 1, 1866; 15, p. 42, sub *Ectocemus*, 1883; 51, p. 955, 1889; 60, p. 27, sub *Ectocemus*, 1910; 27, p. 233, 1914; 28, p. 59, 1915; 32, p. 37, 1917; 42, p. 52, 1927; 12, p. 349, 1881 (*spimipennis*); 8, p. cccviii, 1895.

Bismarck Archipelago: Duke of York; New Britain. Solomon Islands: Bougainville, Kieta.

VII. ITHYSTENINI

Genus **BULBOGASTER** Lacordaire: 48, p. 467, 1866
(Type, *Bulbogaster ctenostomoides* Lacordaire)

Bulbogaster ctenostomoides Lacordaire: 48, note 1, p. 467, 1866; 18, p. 2719, 1872; 14, p. 464, 1881; 60, p. 43, 1910; 42, p. 56, 1927; 4, p. 53, 1928; 79, p. 61, 1928.

Fiji.

Bulbogaster hebridarum Fairmaire: 11, p. 282, 1878; 8, p. cccix, 1895; 60, p. 43, 1910; 42, p. 56, 1927.

New Hebrides.

Genus **ITHYSTENUS** Pascoe: 55, p. 390, 1862
(Type, *Ithystenus frontalis* Pascoe)

Ithystenus bicolor Guérin: 20, p. 109, pl. 6, fig. 11 (pars), 1830; 3, p. 312, 1835; 63, p. 579, 1840; 60, p. 44, 1910; 33, p. 91, 1917 (1919); 42, p. 56, 1927.

Bismarck Archipelago: New Britain..

Ithystenus caudatus Kleine: 33, p. 100, figs. 43-45, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.

Bismarck Archipelago: Gazelle Island, Massana.

Ithystenus cultellatus Kleine: 33, p. 96, figs. 36-38, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.

Solomons: Bougainville.

Ithystenus curvidens Montrouzier: 52, p. 38, 1855; 48, p. 468, 1866; 18, p. 2720, 1872; 60, p. 44, 1910; 33, p. 83, figs. 16-17, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927; 52, p. 39, 1855 (*guerini*); 18, p. 2720, 1872; 60, p. 44, 1910.

Bismarck Archipelago: Gazelle Island, Woodlark.

- Ithystenus decorus** Kleine: 33, p. 117, figs. 66-67, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain.
- Ithystenus densepunctatus** Kleine: 33, p. 89, figs. 25-28, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
Solomons: Bougainville.
- Ithystenus francoisi** Desbrochers: 7, p. 109, 1892; 65, pp. 92, 152, 1892; 60, p. 57, 1927; 33, p. 74, figs. 7-10, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927; 4, p. 53, 1928.
New Hebrides. Solomons: Bougainville, Vanikoro, Tulagi. Bismarck Archipelago: Gazelle Island.
- Ithystenus frontalis** Pascoe: 55, p. 391, 1862; 48, p. 468, 1866; 60, p. 44, 1910; 33, p. 80, figs. 12-15; 42, p. 57, 1927.
Bismarck Archipelago: New Britain.
- Ithystenus hebridarum** Senna: 75, p. 225, 1897; 60, p. 44, 1910; 33, p. 72, fig. 5, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
New Hebrides. Solomons.
- Ithystenus nigrosulcatus** Fairmaire: 13, p. 421, 1881; 14, p. 462, 1881; 8, p. cccx, 1895; 60, p. 44, 1910; 33, p. 86, figs. 21-24, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
Fiji. New Hebrides.
- Ithystenus rugosipunctatus** Kleine: 47.
Solomons: Vanikoro.
- Ithystenus sabulosus** Kleine: 33, p. 92, figs. 29-31 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
Solomons.
- Ithystenus spinosus** Kleine: 33, p. 69, figs. 2-4, 1917 (1919); 42, p. 57, 1927.
Solomons. Bismarck Archipelago: New Ireland.
- Genus **DIURUS** Pascoe: 55, p. 392, 1862
(Type, *Diurus furcillatus* Gyllenhal)
- Diurus compressicauda** Fairmaire: 12, p. 349, 1881; 60, p. 45, 1910; 42, p. 59, 1927.
Caroline Islands.

VIII. PSEUDOCEOCEPHALINI

Genus **UROPTEROIDES** Kleine: 36, p. 218, 1922

(Type, *Uropteroides douei* Montrouzier)

Uropteroides douei Montrouzier: 53, p. 874, 1860; 48, p. 444, 1866;
18, p. 2717, 1872; 60, p. 40, 1910; 17, p. 164, 1911; 23, p. 259,
1916; 42, p. 61, 1927; 4, p. 53, 1928.

New Caledonia.

Uropteroides gestroi Senna: 73, p. 562, 1894; 60, p. 40, 1910; 42,
p. 61, 1927.

Solomons: Vella Lavella, Guadalcanal, Kookoom.

Genus **AUTARCUS** Senna: 64, p. 59, 1892

(Type, *Autarcus laticollis* Perroud)

Autarcus laticollis Perroud: 56, p. 135, sub *Ceocephalus*, 1864; 64,
p. 60, 1892; 60, p. 36, 1910; 23, p. 259, 1916; 42, p. 62, 1927.

New Caledonia: Canala.

Genus **EUBACTRUS** Lacordaire: 48, p. 456, 1866

(Type, *Eubactus semiaeneus* Lacordaire)

Eubactus fuscojanthinus Fairmaire: 12, p. 373, 1881; 14, p. 461,
1881; 8, p. cccix, 1895; 60, p. 39, 1910; 42, p. 62, 1927.

Fiji.

Eubactus metallicollis Fairmaire: 12, p. 421, 1881; 14, p. 462, 1881;
8, p. cccx, 1895; 60, p. 39, 1910; 42, p. 62, 1927.

Fiji.

Eubactus semiaeneus Lacordaire: 48; nota 1, p. 457, 1866; 18, p.
2717, 1872; 14, p. 461, 1881; 60, p. 39, 1910; 42, p. 62, 1927; 4,
p. 53, 1928; 79, p. 64, 1928.

Fiji: Sigatoka, Ovalau, Matuka, Loala, Tuvutha, Munia, Lau,
Rewa.

Eubactus spissicornis Fairmaire: 12, p. 373, 1881; 16, p. 444, 1893;
8, p. cccix, 1895; 51, p. 956, 1889; 60, p. 39, 1910; 42, p. 62, 1927.

Bismarck Archipelago: Duke of York Island.

