

Im Verlage von L. Friederichsen & Co. in Hamburg  
ist erschienen:

**Journal des Museum Godeffroy. Geographische, ethnographische und naturwissenschaftliche Mittheilungen.** Gr. Quart.  
Heft I. 9 Bogen mit 1 Holzschnitt u. 8 Tafeln. 15 M.

INHALT: 1. Topographie der Schiffer-Inseln von Dr. E. Gräffe, nebst 2 Karten der Schiffer-Inseln von L. Friederichsen. 2. Die Lagune von Ebon nach J. Kubary, von Dr. E. Gräffe. 3. Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine von Dr. E. Gräffe. 4. Ein Beitrag zur Fauna der Palaos- und Hervey-Inseln von Dr. Chr. Inarssen. 5. Untersuchungen über Diatomaceen-Gemische von O. N. Witt.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft II. 13 Bogen mit 5 Holzschnitten, 2 Karten und 10 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa von Dr. E. Gräffe. 2. Die Carolinen-Insel Yap nebst den Matelotas-Mackenzie-, Fais- und Wolea-Inseln, nach A. Tetens und J. Kubary von Dr. E. Gräffe. 3. Auf der Insel Yap gesammelte Schmetterlinge und deren Verwandlungsgeschichte, von Georg Semper. 4. Neue Nacktschnecken der Südsee, malacologische Untersuchungen, von Dr. G. Bergh. 5. Entwicklungsformen der Schwertfische von Dr. A. Günther.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft III. **Andrew Garrett's Fische der Südsee**, beschrieben und redigirt von **Albert C. L. G. Günther**, Vorstand des zoolog. Departements des Britischen Museums. Heft I. 3 Bogen mit 20 lithogr. Tafeln in Farbendruck und Handcolorit. 60 M.

Auf Basis einer Sammlung von 470 Abbildungen von Mr. Andrew Garrett nach dem Leben gemalter Fische der Südsee und mit Hilfe des vereinigten Materials des Britischen und Godeffroy Museums wird eine vollständige Bearbeitung der Südseefische in 10 Heften mit je 20 colorirten Tafeln zum Preise von 60 M. pr. Heft beabsichtigt. Die Hefte werden so rasch auf einander folgen, als es möglich ist, die Tafeln von den Künstlern ausgeführt zu erhalten. In ca. 2 Jahren soll dies Fischwerk als ein integrierender Theil des Journals des Museums Godeffroy jedoch selbstständig paginirt, beendet sein.

**Journal des Museum Godeffroy.** Heft IV. 15 Bogen mit 2 Holzschnitten, 1 Karte und 14 Tafeln. 30 M.

INHALT: 1. Die Pehau-Inseln in der Südsee von J. Kubary, nebst einer Karte von L. Friederichsen. 2. Beiträge zur Kenntniss der Fidschi-Inulaner von J. W. Spengel. 3. Description de quelques Crustacés, nouveaux ou peu connus, par le Dr. A. Milne-Edwards. 4. Weitere Mittheilungen über junge Schwertfische von Dr. A. Günther. 5. Beitrag zur Lichenflora der Südsee-Inseln, von Dr. A. v. Krempelhuber. 6. Ueber Südsee-Diatomaceen von Otto N. Witt. 7. Verschiedenes. a) Ein Bank in den Gewässern der Tonga-Gruppe. b) Die Wanderung von Danais-Erippus, Cramer nach den Südsee-Inseln, Australien und Celebes von G. Semper.

# MUSEUM GODEFFROY

## CATALOG VII.

### Wirbelthiere

(Animalia vertebrata)

und

### Nachträge zu Catalog V & VI

aus den übrigen

### Thierklassen.

L. Friederichsen & Co.

Land- & Seekartenhandlung.

Geographische und nautische Verlagshandlung.

HAMBURG, Mai 1879.

## Inhalts-Verzeichniss.

	Seite
Vorwort .....	V
Abkürzungen .....	VII
Bemerkungen für den Verkauf .....	VII
Mammalia .....	1 & 92
Aves	
a. Bälge .....	3 & 92
b. Spiritusexemplare .....	20
c. Skelette .....	23 & 94
d. Eier (Avium ova) .....	24 & 94
e. Nester (Avium nidi) .....	25 & 94
Reptilia .....	26 & 94
Amphibia .....	34 & 94
Pisces .....	36
Insecta	
Orthoptera .....	64
Coleoptera .....	70 & 95
Lepidoptera .....	76
Diptera .....	79
Hemiptera .....	80
Myriopoda .....	81
Arachnoidea .....	82
Crustacea .....	83
Termites .....	84
Cephalopoda .....	84
Cephalophora	
Pulmonata (Gehäuse) .....	85
" (Spiritusexemplare) .....	86
Prosobranchia (Gehäuse) .....	86
" (Spiritusexemplare) .....	88 & 96
Opisthobranchia .....	88

	Seite
Acephala	
Elatobranchia (Schalen) .....	89
Brachionacephala .....	89
Tunicata (in Spiritus conservirt) .....	89
Echinodermata .....	90
Coelenterata .....	91
Protozoa .....	92
Addenda	
Mammalia .....	92
Aves, a. Bälge .....	93
c. Skelette .....	94
d. Avium ova .....	94
e. Avium nidi .....	94
Reptilia .....	94
Amphibia .....	94
Insecta, Coleoptera .....	95
Cephalophora, Prosobranchia .....	96
Doubletten der ethnograph. anthropol. Sammlung .....	97
"    " botan. Sammlung .....	98
Errata .....	99

## Vorwort.

Mit gegenwärtiger Ausgabe unserer Cataloge (No. VII) übergeben wir den zweiten der **Specialcataloge** der Oeffentlichkeit, der ausser einem vollständigen Verzeichniss aller an Wirbelthieren vorhandenen Doubletten, auch eine Uebersicht solcher Arten aus den übrigen Thierklassen enthält, die entweder für unsere Sammlungen völlig neu, oder von denen sich neuerdings Doublettenmaterial ergeben hat. Die systematische Anordnung ist dieselbe wie in unseren Catalogen V und VI geblieben.

In der Bestimmung der aufgeführten Arten wurden wir assistirt von den in unseren früheren Catalogen genannten Autoren, neuerdings von den folgenden in der, der beigetzten Liste freundlichst unterstützt:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| Herr Léon Fairmaire, Paris                       | } | Coleopteren. |
| » Dr. Chapuis, Verviers                          |   |              |
| » E. Wehncke, Harburg                            |   |              |
| » G. Semper, Altona: Rhopaloceren v. Australien. |   |              |
| » Dr. E. Kohlrusch, Hannover: Scolopendriden.    |   |              |
| » Prof. C. Semper, Würzburg: Onchidien.          |   |              |
| » Prof. C. Heller, Innsbruck: Ascidien.          |   |              |
| » Prof. K. Möbius, Kiel: Foraminiferen.          |   |              |

Betreffs der Beschreibungen der neuen Arten beziehen wir uns auf die im Journal des Museum Godeffroy, den Abhandlungen der k. k. Academie der Wissenschaften in Wien,

Proceedings of the Zoolog. Soc. of London, Annales de la Société entomologique de France u. a. a. O. erschienenen Arbeiten der genannten Autoren.

Auch die im gegenwärtigen Cataloge aufgeführten Doubletten haben sich mit geringen Ausnahmen aus den Sendungen unserer Reisenden ergeben. Besonders empfangen wir von Herrn Th. Kleinschmidt interessante Sammlungen von dessen Reisen im Viti-Archipel und harrt davon, zumal an Arthropoden, noch ein reiches Material der Bearbeitung.

Herr F. Hübner hatte sich Ende 1876 vom Tonga-Archipel nach dem Neu-Britannia-Archipel begeben und dort im Laufe des Jahres 1877 interessante Sammlungen an Vögeln, Insecten, Conchylien und ethnographischen Gegenständen, sowie anthropolog. Material zusammen gebracht. Umsomehr beklagen wir den schon am 31. Decbr. 1877 an den Folgen eines Sonnenstiches erfolgten Tod dieses jungen, vielversprechenden Forschers.

Herr Kubary hat inzwischen die Erforschung des Carolinen-Archipels weiter gefördert und sind interessante Sammlungen desselben theils hier schon angelangt, theils zu erwarten.

Aus den eben erwähnten Sammlungen werden wir die Arthropoden zuerst zur Bestimmung und Bearbeitung vorbereiten und hoffen wir gegen Ende dieses Jahres mit der Veröffentlichung eines Specialcataloges über Arthropoden vorgehen zu können.

Hamburg, Mai 1879.

**Die Verwaltung des Museum Godeffroy:**

*J. D. E. Schmeltz.*

## Abkürzungen.

t. neben der Nummer bedeutet „trocken“ conservirt.  
 S. „ „ „ „ „ „ „in Spiritus“ conservirt,  
 in allen jenen Fällen, wo alle aufgeführten Arten einer Ordnung für gewöhnlich, wie z. B. Reptilien, Amphibien und Fische in Spiritus, oder Insecten trocken conservirt sind.  
 † neben der Nummer bedeutet, dass die betreffenden Arten sowohl trocken, als auch in Spiritus conservirt vorhanden sind.

## Bemerkungen

*über den Verkauf der nachstehenden Arten.*

Preise sind in deutscher Reichswährung berechnet.  
 Mark = 100 Pfennige = 1 Fr. 25 Ct. = 1 sh. sterl.

Um eine Vereinfachung der in unserem Institut stets wachsenden Arbeiten herbeizuführen, ist uns eine möglichst leichte Abwicklung der Geschäfte erwünscht und bewilligen wir daher für comptante Zahlung 5 % Decort.

Unter Addenda sind (S. 92 & ff.) eine Anzahl Doubletten, als, uns während des Drucks zugegangenen Sendungen aufgeführt.

Ueber Doubletten der ethnograph.-anthropol. und der botan. Sammlung findet sich auf S. 97 & 98 das Nähere mitgetheilt.

Für Bestellungen wolle man sich des einl. Blattes bedienen und die Nummern nach Reihenfolge des Cataloges darauf eintragen.

Bestellungen werden auf Rechnung und Gefahr des Empfängers unfrankirt expedirt unter billigster Berechnung für Kisten und Emballage.

Für Schulen und Gymnasien werden Preisermässigungen bewilligt, wenn dem Unterzeichneten die Wahl der Arten überlassen wird.

Die in unseren Catalogen V und VI für Wirbelthiere notirten Preise treten mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Cataloges VII ausser Kraft. --

Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco erbeten an das

„Museum Godeffroy“

zu Hld. von J. D. E. Schmeltz jr

Mammalia.

No.		Patria.	M. $\frac{L_3}{L_2}$
15402 S.	Hapale penicillata	America merid.	3,00
754†	Pteropus Keraudreni	Q. & G. Viti-I., Pelau-I.	t. 5,00, in Sp. 6,00—12,00
754a S.	" samoensis Peale.	Samoa-Inseln	15,00
4577 S.	" polyocephalus	Temm. Queensland, cum Seelett	10,00
4579 S.	" Gouldii Ptrs. sine Seel. M. 7,00	" " " "	12,00
4720 t.	" Macleti Temm.?	Duke of York-Inseln	8,00
8322 S.	" molossinus	Temm. Ponapé	10,00
4544†	" tonganus Quoy. t. M. 6,00	Niuafou	12,00
3989	Macroglossus minimus	Geoffr. var. Queensland	7,00
4927†	Notopteris Macdonaldi	Gray. t. M. 9,00	Viti-Levu. In Sp. 15,00
1633 S.	Emballonura fuliginosa	Tomes. Pelau- & Viti-Inseln	3,00—4,50
7836 S.	Plecotus auritus	Keys. & Bl. Europa	1,20
3991 S.	Miniopteris morio	Gld. Queensland	3,00
3252 t.	Scotophilus tuberculatus	Gray. Neuseeland	4,00
286 S.	Vespertilio sp.?	India orient.	2,00
9844 t.	Vesperugo Gouldi	Gray. Australien	5,00
149 t.	Sciurus Rafflesii	Horsf. India orient.	3,60
7719 t.	Spermophilus Beecheyi	Rich. Californien	12,00
2035 S.	Mus. sp.?	Samoa-Inseln	3,00

No.		Patria.	M. ♂
2035a S.	Mus. sp.?	Inneres von Viti-Levu	4,00
2295 S.	" decumanus	Oceanus pacific.	2,00
	var. albus		
4012 S.	" alexandrinus Geoff.	Inneres von Viti-Levu	6,00
5729 S.	" sp.?	Queensland	3,00
10244 S.	" musculus L.	"	1,50
9822 S.	" rattus L.	Tonga-Inseln	2,00
7756 S.	" gentilis Lichtst.	Aden	6,00
7882 S.	" setifer	Indien	2,50
7397 S.	" novae-hollandiae	Gld. Bowen	4,00
8070 S.	Hydromys chrysogaster	Desm. Queensland	15,00
7723 t.	Arvicola montana Peale	Californien	6,00
2305 S.	Lemmus norvegicus	Lapland	3,00
5896 S.	Stenops gracilis v. d. H.	Ceylon	5,00
1711 S.	Felis pardus? pull.	Africa	6,00
5502 S.	Viverra Malaccensis Gm.	Malacca	6,00
1461 S.	Herpestes mungos.	Africa	4,50
7758 S.	Mustela erminea L.	Eur. bor.	2,50
1707a	Delphinus sp.? Cranium	Atl. Ocean	6,00 — 9,00
2294 S.	" sp.? Foetus	"	"
2294a S.	" delphis L.	"	90,00
	♀ Geschlechtstheile mit Foetus.	"	"
13593	Cervus marianus Dum.	Guam, Ladronen-Ins.	15,00 — 24,00
	Oberkiefer mit Geweih.		
4583 S.	Halmaturus dorsalis Gray.	Queensland,	
	sine Scel. 30.—	c. Scel.	36,00
5644 S.	" Derbianus Gray.	"	24,00
7393 S.	" Bennetti Waterh.	"	24,00
7395 S.	" malabatus Gld.	"	12,00
7392 S.	Petrogale lateralis Gld.	"	24,00
7391 S.	Hypsiprymnus rufescens	Gray.	20,00
	" penicillatus Gray.	"	18,00
7394 S.	"	"	"
18 S.	Phascogale cinereus	Gray.	90,00
4043 S.	Cuscus maculatus Temm.	Carolin.-Inseln,	
		c. Scel.	36,00
23†	Trichosurus vulpinus	Desm. Queensland,	6,00

No.		Patria.	M. ♂
10276 S.	Phalangista sp.? juv.	Peak Downs,	
		c. Scel.	10,00
88 S.	Pseudochirus Cookii	Desm. Queensland,	
		c. Scel.	10,00
10278 S.	Petaurus taguanoides	Desm.	"
9721 S.	Belideus sciureus Sh.	"	40,00
21 S.	Perameles nasuta Gld.	"	20,00
9722 S.	Podabrus minutus Gld.	"	18,00
22 S.	Dasyurus Maugei Geoff.	"	9,00

## Aves.

## a. Bälge.

4048	Pandion leucocephalus	Gld. Pelau-Inseln,	
		Queensland	9,00
7668	Buteo borealis Gm.	Californien	4,50
82 C.	Spilornis melanotis Jerd.	Ceylon	10,00
7742	Haliaetus leucocephalus L.	Californien	20,00
5726	" leucogaster Gm.	Queensland,	
		juv. 5.—	rad. 8,00
5724	Haliastur leucosternus	Gld. Queensland	8,00
4680	" sphenurus Vieill.	"	7,00
7365a	"	juv.	5,00
2192	Hypotriorchis lunulatus	Lath.	
	F. frontatus Gld.	"	5,00
5720	Jeracidea berigora Vig.	"	7,50
7361	Tinnunculus cenechroides	Vig.	
	" sparverius L.	America bor.	3,60
1703	Milvus affinis Gld.	Queensland	2,40
7268	Accipiter cirrhocephalus	Lath.	10,00
2193	"	"	
	A. torquatus V. n. H.	"	7,00
78	" rufitorques Peale	Viti-Inseln	18,00
7673	" fuscus Gm.	N.-America	4,50
2221	Circus assimilis Jard. &	Selb. Queensland	4,50
14951	" Gouldii Bp.	Viti-Inseln	20,00
7669	" hudsonicus L.	Californien	12,00
5709	Athene connivens Lath.	Queensland	9,00

No.		Patria.	M. ♂
7360	Athene Boobock Lath.	Queensland	10,00
7674	Bubo Virginianus Gm.	Californien	7,00
4000	Otus brachyotus L.	"	3,00
7675	" americanus Gm.	"	7,00
14952	" vulgaris Flem.	Swatow	4,00
1692	Strix Iulu Peale	Samoa- u. Viti- Inseln	3,60
1692a	" delicatula Gld.	Queensland	3,60
29	Podargus strigoides Lath. <i>P. humeralis</i> V. & H.	Queensland	10,00
7528	Podargus phalaenoides Gld.	N.-S.-Wales	15,00
4572	Aegotheles novae-hollandiae Lath.	Queensland	6,—
60 C.	Caprimulgus mahratensis Sykes	Ceylon	5,00
7594	" phalaena Hartl. & Finsch	Pelau-Inseln	40,00
7358	Eurostopodus guttatus V. & H.	Queensland	7,00
1691	Collocalia spodiopygia Peale	Samoa-, Tonga- u. Viti-Inseln	3,60
4671	Hirundo Ariel Gld.	Queensland	2,00
7672	" lunifrons Say.	Californien	1,80
80 C.	Coracias indica L.	Ceylon	4,00
130	Eurylaimus javanus Horst.	Ind. or.	1,80
128	" ochromelas Raff.	"	2,40
4653	Eurystomus orientalis L.	Queensland	3,00
2203	Dacelo gigas Bodd.	"	3,00 — 4,50
2203a	" Leachii Vig. & H.	"	6,00
20 C.	Haleyon smyrnensis L.	Ceylon	3,00
2208	" MacLeayi J. & S.	Queensland	1,50
2209	" sancta V. & H.	"	1,50
4049	" chloris Bodd.	Ponapé, Pelau- Inseln	10,00
4873	" cinnamomina Sw.	"	10,00
2224	" sacra Gm.	Tonga- u. Viti- Inseln	3,60
7916	" tuta Gm.	Societäts-Inseln	10,00
14426	" Godeffroyi Finsch	Marquesas - Ins.	25,00
33	" recurvirostis Lafr.	Samoa-Inseln	9,00
5698	Alcyone azurea Lath.	Queensland	4,00
7698	Ceryle alcyon L.	Californien	4,00

No.		Patria.	M. ♂
42 C.	Merops philippinus L.	Ceylon	4,00
5700	" ornatus Lath.	Queensland	3,60
7279	Ptilornis paradiseus Sw.	N.-S.-Wales	¥ 12,00
7584	Nectarinia frenata Müll. <i>N. australis</i> Gld.	Queensland	♂ juv. 15,00 4,00
53 C.	Arachnechthra lotentia L.	Ceylon	4,00
7724	Atthis Annae Less.	Californien	2,00
56 C.	Leptocoma ceylonica L.	Ceylon	♂ 5,00 ♀ 4,00
6989	Myzomela sanguinolenta Lath.	Queensland	2,40
7002	" obscura Gld.	"	2,40
59	" jugularis Peale	Viti-Inseln	3,00
4059	" rubratra Less.	Carolin.-Inseln	4,00
57	" nigriventris Peale	Samoa-Inseln	2,40
7580	Glycyphila fulvifrons Lewin	Queensland	3,00
7527	" fasciata Forst.	"	2,50
7001a	Stigmatops ocellaris Gld.	"	3,60
7282	Acanthorhynchus tenui- rostris Lath.	Adelaide	3,00
40	Ptilotis auricoma Lath.	Queensland	2,40
7000	" flava Gld.	"	3,00
4668	" chrysotis Lath.	"	2,40
55	" carunculata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,60
54	" procerior Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	10,00
12893	" provocator Layard	"	15,00
4667	" fusca Gld.	Queensland	2,00
7280	Meliphaga phrygia Lath.	"	3,60
37	" sericea Gld.	Adelaide	2,00
1524	Prothemadera novae- seelandiae Gm.	Neu-Seeland	6,00
10240	Anthornis melanura Sparrm.	"	4,00
7566	Antochaera mellivora Lath.	Adelaide	3,60
1687	Leptornis samoensis H. & J.	Samoa-Inseln	5,00
2894	" viridis Layard	Viti-Inseln	50,00
8062	Acanthagenys rufogularis Gld.	Adelaide	4,00
4665	Philemon citreogularis Gld.	Queensland	3,60

No.	Patria.	M. ♂
87	Philemon ( <i>Tropidorhynchus</i> ) corniculatus Lath. Queensland	3,00
2211	" ( <i>Entomyza</i> ) cyanotis Lath. "	3,00
43	Manorina melanophrys Lath. N.-S.-Wales	2,40
2198	" ( <i>Myzantha</i> ) gar- rula Lath. Adelaide	2,40
4685	Melithreptus lunulatus Shaw. Queensland, Süd-Australien	2,
30	Plectrohynchus lanceo- latus Gld. N.-S.-Wales	5,00
63	Zosterops flaviceps Peale Viti-Inseln	9,00
13617	" provocator Layard "	12,00
7601	" Semperi Hartl. Pelau-Inseln	7,50
55 C.	" palpebrosus Temm. Ceylon	2,40
4878	" ( <i>Tephros</i> ) Finschii Hartl. Pelau-Inseln	20,00
7370	Sittella leucocephala Gld. Queensland	2,40
7011	" pileata Gld. "	2,40
13773	Xenicus Stokesi G.R.Gray Neu-Seeland	10,00
42	Climacteris leucophaea Lath. Queensland	3,00
	" <i>C. picumnus</i> Temm. "	2,40
5695	" scandens Temm. N.-S.-Wales	10,00
15128	Orthonyx spinicauda Tem. Californien	3,00
7739	Thryothorus Bewicki Aud. Societäts-Inseln	12,00
7915	Tartare longirostris Gm. Finsch	15,00
12843	Drymochaera badiiceps Finsch Viti-Inseln	1,80
	" <i>Vitia ruficapilla</i> Ramsay Viti-Inseln	4,50
31	Malurus cyaneus Lath. Queensland	3,00
31a	" Lamberti V. & H. N.-S.-Wales	2,00
4655	" dorsalis Lewin. Queensland.	♂ 3,00 ♀ 2,00
7375	M. melanocephalus V. & H. Queensland.	2,40
	Cincloramphus cantillans Gld. "	3,00
7383	Megalurus rufescens V. & H. "	6,00
12802	Calamoherpe syrinx Kirtl. Ponapé	30,00
4876	Psammathia Annae Hartl. Pelau-Inseln	2,00
14 C.	Thamnobia fuscata Lath. Ceylon	3,60
7363	Gerigone albogularis Gld. Queensland	

No.	Patria.	M. ♂
12892	Lamprolia minor Klschm. Vanua-Levu. (Viti-Inseln)	15,00
13613	" Victoriae Finsch Taviuni. (Viti- Inseln)	12,90
2206	Petroica multicolor V. & H. Queensland	2,40
3678	" Goodenovi V. & H. "	3,00
1693	" pusilla Peale Samoa- u. Viti- Inseln	3,00
8052	" ( <i>Erythodryas</i> ) rosea Gld. Queensland	2,40
7377	" ( <i>Melanodryas</i> ) bicolor Sw. "	3,60
7009	" ( <i>Poecilodryas</i> ) super- ciliosa Gld. "	3,60
10211	" ( <i>Myiomoira</i> ) macro- cephala Gm. Neu-Seeland	3,00
10242	" ( <i>Miro</i> ) albifrons Gm. "	3,00
7741	Sialia mexicana Gm. Californien	2,40
7736	Trichas marylandica Wils. "	2,00
7738	Setophaga ( <i>Wilsonia</i> ) pusilla Wils. "	2,40
2196	Grallina picata Lath. <i>G. australis</i> G. R. Gray Queensland	2,40
7369	Ephthianura tricolor Gld. "	2,40
2047	Macronyx capensis L. Süd-Africa	2,00
7276	Oreocincla lunulata Lath. Queensland	4,50
1688	Turdus ( <i>Merula</i> ) Vaniko- rensis Q. & G. Samoa-Inseln	3,00—7,00
3746	" bicolor Layard <i>M. ruficeps</i> Rams. Viti-Inseln	40,00
4915	" vitiensis Layard. "	50,00
7708	" ( <i>Hodoiporus</i> ) mi- gratorius L. Californien	2,40
4691	Mimus longicaudatus Tsch. "	2,00
29 C.	Copsychus saularis L. Ceylon	2,40
48 C.	Pycnonotus atricapillus V. "	2,40
22 C.	" flavivictus Strickl. "	2,40
68 C.	Hypsipetes Nilgheriensis Jerd. "	4,50
44 C.	Pomatorhinus melanurus Bl. "	3,00
2205	" temporalis V. & H. Queensland	3,00

No.		Patria.	M. ♂
64 C.	Malacocircus cinereifrons Bl.	Ceylon	3,00
10212	Keropia crassirostris Gm.	Neu-Seeland	9,00
7281	Psophodes crepitans Lath.	N.-S.-Wales	3,00
5685	Dicrurus bracteatus Gld.	Queensland	3,00—5,00
63 C.	" edoliformis Bl.	Ceylon	3,60
18 C.	" caeruleus L.	"	3,60
120	Edolius sp.?	India orient.	1,80
147	" sp.?	"	1,80
7595	Artamus pelewensis Finsch	Pelau-Inseln	6,00
32 C.	" fuscus V.	Ceylon	4,50
7271	" sordidus Lath.	Queensland	4,50
7374	" superciliosus Gld.	"	4,50
4675	" leucopygialis Gld.	"	2,40
66	" mentalis Jard.	Viti-Inseln	9,00
7373	" minor Vieill.	Queensland	6,00
2223	Sphecotheres viridis V.	"	3,00
4664	" maxillaris Lath.	"	2,40
31 C.	Oriolus melanocephalus L.	Ceylon	3,00
1986	Sericulus melinus Lath.	Queensland, N.-S.-Wales	10,00
7277	Ptilonorhynchus holosericeus Kuhl.	N.-S.-Wales	4,00
2195	" crassirostris Payk. P. Smithii V. & H.	"	6,00
23 C.	Timalia (Dumetia) albogularis Bl.	Ceylon	2,00
24 C.	" (Chrysomma) sinensis Gm.	"	2,00
33 C.	Jora ceylonica Gm.	"	2,40
7366	Chlamydera nuchalis Jard.	Queensland	7,00
4690	" maculata Gld.	"	5,00
2204	Pitta strepitans Temm.	"	6,00
35 C.	" brachyura Gm.	Ceylon	4,50
27 C.	Macronus (Drymonactylus) fusco-capillus Bl.	"	4,00
34	Monarcha carinata V. & H.	Queensland	2,00
4041	" cinerascens Temm. M. inornata Gaim. M. fulviventris Hartl.	Echiquier-Ins.	10,00
6996	" trivirgata Temm.	Queensland	3,00
7447	" dimidiata Finsch.	Rarotonga	12,00
4053	" Godeffroyi Hartl.	Yap	♂ 40,00 ♀ 30,00

No.		Patria.	M. ♂
14427	Monarcha (Pomarea) nigra Sparrm.	Marquesas-Ins.	15,00
4661	" (Microcca) fascians Lath.	"	"
7004	" M. macroptera V. & H.	Queensland	2,00
7249	" (Microcca) flavigaster Gld.	Queensland	2,50
6997	Seisura inquieta Lath.	"	3,00
61a	" (Ficzorhynchus) mitida Gld.	"	7,00
61	Myiagra albiventris Peale.	Samoa-Inseln	4,00
	" castaneiventris J. Verr.	Viti-Inseln	2,40
4879	" erythrops Hartl.	Pelau-Inseln	9,—
13475	" azureicapilla Layard	Taviuni	10,00
14916	" castaneigularis Layard	Viti-Levu	20,00
28 C.	" azurea Bodd.	"	"
12803	" M. caerulea Gm.	Ceylon	2,00
5696	" pluto Finsch	Ponapé	12,00
6992	" concinna Gld.	Queensland	4,00
	Rhipidura rufifrons (Lath.) Vig.	"	3,60
2043	" nebulosa Peale	Samoa-Inseln	4,00
4880	" lepida Hartl.	Pelau-Inseln	8,00
14216	" personata Ramsay	Viti-Inseln	12,00
12825	" albogularis Layard	"	10,00
56	" (Muscytha, Leucocerca) Lessoni G. R. Gray	"	4,50
4663	" motacilloides Gld.	Queensland, S.-Australien	2,40
5703	Campephaga (Graucalus) melanops Lath.	Queensland	4,50
4669	" mentalis V. & H.	"	"
	Colepyris mentalis V. & H.	"	"
7605	" M. G. Cat. V.	"	3,00
	(Graucalus) Swainsonii Gld.	"	5,00
7596	" (Volucivora) monacha Hartl.	Pelau-Inseln	12,00
15 C.	" (Volucivora) Sykesi Strickl.	Ceylon	4,00
2801	" insperata Finsch	Ponapé	20,00

No.		Patria.	M. M.
4662	Campephaga ( <i>Lalage</i> ) <i>humeralis</i> Gld.	Queensland	1,50
1690	" " <i>maculosa</i> Peale	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	2,50
7704	Taenioptera ( <i>Sayornis</i> ) <i>pallida</i> Sw.		
	<i>Myiarchus saya</i> Bp. <i>Mus. God. Cat. V.</i>	Californien	3,00
7731	Pyrocephalus ( <i>Myiomas</i> ) <i>mexicanus</i> Kaup.		3,00
	<i>Myiarchus cinerascens</i> Latr.	"	
7737	Icteria <i>virens</i> L.		2,00
	<i>I. viridis</i> Gm.	"	
4670	Colluricincla <i>harmonica</i> Lath.	Queensland	4,00
4875	" ? ( <i>Rectes</i> ) <i>tenebrosa</i> Hartl.	Pelau-Inseln	10,00
5702	" <i>rufogaster</i> Gld.	Queensland	4,00
2226	" ( <i>Myiolestes</i> ) <i>vitiensis</i> Hartl.	Viti-Inseln	9,00
7321	" " <i>Heinei</i> Hartl. & F.		
	<i>Lalage pacifica</i> Gm.	Tonga-Inseln	10,00
12844	<i>Myiolestes nigrogularis</i> Layard	Viti-Inseln	20,00—24,00
2194	<i>Craeticus picatus</i> Gld.	Queensland	2,00
6998	" <i>Quoyi</i> Less.	"	5,00
7365	" <i>torquatus</i> Lath.	"	8,00
7278	" <i>argenteus</i> Gld.	N.-S.-Wales	2,40
7371	<i>Oreoica cristata</i> Lew.	Queensland	3,00
7273	<i>Falenculus frontatus</i> Lath.	"	3,00
7270	<i>Pardalotus punctatus</i> Lath.	"	3,00
7577	" <i>striatus</i> Lath.	"	4,00
4687	" <i>melanocephalus</i> Gld.	"	3,00
7368	" <i>rubricatus</i> Gld.	"	3,00
4682	<i>Pachycephala gutturalis</i> Lath.	"	3,00
6999	" <i>rufiventris</i> Lath.	"	3,00
12895	" <i>vitiensis</i> G. R. Gray	Ovalau	10,00
1689a	" <i>icteroides</i> Peale	Samoa-Inseln	4,00
1689	" <i>flavifrons</i> Peale	"	6,00

No.		Patria.	M. M.
13476	<i>Pachycephala torquata</i> Layard	Taviuni	12,00
4704	" <i>Gräffei</i> Hartl.	Viti-Inseln	18,00
7341	" <i>melanops</i> Puch.		
	<i>P. Jaquineti</i> Bp.	Tonga-Inseln	7,50
2207	<i>Eöpsaltria australis</i> Lath.	Queensland	2,00
7713	<i>Lanius excubitorides</i> Sws.	Californien	2,00
119	" <i>sp.?</i>	India orient.	2,00
4571	<i>Strepera graeculina</i> White	Queensland	3,50
4652	<i>Gymnorhina tibicen</i> Lath.	"	2,40
4654	<i>Corvus corax</i> L.	de Castries Bay	6,00
7357	<i>Corcorax melanoramphos</i> V.	Queensland	6,00
69 C.	<i>Gracula religiosa</i> L.	Ceylon	2,40
66 C.	<i>Acridotheres tristis</i> L.	"	2,00
13768	<i>Creadion carneulatus</i> Forst.	Neu-Seeland	18,00
64	<i>Aplonis tabuensis</i> Gm.	Tonga-Inseln	3,60
14512	" <i>vitiensis</i> Layard	Viti-Inseln	7,50
64a	" <i>brevirostris</i> Peale	Samoa-Inseln	7,00
7448	" <i>cinerascens</i> Finsch	Rarotonga	12,00
12807	" <i>Pelzelni</i> Finsch	Ponapé	24,00
53	<i>Calornis atrifusca</i> Peale	Samoa-Inseln	4,00
4062	" <i>pacificus</i> Gmel.		
	<i>C. Kittitzi</i> F. & H.	Carolin.-Inseln	4,00—6,00
7376	" <i>purpurascens</i> G. R. Gray	Cap York	8,00
7706	<i>Yphantis Bullockii</i> Sw.	Californien	2,50
7710	<i>Aglaius gubernator</i> Wgl.	"	2,50
7703	<i>Sturnella magna</i> L.	"	3,00
7714	<i>Scoleophagus cyanocephalus</i> Wgl.	"	3,00
7740	<i>Xantoecephalus icterocephalus</i> Bp.	"	2,50
7016	<i>Estrilda</i> ( <i>Neochmia</i> ) <i>phaeton</i> H. & J.	Queensland	3,00
4676	" ( <i>Donacola</i> ) <i>castaneothorax</i> Gld.	"	2,40
7367	" ( <i>Poephila</i> ) <i>cineta</i> Gld.	"	2,40
7285	" ( <i>Staganopleura</i> ) <i>guttata</i> Shaw.	"	
	<i>Anad. Lathamii</i> Gld.	"	3,00

No.		Patria.	M. ♂
4674	Estrilda ( <i>Stictoptera</i> ) Bichenovii V. & H.	Queensland	2,40
35	" ( <i>Aegintha</i> ) temporalis Lath.	"	1,20
62	" ( <i>Amblymura</i> ) Pealei Hartl.	Viti-Inseln	juv. ♂ 3,50, ad. 6,00
62a	" " cyanovirens Peale	Samoa-Inseln	6,00
7726	Fringilla ( <i>Astragalinus</i> ) tristis L. <i>Chrysonitris tristis</i> L.	Californien	2,50 3,00
7733	Carpodacus frontalis Say.	"	3,00
7717	Goniaphea caerulea L.	"	2,50
7735	Loxia americana Wils.	"	3,00
7384	Mirafra Horsfieldii Gld.	Queensland	
7571	Platycercus Adelaidae (Gld.)	Süd-Australien Queensland	4,00 3,00
7359	" palliceps Vig.	Queensland	
7574	" ( <i>Psephotus</i> ) haematonotus Gld.	Süd-Australien	5,00
7575	" ( <i>Barnardius</i> ) Barnardi V. & H.	"	6,00
1467	" ( <i>Asprosmictus</i> ) erythropterus Gm.	Queensland	3,00
1465	" " cyanopygius V. <i>A. scapulatus</i> Bechst.	"	3,00
73	" ( <i>Pyrhulopsis</i> ) personatus G. R. Gray	Viti-Inseln	18,00
74	" " splendens Peale	"	15,00
7323	" " tabuensis Gm.	Eua "	24,00
10238	" " " Gm. var. loc.	"	
	<i>Pl. Annae Bourj. soc. Finsch.</i>	Vanua-Levu	15,00
13830	Platycercus ( <i>Cyanoramphus</i> ) novae-zealandiae Sparrm.	Neu-Seeland	3,00
7531	Melopsittacus undulatus Shaw.	Süd-Australien	3,00
2 C.	Palaeornis purpureus Müll.	"	4,00
	<i>P. rosa</i> Bodd.	Ceylon	4,50
4 C.	" torquatus Bodd.	"	18,00
8065	Coriphilus taitianus Gm.	Paumotu-Inseln	
1 C.	Loriculus indicus Gm. <i>Coryllis asiatica</i> Gm.	Ceylon	3,00

No.		Patria.	M. ♂
12799	Lorius ( <i>Chalcopsitta</i> ) rubiginosus Bp.	Ponapé	30,00
72	" ( <i>Vini</i> ) fringillaceus Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	4,00
12809	" " aureicinctus Layard	Viti-Inseln	15,00—30,00
2220	" ( <i>Phigys</i> ) solitarius Lath.	"	18,00—24,00
2052	Trichoglossus novaehollandiae Gm. <i>T. Swainsoni</i> J. u. S.	Queensland	2,00
2190	" chlorolepidotus Kuhl.	"	2,00
7526	" ( <i>Nanodes</i> ) discolor Shaw	"	3,60
4654	" ( <i>Glossopsitta</i> ) pusillus Shaw.	"	2,40
7576	" " porphyrocephalus Diet.	"	3,00
7253	" " concinnus Shaw	Süd-Australien	3,00
10249	Nestor meridionalis Gm.	Neu-Seeland	15,00
1468	Calopsitta ( <i>Nymphicus</i> p. Wgl.) novae-hollandiae Gm.	Queensland	2,40
2189	Cacatua galerita Lath.	"	5,00
1466	Calyptorhynchus Banksii Lath.	"	20,00
1466a	" macrorhynchus Gld.	"	24,00
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	60,00—100,00
36 C.	Megalaima flavifrons Cuv.	Ceylon	3,00
45 C.	" rubricapilla Gmel.	"	2,40
38 C.	" zeylonica Gml.	"	7,00
127	" versicolor Raffl.	India orient.	2,40
39 C.	Gecinus chlorophanus Bl.	Ceylon	5,00
7699	Colaptes mexicanus Sw.	Californien	4,00
7700	Melanerpes formicivorus Sw.	"	3,00
7701	Geococcyx mexicanus Gm. <i>G. californianus</i> Less.	"	7,50
5704	Centropus ( <i>Polophilus</i> ) phasianus Lath.	Queensland	7,50

No.		Patria.	M. ♂
13616	<i>Cuculus simus</i> Peale	Viti-Inseln	20,00
76	" <i>infuscatus</i> Hartl.	"	50,00
7585	" <i>dimetorum</i> Gld.	Queensland	6,00
7269	" <i>inornatus</i> V. & H.	Adelaide	5,00
27	" ( <i>Chrysococcyx</i> ) <i>lucidus</i> Gm.	Queensland	2,00
67 C.	<i>Eudynamys honorata</i> L.	Ceylon	7,00
7013	" <i>cyanocephala</i> Lath.		
	<i>E. Flindersii</i> Lath.	Queensland	7,00
2040	" <i>taitiensis</i> Sparrm.	Samoa- u. Carolinen-Inseln	4,50
4679	<i>Scythrops novae-hollandiae</i> Lath.	Queensland	10,00
7003	<i>Prilinopus Swainsonii</i> Gld.	"	3,00
7322	" <i>porphyraceus</i> Forst.	Tonga-Inseln	7,50
2222	" <i>Perousei</i> Peale	Samoa- u. Viti-Inseln	7,09
13774	" <i>fasciatus</i> Peale	Viti-Inseln	10,00
70	" <i>apicalis</i> Bp.	Samoa-Inseln	7,50
7914	" <i>chrysogaster</i> G. R. Gray	Huahine	12,-
69	" <i>Perousei</i> Peale juv.		
	<i>P. Caesarinus</i> Hartl.	Samoa- u. Viti-Inseln	6,00
4882	" <i>pelewensis</i> Hartl.	Pelau-Inseln	12,00
14428	" <i>Dupetitihouarsii</i> Neboix	Marquesas-Ins.	20,00
14429	" <i>Merciери</i> Des Murs	"	30,00
67	" ( <i>Chrysoena</i> ) <i>luteovirens</i> H. & J.	Ovalau, Viti-Levu	10,00 — 15,00
13614	" <i>viridis</i> Layard	Kandavu	30,00 — 50,00
13615	" <i>Victor</i> Gld.	Taviuni	15,00 — 40,00
8063	" ( <i>Lamprotreron</i> ) <i>superbus</i> Temm.	Queensland	6,00
4680	<i>Carpophaga (Glabiera) pacifica</i> Gm.	Tonga- und Samoa-Inseln	6,00
10457	" <i>oceanica</i> Less.	Pelau-Inseln	6,00
5719	" ( <i>Myristicivora</i> ) <i>spilorrhoea</i> G. R. Gr.	Queensland	4,00 — 7,00
79	" ( <i>Ducula</i> ) <i>latrans</i> Peale	Viti-Inseln	9,00

No.		Patria.	M. ♂
75	<i>Carpophaga (Fanthoenas) vitiensis</i> Q. & G.	Viti-Inseln	10,00
7603	" ( <i>Fanthoenas</i> ) <i>castaneiceps</i> Peale	Samoa-Inseln	12,00
5691	<i>Chalcophaps chrysochlora</i> Gld.	N.-S.-Wales	6,00
2199	<i>Lopholaimus antareticus</i> Shaw	Queensland	9,00
7697	<i>Ectopistes marginata</i> L.	Californien	6,00
4659	<i>Geopelia tranquilla</i> Gld.	Queensland	3,00
4658	" ( <i>Erothraucoena</i> ) <i>humeralis</i> Temm.	"	3,00
4660	" ( <i>Stictopelia</i> ) <i>cuneata</i> Lath.	"	2,00
9 C.	<i>Turtur suratensis</i> Gm.	Ceylon	3,00
7021	<i>Macropygia phasianella</i> Temm.	Queensland	6,00
7355	<i>Phaps chalcoptera</i> Lath.	"	3,60
28	<i>Carpophaga (Meganopryia) magnifica</i> Temm.	N.-S.-Wales	8,00
7264	<i>Leucosarcia picata</i> Lath.	Queensland	9,00
7356	<i>Geophaps scripta</i> Temm.	"	6,00
8067	<i>Caloenas nicobarica</i> L. var. <i>pelewensis</i> Finsch.	Pelau-Inseln	15,00
7591	" ( <i>Phlegoenas</i> ) <i>canifrons</i> H. & F.	"	60,00
14680	" <i>erythroptera</i> Gm.?	Ponapé	30,00
80	" <i>Stairii</i> G. R. Gr.	Samoa- u. Viti-Inseln	20,00
2155	<i>Didunculus strigirostris</i> Jard.	Upolu, (Samoa-Inseln)	60,00-100,00
7023	<i>Talegallus Lathamii</i> Gr.	Queensland	12,00—20,00
7019	<i>Megapodius tumulus</i> Gld.	"	9,00—12,00
2038	" <i>Pritchardii</i> G. R. Gr.	Niuaufou	30,00
4058	" <i>senex</i> Hartl.	Pelau-Inseln	100,00
7561	<i>Coturix pectoralis</i> Gld.	Queensland	5,00
7263	" ( <i>Synicus</i> ) <i>australis</i> Lath.	"	5,00
7680	<i>Callipepla californica</i> Lath.	Californien	3,60
215	<i>Apteryx Owenii</i> Gld.	Neu-Seeland	50,00-100,00

No.		Patria.	M. ♂
7024	Eupodotis ( <i>Otis</i> ) australis Gr. Queensland		20,00
5712	Oedienemus ( <i>Burhinus</i> ) grallarius Lath.	"	4,50
7347	Chettusia ( <i>Lobivanellus</i> ) lo- bata Lath.	"	6,00
5689	" " miles Bodd.	"	5,00
7353	Erythrogonys cinctus Gld.	"	3,00
48	Charadrius fulvus Gm.	Samoa-, Tonga- u. Viti-Inseln	2,00
7694	" ( <i>Oxyechus</i> ) vociferus L.	Californien	2,40
7352	" ( <i>Eudromias</i> ) veredus Gld.	Queensland	3,00
5705	" ( <i>Aegialitis</i> ) nigri- frons Cuv.	"	2,40
5722	" ( <i>Aegialophilus</i> ) rufi- capillus Temm.	"	2,00
7695	" " litoralis Bechst.	Californien	2,50
7351	Glareola grallaria Temm.	Queensland	3,—
5694	Haematopus longirostris V.	"	6,00
2039	Cinclus ( <i>Strepsilas</i> ) interpres L.	Queensland, Südsee-Inseln	1,80
7346	Grus australasiana Gld.	Queensland	48,00
4677	Ardea pacifica Lath.	"	10,00
86 C.	" purpurea L.	Ceylon	10,00
6991	" ( <i>Garzetta</i> ) garzetta <i>Her. immaculata</i> Gld.	Queensland	7,00
4672	" ( <i>Demigretta</i> ) novae- hollandiae Lath.	"	7,00
51	" " sacra Gm.	" Süds.-Ins.	3,00 — 6,00
141	" " sp.?	Ind. orient.	4,00
7621	" ( <i>Butoroides</i> Gld. <i>ner. Bl.</i> ) flavicollis Lath.	Queensland	8,00
7604	" ( <i>Ardeola</i> ) sinensis Gm.	Yap	4,00
7679	" ( <i>Herodias</i> ) virescens L.	Californien	4,00
81	" " javanica Horsf.	Viti-Inseln, Queensland, Ceylon	5,00

No.		Patria.	M. ♂
7677	Botaurus lentiginosus Mont.	Californien	9,00
4651	Nyctiardea caledonica Gm.	Queensland	6,00—10,00
7589	" manillensis Vig.	Pelau-Inseln	6,00—10,00
7345	Mycteria australis Lath.	Queensland	100,00
7344	Platalea flavipes Gld.	"	15,00
5690	" melanorhyncha Reich. <i>P. regia</i> Gld.	"	20,00
7349	Geronticus ( <i>Carpibis</i> ) spi- nicollis James.	"	12,00—15,00
7348	" ( <i>Threskiornis</i> ) reli- giosa Sav.	"	12,00
7015	" " strictipennis Gld.	"	15,00
5714	Numenius cyanopus V. <i>N. australis</i> Gld.	"	10,00
4046	" phaeopus L.	Pelau-Ins., Yap	3,60
5780	Limosa melanuroides Gld.	Queensland	5,00
1705	Totanus ( <i>Rhyacophilus</i> ) glareola L.	S.-Africa	1,50
7696	" chloropygius V. <i>T. solitarius</i> Wils.	Californien	2,00
60	Totanus ( <i>Heteroscelus</i> ) in- canus Gm.	Südsee-Inseln	2,40
5707	" ( <i>Glottis</i> ) glottis L.	Queensland	2,40
4881	Tringoides hypoleucos L.	Pelau-Inseln	3,00
8046	Recurvirostra rubricollis Tem.	Queensland	10,00
7678	" americana Gm.	Californien	6,00
5693	Himantopus leucocephalus Gld.	Queensland	4,00
4874	Tringa ( <i>Limnocinclus</i> ) acu- minata Horsf.	Pelau-Inseln	2,40
4877	" ( <i>Actodromas</i> ) minuta Leisl.	"	2,00
7730	" " minutilla V.	Californien	2,00
7705	Ercunetes pusillus L. <i>E. petrificatus</i> Ill.	"	3,00
4574	Gallinago australis Lath.	Queensland	4,00
0250	Ocydromus australis Sparrm.	Neu-Seeland	15,00
26	Eulabeornis ( <i>Hypotaenidia</i> ) philippensis L.	Queensland, Südsee-Inseln	4,00
	<i>Rallus pectoralis</i> Less.		

No.		Patria.	M. ♂
4057	Rallina fasciata Raff.	Pelau-Inseln	6,00
7693	Aramides ( <i>Mustelivallus</i> ) carolina L.	Californien	5,00
50	Ortygometra ( <i>Zapornia</i> ) tabuen-sis Gm.	Viti-Inseln	10,00
4883	" " quadri-strigata Horsf.	Viti-, Samoa- & Pelau-Inseln	7,00
4044	Porphyrio melanotus Temm.	Queensland	6,00
7590	" pelewensis H. & F.	Pelau-Inseln	8,00
84	" samoensis Peale	Viti-, Tonga- & Samoa-Inseln	7,00
2046	Gallinula chloropus L.	India oriental.	2,40
7350	Tribonyx Mortieri Du Bus.	Queensland	6,00
79 C.	Gallinula phoenicea Penn.	Ceylon	2,40
7450	Pareudiastes pacificus H. & F.	Savay	10,00
7266	Fulica australis Gld.	Queensland	6,00
7686	" americana Gm.	Californien	4,00
2202	Parra cristata V. <i>P. gallinacea</i> Tem.	Queensland	2,50
8049	Anseranas melanoleuca Lath.	"	20,00
2200	Branta ( <i>Chlamidochen</i> ) jubata Lath.	"	7,50
8054	Nettapus ( <i>Anserella</i> ) pulchellus Gld.	"	8,00
8047	Dendrocygna Eytoni Gld.	"	15,00
4650	Tadorna ( <i>Radjah</i> ) radjah Garn.	"	18,00
10239	Casarca variegata Gm.	Neu-Seeland	10,00
7267	Mareca punctata Guv.	Queensland	8,00
47	Anas superciliosa Gm.	Queensland, Südsee-Ins.	5,00
47a	" pelewensis H. & F.	Pelau-Inseln	6,00
2201	Spatula rhynchotis Lath.	Queensland	6,00
7017	Aythya ( <i>Nyroca</i> ) australis Gld.	Queensland	10,00
7682	Clangula albeola L.	Californien	9,00
7684	Erismatura rubida Wils.	Californien	10,00

No.		Patria.	M. ♂
7688	Colymbus glacialis L.	Californien	15,00
7561	Podiceps ( <i>Poliocephalus</i> ) nestor (Gld.) <i>P. poliocephalus</i> Jard.	Queensland	4,00
7020	Podiceps ( <i>Sylbeocyclus</i> ) novae-hollandiae Steph. <i>P. gularis</i> Gld.	"	2,00
5732	Podilymbus antarcticus Less. (non bene)	Chili	3,00
10216	Eudyptes chrysocoma Forst.	Kerguelen	20,00
1611	" ( <i>Pygoscelis</i> ) Humboldtii Meyen	Chili, Peru.	15,00
1686	Puffinus obscurus Gm. <i>P. dichrous</i> F. u. H.	Pelau-Inseln	10,00
2050	Fulmarus ( <i>Procellaria</i> ) giganteus Gm.	Südsee	9,00
2219	" antarctica Gm.	"	6,00
2170	" glacialoides Smith	"	4,00
86	" capensis L.	Cap d. g. Hoffg.	1,50
2051	Diomedea culminata Gld.	Atlant. Ocean	6,00
7690	Larus philadelphia Ord.	Californien	9,00
5717	" scopulinus Forst.	Queensland	6,00
8060	Sterna macrotarsa Gld.	"	8,00
5781	" Bergii Lichtst.	Queensland, Südsee-Inseln	6,00
5715	" minuta L.	Queensland	3,00
46	" melanauchen Tem.	Queensland, Südsee-Inseln	6,00
5706	Hydrochelidon fluviatilis Gld.	Queensland	7,00
44	" lunata Peale	Südsee-Inseln	4,00
4052	Gygis alba Sparrm.	"	6,00
759	Anous stolidus L.	"	1,80
77	" leucocapillus Gld.	"	2,40
4546	" ( <i>Naenia</i> ) Inca Less.	Chili	7,00
82	Phaeton aethereus L.	Viti-Inseln	12,50
1681	" flavirostris Brdt.	Südsee-Inseln	10,00
6990	Plotus novae-hollandiae Gld.	Queensland	20,00
1677	Sula piscator L.	Samoa-Inseln	12,00
1678	" fiber L.	Queensland	12,00
4555	Graculus carbo L.	de Castriesbay	6,00
4577	" melanoleucus V.	Queensland, Pelau-Inseln	12,00

No.		Patria.	M. &
4552	Graculus sulcirostris Brdt.	Queensland	12,00
5721	Pelecanus conspicillatus Temm.	"	18,00
156	" fuscus L.	Westküste von America	20,00
1675	Atagen ( <i>Tachypetes V.</i> ) aquilus L.	Queensland	20,00

## b. Spiritusexemplare.

1692	Strix lulu Peale	Samoa- und Viti-Inseln	3,60
1691	Collocalia spodiopygia Peale	Niuaufou	2,40
4054	" Vanicorensis Q. & G.	Pelau-Inseln, Ponapé	2,40
2117	Hirundo neoxena Gld.	Queensland	3,00
13618	" Tahitica Gmel.	Taviuni	9,00
2209	Haleyon sancta V. & H.	Queensland	1,50
4049	" chloris Bodd.	Ponapé, Pelau-Inseln	6,00
4873	" cinnamomina Sw.	" "	7,00
2224	" sacra Gm.	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	3,60
33	" recurvirostris Less.	Samoa-Inseln	6,00
4059	Myzomela rubrata Less.	Carolin.-Inseln	3,00
57	" nigriventris Peale	Samoa-Inseln	2,00
55	Ptilotiscarunculata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
54	" procerior Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	7,00
12893	" provocator Layard	"	10,00
87	Philemon ( <i>Tropidorhynchus</i> ) corniculatus Lath.	Queensland	3,00
7601	Zosterops Semperi Hartl.	Pelau-Inseln	4,00
7599	" hypolais H. & F.	Yap	4,00
7915	Tatara longirostris Gm.	Marquesas-Ins.	8,00
12843	Drymochaera badiiceps Finsch	Viti-Inseln	12,00
4655	Malurus dorsalis Lewin	Queensland	2,00
1693	Petroica pusilla Peale	Samoa-Inseln	2,00

No.		Patria.	M. &
2808	Petroica pusilla Peale, Av. juv.	"	"
2892	<i>P. Kleinschmidti</i> Finsch.	Viti-Inseln	4,00
3613	Lamprolia minor Klschm.	Vanua-Levu, (Viti-Inseln)	12,00
1688	" Victoriae Finsch.	Taviuni, (Viti-Inseln)	10,00
4691	Turdus ( <i>Merula</i> ) Vanikorensis Q. & G.	Samoa-Inseln	4,00
4675	Mimus longicaudatus Tsch.	Californien	2,00
4053	Artamus leucopygialis Gld.	Queensland	2,00
14427	Monarcha Godeffroyi Hartl.	Yap	10,00
61a	" ( <i>Pomarea</i> ) nigra Sparrm.	Marquesas-Ins.	8,00
61	Myiagra albiventris Peale	Samoa-Inseln	2,40
4879	" castaneiventris J. Verr.	Viti-Inseln	2,00
13475	" erythroptus Hartl.	Pelau-Inseln	5,00
12803	" azureicapilla Layard	Taviuni	7,00
2043	" pluto Finsch	Ponapé	8,00
14216	Rhipidura nebulosa Peale	Samoa-Inseln	2,40
12825	" personata Ramsay	Viti-Inseln	7,00
7602	" albogularis Layard	"	7,00
12806	" versicolor H. & F.	Yap	10,00
4669	" Kubaryi Finsch	Ponapé	12,00
2801	Campephaga ( <i>Ceblepyris</i> ) mentalis V. & H.	Queensland	2,00
7597	" ( <i>Volocivora</i> ) insperata Finsch	Ponapé	8,00
1690	" nesiotis H. & F.	Yap	10,00
4693	" ( <i>Lalage</i> ) maculosa Peale	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	2,00
2226	Pyrocephalus sp.?	America merid.	4,00
2844	Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> ) vitiensis Hartl.	Viti-Inseln	4,00
2895	" (?) ( <i>Myiolestes</i> ) nigrogularis Layard.	"	12,00
	Pachycephala vitiensis G. R. Gray	Ovalau	6,00

No.		Patria.	M. M.
1689a	<i>Pachycephala icteroides</i> Peale	Samoa-Inseln	2,50
13675	" <i>torquata</i> Layard	Taviuni	7,00
7341	" <i>melanops</i> Puch.		
	<i>P. Jaquinoti</i> Ep.	Tonga-Inseln	4,00
2037	" <i>albifrons</i> Peale	Samoa-Inseln	12,00
64	<i>Aplonis tabuensis</i> Gm.	Tonga-Inseln	3,00
64a	" <i>brevirostris</i> Peale	Samoa-Inseln	4,50
53	<i>Calornis atrifusca</i> Peale	"	2,50
4062	" <i>pacificus</i> Gmel.		
	<i>C. Kittlitzi</i> F. u. H.	Carolin.-Inseln	4,00
35	<i>Estrilda (Aegintha) tempo-</i> <i>ralis</i> Lath.	Queensland	1,00
62	" ( <i>Amblyura</i> ) Peale		
	Hartl.	Viti-Inseln	2,50
62a	" <i>cyanovirens</i> Peale	Samoa-Inseln	4,00
12804	" <i>trichroa</i> Kittl.	Ponapé	5,00
74	<i>Platyceercus (Pyrrhulopsis)</i> <i>splendens</i> Peale	Viti-Inseln	10,00
7323	" ( <i>Pyrrhulopsis</i> ) <i>ta-</i> <i>buensis</i> Gm.	Eua	12,00
8065	<i>Coriphilus taitianus</i> Gm.	Paumotu-Inseln	12,00
12799	<i>Lorius (Chalcopsitta) rubi-</i> <i>ginosus</i> Bp.	Ponapé	30,00
72	" ( <i>Vini</i> ) <i>fringillaceus</i> Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
2220	" ( <i>Phigys</i> ) <i>solitarius</i> Lath.	Viti-Inseln	18,00
2052	<i>Trichoglossus novae-hol-</i> <i>landiae</i> Gm.	Queensland	2,00
4057	<i>Crotophaga Ani</i> L.	America merid.	3,00
2040	<i>Eudynamis raitiensis</i> Sparrm.	Carolin.-Inseln	4,50
7322	<i>Ptilinopus porphyraceus</i> Forst.	Tonga-Inseln	5,00
2222	" <i>Perousei</i> Peale	Samoa- und Viti-Inseln	4,00
70	" <i>apicalis</i> Bp.	Samoa-Inseln	400
14428	" <i>Dupetithouarsi</i> Neboux	Marquesas - Ins.	10,00
13615	" ( <i>Chrysoptera</i> ) <i>Victor</i> Gld.	Taviuni	12,00

No.		Patria.	M. M.
1680	<i>Carpophaga (Glabicra)</i> <i>pacifica</i> Gm.	Tonga- und Samoa-Inseln	6,00
4659	<i>Geopelia tranquilla</i> Gld.	Queensland	2,00
80	<i>Caloenas (Phlegoenas)</i> <i>Stairii</i> G. R. Gray	Viti-Inseln	10,00
2155	<i>Didunculus strigirostris</i> Jard.	Upolu	50,00 — 90,00
4058	<i>Megapodius senex</i> Hartl.	Pelau-Inseln	90,00
48	<i>Charadrius fulvus</i> Gm.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	2,00
2039	<i>Cinclus (Strepsilas) inter-</i> <i>pres</i> L.	Queensland, Südsee-Ins.	1,80
51	<i>Ardea (Demigretta) sacra</i> Gm.	" "	4,00
60	<i>Totanus (Heteroscelus)</i> <i>incanus</i> Gm.	Südsee-Inseln	2,00
26	<i>Eulabeornis (Hypotenidia)</i> <i>philippensis</i> L.		
	<i>Rallus pectoralis</i> Less.	"	3,00
4883	<i>Ortygometra (Zapornia)</i> <i>quadristrigata</i> Horsf.	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	5,00
84	<i>Porphyrio samoensis</i> Peale	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	6,00
1686	<i>Puffinus obscurus</i> Gm.	Pelau-Inseln	6,00
46	<i>Sterna melanauchen</i> Temm.	Südsee-Inseln	4,00
4052	<i>Gygis alba</i> Sparrm.	"	6,00
759	<i>Anous stolidus</i> L.	"	1,00
77	" <i>leucocapillus</i> Gld.	"	2,80
1681	<i>Phaeton flavirostris</i> Brdt.	"	6,40

## c. Skelette.

33	<i>Haleyon recurvirostris</i> Lafr.	Samoa-Inseln	6,00
2203	<i>Dacelo gigas</i> Bodd.	N.-S.-Wales	5,00
57	<i>Myzomela nigriventris</i> Peale	Samoa-Inseln	2,40
1689a	<i>Pachycephala icteroides</i> Peale	"	4,00
4704	" <i>Gräffei</i> Hartl.	Viti-Inseln	6,00

No.		Patria.	M. ♂
72	Lorius ( <i>Vini</i> ) fringillaceus Gm.	Samoa- und Tonga-Inseln	4,00
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	90,00
7914	Ptilinopus chrysogaster G. R. Gray	Huahine	8,00
5694	Haematopus longirostris V.	Queensland	8,00
86	Fulmarus ( <i>Procellaria</i> ) capensis L.	Cap d. g. Hoffg.	3,00
759	Anous stolidus L.	Südsee	3,00
1677	Sula piscator L.	Südsee-Inseln	8,00
1678	" fiber L.	"	8,00

## d. Eier (Avium ova).

78a	Accipiter rufitorques Peale	Viti-Inseln	3,60
1691a	Collocalia spodiopygia Peale	"	2,00
13618a	Hirundo tabitica Gmel.	"	2,00
2224a	Halcyon sacra Gmel.	"	3,60
55a	Ptilotis carunculata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	2,00
12893a	" provocator Layard	Viti-Inseln	2,40
63a	Zosterops flaviceps Peale	"	2,00
1688a	Turdus ( <i>Merula</i> ) vaniko- rensis Q. & G.	Samoa-Inseln	2,00
13746a	" " bicolor Layard	Viti-Inseln	8,00
66a	Artamus mentalis Jard.	"	2,40
13475a	Myiagra azureicapilla Layard	Taviuni	2,00
12803a	" pluto Finsch	Ponapé	3,00
2226a	Colluricincla ( <i>Myiolester</i> ) vitiensis Hartl.	Viti-Inseln	3,60
4062a	Calornis pacificus Gmel.	Carolinen-Ins.	3,00
10238a	Platycercus ( <i>Pyrhulopsis</i> ) tabuensis Gm. var. loc.	Vanua-Levu	3,00
70a	Ptilinopus apicalis Bp.	Samoa-Inseln	3,60
14664a	" ponapensis Finsch	Ponapé	4,00
79a	Carpophaga ( <i>Ducula</i> ) latrans Peale	Viti-Inseln	4,50
75a	" ( <i>Zanthanas</i> ) vitiensis Q. & G.	"	4,50

No.		Patria.	M. ♂
2038a	Megapodius Pritchardii G. R. Gray	Niuafou	12,00
4058a	" senex Hartl.	Pelau-Inseln	6,00—10,00
4050a	" eremita Hartl. <i>M. rubifrons</i> Sclat. <i>M. Hueskeri</i> Cab.	Neu-Britannien	2,50—6,00
9794a	Casuarius Bennetti Gld.	"	6,00—18,00
26a	Eulabeornis ( <i>Hypotaenidia</i> ) philippensis L. <i>Rall. pectoralis</i> Less.	Samoa-Inseln	3,00
7590a	Porphyrio pelewensis H. & F.	Pelau-Inseln	6,00
84a	" samoensis Peale	Samoa-Inseln	4,00
1684a	Puffinus sphenurus Gld.	Starbuck-Inseln	9,00
71a	Sterna panaya Gmel.	Mac-Kean-Ins.	2,00
759a	Anous stolidus L.	Südsee-Inseln	1,20
77a	" leucocapillus Gld.	Ponapé	3,00
1661a	Phaeton flavirostris Brdt.	Südsee-Inseln	10,00
1678a	Sula fiber L.	"	6,00
4577a	Gracula melanoleucus V.	Pelau-Inseln	4,50

## e. Nester (Avium nidi).

13618c	Hirundo tabitica Gmel.	Viti-Inseln	10,00
1691c	Collocalia spodiopygia Peale	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	3,60
4059c	Myzomela rubratra Less.	Carolinen-Ins.	2,00
55c	Ptilotis carunculata Forst.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,00
54c	" procerior Finsch & Hartl.	Viti-Inseln	1,20
63c	Zosterops flaviceps Peale	"	2,00
13617c	" provocator Layard	"	6,00
13613c	Lamprolia Victoriae Finsch	Taviuni-, Viti- Inseln	6,00
1688c	Turdus ( <i>Merula</i> ) vaniko- rensis Q. & G.	Samoa-Inseln	3,00
66c	Artamus mentalis Jard.	Viti-Inseln	4,00
4053c	Monarcha Godeffroyi Hartl.	Yap	2,00
13475c	Myiagra azureicapilla Layard	Taviuni	3,00

No.		Patria.	M. M.
61e	Myiagra albiventris Peale	Samoa-Inseln	3,00
2043e	Rhipidura nebulosa		
	Peale	"	2,00
4880e	" lepida Hartl.	Pelau-Inseln	1,50
12825e	" albogularis		
	Layard	Viti-Inseln	2,00
1690e	Lalage maculosa Peale	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	1,80
2226e	Colluricincla ( <i>Myiolestes</i> ) vitiensis Hartl.	Viti-Inseln	4,00
13476e	Pachycephala torquata		
	Layard	Taviuni	4,00
13615e	Ptilinopus ( <i>Chrysoena</i> ) Victor Gld.	"	6,00
2155e	Didunculus strigirostris		
	Jard.	Upolu, Samoa-Inseln	10,00

## Reptilia.

15404	Emys europaea L.	Africa bor.	0,80
5613	Clemmys punctata Schm.	America bor.	2,00
427	" picta Schm.	" "	1,00 — 4,00
15385	" geographica	" "	1,80
	Less., juv.	" "	5,00
5391	Cistudo amboinensis Gray	Ind. orient.	5,00
15384	Chrysemys marginata		
	Agass., juv.	America bor.	2,00
15383	Cinosternon pensylvanicum Gray	" "	4,00
6677	Platemys Macquariae		
	D. B.	Queensland	9,00 — 18,00
14438	" Hilarii D. B.		
	pull. (?)	Brasilien	3,00
10184	Chelymys Victoriae Gray	Gayndah	18,00 — 30,00
4065	Trionyx sinensis Wgl.	Shanghai	9,00
4007	Chelonia imbricata		
	Schweig.	Südsee-Inseln	3,00 — 6,00
7987	" virgata Schweig.	"	S. 3,60, t. 40,00
14468	" Mydas Schweig.	Tonga-Inseln	5,00
3810	Alligator lucius Cuv.	America bor.	6,00 — 15,00
15405	" niger Spix	" merid.	18,00

No.		Patria.	M. M.
6409	Crocodilus biporeatus Cuv. var. australis Gth. (Balg, lg. 245 Ctm.)	Duke of York- Inseln	70, --
14651	Crotalus durissus L.	Nord-America	5, --
14652	" horridus L.	Venezuela	6, --
14486	Trigonocephalus hypnale Schleg.	Ceylon	4, --
7783	Bothrops atrox L.	America merid.	1,00 — 2,00
14480	Megaera trigonocephala Latr.	Ceylon	5, --
7879	Vipera aspis Latr.	Europa orient.	3, --
7766	" rhinoceros Schl.	" "	3, --
14487	" elegans Daud.	Ceylon	7,50
15400	" lophophrys Cuv.	Cap d.g. Hoffng.	4,00
7755	Bothriechis Godmanni Gthr.	America merid.	5,00
169	Elaps Hygiae Merr.	Africa merid.	2,40
7504	" Maregravii Wied.	Montevideo	3,00
243	" fulvius L.	Mexico	1,50
2145	" lacteus L.	Cap d.g. Hoffng.	2,00
5908	" frontalis D. B.	America merid.	2,40
10309	" corallinus Wied.	Brasilien	1,20
7509	Brachysoma diadema Schleg.	Queensland	3,60
4710	Naja tripudians Merr.	India orient.	4,50
8243	" Haje L.	Abyssinien	4,00
14481	Bungarus ceylonensis	Ceylon	6,00
6357	" semifasciatus Kuhl	India orient.	2,00
3984	Pseudechis australis Gray	Queensland	10,00
10257	Hoplocephalus maculatus Steind.	"	15,00
10259	" Dämeli Gth.	"	30,00
2216	" nigrescens Gth.	"	9,00
765	Ogmodon vitianus Pet.	Viti-Levu	15,00
262	Diemenia reticulata Gray	Queensland	2,50 — 6,00
264	" superciliosa Fisch.	"	6,00
14431	Platurus laticaudatus L. P. Fischeri Jan	Südsee	4,00
760	" fasciatus Daud.	"	3,00
	P. colubrinnus Schneid.	"	3,00
430	Pelamis bicolor Daud.	"	3,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
430a	<i>Pelamis bicolor</i> var. <i>alternans</i> Fisch.	Java-See	4,00
165	<i>Morelia argus</i> D. & B.	Queensland	10,00
2066	" " var. <i>fasciolata</i> Jan.	"	12,00
428	<i>Chersydrus fasciatus</i> Schn.	Ind. orient.	4,50
15328	<i>Python Sebae</i> D. B.	Africa bor.	3,60
15329	<i>Liasis amethystinus</i> Schn.	Duke of York-Inseln	12,00
9728	<i>Aspidiotes melanocephalus</i> Krefft	Queensland	15,00
15330	<i>Nardoa Schlegelii</i> Gray	Duke of York-Inseln	12,00
15331	<i>Boa constrictor</i> L.	America merid.	3,00
260	<i>Enygrus Bibroni</i> D. B.	Viti-Inseln	2,00
260a	" " var. <i>samoensis</i>	Samoa-Inseln	3,00
4060	" <i>supercilius</i> Gth.	Pelau-Inseln	5,00
14649	" <i>carinatus</i> Schn.	Neu-Guinea	2,40
14489	<i>Lycodon aulicus</i> L.	Ceylon	5,00
1549	<i>Boodon capensis</i> D. B.	Algoabay	5,00
15332	<i>Ophitis albofuscus</i> D. B.	Malabar-Küste	4,50
15336	<i>Heterolepis poensis</i> Smith	India orient.	7,50
7508	<i>Oxyrhopus trigeminus</i> D. B.	America merid.	4,00
15333	" <i>immaculatus</i> D. B.	" "	4,00
15334	" <i>petolaris</i> L. var.	" "	4,00
15337	<i>Leptognathus Catesbyi</i> Gthr.	" "	7,50
2228	<i>Dipsas fusca</i> Gray	Sidney	5,00
15338	" <i>irregularis</i> Merr.	Duke of York-Inseln	7,50
14477	<i>Leptodeira annulata</i> L.	America merid.	0,50—1,00
170	<i>Tragops prasinus</i> Reinw.	India orient.	1,00
14478	<i>Abaetulla occidentalis</i> Gth.	Guayaquil	2,00
15327	" <i>irregularis</i> Leach	Africa merid.	2,00
15335	" <i>liocercus</i> Wied.	" "	1,50
15381	" <i>smaragdina</i> Boie	" "	2,00
261	<i>Dendrophis punctulata</i> Gray	Queensland	3,00
4056	" <i>striolata</i> Ptrs.	Pelau-Inseln	4,00

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
14485	<i>Dendrophis pictus</i> Schl.	India orient.	4,00
270	<i>Chrysopelea ornata</i> R.	" "	4,50
15339	<i>Bucephalus typus</i> Smith	var. Port Natal	2,00
1435	<i>Dasypeltis scabra</i> L.	Africa merid.	2,50
8318	<i>Psammophis sibilans</i> L.	" boreal.	1,20
14550	<i>Psammodynastes pulverulentus</i> Schleg.	China	3,00
5536	<i>Homalopsis buccata</i> L.	India orient.	3,00
7988	<i>Hypsirhina enhydria</i> Schn.	" "	6,00
429	<i>Cerberus boaeformis</i> D. & B.	Pelau-Inseln	3,00
14484	<i>Atretium schistosum</i> Cope	Ceylon	6,00
2054	<i>Tropidonotus picturatus</i> Schleg.	Queensland	4,00
4713	" <i>quincuncinatus</i> Schleg.	India orient.	5,00
4711	" <i>subminiatus</i> Boie	" "	4,00
7491	" <i>sirtalis</i> L. var. <i>ordinoides</i> Brd. & Gir.	Californien	2,00
15401	" <i>chrysargus</i> Boie	India orient.	3,00
14488	" (Amphiesma) <i>stolatus</i> L.	Ceylon	3,60
15340	" " <i>tigrinus</i> Boie	China	1,00—2,00
7503	<i>Xenodon Severus</i> Wied.	Pernambuco	6,00
14479	" <i>rhabdocephalus</i> Wied.	Brasilien	5,00
7324	<i>Herpetodryas Rappi</i> Gth.	America merid.	7,50
15341	" <i>quadrilineatus</i> D. B.	Madagascar	8,00
15342	" <i>Boddaertii</i> Seetz.	America merid.	2,50
15378	" <i>carinatus</i> Bose.	Brasilien	1,00—2,00
15379	" <i>fuscus</i> D. B.	Panama	1,00—2,00
15343	<i>Philodryas viridissimus</i> L.	America merid.	0,60—1,20
15380	" <i>aestivus</i> D. B.	Brasilien	1,80
15344	<i>Zamenis hippocrepis</i> L.	Africa bor.	2,50

No.		Patria.	M. ♂
15345	Coryphodon pantherinus Daud.	Pto. Allegro	3,00
15346	Spilotes melanurus D. B.	Brasilien	3,00
14483	Cynophis helena Daud.	Ceylon	6,00
15347	Elaphis virgatus D. B.	Japan	2,50
15348	Coluber pantherinus L.	America merid.	3,00
15349	" Aesculpii Gess.	Europa orient.	2,00
2297	Liophis Merremi Wied.	America merid.	1,80
15350	" var. poecilogyra Wied.	" "	2,00
15351	" melanotus Shaw.	" "	2,09
14476	" conirostris Gth.	Buenos Ayres	2,40
15352	Stenorhina Degenhardti Berth.	America merid.	3,00
15353	Hypsiglena torquata Gth.	" "	5,00
4720	Tachymenis peruviana Wieg.	" "	2,50
1438	Psammophylax rhombaeatus L.	Algoabay	1,50
1436	Ablabes rufula Lichtst.	" "	1,50
14491	Oligodon sublineatus D. & B.	Ceylon	5,00
15354	" subquadratus D. B.	Java	3,00
14650	Simotes quadrilineatus D. B.	Saigon	6,00
15355	Homalosoma lutrix D. B.	Africa	1,80
14492	Aspidura brachyarrhos Boie	Ceylon	5,00
15382	Streptophorus Sebae D. B.	America merid.	4,00
15356	Hysia scytale L.	Guiana	1,80
5539	Cylindrophis rufus Less.	Ind. or.	4,00
14482	" maculatus L.	Ceylon	5,00
14490	Rhinophis Blythii	" "	8,00
10270	Typhlops sp.?	Sidney	4,00
14549	" nigrescens Gray	Gayndah	4,50
14786	Amphisbaena alba L.	Brasilien	3,50
3656	Odatria punctata Gray	Queensland	4,00—10,00
3987	Monitor Gouldii D. & B.	" "	9,00—15,00
15357	" indicus Daud.	Duke of York-Inseln	15,00
5104	" saurus Laur.	Africa orient.	5,00
5546	" salvator Laur.	Ind. or.	6,00

No.		Patria.	M. ♂
4069	Hydrosaurus marmoratus Wieg.	Yap	6,00—10,00
5645	" varius Gray	Queensland	10,00
15358	Tachydromus sexlineatus Daud.	China	4,00
1335	Lacerta vivipara Jaq.	Amurland	2,50
15359	Ameiva vulgaris L.	Brasilien	5,00
7980	Cnemidophorus lemniscatus Daud.	India occident.	3,00
15360	Gerrhosaurus madagascariensis Gray	Madagascar	6,00
762	Eumeces samoensis H. & Jaq.	Samoa- und Viti-Inseln	2,40
14473	" chinensis Gray	China	2,00
15361	" Oppelli D. B. var. carolinensis	Ponapé	3,60
9825	Euprepes bitaeniatus Pet.	Pelau-Inseln	2,40
4584	" carinatus Schn.	" "	2,40
6200	" sp.?	Haiti	2,00
4885	" multicarinatus Gray	Pelau-Inseln	2,00—4,00
5103	" punctatissimus Smith	Lagos	1,50
14471	" haplorhinus Gth.	Loyalty-Inseln	3,00
4011	" niger H. & Jaq.	Futuna	5,00
2171	Mabuia cyanura Less.	Südsee-Inseln	1,00
15362	" " var!	Ponapé	1,50
14469	" parvisquamis Pet.	Samoa-Inseln, Ponapé	1,80
9871	" microstieta Ptrs.	Ponapé	3,00
4585	Otosaurus rufescens Merr.	Pelau-Inseln	3,00
4466	" " affinis var. carolinensis	Ponapé	4,00
4067	Lygosoma smaragdina D. B.	Pelau-Inseln	1,80
9826	" " D. B. var. pelewensis	" "	2,00
9733	" scutirostrum Pet.	Queensland	7,50
5455	" Novarae Steind.	Futuna	5,00
4448	" australe Gray	Queensland	3,00
4467	Mococa noctua Less.	Tonga- und Viti-Inseln	3,00
470	" Deplanchei Bocage	Loyalty-Inseln	3,00
257	" Guichenoti D. B.	Queensland	1,50

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
155	Hinulia Labillardieri D. B.	Queensland	3,00
4616	" australis Gray	"	3,00
156	" Whitei Gray	"	2,40
11029	" " var.	"	2,40
92	" taeniolata Gray	"	1,50
2065	" elegans Gray	"	2,40
6675	" fasciolata Gth.	"	3,00—4,00
10254	" inornata Gray	"	4,50
10264	" gastrosticta Gth.	Peak Downs	6,00
7316	Carlia rhombifer Pet.	Queensland	8,60
93	Cyclodus Boddaerti D. B.	Gayndah	10,00—12,00
10253	Trachysaurus asper Gray	"	10,00—20,00
2053	Tropidolepisma majus Gray	Queensland	3,00—9,00
4587	Heteropus Schmeltzii Pet.	"	3,00
319	Anomalopus Verreauxii D. & B.	"	7,00
10265	Rhodona fragilis Gth.	"	3,60
14831	Hysteropterus novae-hollandiae D. & B.	Neu-Holland	7,50
10260	Delma orientalis Gth.	Gayndah	20,00
3655	Lialis punctulata Gray	Queensland	7,00
14663	Gymnophthalmus Peroni Duj.	Viti-Inseln	3,00
10255	Cryptoblepharus poecilopleurus Wieg.	Queensland	2,00
2234	" Boutonii Duj.	Queensland, Samoa-Ins.	1,50
7507	Morethia anomala Gray	Queensland	3,00
1550	Acontias meleagris Cuv.	Africa orient.	2,00
15363	Draco volans L.	Philippinen	4,00
14494	Otoeryptis bivittata Wieg.	Ceylon	4,00
14493	Lyriocephalus scutatus L.	"	4,00
15364	Bronchocele cristatella Kuhl.	Java	4,00
144	Lophura Lesneuri D. B.	Queensland	8,00—15,
15367	Hypsilurus macrolepis Pet.	Duke of York-Inseln	20,00
312	Chlamydosaurus Kingii Gray	Queensland	10,00—70
160	Grammatophora barbata Kaup.	"	2,00—
161	" muricata Kaup.	"	1,80—

No.		Patria.	M. $\frac{1}{2}$
4716	Diporophora bilineata		
		Daud. Queensland	4,00—6,00
8332	Agama colonorum Daud.	Abyssinien	6,00
3985	" atra Daud.	Africa merid.	4,00
6157	Iguana tuberculata Laur.	America merid.	3,00—5,00
7498	Sceloporus undulatus		
		Bosc Californien	3,60
15365	" variabilis		
		Wieg. Mexico	3,60
15366	Tropidurus torquatus		
		Wied. "	3,00
2299	Microlophus peruvianus		
		Less. Iquique	1,00—2,—
5107	Chamaeleo dilepis Leach	Africa merid.	4,00
4010	Gymnodactylus Arnouxi		
		A. Dum. Viti-Inseln	6,00
15368	" marmoratus		
		Kuhl Amboina	6,00
7981	Hemidactylus variegatus		
		D. B. Queensland	6,00
764	" oualensis		
		D. B. Viti-Inseln	3,60
4647	" australis		
		Gray Queensland	3,00
7456	" oceanicus		
		Less. Tonga-Inseln	4,00
14474	" frenatus		
		Schl. India orient.	3,00
15369	" Garnoti		
		D. B. Tonga-Inseln	4,00
5370	" platycephalus Pet.	India orient.	4,00
5371	" platyurus		
		Schn. Bengalen	3,00
5372	Peropus mutilatus		
		Wieg. Tonga-Inseln, Philippinen	3,00
5066	Platydictylus bivittatus		
		D. B. Pelau-Inseln	2,00—5,00
754	" aegyptianus		
		Cuv. Somali-Küste	2,50
535	Gecko guttatus Daud.	India orient.	4,00
573	" vittatus Houtt.	Duke of York-Inseln	6,00
501	" lugubris D. B.	Südsee-Inseln	6,00

No.			M. 3
15403	<i>Gecko monarchus</i> Schleg.	India orient.	4,00
14472	" ( <i>Lepidodactylus</i> ) <i>neo-caledonicus</i> Boc.	Loyalty-Inseln	5,00
253	<i>Phyllodaetylus anomalus</i>	Pet. Queensland	4,00
7978	" <i>tuberculatus</i>	Wieg. Chile	3,00
10262	<i>Strophura spinigera</i> Gray	Queensland	9,00
95	<i>Diplodaetylus vittatus</i>	D. B. "	2,40
3661	" sp.	" "	3,00
9727	<i>Oedura rhombifera</i> Gray	" "	5,00

### Amphibia.

7496	<i>Rana Montezuma</i> Brd.	Californien	2,40
15389	" <i>temporaria</i> , var. <i>japonica</i>	Japan	1,20—3,00
15391	" <i>gracilis</i> Wieg.	"	2,50
15396	" <i>oxyrhyncha</i> Sund.	Africa	2,00
15390	<i>Hoplobatrachus</i> <i>Reinhardtii</i> Pet.	China	4,00
15397	<i>Cystignathus ocellatus</i> L.	Brasilien	3,00
10272	" <i>Georgianus</i>	D. B. Sidney	5,00
279	<i>Limnodynastes Krefftii</i>	Gth. Queensland	2,40
4645	" <i>ornatus</i>	Gray "	3,00
2235	" <i>Peronii</i>	D. B. "	3,00
5156	" <i>Krefftii</i>	Gth. "	3,92
	var. <i>Salmini</i> Stdeh.	" "	2,50
9718	<i>Limnodynastes dorsalis</i>	Gray "	4,00
274	" <i>tasmanien-</i> <i>sis</i> Gthr.	" "	3,60
9715	<i>Crinia Georginae</i> D. B.	" "	3,00
3659	<i>Chiroleptes alboguttatus</i>	Gth. "	4,00
7502	<i>Cyclorana novae-</i> <i>hollandiae</i> Steind.	" "	6,00

No.			M. 3
9720	<i>Cryptotis brevis</i> Gthr.	Queensland	2,40
275	<i>Hyperolia (Uperoleia)</i> <i>marmorata</i> Gray	" "	1,50
2237	<i>Phryniscus Bibroni</i> Gth.	" "	2,00
283	<i>Pseudophryne australis</i>	Gray "	3,00
2062	<i>Bufo spinulosus</i> Wieg.	Chile	2,40
8148	" <i>pantherinus</i> Boie	Abyssinien	2,00
4834	" <i>agua</i> Latr.	Brasilien	3,60
5386	" <i>vulgaris</i> , var. <i>japonica</i>	Japan	1,00—2,50
5393	" <i>marinus</i> Lah.	Venezuela	1,00—3,00
5387	" <i>molitor</i> Tschudi	" "	3,00
5388	" <i>peltocephalus</i> Bp.	Columbien	2,50
5394	" <i>crucifer</i> Wied.	Brasilien	2,50
5395	" <i>d'Orbigny</i> D. B.	Montevideo	3,00
4495	<i>Ixalus nasutus</i> Gthr.	Ceylon	6,00
4475	<i>Hylambates maculatus</i>	Dum. Sansibar	4,00
9743	<i>Platymantis corrugata</i>	Dum., var. <i>pelewensis</i> Pet.	Pelau-Inseln 6,00
761	<i>Halophila vitiana</i> D. B.	Viti-Inseln	2,00—4,00
3657	<i>Litoria nasuta</i> Gray	Queensland	2,40
271	" <i>latopalmata</i> Gthr.	" "	3,00
2716	" <i>Lesueuri</i> D. B.	" "	5,00
278	" <i>aurea</i> Less.	" "	3,00
273	<i>Hyla citropus</i> D. B.	" "	3,60
277	" <i>Ewingii</i> D. B.	" "	2,40
281	" <i>Peronii</i> D. B.	" "	2,40
2726	" <i>Krefftii</i> Gth.	Sidney	3,00
276	" <i>phyllochroa</i> Gth.	" "	3,00
282	" <i>rubella</i> Gray	Queensland	3,00
285	" <i>adelaidensis</i> Gray	" "	3,60
392	" <i>leucomela</i> D. B.	Montevideo	1,20—2,50
398	" <i>pulchella</i> D. B.	Venezuela	1,80—3,00
399	" <i>arborea</i> L.?	China	2,00
273	<i>Pelodryas coerulea</i> White	Queensland, Duke of York- Inseln	2,00—3,00
374	<i>Salamandra atra</i> Laur.	Europa merid.	0,70
333	<i>Cynops pyrrhogaster</i> Bp.	Japan	4,00
720	<i>Siredon</i> sp.?	America bor.	2,00
332	<i>Bolitoglossa mexicana</i>	D. B. Mexico	2,00

No.		Patria.	M. M.
15375	Triton igneus Bechst.	Europa merid.	1,00
15376	Necturus ( <i>Menobranthus</i> ) tetradactylus Lac.	America bor.	6,00—14,00
15377	Necturus ( <i>Menobranthus</i> ) maculosa Raff.	" "	6,00—12,00
8494	Cocilia annulata Wgl.	Brasilien	6,00—9,00

## Pisces.

10307	Beryx affinis Gth.	Sidney	8,00
8314	Myripristis Murdjan Forsk.	Samoa-Inseln	4,00
2102	" adustus Blk.	" "	2,00
826	" hexagonus Lac.	Südsee-Inseln	1,80
12713	Holocentrum longipinne C. & V.	America	2,00
7784	" diploxyphus Gthr.	Savaii	3,00
3736	" tabiticum Kner.	Südsee-Inseln	2,00
7774	" microstoma Gth.	Savaii, Tonga-Inseln	1,00
2104	" rubrum Forsk.	Südsee-Inseln	1,50
1664	" punctatissimum C. & V.	" "	1,00
841	" caudinaeulatum Rüpp.	Ponapé	2,50
1665	" diadema Lacép.	Südsee-Inseln	0,70
1666	" Sammara Forsk.	" "	0,70
8189	" laeve Gthr.	Samoa-Inseln	6,00
1660	" spiniferum C. & V.	Südsee-Inseln	1,00
12745	" operculare C. & V.	Societäts-Inseln	2,00
2106	" violaceum Blk. var.	Südsee-Inseln	1,80
8320	Lates calcarifer Bl.	Rockhampton	12,00
14847	Lucioperca americana Val.	America	7,50
14839	Centropomus armatus Gill.	Panama	10,00
2083	Enoplosus armatus White	Sidney	3,00—5,00
12725	Centropristis fascicularis C. & V.	Brasil. Küste	3,60

	Patria.	M. M.
Serranus socialis Gthr.	Paumotu-Inseln	7,00
" dispar Plaif.	Meduro-Insel	7,00
" louti Forsk.	Tahiti	7,50
" fasciatus Forsk.	"	3,60
" guttatus Bl.	Südsee	1,80
" miniatus Forsk.	Savaii	1,50
" urodelus Forst.	Südsee-Inseln	6,00
" leopardus Lacép.	" "	4,00
" fasciatomaculatus Steind.	Californien	5,00
" clathratus Grd.	"	3,00
" nebulifer Grd.	"	3,00
" salmonoides Lacép.	Upolu	2,00
" moara Schlg.	Pelau-Inseln	2,50
" Hoevenii Blk.	Viti-Inseln	3,60
" hexagonatus Frst.	Südsee-Inseln	1,00
" " var. col.	" "	1,20
" " var. merra Bl.	India orient.	1,50
" fuscoguttatus Rüpp.	Rockhampton	2,50
" crapao C. & V.?	Viti-Inseln	3,00
" summana Forsk.	" "	4,50
" sp.?	Marquesas-Ins.	3,60
" ura C. & V.	Südsee-Inseln	2,00
Plectropoma cyanostigma Gth.	Sidney	8,00
" semicinctum C. & V.	"	7,00
" macrophthalmus Tschudi	Chile	5,00
Grammistes orientalis Schn.	Südsee-Inseln	3,00
Genyoroge macolor C. & V.	Viti- & Pelau- Inseln	2,50
" bengalensis Bl.	Südsee-Inseln	3,60
" gibba Forsk.	Tahiti	5,00
" notata C. & V.	Südsee-Inseln	1,20
" marginata C. & V.	" "	2,00
" marginatus C. & V. var.	Samoa-Inseln	2,40

No.		Patria.	M. 3
2143	Genyoroge bottonensis G. & V.	Südsee-Inseln	2,40
5567	Mesoprion gembra Schn.	Tonga- und Pelau-Inseln	1,00
5493	" gembra Schn. var.	Samoa-Inseln	1,50
8172	" Johnii Bl.	Bowen	7,50
5444	" fulviflamma Forsk.	Kandavu, Savaii	3,00
15409	" Bleekeri Gthr.	Samoa-Inseln	4,00
14848	" unnotatus C. & V.	St. Thomas	3,00
14849	" guttatus Steind.	Acapulco	3,00
10286	Priacanthus bennebari Schlg.	Sidney	6,00
14881	" eruentatus C. & V.	Rio Janeiro	6,00
8150	" carolinus C. & V.	Tahiti	12,50
8223	Ambassis myops Gth.	Bowen	4,00
8204	" agrammus Gth.	"	4,00
5552	" Commersoni C. & V.	Rockhampton, Uea	1,50
15425	" sp.?	Sidney	2,00
5474	Apogon hyalosoma Blk.	Südsee	2,40
847	" leptacanthus Blk.	"	0,80
12767	" orbicularis K. & v. H.	Pelau-Inseln, Ponapé	1,80
5476	" amboinensis Blk. var.	Kandavu	1,00
8219	" sangiensis Blk.	Yap	3,00
10279	" Gillii Steind.	Rockhampton	2,00
8180	" savayensis Gth.	Samoa-Inseln	6,00
8145	" frenatus Val.	Tahiti	3,80
843	" fasciatus White	Südsee-Inseln	0,00
2116	" monochrous Blk.	Samoa-Inseln	1,20
8194	" Gräffei Gth.	Boston-Inseln	8,00
2156	Apogonichthys auritus C. & V.	Tahiti	1,50
8322	" " var.	"	1,80
12739	Chilodipterus quinque- lineatus C. & V.	"	6,00

No.		Patria.	M. 3
2108	Chilodipterus octovittatus C. & V.	Societäts-Inseln	4,00
14435	Bryttus punctatus Cuv.	America bor.	9,00
12716	Pomotis auritus L.	" "	8,00
8179	Dules marginatus C. & V.	Tahiti	6,00
2099	" rupestris Lacép.	Viti-Levu, Upolu	3,60
770	" malo C. & V.	Viti-Levu	2,40
10281	Ctenolates ambiguus Rich.	Rockhampton	4,00
493	Therapon theraps C. & V.	India orient.	1,50
5547	" obscurus C. & V.	China See	1,20
5527	" unicolor Gth.	Queensland	1,20
820	" servus Bl.	Südsee, Bowen	2,00
7787	" percoides Gthr.	Bowen	2,40
3747	" Cuvieri Blk.	Viti-Inseln	2,00
5668	" caudovittatus Rich.	Pt. Mackey	4,00
5633	" sp.?	Chilen. Küste	2,50
8183	Helotes sexlineatus Q. & G.	Bowen	9,00
5662	Pristipoma hasta Bl.	Port Mackay	10,00
14840	" leuciscus Gth.	Acapulco	12,00
14841	" catharinum Jen.	Gallapagos-Ins.	15,00
3761	" conceptionis C. & V.	Iquique	7,00
14870	Xenichthys Agassizi Steind.	Gallapagos-Ins.	20,00
14842	Haemulon formosum L.	St. Thomas	2,50
14856	" elegans L.	" "	3,00
12724	" caudimacula C. & V.	Brasil. Küste	3,00
14843	" dorsale Poey.	St. Thomas	3,00
5663	Diagramma crassispinum Rüpp.	Queensland	4,00
2163	" affine Gth.	Samoa-Inseln	3,00
3707	" griseum C. & V.	Sansibar	3,00
3706	" gatterina Forsk.	"	3,60
2144	" Lessonii C. & V.	Samoa-Inseln	12,00
3756	" melanospilum Kner.	Iquique	10,00
451	Scolopsis bilineatus Bl. var.	Viti-Inseln	3,00

No.		Patria.	M. M.
5512	<i>Scolopsis ghanam</i> Forsk.	Savaii	3,00
215	<i>Heterognathodon bifasciatus</i> Blk.	Pelau-Inseln	4,50
822	" <i>xanthopleura</i> Blk.	Samoa-Inseln	6,00
7801	<i>Pentapus aurolineatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	6,00
8192	<i>Caesio cylindricus</i> Gth.	Tahiti	7,50
1663	<i>Upeneoides vittatus</i> Forsk.	Südsee-Inseln	2,40
1662	" " var.	"	2,40
3730	<i>Mulloidis flavolineatus</i> Lacép.	Savaii	2,40
8335	" <i>ruber</i> Gth.	Tahiti	10,00
13694	" <i>samoensis</i> Gth.	Ponapé	10,00
5447	<i>Upeneus barberinus</i> Lacép.	Viti-Inseln	3,00
2109	" <i>trifasciatus</i> Lacép.	Samoa-Inseln	2,40
2110	" <i>eylostoma</i> Lacép.	"	3,60
823	" <i>oxycephalus</i> Blk.	"	3,00
12741	" <i>atrocingulatus</i> Kner.	Tonga-Inseln	4,00
8317	" <i>chryserythrus</i> Gth.	Tahiti	10,00
5448	" <i>taeniatus</i> Kner.	Viti-Inseln	3,60
5447a	" <i>malabaricus</i> C. & V.	Südsee-Inseln	4,00
12706	<i>Cremidens Forskâlii</i> C. & V.	Massaua	4,00
8214	<i>Girella simplex</i> Rich.	Sidney	10,00
3018	<i>Doydixodon Freminvillei</i> Val.	Iquique	3,00
3755	<i>Haplodaetylus punctatus</i> C. & V.	"	12,00
5457	<i>Lethrinus harak</i> Forsk.	Viti-Inseln	6,00
12705	" <i>ramak</i> Forsk.	Massaua	4,00
15412	" <i>nebulosus</i> Forsk.	Samoa-Inseln	6,00
7768	<i>Sphaerodon grandoculis</i> Forsk.	Upolu, Queensland	7,50
203	<i>Pagrus unicolor</i> Q. & G.	Bowen, Südsee	1,80

No.		Patria.	M. M.
5595	<i>Chrysophrys hasta</i> Schn.	Corea-Strasse	4,00
5522	" <i>australis</i> Gthr.	Queensland	6,00
14846	" <i>penna</i> C. & V.	Acapulco	6,00
795	<i>Chaetodon strigangulus</i> Sol.	Südsee	1,50
3728	" <i>trifascialis</i> Q. & G.	Samoa-Inseln	2,40
800	" <i>setifer</i> Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,00
798	" <i>ephippium</i> C. & V.	"	3,00
2074	" <i>semeion</i> Blk.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
5621	" <i>striatus</i> L.	Campechebank	5,00
5481	" <i>ocellatus</i> Bl.	Samoa- u. Viti-Inseln	2,40
1561	" <i>unimaculatus</i> Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	2,00
7925	" <i>Bennettii</i> Blk.	Apaman-Inseln	6,00
7798	" <i>quadrimaculatus</i> Gray	Samoa-Inseln	7,50
12754	" <i>Meyeri</i> Schn.	Pelau-Inseln	4,50
2073	" <i>ornatissimus</i> Sol.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,00
5482	" <i>falcula</i> Bl.	Samoa- und Tonga-Inseln	2,40
796	" <i>reticulatus</i> C. & V.	Südsee	2,00
13683	" <i>Kleimii</i> Bl.	Yap	5,00
794	" <i>vittatus</i> Schn.	Südsee-Inseln	1,00
797	" <i>lunula</i> Lacép.	"	2,00
799	" <i>vagabundus</i> L.	"	2,00
5403	" <i>Rafflesii</i> Benn.	Pelau- und Viti-Inseln	3,00
5483	" <i>dorsalis</i> Reinw.	Samoa- und Tonga-Inseln	3,00
1560	" " var.	Viti-Inseln	3,00
8211	" <i>lineolatus</i> C. & V.	Upolu	7,00
2075	" <i>miliaris</i> C. & V.	Südsee	2,00
1559	" <i>citrinellus</i> Brouss.	Samoa-Inseln	1,80

No.		Patria.	M. &
12735	Chaetodon ocellicauda		
	C. & V.	Mare rubrum	2,00
8187	" oligacanthus	Blk. Bowen	8,00
961	" strigatus	Langsd. Neuholland	3,60
7921	Chelmo longirostris	Brouss. Tahiti	6,00
7924	Heniochus macrolepidotus L.	Apaman-Inseln	5,00
2072	" monoceros	C. & V. Samoa-Inseln	7,00
1630	" chrysostoma	Park. Südsee-Inseln	6,00
2069	Holacanthus diacanthus	Bodd. Samoa-Inseln	6,00
2071	" bicolor Bl.	" "	4,00
2070	" cyanotis Gthr.	" "	3,00
5401	" Imperator Bl.	Kandavu	8,00
2077	" nicobariensis	Schn. Samoa-Inseln	6,00
5395	" semicirculatus	C. & V. Kandavu	6,00
12736	" striatus Rüpp.	Mare rubrum	5,00
423	Scatophagus argus L.	Neuholland	3,60
5656	" multifasciatus	Rich. Port Mackay	5,00
14861	Ephippus faber L.	Rio Janeiro	6,00
465	Drepana punctata L.	Samoa-Inseln, Port Mackay	1,50—8,00
5860	Cirrhitichthys punctatus	C. & V. Savaii	4,50
5865	" arcatus Park.	" "	3,00
5869	" " var.	" "	3,00
5866	" Forsteri Schn.	" "	4,00
12782	" melanotus Gthr.	Societäts-Inseln	12,00
13714	Cirrhitichthys oxycephalus Blk.	Pelau-Inseln	8,00
2157	" oxyrhynchus	Blk. Societäts-Inseln	10,00
1509	Chilodaetylus variegatus	Val. Chinchas-Inseln	2,00—6,00
5584	Chirus hexagrammus.	Pall. de Castries Bay	7,00

No.		Patria.	M. &
5464	Scorpaena guamensis		
	Q. & G.		
	S. strongia Mus. God.		
	Cat. V. non. C. & V.		
	Sebastes polylepis Blk.	Südsee-Inseln	2,40
5466	Scorpaena diabolus	C. & V. Viti-Inseln	3,00
13696	" nesogallica	C. & V. Societäts-Inseln	2,40
2089	" haplodactylus	Blk. Südsee-Inseln	1,20
12756	" gibbosa Schn.	Pelau-Inseln	3,00
15421	" zanzibarensis	Gth. Viti-Inseln	3,00
8157	" cirrhosa Thunb.	Huahine	3,00
8173	" bynoensis Rich.	Rarotonga, Bowen	6,00
1578	" eruenta Sol.	Südsee	3,00
14858	" guttata Gir.	Californien	4,00
426	Pterois volitans L.	India orient., Samoa-Inseln	3,00—6,00
13717	" antennata Bl.	Futuna	6,00
2097	" radiata Sol.	Südsee-Inseln	5,00
5422	" brachyptera	C. & V. Kandavu	8,00
830	" zebra C. & V.	Samoa- u. Viti-Inseln	5,00
8153	Centropogon australis	White Sidney	12,00
8154	Pentaroge marmorata	C. & V. " "	12,00
412	Synancidium horridum L.	Ind. orient.	8,00
828	Synanceia verrucosa	Schn. Südsee-Inseln	6,00—15,00
3334	Micropus maculatus Gray	Tahiti	5,00
3073	" unipinna Gray	Bonham-Inseln	5,00
7790	Scorpaenichthys marmoratus Gir.	Californien	7,00
5623	Bunocottus apus Kner.	Cap Horn	15,00
813	Centridermichthys armatus Gir.	Californien	7,00
489	Platycephalus variolosus	Gth. P. japonicus Tiles. Mus. God. Cat. V.	3,60

No.		Patria.	M. &
12758	Platycephalus tentaculatus Rüpp.	Pelau-Inseln	4,00
14863	Prionotus carolinus L.	Wagnot, (Massachusetts)	4,50
1577	Trigla Kumu Less.	Südsee	3,00—8,00
7828	Dactylopterus orientalis C. & V.	Tonga-Inseln	15,00
3669	Trachinus draco L.	Chinchas-Ins.	6,00
3595	Percis tetracanthus Lacép.	Viti-Inseln	4,00
5411	" hexophthalma Ehrb.	Kandavu	6,00
6293.	" cylindrica Bl.	Kanathia	6,00
220	Sillago sihama Forsk.	India orient.	2,00
8178	" maculata Q. & G.	Bowen	3,00
5524	" ciliata C. & V.	Queensland	2,00
5680	" punctata C. & V.	Neuholland	2,50
14850	Eleginus Maclovinus C. & V.	Patagonien	10,00
12729	Pseudochromis olivaceus Rüpp.	Mare rubrum	3,00
8191	" fuscus M. & T.	Boston-Inseln	4,00
15415	Notothenia cornucola Rich.	Antaret. Ocean	9,00
15416	Harpagifer bispinis Forst.	" "	10,00
10306	Sciaena aquila Lacép.	Sidney	7,00
6399	Corvina furcraea Lacép.	Saigon	3,00
6595	" plagiostoma Blk.	"	4,00
3762	" fasciata Tschudi	Iquique	4,00
209	Polynemus plebeius L. P. taeniatus Gth.	Südsee	1,00—4,00
5428	Sphyræna Commersonii C. & V.	Viti-Inseln	6,00
14878	" vulgaris C. & V.	Rio Janeiro	4,00
425	Trichiurus haumela Forsk.	India orient.	4,00
3749	Scomber pneumatophorus de la R.	Chinchas-Inseln	8,00
3751	Cybium caballa C. & V. var.	"	7,00
849	Naucrates ductor L.	Südsee	2,00
185	Echeneis remora L.	India orient.	1,20
463	" naucrates L.	" "	1,00
2186	Nomeus Gronovii Gm.	Atl. Ocean	1,00—4,00
10303	Zeus faber L.	Sidney	5,00

No.		Patria.	M. &
5634	Stromateus maculatus C. & V. var.?	Küste v. Chile	6,00
2239	Coryphaena equisetis L.	Atlant. Ocean	12,00—30,00
2181	Schedophilus marmoratus Kner.	Südsee	3,00
8225	" maculatus Gthr.	"	4,00
231	Trachurus trachurus L.	India orient.	2,00
2307	" " var. loc.	Chile	3,00
6407	Caranx Rottleri Bl.	Akyab	1,00
8227	" Sctae Helenae C. & V.	Tahiti	5,00
1657	C. pinnulatus Eyd. & Soul.		
5682	Caranx crumenophthalmus Bl.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,80
5606	" Hasseltii Blk.	Adelaide	3,00
5399	" Malam Blk.	India orient.	0,60
3680	" Ferdau Forsk.	Viti-Inseln	1,20
226	" Georgianus C. & V.	Sidney	2,40
472	" leptolepis C. & V.	India orient.	0,80
8151	" speciosus Forsk.	" "	0,80
7781	" melampygos C. & V.	Upolu, Tahiti	3,60
7777	" carangus Bl.	Bowen	2,00
5413	" hippos L.	Tonga-Inseln	2,40
7804	" armatus Forsk.	Samoa-Inseln	6,00
193	" ciliaris Bl.	Pelau-Inseln	3,60
5667	" gallus L.	Viti-Inseln	4,00
5511	" Sansun Forsk.	Port Mackay	2,00
2151	" sp.?	Savaii	2,00
2714	G. ? Fam. Carangidae. ?	Guyana	1,50
4877	Argyreiosus setipinnis Mitch	Süd-America	4,00
5666	" vomer L.	Rio Janeiro	5,00
3787	Chorinemus Tol C. & V.	Port Mackay	2,40
5659	" Sancti Petri C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	2,00
8209	Lichia glauca L.	Port Mackay	4,00
2146	Temnodon saltator L.	Sidney	4,00
2095	Trachynotus ovatus L.	Queensland	4,00—10,00
182	Psettus argenteus L.	Samoa-Inseln	2,00—4,00
2147	Platax vespertilio Bl.	India orient.	2,40
	" orbicularis Forsk.	Samoa-Inseln	4,00—18,00

No.		Patria.	M. &
183	<i>Platax teira</i> Forsk.	India orient.	3,60
1629	<i>Zanclus cornutus</i> L.	Südsee	2,50
482	<i>Psenes leucurus</i> C. & V.	Atlant. Ocean	2,00
848	" sp. ?	" "	2,00
810	<i>Equula fasciata</i> Lacép.	Südsee	4,00
6866	" <i>insidiatrix</i> Bl.	Akyab	2,00
6865	<i>Gazza argentaria</i> Forst.	"	4,00
7922	<i>Pempheris otaitensis</i> C. & V.	Tahiti	12,00
10289	" <i>compressus</i> White	Sidney	15,00
13720	" <i>mangula</i> C. & V.	Huahine	15,00
766	<i>Gobius genivittatus</i> C. & V.	Viti-Levu	2,50
8328	" <i>nuchifasciatus</i> Gth.	Bowen	3,00
12733	" <i>coeruleopunctatus</i> Rüpp.	Mare rubrum	2,00
8200	" <i>macrostoma</i> Stöckh.	Sidney	2,50
488	" <i>ornatus</i> Rüpp.	India orient., Bowen	2,50
8182	" <i>albopunctatus</i> C. & V.	Bowen	3,00
7796	" <i>soporator</i> C. & V.	Samoa- und Tonga-Ins.	2,00
7833	" <i>semidoliatus</i> C. & V.	" "	2,40
6322	" <i>amicicus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	1,00
3805	" <i>ochinocephalus</i> Rüpp.	Viti-Levu	2,00
5861	" <i>caninus</i> C. & V.	Viti-Levu, Bowen	2,50
5419	" <i>crassilabris</i> Gthr.	Viti-Inseln	4,00
792	" <i>phalaena</i> C. & V.	Viti-, Societäts- u. Cooks-Ins.	3,60
14835	" <i>albomaculatus</i> Rüpp.	Sansibar	2,00
7878	" <i>bynoensis</i> Rich.	Bowen	2,00
1508	" <i>frenatus</i> Gth.	Queensland	2,50
5602	" <i>giuris</i> B. H.	Singapore	4,00
10275	" <i>sadanundio</i> B. H.	Viti-Inseln	3,60
767	" <i>ocellaris</i> Brouss.	" "	2,00
5470	" <i>semicinctus</i> Benn. var.	" "	2,50
6401	" <i>ophthalmoneura</i> Blk.	Akyab	2,00

No.		Patria.	M. &
6380	<i>Apocryptes rictuosus</i> C. & V.	Akyab	7,00
5901	<i>Gobiodon citrinus</i> Rüpp.	Samoa-Inseln	1,50
8202	" <i>rivulatus</i> Rüpp.	Kingsmill-Ins.	3,00
12742	" <i>quinque-strigatus</i> C. & V.	Vavao	2,50
2093	" <i>ceramensis</i> Blk.	Samoa-Inseln	1,50
2165	" <i>histrio</i> K. & v. H.	"	1,50
12734	" <i>reticulatus</i> C. & V.	Mare rubrum	2,00
5417	<i>Sicydium lagocephalum</i> Kölr.	Viti-Levu	4,00
834	<i>Periophthalmus</i> Koelreuteri Schn.	Südsee-Inseln	0,80
834a	" " var.	"	1,20
2081	" " var. <i>argentineatus</i> C. & V.	Samoa-Inseln	1,50
6376	<i>Bolcophthalmus pectini-</i> <i>rostris</i> Gm.	Akyab	4,00
6869	" <i>Dussumieri</i> C. & V.	India orient.	5,00
5413	<i>Eleotris ophiocephalus</i> K. & v. H.	Viti-Inseln	2,00
1633	" <i>cantoris</i> Gth.	"	2,40
5408	" <i>porocephaloides</i> Blk.	"	2,40
772	" <i>Hoedtii</i> Blk.	Viti-Levu	2,00
12759	" <i>macrolepidota</i> Bl.	Pelau-Inseln	2,50
2242	" <i>mogurnda</i> Rich.	Queensland	1,20
5416	" <i>cyprinoides</i> C. & V.	Viti- u. Samoa- Inseln	2,00
8327	" <i>cyanostigma</i> Blk.	Bowen	3,00
768	" <i>marmorata</i> Blk.	Viti-Levu	3,00
769	" <i>fusca</i> Schn.	"	2,40
2080	" <i>melanosoma</i> Blk.	Samoa-Inseln	2,00
5414	" <i>sinensis</i> Lacép.	Kanathia	3,00
7880	" <i>muralis</i> Q. & G.	Viti- u. Cooks- Inseln	2,00
5486	" <i>strigata</i> C. & V.	Samoa- u. Viti- Inseln, Queens- land	2,00
4433	" <i>microlepis</i> Blk.	Sansibar	1,50
7776	" <i>compressus</i> Krefft.	Bowen	2,00
5426	" <i>Guentheri</i> Blk.	Tonga	3,00
2242a	" <i>brevirostris</i> Steind.	Queensland	2,40

No.		Patria.	M. ♂
5412	Eleotris aporos Blk.	Queensland, Viti-Inseln	2,40
486	Callionymus sagitta Pall.	India orient.	2,00
8171	Batrachus diemensis Lesueur.	Bowen	8,00
3758	Porichthys porosus C. & V.	Iquique	10,00
1710	Antennarius marmoratus Gth.	Atlant. Ocean	1,00—2,00
5394	" " var.	Südsee	2,00
3794	" hispidus Schn.	Viti-Inseln	2,40
8230	" multiocellatus Gth.	Huahine	15,00
13690	" nummifer Cuv.	Raiatea	15,00
13721	" Commersonii Lacép.	Societäts-Inseln	15,00
13689	" bigibbus Lacép.	Paumotu- und Societäts-Inseln	10,00
3806	Petroscirtes kallosoma Blk.	Viti-Inseln	1,50
8248	" punctatus C. & V.	Bowen	2,40
5596	" variabilis Cant.	Corea-Strasse	2,00
5619	" breviceps C. & V.	China-See	1,50
8325	" cyprinoides C. & V.	Bowen	1,80
12743	" filamentosus C. & V.	Societäts- und Paumotu-Inseln	2,00
15418	" ater Gthr.	Tonga-Inseln	6,00
15419	" atrodorsalis Gthr.	Viti-Inseln	6,00
12791	Salarias nitidus Gth.	Pelau-Inseln	3,00
470	" fasciatus Bl.	Südsee	1,50
7884	" variolosus C. & V.	Samoa- und Tonga-Inseln	1,50
7757	" Cuvieri Gth.	Chinchas-Inseln	2,00
2084	" marmoratus Benn.	Samoa-Inseln	2,00
8203	" arenatus Blk.	Tahiti	3,00
1511	" rubropunctatus C. & V.	Chinchas-Inseln	1,80
2139	" periophthalmus C. & V.	Savaii	1,50
5491	" " C. & V. var.	Samoa-Inseln	1,80

No.		Patria.	M. ♂
3801	Salarias edentulus Schn.	Neu-Caledonien	1,50
2765	" holomelas Gth.	Pelau-Inseln	3,00
1658	" quadricornis C. & V.	Samoa-, und Phönix-Inseln	1,00
3782	" meleagris C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	1,20
5608	" Oortii Blk.	Kandavu	1,50
7874	" Hasselti Bl.	Südsee	1,80
8199	" fuscus Rüpp.	Boston-Inseln	2,00
2214	Clinus nuchipinnis Q. & G.	Chile	3,00
2214a	" Delalandii C. & V.	"	4,00
8162	Cristiceps australis C. & V.	Sidney	4,50
5575	Stichaeus hexagrammus Schleg.	de Castries Bay	6,00
1402	Zoarces viviparus L.	" " "	6,00
5409	Teuthis concatenata C. & V.	Südsee	6,00
5404	" vermiculata K. & v. H.	Kandavu	3,60
7759	" albopunctata Schleg.	Bowen	3,00
5568	" striolata Gthr.	Südsee	3,00
807	" stellata Forsk.	Sansibar	4,00
8330	" nebulosa Q. & G.	Bowen	7,00
3789	" doliata Cuv.	Pelau-Inseln	7,00
5406	" marmorata Q. & G.	Societäts-Inseln	6,00
5909	" oligosticta Kner.	Kanathia	9,00
2149	" rostrata Playf.	Samoa-Inseln	8,00
2250	" n. sp.	Bowen	7,50
305	Acanthurus triostegus L.	Südsee	1,50
303	" guttatus Forst.	"	5,00
2079	" matoides C. & V. A. Blochii C. & V. sec. Gth.	Samoa-Inseln	1,00—2,50
3685	Acanthurus bipunctatus Gthr.	Yap	6,00
563	" nigros C. & V.	Samoa-Inseln	4,00
302	" lineatus L.	Südsee	6,00
637	" striatus Q. & G.	"	3,00
168	" gahm Forsk.	Upolu	4,50
2078	" glaucopareius C. & V.	Südsee	6,00

No.		Patria.	M. ♂
1564	<i>Acanthurus Achilles</i> Shaw	Samoa-, Phönix- u. Societäts-Ins.	6,00
7803	" <i>hepatus</i> L.	Pelau-Inseln	7,50
806	" <i>strigosus</i> Benn. <i>A. tenodon</i> C. & V.	Südsee-Inseln	5,00
1628	" <i>rhombus</i> Kittl. <i>A. flavescens</i> Benn.	"	2,00—5,00
804	" <i>velifer</i> Bl.	Viti-, Samoa- & Societäts-Inseln	5,00
14851	" <i>olivaceus</i> Bl. Schn.	Südsee	6,00
808a	<i>Naseus unicornis</i> Forsk.	Samoa- und Societäts-Inseln	4,00—18,00
12752	" <i>brevirostris</i> C. & V.	Pelau-Inseln, Sansibar	4,00—12,00
808	" <i>marginatus</i> C. & V. <i>N. annulatus</i> Gth. non Q. & G.	Yap	3,00—10,00
7908	<i>Naseus Vlamingi</i> C. & V.	Ponapé, Tahiti	6,00—18,00
809	" <i>lituratus</i> Forst.	Südsee	6,00
8160	" <i>olivaceus</i> Soland.	Tahiti	7,50
3652a	" sp. ? juv. ! <i>Keris amboinensis</i> Blk.	Yap	1,50
3748	<i>Hoplognathus fasciatus</i> Kröyer non Schleg.	Chile	30,00
838	<i>Plesiops corallicola</i> K. & v. H.	Samoa-Inseln	1,00—2,00
836	<i>Atherina pinguis</i> Lacép.	Südsee	1,80
5554a	" <i>endraughtensis</i> Q. & G.	Queensland	2,00
2161	<i>Atherinichthys microle-</i> <i>pidota</i> Jen.	Chile	2,00
7799	" <i>californiensis</i> Gir.	Californien	2,00
2241	" <i>nigrans</i> Rich.	Queensland	2,40
8224	" <i>stereus-mus-</i> <i>carum</i> Gth.	Bowen	3,00
13678	<i>Mugil breviceps</i> C. & V.	Sidney	3,00
5674	" <i>waigiensis</i> Q. & G.	Pt. Mackay	3,00
5529a	" <i>ceylonensis</i> Gth.	"	3,00
5471a	" <i>Troscheli</i> Blk.	Viti-Inseln	1,20
5593a	" <i>compressus</i> Gth.	Singapore	1,20
11313	" <i>cephalotes</i> Cuv.	Gayndah, Tonga-Inseln	4,00—6,00

No.		Patria.	M. ♂
5141	<i>Mugil kandavensis</i> Gthr. <i>M. decenradiatus</i> Gthr. <i>M. G. Cat. V.</i>	Sidney, Kandavu	3,00
8313	" <i>Peronii</i> C. & V.	Tonga-Inseln, Sidney	3,00
5886	" <i>falcipinnis</i> C. & V.	Cap d. g. Hoffing.	2,40
5438	<i>Ophiocephalus lucius</i> K. & v. H.	Singapore	4,00
6391	" <i>micropeltis</i> K. & v. H.	Saygon	6,00
8329	<i>Trichonotus setigerus</i> Schn.	Bowen	15,00
2128	<i>Centriseus brevispinis</i> Kner	Atlant. Ocean	1,00
248	" sp. ? juv.	Canar.-Inseln	1,00
7923	<i>Amphisile scutata</i> L.	Bowen	6,00
5561	" <i>strigata</i> Gth.	Pelau-Inseln	4,50
14434	" <i>punctulata</i> Bianc.	Sansibar	4,50
417	<i>Fistularia tabaccaria</i> L.	India orient.	2,00—6,00
5495	" <i>serrata</i> Bl.	Südsee	6,00—12,00
1634	<i>Aulostoma chinense</i> L.	Samoa-Inseln, Tahiti	12,00—24,00
7972	" <i>chinense</i> var.	Tahiti	18,00
3791a	<i>Amphiprion Clarkii</i> Benn.	Kandavu	3,00
3791	" <i>Clarkii</i> var. <i>chrysargurus</i>	"	3,00
5558	" <i>percula</i> Lacép.	Pelau-Inseln	3,60
3723	" <i>bicinctus</i> Rüpp.	Südl. still. Ocean	3,60
2159	" <i>melanopus</i> Blk.	Südsee	2,50
3790	" <i>tricolor</i> Gthr.	"	3,00
801	<i>Dascyllus aruanus</i> L.	"	1,00
3692	" <i>melanurus</i> Blk.	Yap	2,00
3691	" <i>trimaeculatus</i> Rüpp.	"	2,40
2730	" <i>marginatus</i> Rüpp.	Mare rubrum	2,00
3688	" <i>xanthosoma</i> Blk.	Ponapé	3,00
3197	<i>Pomacentrus bifasciatus</i> Blk.	Boston-Inseln	3,00
842	" <i>pavo</i> Bl.	Südsee	1,20

No.		Patria.	M. & ♂
2076	Pomacentrus scolopsis		
	Q. & G.	Südsee	1,00
8185	" chrysurus		
	Brouss.	Bowen	2,40
1727	" cyanospilus		
	Blk.	Samoa-Inseln	1,80
3765	" latifrons		
	Tschudi	Chile	4,50
6414	Glyphidodon saxatilis L.	Atlant. Ocean	0,80
3792	" coelestinus		
	Sol. var.	Samoa-Inseln	1,00
7780	" septemfasciatus		
	C. & V.	Savaïi	2,00
8155	" sordidus		
	Forsk.	Huahine	2,00
5518	" xanthozona		
	Blk	Samoa-Inseln	1,50
5859	" leucozona		
	Blk.	Viti-Inseln	1,20
2119	" lacrymatus		
	Q. & G.	Südsee	1,20
2121	" antjerius		
	K. & v. II.	Samoa-Inseln	2,00
2135	" plagiometopon		
	Blk.	"	1,50
2132	" uniocellatus		
	Q. & G.	"	1,00
3798	" assimilis Gth.	Viti- und Samoa-Inseln	0,60
2134	" azureus		
	Q. & G.	Samoa-Inseln	1,00
1562	" modestus		
	Schleg.	"	1,50
2101	" waigiensis		
	Q. & G. var.	"	1,20
1673	" unifasciatus		
	Kner	"	3,60
3808	" hemimelas		
	Kner	Kanathia	6,00
13699	" n. sp.	Ponapé	3,00
8198	" leucopoma		
	C. & V.	Samoa-Inseln	2,40
2311	Heliastes erasma C. & V.	Chile	1,50
2118	" lepidurus C. & V.	Südsee	1,80

No.		Patria.	M. & ♂
3735	Labroides dimidiatus		
	C. & V.	Viti-Inseln,	
		Tahiti	2,00—4,00
5508	" quadrilineatus		
	Rüpp.	Savaïi	3,60
3738	Cheilinus trilobatus		
	Lacép.	Samoa-Inseln,	
		Tahiti	3,60
814	" chlorurus Bl.	Südsee	9,00
477	" oxycephalus		
	Blk.	"	9,00
2126	" fasciatus Bl.	Samoa-Inseln	1,80—4,50
5432	" radiatus Bl.	Kandavu	6,00—9,00
1626	Pseudocheilinus		
	hexataenia Blk.	Südsee	2,40
818	Epibulus insidiator Pall.	"	4,50—6,00
1653	Anampses caeruleopunctatus Rüpp.	Samoa-Inseln,	
		Tahiti	12,00
12737	Hemigymnus sexfasciatus		
	Rüpp.	Mare rubrum	6,00
3652	" melanopterus		
	Bl.	Samoa-Inseln	6,00
5440	Stethojulis strigiventer		
	Benn.	Viti-Inseln	2,40
3775	" albovittata		
	Bonnat.	"	2,40
1672	" axillaris Q. & G.	Samoa-Inseln	2,40
5436	" phekadopleura		
	Blk.	Kandavu	4,00
8188	PlatyGLOSSUS Dussumieri		
	C. & V.	Bowen	3,60
2090	" Geoffroyi		
	Q. & G.	Samoa- und Viti-Inseln	10,00
3778	" hortulanus		
	Lacép.	Viti-Inseln,	
		Tahiti	3,60
3781	" miniatus		
	K. & v. II.	Viti-Inseln	1,80
790	" pseudominiatus		
	Blk.	Samoa-Inseln	1,80
786	" trimaculatus		
	Q. & G.	Viti- und Samoa-Inseln	1,50—2,40

No.		Patria.	M. &
3779	PlatyGLOSSUS pOCCILUS		
	Rich.	Samoa-Inseln	2,40
5439	" binotopsis Blk.	Kandavu, Pelau-Inseln	3,00
12768	" Hoeveni Blk.	Pelau-Inseln	6,00
1674	" notopsis		
	K. & v. H.	Samoa-Inseln	2,40—6,00
3780	" guttatus Bl.	Viti-Inseln	3,00
7819	" dispilus Gth.	Chinchas-Inseln	5,00
12731	" scapularis Benn.	Mare rubrum	2,50
2094	" marginatus		
	Rüpp.	Viti-Inseln	3,00
15420	" opercularis Gth.	"	6,00
3776	LeptoJULIS pardalis Kner		
	Plat. nigromaculatus Gth.	"	10,00
2172	PseudoJULIS modestus		
	Gir.	Chile	4,00
2213	NOVAEULA vanicolensis		
	Q. & G.	Samoa-Inseln, Tahiti	9,00
3684	" Hoedtii Blk.	Südsee	6,00
7834	JULIS lunaris L.	Tonga- und Apamama-Ins.	4,00
13687	" umbrostigma Rüpp.	Pelau-Inseln, Tahiti	4,00
788	" trilobata Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	3,60
2098	" Güntheri Blk.	Paumotu-Inseln	6,00
789	" dorsalis Q. & G.	Südsee	2,00
1651	" melanochirus Blk.	Samoa-Inseln	7,50
3784	" Jansenii Blk.	Viti-Inseln	3,60
1652	Gomphosus tricolor		
	Q. & G.	Südsee	12,00
3737	" varius Lacép.	Samoa- und Viti-Inseln	4,00
825	Cheilio inermis Forsk.	Viti-Inseln, Tahiti	3,00—9,00
3783a	Coris Gaimardi Q. & G.	Tahiti	9,00
3783	" pulcherrima Gth.	Viti- und Samoa-Inseln	7,50
8229	" aygula Lacép.	Tahiti	10,00
3774	" annulata Lacép.	Viti-Inseln	9,00
10300	" lineolata C. & V.	Sidney	8,00
5430	Scarichthys auritus		
	K. & v. H.	Kandavu	9,00

No.		Patria.	M. &
7820	Scarichthys coeruleo- punctatus Rüpp.	Samoa-Inseln	9,00
14876	Callyodon ustus C. & V.	Rio Janeiro	9,00
8226	" genistriatus		
	C. & V.	Tahiti	7,50
12704	Pseudoscarus		
	pyrrhostethus Rich.	Massaua	7,50
	" globiceps C. & V.	Tahiti	9,00
	" oviceps C. & V.	Pelau-Inseln	7,50
	" aeruginosus Blk.	Samoa- und Tonga-Inseln	6,00—9,00
	" ghobban Forsk.	Tahiti	6,00
	" bataviensis Blk.	"	9,00
	" sumbavensis		
	Blk.	Samoa-Inseln	3,00
	" erythrodon		
	C. & V.	Yap	6,00
	" gymnognathus		
	Blk.	Kandavu	4,50
	" sp. ?	Samoa-Inseln	2,50
	" n. sp.	Tahiti	10,00
	" spilonothus		
	Kner	Viti-Inseln	8,00
	" spinus Kner	"	8,00
	" rubroviolaceus		
	Blk.	Samoa-Inseln	10,00
	" cyanognathus		
	Blk.	"	10,00
	Ditrema Jacksoni Agass.	Californien	6,00
	" aggregatum		
	Gibbons	"	6,00
	HysteroCarpus Traskii		
	Gibbons	"	9,00
	Gerres rhombeus C. & V.	America merid.	3,00
	" oyena Forsk.	Vavao	4,00
	" argyreus Forst.	Samoa-Inseln	2,40
	" macrosoma Blk.	Savaii	2,40
	" amboinensis Blk.	Upolu	3,60
	Acara tetramerus Heck.	America merid.	10,00
	Heros spurius Heck.	"	8,00
	" autochthon Gth.	"	10,00
	Uara amphiacanthoides		
	Heck.	"	7,50
	Cichla monoculus Ag.	"	12,00

No.		Patria.	M. &
14864	Satanoperca acuticeps Heck.	America merid.	7,50
14862	" jurupari Heck.	" "	6,00
14869	Geophagus surinameusis Bl.	" "	10,00
14866	Geophagopsis brasiliensis Heck.	Rio Janeiro	10,00
2148	Picrasfer Homei Rich.	Societäts-Inseln	6,00
7773	" parvipinnis Kaup	Samoa-Inseln	9,00
6868	Pseudorhombus multimaeculatus Gth.	Akyab, Bowen	3,00—5,00
12774	Pseudorhombus Russellii Gray	Sidney	4,50
1642	Rhomboidichthys pantherinus Rüpp.	Samoa-Inseln	3,00—6,00
5641	Pleuronectes sp.? Larva	Ind. Ocean	3,00
5581	" stellatus Pall.	Californien	7,50
649	Pardachirus pavoninus Lacép.	Tonga-Inseln	8,00
5591	Charias magur Ham. Buch.	Singapore	6,00
837	Plotosus anguillaris Bl.	Kandavu, Pelau-Inseln	1,80—6,00
473	" canius Ham. Buch.	Viti-Inseln, Singapore	3,60
5553	Copidoglanis tandanus Mitch.	Rockhampton, Burnett-Fluss	3,00—9,00
8321	" Hyrtli Gthr.	Bowen, Burnett-Fluss	12,00—20,00
8170	Cnidoglanis megastoma Rich.	Sidney	15,00
6386	Macrones gulio Ham. Buch.	Akyab	4,00
12722	Amiurus catus L.	America boreal.	8,00
14867	Sorubim lima Schn.	America merid.	10,00
5665	Arius thalassinus Rüpp.	Tonga-Inseln	6,00
11026	" australis Gth.	Gayndah	18,00
7838	Aelurichthys marinus Mitch.	Südl. atl. Ocean	8,00
14514	Callichthys longifilis C. & V.	America merid.	7,50
14852	Trichomycterus dispar Tschud.	Titicaca-See	12,00
14879	Maerodon trahira Spix	" "	12,00
12710	Anostomus fasciatus Spix	America merid.	8,00

No.		Patria.	M. &
3733	Saurus varius Lacép.	Samoa-, Viti- u. Societäts-Inseln	4,50
5513	Saurida nebulosa C. & V.	Uea, Raratonga	5,00
13716	Scopelus parvimanus Gth.	Atlant. Ocean	3,50
7883	" Humboldti Risso	" "	1,00
250	" resplendens Rich.	" "	1,50
246	" ( <i>Dasy Scopelus</i> ) asper Gth.	" "	3,00
13722	" sp.?	30° S. 170° W.	1,80
846	" Coccoi Cocco	Stiller und Atlant. Ocean	2,00
7795	Astronesthes niger Rich.	Atlant. Ocean	2,40
5578	Oncorhynchus proteus Pall.	de Castries Bay	40,00
5898	Braclmystax fariopsis Kuer	" "	15,00
10287	Galaxias Krefftii Gth.	Sidney	7,50
8175	Belone depressa Gthr.	Yap	3,60
5657	" robusta Gth.	Pt. Mackay, Bowen	4,00
192	" caudimaculata Cuv.	India orient.	3,00
15424	" Krefftii Gthr.	Gayndah	6,00
6321	Seombresox saurus Walb. juv.	Atlant. Ocean	1,20
3724	" saurus Walb.	" "	2,00
251	" Rondeletii C. & V.	" "	1,00
3793	Hemirhamphus intermedius Cant.	Samoa-Inseln	1,50
198	" regularis Gth.	India orient.	1,50
8166	" Quoyii C. & V.	Bowen	3,00
199	" Dussumieri C. & V.	Südsee	2,40
3769	" Pleii C. & V.	Westküste von Süd-America	5,00
484	" Commersonii Cuv.	Malacca	3,00
3402	" amblyurus Blk.	Formosa	2,00
844	Exocoetus evolans L.	Atlant. Ocean	1,50
3494	" obtusirostris Gth.	24° N. 22° W.	3,00
853	Orestias Mülleri C. & V.	Titicaca See	7,50
844	Anableps tetraphthalmus Bl.	Para	6,00

No.		Patria.	M. $\frac{L}{3}$
7815	Catostomus occidentalis		
	Ayres Californien		8,00
6377	Pseudogobio sinensis		
	Kner India orient.		6,00
7814	Leuciscus grandis Ayres	Californien	7,50
7809	Orthodon microlepidotus		
	Ayres "		7,50
14515	Osteoglossum		
	bicirrhosum Vand. Brasilien		10,00
14880	Cotengraulis edentulus		
	Cuv. Rio Janeiro		5,00
7807	Engraulis ringens Jenyns	Californien	3,00
1669a	" euchrasicholoides		
	Blk. Savaii		1,80
6382	" taty C. & V.	Akyab	2,40
6384	Coilia Dussumieri C. & V.	"	3,00
10280	Chatoëssus erebi Gthr.	Bowen	7,50
14859	Clupea brasiliensis Stdeh.	Rio Janeiro	5,00
7877	" tombang Blk.	Tonga-Inseln	3,00
1668	" atricauda Gthr.	Upolu	1,80
1669	" fimbriata C. & V.	"	1,80
6375	" " var.	China	2,00
12711	" thrissa Osbeck	America merid.	3,00
2301	" menhaden Mitch.	Chile	4,00
5736	" punctata Rüpp.	Südsee	3,00
5635	" notacanthus Gthr.	"	3,60
7797	" sagax Jenyns	Chile,	
	Californien		3,00
5858	" zunasi Blkr.	Savaii	3,00
1580	G. cf. sp.?		
	Fam. Clupeoidea	0,40° N. 20°39' W.	
		28 Fad. tief.	2,50
2305	Alausa fimbriata Kner	Chile	3,00
7402	Spratelloides delicatulus		
	Benn. Samoa-Inseln		1,50
2152	" alburnus	"	
	Kner & Stdeh.		1,50
774	" gracilis		
	Schleg. Viti-Levu		1,50
5891	Dussumieria acuta C. & V.	Singapore	5,00
13710	Albula conorhynchus		
	Bl. & Schn. Samoa-Inseln		2,50
5442	Megalops cyprinoides		
	Brouss. Viti- u. Samoa-		
	Ins., Queensland		3,60

No.		Patria.	M. $\frac{L}{3}$
817	Chanos salmoneus Forst.	Südsee	6,00—12,00
5563	Symbranchus bengalensis		
	M'Clell. Pelau-Inseln		2,00—6,00
3022	" sp.?	Atlant. Ocean	2,00
0288	Chilobranchnus dorsalis		
	Rich. Sidney		12,00
782	Anguilla bengalensis		
	Gray Upolu		4,50
5896	" fidjensis Gthr.	Viti- und Tonga-Inseln	7,00
8210	" Reinhardtii		
	Stdeh. Bowen		6,00
7802	" obscura Gthr.	Viti-Inseln	6,00
782a	" virescens Pct.	Savaii	6,00
11028	" aucklandii Rich.	Gayndah	7,50
5480	" bicolor M'Clell.	Upolu	6,00
3732	" sidat Blkr.	"	3,60
5897	" australis Rich.	Viti-Levu	3,00
13698	" nov. sp.	Ponapé	5,00
5421	Conger marginatus Val.	Kandavu	12,00
10302	" vulgaris Cuv.	Sidney	15,00
1638	Liuranus semicinctus		
	Benn. Südsee		6,00
7827	" " var.	"	6,00
8232	Ophichthys crocodilinus		
	Benn. Savaii, Tahiti		7,50
7971	" Bonapartii Kp.	Raiatea	15,00
5420	" cephalozona		
	Blk. Südsee		7,50
415	" apicalis Benn.	Singapore	6,00
5425	" cancrivorus		
	Rich. Viti-Levu		15,00
776	" colubrinus		
	Bodd. Viti-Inseln		8,00
7826	" maculosus		
	Cuv. Tahiti		9,00
5422	" bicolor Kaup	Viti-Inseln	10,00
5423	" sp.?	Neu-Caledonien	9,00
5423	Moringua lumbricoidea		
	Rich. Ovalau		6,00
8164	" javanica Kaup	Samoa-Inseln	7,50
5424a	" abbreviata Blk.	Viti-Levu	12,00
7831	Muraena meleagris		
	Shaw Tonga-Inseln		6,00
5600	" Petelli Blkr.	Samoa-Inseln	6,00

No.		Patria.	M. &
2158	<i>Muraena reticularis</i> Bl.	Kandavu	3,00
777	" <i>tessellata</i> Rich.	Südsee	3,00
5533	" <i>isinglena</i> Blkr.	Lagos, Africa merid.	5,00
5899	" sp.?	Savaii	4,00
778	" <i>Reevesi</i> Rich.	Samoa-Inseln	3,00
2149	" <i>fimbriata</i> Benn.	Südsee	2,50
5503	" <i>microspila</i> Gthr.	Savaii	3,60
783	" <i>undulata</i> Lacép.	Samoa-Inseln	3,00—6,00
777a	" " var.?	Viti-Levu	4,00
8163	" <i>macassariensis</i>	Blkr. Tahiti	7,50
781	" <i>polyuranodon</i>	Blkr. Viti-Inseln	5,00
780	" <i>picta</i> Ahl.	Samoa-Inseln	4,00
3731	" " var.	"	4,00
5638	" " var. <i>albicans</i>	"	4,00
6405	" n. sp. vel <i>picta</i>	var. Akyab	4,00
8158	" <i>nubila</i> Rich.	Raratonga	5,00
7837	" <i>Richardsoni</i>	Blkr. Tonga-Inseln, Raratonga	4,50
6786	" <i>flavomarginata</i>	Rüpp. Savaii	6,00
5501	" <i>hepatica</i> Rüpp.	"	2,40
12797	" <i>Brunneri</i>	Blkr. Raiatea	7,50
1555	" <i>zebra</i> Shaw	Samoa- und Viti-Inseln	4,00—6,00
775	" <i>polyzona</i> Rich.	Samoa-Inseln	6,00
779	" <i>nebulosa</i> Ahl.	Südsee	1,80—4,00
5499	" <i>amblyodon</i> Blk.	Savaii	3,00
5905	" <i>halmaherensis</i>	Blkr. Kanathia	6,00
1640	<i>Gymnomuraena tigrina</i>	Less. Südsee	9,00
5504	" <i>marmorata</i>	Lacép. Uea	3,60
7765	" <i>marmorata</i>	var. Savaii	4,00
3716	<i>Leptocephalus taenia</i>	Less. Südsee	2,40
3716a	" sp.?	"	3,00

No.		Patria.	M. &
9022	<i>Leptocephalus</i> sp.?	Südsee	3,00
5639	" <i>bimaculatus</i>	Kner	3,60
5640	" <i>multimaculatus</i>	Stdeh.	3,60
8181	<i>Syngnathus acicularis</i>	Jen. Iquique	4,50
223	" <i>pelagicus</i>	Osbeek Atlant. Ocean	0,60
8196	" <i>margaritifer</i>	Peters Boston-Inseln	4,50
5562	" <i>conspicillatus</i>	Jen. Viti-Inseln, Tahiti	3,60
2153	" sp.?	Guyana	1,80
7782	<i>Doryichthys brachyurus</i>	Blkr. Raratonga, Viti-Inseln	1,80—3,00
8193	<i>Stigmatophora argus</i>	Rich. Sidney	3,00
8184	<i>Protocampus hymenolaemus</i> Rich.	Nördl. atlant. Ocean	5,00
7821	<i>Gasterotokeus biaculeatus</i> Bl.	Tonga-Inseln	2,40
1555a	<i>Hippocampus novae-hollandiae</i> Steind.	Viti-Inseln	3,00
476	<i>Hippocampus novae-hollandiae</i> var.	"	3,00
7818	<i>Hippocampus guttulatus</i>	Cuv. Tonga-Inseln	3,60
471	" sp.?	India orient.	2,00
414	<i>Triacanthus biaculeatus</i>	Bl. " "	1,80
8167	<i>Balistes maculatus</i> Gm.	Pelau-Inseln	6,00
7771	" <i>aureolus</i> Rich.	Stiller Ocean	7,00
7800	" <i>vidua</i> Rich.	Samoa-Inseln, Tahiti	8,00—15,00
2212	" <i>niger</i> Mungo Park	Samoa-Inseln	6,00
811	" <i>bursa</i> Bl. Schm.	Südsee	6,00
7794	" <i>flavimarginatus</i>	Rüpp. Upolu, Tahiti	7,50—18,00
793	" <i>aculeatus</i> L.	Südsee	1,80—3,60
5556	" <i>verrucosus</i> L.	Pelau-Inseln	6,00—9,00

No.		Patria.	M. ♂	No.
3683	Balistes rectangulus			4857
	Bl. Schn.	Südsee	3,60—5,00	
1650	" undulatus Mungo			4860
	Park	"	2,40	7763
5857	" " var.	Savaii	3,00	
7929	" ( <i>Melanichthys</i> )			2141
	buniva Lacép.	Raiatea	10,00	
7930	" ( <i>Erythrodon</i> )			
	erythrodon Gthr.	"	15,00	5894
5907	Monacanthus pardalis			
	Rüpp.	Südsee	4,50—9,00	
5393	" pardalis Rüpp.			
	var.? Rüppellii Cast.	Viti-Inseln	6,00	
2137	Monacanthus longirostris			3796
	Cuv.	Samoa-Inseln	3,00	
1649	" megalurus Rich.	Samoa-Inseln, Sidney	4,00—6,00	478
5908	" tomentosus L.	Kanathia, Pelau-Inseln u. Malacca-Strasse	2,40—5,00	2140
7875	" setifer Benn.	Brasilian. Küste	3,60	5863
10283	" Ayraudi			773
	Q. & G.	Sidney	4,50	7824
7761	" penicilligerus			
	Cuv.	Bowen	2,40—5,00	3795
8161	" hippocrepis			
	Q. & G.	Sidney	6,00	15408
3686	" ( <i>Aluterus</i> )			7873
	monocerus Osb.	Bassstrasse	12,00	5526
5136	" scriptus Osb.	Chines. See	6,00	839
6410	" anginosus Holl.	de Castries Bay	4,00	
7823	Ostracion quadricornis L.	Brasilian. Küste	6,00—9,00	5510
2085	" eubicus L.	Südsee	3,00	
2086	" Sebae Blkr.	"	3,00—4,00	5417
1636	" punctatus			480
	Bl. Schn.	"	2,50	5629
12768	" nasus Bl.	Pelau-Inseln	5,00	
191	" cornutus L.	Südsee, Ind. Ocean	3,00—6,00	8105
242	Tetrodon ( <i>Gastrophysus</i> )			2709
	lunaris Bl. Schn.	Atlant. Ocean	3,00—6,00	2707
1505	" oblongus Bl.	Ind. Ocean	1,50—3,00	5730
7872	" ocellatus Osb.	China	3,00	
10293	" hypsologenion Blkr.	Samoa-Inseln	4,50	5672
1507	" Hamiltoni Rich.	Moretonbay	3,00	

No.		Patria.	M. ♂
	Tetrodon ( <i>Cheilichthys</i> )		
	testudineus L.	Rio Janeiro	4,50
	Spengleri Bl.	"	4,50
	pleurostictus		
	Gth.	Bowen	6,00
	" ( <i>Arothron</i> )		
	immaculatus		
	Bl. Schn.	Südsee-Inseln	5,00
	" ( <i>Arothron</i> )		
	immaculatus		
	Bl. Schn.		
	var. virgatus Rich.	Port Mackay, Kanathia	3,00—6,00
	" stellatus		
	Bl. Schn.	Samoa-Inseln	4,50
	" stellatus		
	var. calamara Rüpp.	Hafen v. Singa- pore	4,50
	" nigropunctatus		
	Bl. Schn.	Samoa-Inseln	4,50
	" mappa Less.	Savaii	6,00—9,00
	sp.? juv.	Ind. Ocean	2,00
	" hispidus Lacép.	Tonga-Inseln, Atlant. Ocean	6,00—9,00
	"		
	var. laterna	Samoa-Inseln	6,00
	" meleagris Lacép.	Marquesas - Ins.	6,00
	fluviatilis H. Buch.	India orient.	6,00
	" erythrodon Kner	Rockhampton	6,00
	" ( <i>Anosimus</i> ) mar-		
	garitatus Rüpp.	Samoa-Inseln	3,60
	" papua Blkr.		
	var. striolatus	Viti-Inseln	2,40
	" Bennettii Blkr.	" "	7,50
	Diodon hystrix L.	Ind. Ocean	3,00—15,00
	Chilomycterus orbicularis		
	Bl. var.	Samoa-Inseln	4,00—15,00
	Orthogoriscus mola L.		
	juv.!	Atl. Ocean	3,60
	Amia calva L.	America merid.	20,00—30,00
	Lepidosteus osseus L.	" "	20,00—40,00
	Polyodon ( <i>Spatularia</i> )		
	solum Lacép.	Mississippi	18,00—25,00
	Carcharias ( <i>Aprionodon</i> )		
	acutidens Rüpp.	Neuholland	9,00—24,00

No.		Patria.	M. ♂
5390	<i>Carcharias (Prionodon) melanopterus</i> Q. & G.	Viti-Inseln	6,00—12,00
12703	" ( <i>Prionodon</i> ) <i>limbatus</i> M. & H.	20 W. 5° N.	15,00
15427	" sp.? (Foetus)	Stiller Ocean	4,00—10,00
7489	<i>Zygaena malleus</i> Risso	Tonga-Inseln	18,00
5631	<i>Chiloseyllium punctatum</i> M. & H.	Iquique	20,00
240	<i>Acanthias vulgaris</i> Risso (Foetus)	Cap b. Esp.	2,00—4,00
7825	<i>Trygonorhina fassitata</i> M. & H.	Port Mackay	40,00
5653	<i>Trygon uarnak</i> Forsk.	" "	24,00
7250	" <i>sephen</i> Forsk.	" "	20,00
460	<i>Taeniura lymna</i> Forsk.	India orient., Kandavu	10,00
7927	<i>Aëtobatis Narinari</i> Euphras.	Südsee	75,00

## Insecta.

## Ordo I. Orthoptera.

13741	<i>Calotermes</i> sp.	Peak Downs	0,60
321†	<i>Polyzosteria limbata</i>	Burm. Queensland	1,20
2656	" <i>marginata</i> Br.	" "	0,40
8008 S.	" <i>bifida</i> Br.	Gayndah	0,40
14995 S.	" sp.?	" "	0,30
14996 S.	" sp.?	Sidney	0,30
10083	" <i>ligata</i> Br.	Queensland	0,40
10085	" <i>soror</i> Br.	Tonga-Inseln	0,40
4633	" <i>flavipes</i> Br.	Rockhampton	0,40
15771	" sp. nov. vic.		
	<i>P. ligata</i> Br.	Peak Downs	0,40
15796	" <i>punctata</i> Br.	" "	0,60
15798	" sp. nov.	Rockhampton	0,60
15802	" sp. nov.	Sidney	0,50
15069	" <i>scabra</i> Br.	" "	0,50
15791	<i>Loboptera pallens</i> Br.	" "	0,50
10108	<i>Oniscosoma pallida</i> Br.	" ♂ 1,00 ♀ 1,00	
10109	" <i>castanea</i> Br.	" ♂ 1,00 ♀ 1,00	

No.		Patria.	M. ♂
4991 S.	<i>Oniscosoma</i> sp.?	Gayndah, Rockhampton	0,30
4987 S.	<i>Homalopteryx</i> sp.?	Pelau-Inseln	0,30
5800	<i>Ichnoptera</i> sp. nov.	Peak Downs	0,50
5801	" sp. nov.	" "	0,50
5002 S.	<i>Panesthia</i> sp.?	Gayndah	0,30
2653	" <i>javanica</i> Serv.	Queensland, Samoa-Inseln	0,40
5807	<i>Phyllodromia femorata</i>	Br. Rockhampton	0,30
5775	" sp.?	Peak Downs	0,25
5777	" sp. nov.	" "	0,25
5779	" sp.?	Gayndah	0,25
5780	" sp.?	Sidney	0,25
5781	" sp.?	Gayndah	0,25
5782	" <i>latipennis</i>	Br. Sidney	0,30
5783	" sp. nov.	Peak Downs	0,25
5788	" sp. nov.	" "	0,30
5789	" sp.?	" "	0,30
5795	" sp.?	Gayndah	0,30
5784	<i>Chorisonaura</i> sp.?	Rockhampton	0,30
5793	" sp.?	Peak Downs	0,40
5794	" sp.?	" "	0,40
5792	<i>Aphlebia?</i> vel <i>Chorisonaura</i> sp.?	" "	0,40
5074†	<i>Periplaneta ligata</i> Br.	Queensland	0,60
5072	" <i>vittifrons</i> Stål.	Rockhampton	0,30
5073	" <i>granulata</i> Stål.	Peak Downs	0,40
5075	" <i>ligata</i> Br. var.?	Queensland, N.-S.-Wales	0,40
5077	" <i>flavicincta</i> Hag.	Eua	0,50
5078	" <i>australasiae</i> F.	Tonga-Inseln	0,40
5003 S.	" sp.?	Peak Downs	0,40
5000 S.	" sp.?	Gayndah	0,30
5001 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,30
2658	" <i>americana</i> L.	Peak Downs	0,50
4909 S.	" sp.?	Chile	0,30
4998 S.	" sp.?	Pelau-Inseln	0,30
5068	<i>Apolyta aurantia</i> Sauss.?	Rockhampton	0,40
5004 S.	" sp.?	Peak Downs	0,40
7993	" <i>limbata</i> Br.	Queensland	0,80
4623†	<i>Epilampra gracilis</i> Br.	Queensland, N.-S.-Wales	0,60
4993 S.	" sp.?	Peak Downs	0,60

No.		Patria.	M. ♂
14989 S.	<i>Epilampra</i> sp.?	Rockhampton	0,60
14988 S.	" sp.?	Sidney	0,60
10107	" <i>inquinata</i> Stål	"	1,00
15070	" sp.?	Peak Downs	0,60
15806	" sp.?	"	0,40
2655	<i>Panchlora surinamensis</i> F.	Samoa- u. Viti-Inseln	0,40
14994 S.	" <i>indica</i>	Gayndah, Rockhampton	0,50
4594†	<i>Eleutheroda dytiscoides</i> Serv.	Tongatabu	1,00
14655†	<i>Hierodula</i> sp. nov.	Duke of York-Inseln	6,00
15014	<i>Tenodera Australasiae</i> Leach	Peak Downs	6,00
15080	<i>Pseudomantis albofimbriata</i> Stål	Rockhampton	3,00
15082	<i>Statilia apicalis</i> Sauss.	Gayndah	3,00
15815	<i>Tropidomantis</i> sp.?	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
15814	<i>Tridopteryx</i> (Sauss.) sp.?	Peak Downs	2,00
15813	<i>Archimantis</i> sp. nov.	Rockhampton	3,00
15081	<i>Laehares cuneatus</i> Stål	Peak Downs	3,00
15065	<i>Paroxypilus Kraussi</i> Sauss.	"	3,00
8019	" <i>Verreauxi</i> Sauss.	"	2,00
15820	<i>Candovia coenosa</i> Gray	"	3,00
15090	<i>Pachymorpha simplicipes</i> Serv.	"	2,00
2739	<i>Xeroderus insignis</i> Br.	Viti-Inseln	6,00—10,00
15089	<i>Acrophylla chronus</i> Gray	Rockhampton	5,00
15816	<i>Hermarchus Apollonius</i> Westw.	Kandavu	8,00
2671	<i>Phylalosoma (Hermarchus) novae-britanniae</i> Wood-Mason?	Viti-Inseln	♂ 5,00 ♀ 10,00
15902†	<i>Platycrania Alpheus</i> Westw.	Duke of York-Inseln	8,00
2668†	<i>Anopholepis fulvescens</i> Sauss. ( <i>Gräffea purpuripennis</i> Br.)	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	1,80

No.		Patria.	M. ♂
15092	<i>Necroscia Cartereus</i> Westw.	Peak Downs	7,50
14733†	<i>Eurycantha horrida</i> Bdv.	Duke of York-Inseln	10,00—20,00
2684	<i>Phyllium Geryon</i> Gray	Viti-Inseln	8,00
3945a	" <i>lobiventris</i> Blanch.	"	8,00
15029 S.	<i>Gryllus</i> sp.?	Loyalty-Inseln	0,50
15026 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,60
15847	" <i>Servillei</i> Sauss.	Peak Downs	1,00
4612	" <i>innotabilis</i> Wlk.	Südsee-Inseln	0,60
2687	<i>Gryllodes Berthellus</i> Sauss.	N.-S.-Wales	0,80
4628	<i>Hemiphonus vittatus</i> Br.	Queensland	2,00
15846	<i>Apterogryllus Brunneria-nus</i> Sauss.	Peak Downs	1,80
2693	<i>Platydictylus Gaimardi</i> Serv.	Ovalau, Viti-Levu	1,20
10093	<i>Cardiodactylus novae-guinae</i> De Haan		
	<i>P. marhoratus</i> Br. M. G. Cat. VI. sec. Sauss.	Ponapé	1,00
15835	<i>Endacustes irroratus</i> Sauss.	Peak Downs	1,00
15851	<i>Nemobius pulex</i> Sauss.	"	0,80
15897	<i>Cyrtoxiphus fulvus</i> Br.	Samoa-Inseln	0,30
15898	" <i>musicus</i> Sauss.	"	0,30
2696a	<i>Eneoptera punctata</i> de Haan	Viti-Inseln	1,00
15909 S.	<i>Oecanthus</i> sp.?	Ponapé	0,50
15808	" <i>lineatus</i> Walk. sec. Sauss.	Peak Downs	0,50
15855	<i>Gryllacris frontalis</i> Burm.	Sidney	1,20
15856	" <i>combusta</i> Gerst.	"	1,50
15899	" sp. nov.?	Duke of York-Inseln	1,50
15857†	Gen. nov. ( <i>Trib. Mecopodidarum</i> )	Viti-Inseln	1,80
15126†	<i>Phyllophora speciosa</i> Thunb.	Duke of York-Inseln	2,40
1900	<i>Moristus</i> sp. nov.	"	1,50
1875	<i>Conocephalus</i> sp. nov.	Sidney	1,00
1838	" sp. nov. vic. <i>C. mandibulari</i> Chp.	Peak Downs	1,00

No.		Patria.	M. &
15111	Terpandrus marmoratus Stål	Peak Downs	6,00
15114	Aularches miliaris L.	Ceylon	5,00
15834	Deetica sp.?	Peak Downs	8,00
15109	Cratylus inflatus Thumb.	Ceylon	2,40
15102	Acripeza reticulata Guer	Peak Downs	5,00
15873	Alectoria superba Br.	"	10,00
15020	Teuthrax sp.?	Ponapé	1,20
15110	Polichne paricanda Stål	Peak Downs	0,60
15866	" argentata Br.	Rockhampton	1,00
15867†	" angustiloba Br.	"	1,00
15864 S.	Caedicia longipennis Br.	Gayndah	1,00
15906 S.	" olivacea Br.	Peak Downs	1,00
15871	Dictyota viridissima Br.	Rockhampton	1,20
4613	Physis pectinata Serv.	Viti-Inseln	0,60
15041 S.	Agroecia sp.?	Rockhampton	1,00
15037 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	1,00
14656	Vestria Godeffroyi Sss.	Vavao	3,00
3764	" rugosifrons Br. see. Sauss.	Viti-Levu	2,40
2698	Hexacentrus australis Br.	Queensland, Viti-Inseln	0,80
15105	Rhachidorus marginatus Herm.	Peak Downs	3,00
15854	Sathrophyllia sp. nov.	Ceylon	1,80
15828	" rugosa L.	"	1,80
15852	Tettix similis Krauss	Rockhampton	0,60
15903	" sp. nov.	Viti-Inseln	0,50
15101	Stropis plebeja Stål	Peak Downs	0,60
15098	" cristulata Stål	"	0,60
15830	" sp. nov. St. rosipedi Stål	"	0,80
15108	" limbatella Stål	"	0,80
15107	" vermiculata Stål	Rockhampton	0,80
15100	" bivittata Stål.	Gayndah	0,80
15099	" pictipes Stål	Peak Downs	0,80
15886	Epaeromia tricoloripes Hagenb.	"	0,80
15891	" sp.?	Tonga-Inseln	0,80
15882	" sp. nov.	Sidney	0,60
15883	" sp. nov.	Peak Downs	0,80
15888	G. nov. vic. Euprepoenemis	Sidney	1,00
15895	Acridium melanocorne Serv. var.?	Rockhampton	1,00
15896	" sp. nov.	Gayndah	1,00

No.		Patria.	M. &
15030 S.	Acridium sp.?	Gayndah	0,80
15879	" sp. nov.	"	1,00
15027 S.	" sp.?	Samoa-Inseln	0,80
15050 S.	" sp.?	Pelau-Inseln	0,80
15832	" excavatum Stål	Sidney	1,20
15034 S.	" sp.?	Loyalty-Inseln	1,20
15117	Heteropternis pyrrhoscelis Stål	Peak Downs	0,80
15881	" sp. nov.	Rockhampton	0,90
15878	Catantops sp. nov.	Pk. Downs, Duke of York-Inseln	0,90
15831	Sphingonotus sp. nov.	Sidney	0,70
15836	" " "	Gayndah	0,90
15884	Oedaleus sp. nov.	Rockhampton	0,60
15118	" marmoratus Thumb.	"	1,00
15119	Bermius brachycerus Stål	Rockhampton, Peak Downs	1,00
15006 S.	" acutus Stål	Gayndah	1,00
2715	Oxya velox F.	Duke of York- Inseln	1,00
15120	" punctifrons Stål	Gayndah	1,00
15890	Urnisa erythrocnemis Stål	Peak Downs	1,00
15011 S.	Monistria pustulosa Stål	"	1,50
15876	Coryphistes cyanopterus Charp.	Gayndah	1,20
15877	" varicosus Br.	Peak Downs	1,20
10140	Cirphula pyrrhocnemis Stål	Sidney	0,80
15125	Goniaea carinata Stål	Gayndah	0,80
15018†	" maculicornis Stål	Peak Downs	0,80
15017†	" australasia Leach	"	0,60
15062	" plana Stål	"	0,80
15015 S.	Acerida turrata L.	"	1,00
15819	Paramyces viaticus Erichs.	Rockhampton	2,00
15112	Atrachomorpha crenulata F.	Gayndah	1,20
14548	Pygidierania ophthalmica Dohrn	Peak Downs	1,20
15823	Forcinella Brunneri Dohrn	Sidney	1,00
14547	" colossea Dohrn	"	1,20
15826	Sparatta sp.?	Rockhampton	0,60
14545	Labidura riparia Pall.	Queensland	0,50
15025 S.	Lobophora sp.?	Ponapé	0,30

No.		Patria.	M. ♂
15023 S.	Libellula sp.? Larva!	Ponápé	0,50
4074	Neurothemis fluctuans	Burm. Pelau-Inseln	1,00
3957	Rhyothemis dispar Brauer	Viti-Levu	2,40
2792	Tramea samoensis Brau.	Samoa-Inseln	1,50

## Ordo III. Coleoptera.

15585	Therates labiata F.	Duke of York-Inseln	1,20
14728	Tricondyla aptera Ol.	" "	0,80
10584	Silphomorpha discophora	Ch. Rockhampton	1,80
10518	Aulacocaelius liopleurus	Chaud. Peak Downs	1,00
10560	Clivina elegans Ptz.	Gayndah	0,60
10562	" dimidiata Ptz.	Sidney	0,25
10564	" biplagiata Ptz.	Peak Downs	0,25
10558	" punctaticeps Ptz.	" "	0,30
4081	Trogus tripunctatus Ol.	Viti-Levu	0,60
4085	Hydaticus ruficollis F.	" "	0,30
2334a	" signatipennis	Casteln. "	0,30
2331	Rhantus pulverosus Steph.	" "	0,20
4450	Volvulus scaphiformis	Fairm. Queensland	0,20
4099	Enhydrus sp.?	aff. E. oblongus Bdv. Viti-Inseln	0,25
832	Dineutes sp.?	Viti-Levu	0,30
4098	Hydrophilus sabelliferus	Fairm. "	1,50
10718	Quedius thoracicus Fauv.	Queensland, N.-S.-Wales	0,25
10711	Xantholinus erythropterus Er.	" "	0,25
14637	X. cervinipennis M. L.	Gayndah	0,40
	Xantholinus holomelas	Perroud Tongatabu	1,00
4080	" chalcopterus Er.	Queensland	0,25
10737	Bolonus Dohrn Fvl.	Cap York	0,60
10728	Trogophloeus exiguus Er.	Gayndah	0,30
10731	Amphichroum australe	Fauv. Queensland	0,20

No.		Patria.	M. ♂
10730	Cafius sabulosus Fvl.	Sidney	0,40
4076	Paederus vitiensis Fvl.	Viti-Inseln	0,75
2338	" cruenticollis	Germ. Queensland	0,40
1928	Leptochirus samoensis Bl.	Samoa-Inseln	0,30
1926	Alcinus dilatatus Fairm.	" "	6,00
15586	Eurytrachelus Thomsoni	Parry Duke of York-Inseln	3,00—5,00
15587	Cladognathus Bison Ol.	var. cinctus Montr. "	2,00—3,00
14727	Passalus sp.?	" "	1,00
15982	Scapanes australis Bdv.	" "	2,50
10892	Liparochrus asperulus	Fairm. Peak Downs	0,40
10893	" aberrans	Fairm. "	0,40
11032	Maechidius sordidus Bdv.	Sidney	0,40
11035	" acutangulus	Wath. Peak Downs	0,30
11036	" bidentatus	Fairm. "	0,30
4274	" variolosus	Wath. Queensland	0,30
14725	Oryctoderus coronatus	Bates Duke of York-Inseln	1,80
14726	Xylotrupes Gideon L.	var. loc. "	0,60—1,80
11038	Cryptodus platyceroides	Fairm. Peak Downs	0,60
11040	" rotundicollis	Fairm. "	1,00
11046	" platessa Fairm.	" "	0,60
11082	Dasygnathus Dejeani	Rockhampton	1,00
14646	Parastasia inconstans	Fairm. Niuafoou	1,00
2380	" sp.? aff. P. dolens	Fairm. Viti-Levu	2,00
8356	Schizorrhina australasiae	Queensland	1,20
11085	Chalcotaenia australis	Fairm. Rockhampton	3,00
1924	Paracupta pyroglypta	Fairm. Viti-Inseln	9,00
1923	" Louisa White	" "	3,60

No.		Patria.	M. &
1925	<i>Paracupta flaviventris</i>	Heer	
		<i>P. taciturna</i> Saund.	Viti-Inseln 1,20
14460	" <i>basicornis</i> Fairm.	Tonga-Inseln	9,00
14509	" <i>pyrura</i> Fairm.	Viti-Inseln	9,00
15610	" <i>marginipennis</i>	Saund. Viti-Levu	6,00
15615	" <i>lateimpressa</i> Fairm.	"	8,00
8381	" <i>aeneiventris</i>	Saund. Tonga-Inseln	9,00
15606	" <i>sulcata</i> Saund.	Viti-Inseln	6,00—9,00
14724	<i>Cyphogastra Mueszschii</i>	Deyr. Duke of York-Inseln	4,00—9,00
14508	<i>Dicereomorpha pyrochlora</i> Fairm.	Viti-Inseln	4,00
11097	<i>Torresita dilatata</i> Redt.	Sidney	1,00
11093	<i>Melobasis cupriceps</i> Hpe.	"	0,40
11182	<i>Stigmodera maculiventris</i>	M. L. "	0,40
11183	" <i>rubicanda</i>	Saund. Peak Downs	0,80
11198	" <i>piliventris</i>	Saund. Sidney	1,00
11102	<i>Ethon fissiceps</i> Gory var.	"	0,40
11105	" <i>affine</i> G.	"	0,40
	<i>E. abristernum</i> Hope	"	0,40
11265	<i>Laeon socialis</i> Cand.	Peak Downs	0,30
11267	" <i>parallelus</i> Cand.	"	0,30
11268	" <i>variabilis</i> Cand.	Sidney, Peak Downs	0,30
11237	<i>Monocrepidius Eveillardii</i>	Leguill. Sidney	0,20
11238	" <i>acuminatus</i>	M. L. "	0,30
4205	" <i>scutellatus</i>	Cand. Queensland	0,50
11273	" <i>ventralis</i>	Cand. Peak Downs	0,30
11275	" <i>seniculus</i>	Cand. Sidney	0,30
11251	" <i>brevipennis</i>	Cand.	
	<i>M. atratus</i> M. L.	Peak Downs	0,40
11253	" <i>nitidulus</i> Cand.	Sidney	0,20

No.		Patria.	M. &
11244	<i>Monocrepidius marginatus</i> Cand.	Queensland	0,30
11248	" <i>fictus</i> Cand.	"	0,25
11249	" " var.?	"	0,30
11225	" <i>acuminatus</i>	M. L. var. Rockhampton	0,40
11276	" <i>fusilis</i> Cand.	Sidney	0,20
11235	" <i>australasia</i>	Bdv. "	0,40
11242	<i>Glyphochilus tasmanicus</i>	var. <i>rufescens</i> "	0,30
11233	" <i>venustulus</i>	Cand. Gayndah	0,40
11234	<i>Anilicus semiflavus</i> Germ.	Sidney	0,30
11261	<i>Horistonotus australis</i>	Cand. var. "	0,20
11236	<i>Crepidomenus australis</i>	Bdv. "	0,30
11240	" <i>Georgei</i>	Cand. "	0,25
4511	<i>Callirhipis vitiensis</i>	Fairm. Viti-Inseln	4,00
14645	" <i>cylindroides</i>	Fairm. Niuafoou	3,00
6013	<i>Melaneros atrovioleaceus</i>	Fairm. Upolu	0,30
11440	<i>Telephorus imperialis</i>	Redt. Sidney	0,25
11438	" <i>Mastersi</i> M.L.	Queensland	0,40
11508	<i>Cantharis lugubris</i> Fairm.	"	0,40
11374	<i>Laius guttulatus</i> Fairm.	Peak Downs	0,20
4248	" <i>bellulus</i> Guer.	Queensland	0,30
11416	" <i>rugulipennis</i> Fairm.	Peak Downs	0,30
8292	<i>Carphurus philonthoides</i>	Fairm. Queensland	0,30
11382	" <i>elongatus</i>	M. L. Rockhampton	0,25
11389	" <i>laesifrons</i>	Fairm. Peak Downs, Gayndah	0,20
11392	" <i>segmentarius</i>	Fairm. N.-S.-Wales, Queensland	0,20
15316	" <i>fascialis</i> Fairm.	Sidney	0,60

No.		Patria.	M. ♂
11420	<i>Carphurus xanthochrous</i> Fairm.	Gayndah, Peak Downs	0,20
11394	<i>Balanophorus janthinipennis</i> Fairm.	Rockhampton, Sidney	0,20
11407	<i>Atталus australis</i> Fairm.	Sidney	0,20
11321	<i>Eleale cribellata</i> Fairm.	"	0,25
11317	<i>Aulicus instabilis</i>	"	0,30
11316	" " var.	"	0,30
11318	" " var.	"	0,30
11335	<i>Lemidia hilaris</i> Newm.	"	0,25
11341	<i>Scrobiger idoneus</i> Fairm.	Queensland	0,40
11590	<i>Ismarus Godeffroyi</i> Haag	Peak Downs	1,50
11611	<i>Hypocylibe impunctata</i> Haag	" "	3,00
2430	<i>Leichenium pingue</i> Fairm.	Ovalau	0,20
2432	" <i>verrucosum</i> Fairm.	"	0,20
11652	<i>Pachycerus domesticus</i> Montr. sec. Bates		
	<i>Alphitobius pandanicola</i> Eschh. sec. Haag	Viti-Inseln	0,20
4281	<i>Alphitobius janthinus</i> Bdv.	"	0,30
4282	" sp. (?)	"	0,20
861	<i>Bradymerus amicorum</i> Bleh.	"	0,30
11677	Gen. nov., Fam.: Heterophyllidae	Tonga-Inseln	0,20
2428	<i>Toxicum punctipenne</i> Pasc.	Queensland	0,20
13729	<i>Saragus nitiduloides</i> Hope	Westaustralien	0,40
11601	" <i>luridus</i> Haag	Peak Downs	0,80
11594	<i>Hypaulax tenuistriata</i> Bates	Queensland	0,80
11577	<i>Adelium plicigerum</i> Pasc.	"	0,50
11576	" " var.	"	0,40
11580	" <i>tenebrioides</i> Er.	"	0,50
2435	<i>Diphyrhynchus chalcus</i> Fairm.	Viti-Inseln	0,40
11643	<i>Elaeodes tuberculata</i> Eschh.	Californien	0,40

No.		Patria.	M. ♂
2443	<i>Amarygmus samoensis</i> Haag	Samoa-Inseln	0,30
11547	" <i>nigritarsis</i> Pasc. (?)	Queensland	0,25
862	" <i>tuberculiger</i> Haag	Viti-Inseln	0,30
15591	" <i>foveoseriatus</i> Fairm.	Duke of York-Inseln	0,60
1927	<i>Maenandris acnea</i> Haag	Samoa-Inseln	0,30
11524	<i>Metistete Pascoei</i> M. L.	Rockhampton	0,50
11515	<i>Tanychilus dubius</i> Newm.	Sidney	0,50
11517	<i>Allecula</i> sp. ?	Rockhampton	0,50
11528	<i>Homotrysis debilicornis</i> Haag	Peak Downs	0,30
11464	<i>Nacerdes decolor</i> Fairm.	Societäts-Inseln	0,25
11465	" <i>bicolor</i> Fairm.	"	0,30
14721	<i>Rhynchophorus velutinus</i> Fairm.	Duke of York-Inseln	3,00
14722	<i>Sipalus granulatus</i> Schh.	" "	0,60
14723	<i>Rhinosecapa Schmeltzi</i> Fairm.	" "	3,00
15583	<i>Ectocemus ruficauda</i> Fairm.	" "	1,20
4302	<i>Myrmacielus formicarius</i> Sch.	Queensland	0,30
14729	<i>Xixythrux microcerus</i> Bates	Duke of York-Inseln	4,50
870	<i>Mallodon insulare</i> Fairm.	Viti-Inseln	1,50
6012	" " var.	" "	3,00
14510	<i>Opheltis cariosicollis</i> Fairm.	Kandavu	3,00
873†	<i>Macrotoma heros</i> Heer	Viti-Levu	25,00—70,00
14730	<i>Batocera nebulosa</i> Bates	Duke of York-Inseln	3,00
15597	<i>Lamia</i> sp. ?	" "	2,40
14731	<i>Monolammus</i> sp. ?	" "	3,00
4404a	<i>Cadmus rugicollis</i> Griff. <i>C. gigas</i> Suff.	Sidney	0,30
4389a	" <i>rugosus</i> Suff. <i>C. crucicollis</i> Bdv.	"	0,20
12369	" <i>trispilus</i> Chap.	Sidney, Rockhampton	0,30

No.		Patria.	M. ♂
12371	Cadmus bifasciatus Saund.	Sidney	0,25
12360	Chlamydicadmus integer Chap.	" , Rock- hampton	0,25
12342	Cryptocephalus parenthe- ticus Suff.	Gayndah	0,40
12344	" vermieu- laris Chap.	Queensland	0,40
12343	" flaviventris	"	0,30
12332	" Dohrni Chapuis	"	0,45
12304	Ditropidus baccaeiformis Chapuis	"	0,40
4492	Australia fulvilabris Germ.	"	0,40
12485	" pulchella Baly	Peak Downs	0,30
15592	Botanoctoma pallidecincta Fairm. N. G. et sp.	Duke of York- Inseln	1,00
15594	Galleruca posticalis Guer.	"	0,30
15593	Triaplatis quadripartita Fairm. N. G. et sp.	"	1,00

## Ordo V. Lepidoptera.

15324	Danaüs Petilia Stoll	Queensland	1,80
15984	" australis H. & J.?	Duke of York- Inseln	1,50
15989	" Mytilene Fld.?	"	2,00
16001	" sobrina Bdv.?	"	2,00
15985	Euploea unibrunnea Salv. & Godm.	"	1,80
15986	" sp.? aff. E. seriata H. Sch.	"	2,00
15987	" sp.? aff. E. Iphianassa Butl.	"	4,00
15988	" sp.?	"	6,00
15992	" sp.?	"	3,00
14677	Hypocista Metirius Butl.	Queensland	1,20
15994	Messarar Prosope F. var.	Duke of York- Inseln	2,00
15999	Elymnias Cybele Fld.?	"	2,00
15990	Drusilla anableps Voll.	"	8,00

No.		Patria.	M. ♂
13776	Precis Zelima F.	Duke of York- Inseln	2,00
2993	Doleschallia Bisaltide Cr. var.	Viti-Inseln	1,80
15991	Cyrestis fratercula Salv. & God.	Duke of York- Inseln	6,00
15993	Parthenos Sylvia Cram.	"	2,00
14922	Lycacna Parrhasius F.	Queensland	1,50
14935	" Plato F.	"	1,20
4970	" Putli Koll.	"	0,80
4971	" serpentata H. Sch.	"	0,80
2956	" Samoa H. Sch.	Samoa-Inseln	0,40
2951	" Berenice H. Sch.	Queensland	0,50
4967	Lampides perusia Fld.	"	1,00
8493	Lycacnesthes Balliston Hbn. ( <i>L. Bengalensis Moore</i> )	"	1,00
15763	Holochila Margarita Semp.	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
4965	" hyacinthina Scott	"	
4965	<i>L. crinus F. apud. H. Sch.</i>	Queensland	1,00
14676	Utica Onycha Hew.	"	1,00
14197	Jalmenus Dämeli Semp.	"	3,00
4957	" Ictinus Hew.	"	2,00
4957	Eurema Brigitta Cram. <i>E. Herla M. L.</i>	"	1,00
4958	" parvula H. Sch.	"	1,00
2948	" Rahel F. <i>E. Drona Horsf.</i>	"	1,20
2949	" Hecabe L. var.	"	0,60
4923	Elodina Parthia Hew.	"	1,20
8488	" Egnatia Godt.	"	1,20
15769	" angulipennis Luc.	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
4924	Belenois Coronea F.	Queensland	2,00
4922	Pieris Lanassa Bdv. <i>P. Nabis Lucas.</i>	"	1,80
4921	Thyca Nysa F. <i>P. Perithea Fld.</i>	"	3,00
4925	Catopsilia Crocale Cram.	"	1,00
14193	" lactea Butl.	"	1,80

No.		Patria.	M. ♂	M. ♀
15996	Ornithoptera Urvilliana Guér.	Duke of York- Inseln	♂ 60,00	♀ 50,00
15997	" aruana Fld.	Neu-Britannien	♂ 30,00	♀ 24,00
4917	Papilio Anaectus M. L.	Queensland	3,00	
8470	" Lycaon Bdv.	"	1,80	
4951	" Sthenelus M. L.	"	1,80	
16000	" sp.? aff. P. diphilus Esp.	Duke of York- Inseln	4,00	
14673	Ismene Hurama Butl.	Queensland	2,40	
14674	Netrocoryne repanda Fld.	Queensland, N.-S.-Wales	3,00	
4934	Pamphila flavovittata Latr.	Queensland	1,00	
2995	Hypsa lactinia	Viti-Levu	0,80	
1922	Ophideres Fullonica L.	Viti-Inseln	2,00	
2969	Coelytodes coerulea Gn.	Viti-Levu	2,00	
1921	Lagoptera magica Gn.	Viti-Inseln	3,60	
2967	" honesta Gn.	"	3,60	
13858	Ophiodes disjungens Wlk.	Viti-Levu	2,40	
2997	Ophiusa aretotaenia Gn.	"	1,50	
2998	Grammodes oculicola Wlk.	"	1,50	
13857	Villosa Leichardtii Koch	Viti-Inseln	3,00	
2968	Achaea nov. sp.?	Viti-Levu	2,00	
2968a	" melicerta Cram. var. tigrina Gn.	"	1,50	
3930	Trigonodes sp.?	"	1,00	
3931	" sp.?	"	1,00	
15995	Nyctalemon Patroclus L.	Duke of York- Inseln	10,00	
15983	Aleides aurora Salv. & Godm.	Neu-Britannien	6,00	
4942	Dichromia trigonalis Gn.	Viti-Levu	1,20	
2978	Phakellura cucurbitalis Gn.	Viti-Inseln	0,60	
3932	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	Viti-Levu	1,20	
2975	Platamonia stenosoma F. & R.	"	1,50	

## Ordo VI. Diptera.

No.		Patria.	M. ♂	M. ♀
15177	Plecia fulvicollis	Sidney	0,20	
15176	Biblio ruficornis Meq.	"	0,30	
15143	Gymnoplusia variegata Westw.	"	0,60	
15210	Pangonia bicolor Meq.	Peak Downs	0,60	
15133	Tabanus posticus Wied.	Sidney	0,50	
15135	" cinerascens Kg.	Peak Downs	0,25	
15252	Ectonopsis vulpecula Wied.	" "	♂ 0,50	
15248	Itamus fraternus Meq.	" "	0,40	
15145	Dasygogon elongatus Meq.	Westaustralien	0,80	
15146	" n. sp.	Peak Downs	0,20	
15147	" carbo Wlk.	" "	♂ 0,60 ♀ 1,00	
15240	Leptogaster habilis v. d. Wulp.	" "	0,40	
13283	Asilus plicatus Wied.	Sidney	0,60	
13285	" annatus Meq.	"	0,80	
15152	" maricus Wlk.	Gayndah	1,00	
15254	Omnatus dimidiatus Meq.	Peak Downs	0,40	
15256	" sp.?	" "	0,40	
15236	Bathypogon n. sp.	" "	0,40	
15189	Phellus glaucus Wlk.	Rockhampton	6,00	
13287	Exorista spinigera Wied.	Sidney	0,50	
15154	Trictonus bispinifer Westw.	Sidney	1,00	
15242	Lapanis Spinther Wlk.	Peak Downs	0,75	
15247	Brachyrhopala erabroni- formis v. Röder	" "	♂ 1,20 ♀ 2,40	
15201	Saropogon princeps Meq.	Rockhampton	♂ 1,00 ♀ 2,00	
13235	Craspedia n. sp.	Queensland	0,40	
15193	Lapliria scapularis Wied.	Rockhampton	0,90	
15197	" n. sp.	Gayndah	1,50	
15249	Thereva ( <i>Polioccephala</i> ) n. sp.	Peak Downs	0,50	
15215	Bombylius punctipennis Th.	Westaustralien	3,00	
15216	" sp.?	"	1,00	
15218	" fuscus Meq.	"	0,50	
13259	Comptosia anthracina Thoms.	Bowen	0,50	

No.		Patria.	M. ♂
15136	<i>Anthrax flaveola</i> Meq.	Sidney	0,50
15137	" sp.?	W.-Australien	0,30
15138	" <i>commista</i> Meq.	Peak Downs	0,90
15194	<i>Exoprosopa adelaidica</i> Meq.	Rockhampton	2,40
15225	<i>Argyromoeba</i> n. sp.	Peak Downs	1,00
15228	" n. sp.	" "	1,00
15229	" n. sp.	" "	0,60
15207	<i>Psilopus pachigyra</i> Meq.	Rockhampton	1,00
15170	<i>Odontomyia ruficornis</i> Meq.	Peak Downs	0,40
5984	" <i>Kirehneri</i> Meq.	Sidney	0,60
15156	<i>Eristalis Aebutius</i> Wlk.	W.-Australien	0,75
15164	<i>Syrphus grandicornis</i> Meq.	Peak Downs	0,30
13252	" <i>Salviae</i> F.	Queensland, Viti-Ins.	0,50
15206	<i>Melanostoma propinqua</i> Meq.	Rockhampton	0,30
15275	<i>Phasia taeniata</i> Wied.	Gayndah	0,40
15181	<i>Hemilampra</i> sp.?	Sidney	0,20
15190	<i>Rutilia regalis</i> Guér.	Rockhampton	0,75
15191	" <i>fulgida</i> Meq.	Peak Downs	0,60
5077	" <i>inornata</i> Guér.	Queensland	0,40
15231	<i>Calliphora fulvipes</i> Meq.	Peak Downs	0,25
2912	" sp.?	Viti-Inseln	0,25
13317	<i>Sarcophaga</i> sp.?	"	0,20
13318	" sp.?	"	0,20
15276	<i>Laphystia</i> n. sp.	Gayndah	0,30
6009	<i>Trypeta</i> sp.?	Viti-Inseln	0,30

## Ordo VII. Hemiptera.

2798	<i>Lamprophana bifasciata</i> White	Samoa-Inseln	0,60
2799	<i>Pentatoma melacantha</i> Bdv.	"	0,30
2801a	<i>Pegala biguttata</i> Stål	"	0,20
2834	<i>Lybas variegatus</i> Leguill.	Tonga-Inseln	0,40
2837	<i>Lygaeus leucurus</i> F.	"	1,20
2845	<i>Plociomera</i> sp.?	Ovalau	0,20
2800	<i>Dysdercus</i> sp.?	Tonga-Inseln	0,30

No.		Patria.	M. ♂
2824	<i>Havinthus longiceps</i> Stål	Queensland	0,40
2805	<i>Nabis</i> sp.?	Samoa-Inseln	0,20
2876	<i>Peltopterus macrothorax</i> Montr.	Tonga-Inseln	0,50
4823a	<i>Acatalectus</i> (?) sp.?	Queensland	0,30
4825	" sp.?	"	0,30
2873a	<i>Armacia marginata</i> Montr.	Viti-Inseln	0,30
2859a	<i>Ricania</i> sp.?	"	0,30
5857a	<i>Cereopsis</i> sp.?	Queensland	0,25
2818	<i>Eurymela</i> sp.?	"	0,40
2875	<i>Clovia</i> sp.?	Tonga-Inseln	0,30

## Myriopoda. (In Spiritus conservirt.)

14455	<i>Cermatia</i> sp.?	Sidney	2,00
14456	" sp.?	Rockhampton	3,00
6219	" sp.?	Sidney	5,00
2010	<i>Scolopendra morsitans</i> L. (charact. emend.)	India orient.	1,20
6546	<i>Scolopendra morsitans</i> L. (charact. emend.) var.	Sansibar	1,20
7201	<i>Scolopendra Silhetensis</i> Newp.	China	1,80
14449	" <i>subspinipes</i> Leach	Tahiti	1,80
14450	<i>Heterostoma suleidens</i> Newp.	Queensland, N.-S.-Wales	1,80
350	" " " var.	Sidney	1,50
14946	" <i>pygomega</i> Kohlr. n. sp.	Himalaya	2,40
14947	<i>Cormocephalus</i> <i>acanthophorus</i> Kohlr. n. sp.	Sansibar	1,50
14944	" <i>lanatipes</i> Kohlr. n. sp.	Gayndah	2,00
14451	" <i>aurantipes</i> Newp.	Queensland, N.-S.-Wales	1,50
14452	" <i>foecundus</i> Newp.	Sidney	1,50
14453	" <i>gracilis</i> Kohlr. n. sp.	Rockhampton	1,50

No.		Patria.	M. ♂
7206	Branchiostoma gracilipes		
	L. Koch	Queensland	1,80
15305	" astenon		
	Kohle. n. p.	Eua	3,00
14454	" nudum Newp.	N.-S.-Wales, Queensland	1,80
14940	Scolopocryptops		
	sexspinosus Newp.	San-Francisco	2,00
14943	Cryptops australis Newp.	N.-S.-Wales, Queensland	1,80
14457	Lithobius sp.?	Gayndah	1,00
14458	" sp.?	"	1,00
6205	Rhomboccephalus sp.?	Mexico	2,00
2293	Spirostreptus impresso-		
	punctatus L. Koch	Queensland	1,20
888	Spirobolus colubrinus		
	L. Koch	Viti-Levu	1,50—4,00.
888a	" decoratus	"	1,50
6058	" decoratus		
	L. Koch var.	Viti-Levu, Queensland	1,50
15972	" costatus		
	L. Koch	Viti-Levu	0,60
5930	" costatus		
	L. Koch var.	"	0,80
6057	" brevipes		
	L. Koch	Queensland	1,00
6514	" signifer		
	L. Koch	Viti-Levu	1,50
6063	" callosus		
	L. Koch	Pelau-Inseln	4,00
1550	Fontaria gracilis C. Koch	Viti- und Samoa-Inseln	1,00
2289	Strongylosoma trans-		
	versetaeniatum L. Koch	Queensland	1,50
6062	Sphaerotherium testudi-		
	neum L. Koch	Rockhampton	6,00

### Arachnoidea. (In Spiritus conservirt.)

292	Epeira transmarina Keys.	Queensland	0,80
7664	Nephila nigratarsis		
	L. Koch	"	1,50
6087	" tenuipes L. Koch	"	1,20

No.		Patria.	M. ♂
7471	Argyopes ocyaloides		
	L. Koch	Queensland	1,20
7863	" proteusa		
	L. Koch	"	1,20
9914	Stephanopis bicornis		
	L. Koch	Sidney	1,00
11018	Tharpyna campestrata		
	L. Koch	Peak Downs	1,50
2260	Xysticus bimaculatus		
	L. Koch	Queensland	0,60
11021	Zachria haemorrhoidalis		
	L. Koch	Sidney	1,50
7870	Lampona fasciata L. Koch	Pt. Mackay	1,50
6522	Dolomedes facetus		
	L. Koch	Samoa-Inseln	1,50
302	" australianus		
	L. Koch	Queensland	1,50
14556	Lycosa Hasselti L. Koch	Peak Downs	1,50
14573	" pictiventris		
	L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland	1,50
14574	" laevisternis		
	L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland	1,50
14576	" obscura L. Koch	N. Süd-Wales, Queensland	1,80
3504	" furcillata L. Koch	Queensland	1,80
300	" Godeffroyi		
	L. Koch	"	2,00
6530	" festiva L. Koch	Rockhampton	1,80
9889	Tithyus carinatus L. Koch	Westindien	1,80
6102	Lychas sp.?	Siam	1,20

### Crustacea. (In Spiritus conservirt.)

14533	Serolis latifrons	Kerguelen	3,00
12831	G. et sp. ? (Fam. Caligidae)		
	adh. Doydixodon		
	fasciatum	Westküste von Süd-Amerika	3,00
12832	G. et sp. ? (Fam. Caligidae)		
	adh. Plectropoma		
	cyanostigma	Sidney	3,00
12896	Branchipus australiensis		
	Richters	Peak Downs	3,00

**Vermes.** (In Spiritus conservirt.)

No.		Patria.	M. M.
3156	Eurythoe pacifica Kbg.	Viti- und Samoa-Inseln	1,80
10311	Serpula (Cymospira) spinulicornis Gr.	Tahiti	3,00
6343	Terebella Thuja Gr.	Uea	2,00
8625	Perichaeta sp.?		
8626	aff. P. taitensis Gr.	Upolu	3,00
	Hirudo Haemopsis sp.?	Mont.-Region v. Upolu	1,50
6326	Rhynchodesmus lineolatus Gr.	Viti-Inseln	1,50
6326a	" striolatus Gr.	"	1,50
6045	Distomum clavatum Gr.	Südsee	9,00
5812	Myzostoma sp.?	Viti-Inseln	2,00
6324	Gordius sp.? (Phybalosoma Pythonius intest.)	Viti-Levu	6,00
3167	Taenia insignis Steud. (Carpoph. pacifica intest.)	Samoa-Inseln	1,50

**Cephalopoda.**

8293	Nautilus umbilicatus List. (Gehäuse)	Neu-Britannien	12,00—20,00
10732	" ambiguus Sow. (Gehäuse)	"	2,40

**Cephalophora.**

**Ordo I. Pulmonata.**

**a. Gehäuse.**

14820	Pythia infidelis Mss.	Boston-Inseln	0,50
14807	Melampus pallidulus Mss.	Vanua-Levu	0,30
14808	" " var.?	"	0,20
14809	" " var.?	"	0,20
14781	Melampus tripartitus Mss. an var. striatus Pse.	Huahine	0,25
14805	Melampus avenaceus Mss. var.	Viti-Inseln	0,20

No.		Patria.	M. M.
14806	Melampus avenaceus Mss. var.?	Vanua-Levu	0,20
12692	Physa Gabbi Tryon	Oregon	0,30
14828	Helisoma Binneyi	Californien	0,40
14826	Limnaea elodes Say	"	0,40
14801	Zonites porcatus Mss. (Z. Schmeltziana Garr. Msc.)	Viti-Inseln	0,60
14430	Nanina lurida Gld. sec. O. Semp.	"	0,60
14813	" sp.?		
	aff. N. perpolitata Mss.	Upolu	0,40
14789	" verticillata Pse. sec. Garr. (N. perpolitata Mss. var. sec. Mss.)	Huahine	0,30
5200	Partula umbilicata Pease	Tahaa	0,30
9881	" planilabrum Pease	"	0,40
9882	" bilineata Pse.	"	0,30
7292	" erassilabris-Pse.	Raiatea	0,40
14782	" recta Pse. (P. subrecta Mss. [?])	"	0,40
14783	" abbreviata-Pse. Mscr.	"	0,30
14784	" navigatorum Pf.?		
	(P. terrestris Pse. Mscr. sec. Garr.)	"	0,40
14785	" formosa Pse.	"	0,40
14734	Placostylus crassiplica Mss. an var. fulguratus Jay	Viti-Inseln	1,20
14736	" crassiplica Mss. var.!	"	1,20
5228	" Moussoni Graeffe	Viti-Levu	4,50
14802	Patula (Pytis) fratercula Pse.	Rarotonga	0,40
14803	" " fratercula var. (P. cavernula Pse. sec. Mss.)	Aitu	0,40
14252	Helix Bridgesii Newe.	Californien	0,50
14829	" bucculenta Tryon	"	0,60
5236	" Lüdersii Pf.	Viti-Inseln	0,50
1767a	" pseudoplanorbis Mss.	"	0,40

No.		Patria.	M. N.
14778	<i>Helix abrochroa</i> Crosse	Viti-Levu	1,00
14796	" <i>Metcalfei</i> Pf. sec.		
	Mss.	Kandavu	1,00
14771	" <i>majuscula</i> Pf.	Neu-Britannien	4,00
<b>b. Spiritusexemplare.</b>			
14756	<i>Melampus pelewanus</i>		
	Mss. n. sp.?	Pelau-Inseln	0,20
1574	<i>Onchidium tonganum</i> Q.	Südsee	4,50
1574a	" <i>tumidum</i>		
	Semp.	Queensland	2,00
14462	" <i>Dämeli</i> Semp.	Sidney	2,40
15295	" <i>reticulatum</i>		
	Semp.	"	2,40
14463	" <i>verruculatum</i>		
	Cuv.	Rockhampton	2,00
14464	" <i>ambiguum</i>		
	Semp.	Ponapé	3,60
1843	<i>Onchidella australis</i>		
	Semp.	Queensland	1,20
5266	<i>Nanina oleacina</i> O. Semp.	Pelau-Inseln	1,00
14755	<i>Microcystis? Wilsoni</i>		
	O. Semp.	"	0,30
14758	<i>Microcystis? Wilsoni</i>		
	O. Semp. var. minor	"	0,50
14759	<i>Microcystis? palaensis</i>		
	O. Semp.	"	0,30
5231	<i>Partula Thetis</i> O. Semp.	"	1,00

## Ordo II. Prosobranchia.

## a. Gehäuse.

14804	<i>Helicina Brazieri</i> Cox	Savage-Insel	0,30
14812	" <i>fulgera</i> Gould		
	var. loc.	Vanua-Levu	0,30
9665	<i>Pupina difficilis</i> O. Semp.	Pelau-Inseln	0,60
14776	" <i>aperta</i> Mss.	N.-Britannien	0,75
14775	" <i>subplicata</i> Mss.	"	0,50
14772	" <i>difficilis</i> O. Semp.		
	var.	"	0,60
<i>Pupina</i> 9677	<i>Registoma Cumingianum</i>		
	Pf.	"	0,30

No.		Patria.	M. N.
14821	* <i>Registoma complanatum</i>		
	Pse.	Boston-Inseln	0,30
14754	<i>Omphalotropis Cheynei</i>		
	Semp.	Pelau-Inseln	0,30
* 14780	<i>Optedicerias societatis</i>		
	Mss. (sp. nov.?)	Huahine	0,50
12541	<i>Barleia halitophila</i> Cpr.	Californien	0,40
15661	<i>Tectaria pagodus</i> L.	N.-Britannien	1,00
10353	<i>Crepidula fornicata</i> L.	New-York	0,60
6879	<i>Ruma simiae</i> Ch.	Südsee-Inseln	0,75
7714	<i>Mamma pyriformis</i> Recl.	N.-Britannien	0,40
1077	<i>Obeliscus dolabratus</i> L.	Viti-Inseln	0,60
14737	<i>Melania expressa</i> Mss.	Pelau-Inseln	0,50
14738	" <i>Kubaryi</i> Mss.	"	0,40
14740	" sp.? an <i>M. maurida</i> Rve.	"	0,30
		"	0,20
14741	" <i>dextroversa</i> Mss.	"	0,40
14739	" <i>persulcata</i> Mss.	"	0,40
14742	" <i>spinulosa</i> Lam.		
	( <i>M. scabra</i> Müll. var.)	"	0,50
14764	<i>Melania hastula</i> Lea.	"	0,30
14827	<i>Goniobasis</i> sp.?	Californien	0,30
3238	* <i>Philippia hybrida</i> L. var. undata	N.-Britannien	1,00
		"	0,30
15650	<i>Dactylus</i> sp.?	"	0,40
15652	" "	"	0,50
15653	" "	"	0,20
569	" <i>irisans</i> Lam.	"	2,00
14219	<i>Mitra pupalis</i> Lam.	"	1,20
14220	* " <i>serpentina</i> Lam.	Viti-Inseln	1,20
6900	<i>Turricula semifasciata</i>		
	Lam.	Südsee-Inseln	1,20
15649	" n. sp.?	N.-Britannien	1,00
8771	" <i>crenifera</i> Lam.	"	1,80
8812	" <i>cruentata</i> Ch.	"	1,20
15669	<i>Phos</i> sp.?	"	1,00
15668	<i>Fusus</i> sp.?	"	2,00
14976	<i>Murex axicornis</i> Lam.	"	4,00 — 9,00
1033a	<i>Tarris tigrinus</i> Lam.	Samoa-, und Viti-Inseln	1,00
		N.-Britannien	0,60
10235	<i>Terebra</i> sp.?	"	6,00 — 15,00
15627	<i>Conus ammiralis</i> Lam.	"	1,00
15628	" <i>generalis</i> Lam.	"	1,00
15633	" sp.? vic. <i>C. sulcatus</i> Hw.	"	5,00

No.		Patria.	M. &
3266	*Leptoconus radiatus Gml.	Neu-Britannien	3,00
13627	*Cylinder abbas Hw.	Huahine	1,00
15635	" sp.?	N.-Britannien	2,00
15634	" sp.?	"	1,80
6662	*Hermes fabula Sow.	Viti-Inseln	1,20
14217	" sp.? aff. H. terebra	N.-Britannien	2,00
<i>Marginita</i> 12860	*Erato vitellina Hds.	Californien	0,80
15636	Cypraea onyx	N.-Britannien	1,00
14953	*Trivia ovulum Lam.	Algoabay	1,00
8850	*Bursa ( <i>Kaulla</i> ) venustula Reeve	Boston-Inseln	1,20
7401	Cassis pileata Reeve	N.-Britannien	0,50
6678	" ( <i>Phalium</i> ) glauca L.	"	1,20
10234	Rostellaria crispata Sow.	"	6,00—9,00
1864	Strombus latissimus L.	Viti-Inseln	9,00—12,00
14743	Neritella ( <i>Neritina</i> ) multisulcata Semp.	"	0,30
14744	" australis Ch. ( <i>Corona australis</i> Ch.)	"	0,25
14746	" pervariabilis Mss. aff. N. reticulata Sow.	Pelau-Inseln	0,25
<i>Furbo</i> 14279	Senectus canaliculatus Gml.	"	1,50
1085	Delphinula ( <i>Angaria</i> ) atrata Ch.	N.-Britannien	1,20
1344	Cryptochiton Stelleri Middend.	Alaschka	10,00
b. In Spiritu conservirt.			
5309	Helicina Fischeriana Montr.	Pelau-Inseln	0,30
14762	Melania acanthica Lea juv.	"	0,40
14764	" hastula Lea.	"	0,30

## Ordo IV. Opisthobranchia.

15293 S.	Nembrotha Kubaryana Bgh.	Pelau-Inseln	4,50
10458 S.	Phyllidiella sp.?	"	3,00

Tag	Art	M.	&
87	Opuncardelus futschburgi	90	27
87	Chelima pulchra	1	89
—	Amphipeptea inuolata	—	38
—	— acuta	80	72
—	Limnosa umbrosa	30	27
80	— putris	25	22
—	Somphalina copida	30	27
—	Carinifex Newberryi	25	22
84	Salvata triscarinata	30	27
87	Limnosa plades	40	36
—	Partula unilicata	30	27
—	— acuta	72	24
—	— navigatorum	72	24
—	— farnasa	72	24
—	Sp. P. Bridgpii	50	44
—	— buccalenta	60	57
—	— fidersii	50	44
—	— pseudoplanorbis	40	36
86	— abrochroa	1	89
—	— hirtellae	7	22
—	— majuscula	4	356
—	Partula Thotia	1	89
—	Helicina Brazieri	30	27
—	Pupina aperta	75	67
87	Registromacoplanatum	20	27
—	Mitra serpentina	1	20
—	Leptoconus radiatus	30	27
—	Erato vitellina	30	27
—	Bursa venustula	1	20
5347	Polycarpa obscura Hllr.	Samoa-Inseln,	Bowen 6,00
9259	" pedunculata Hllr.	Bassstrasse	3,00

22.35  
5.50  
16.85

24  
2  
22.35  
19.51.87.94

Papina  
Marginita  
Kaulla

Catalog	Page	No.	Art	M.	N.	M.
				16	85	
VII	88	x 14299	<i>Somectus canaliculatus</i>	1	30	1
VI	87	x 9575	<i>Acaonthina papillipes</i>	"	80	
-	-	x 9595	- <i>pinguata</i>	"	60	
-	-	x 10317	- <i>paucispinata</i>	"	75	
-	-	x 9582	- <i>lugubris</i>	"	60	
-	-	x 9682	<i>Pentadactylus inornatus</i>	1	20	1
-	-	4026	- <i>elegans</i>	"	80	
		7093	<i>Sphizadellus sulcatus</i>	29	10	20
VI	87	x <del>720</del>	<i>Sphizadellus hutchingsi</i>		30	

Wohin im System steht *Microgaster*? es dürfte nahe *Helicina*.

Bei Empfang soll ich gleich die Bezahlung senden

Grahdorfer. Am 1. October 1879.

War meine Bestimmung zu Nobels Sommer einet  
 jede Menge zu machen und in jeder Falle kam mir  
 zu beschaffen, besonders um die Gattung *Microgaster*  
 zu sehen und habe gehofft persönlich eine  
 vorzügliche Auswahl Ihrer Conch. zu machen. Ich  
 hatte mich <sup>dazu</sup> erfreut ~~zu~~ Ihnen und Ihre Pflanz-  
 gesellschaft zu erreichen; aber eine fort-  
 dauernde größere Krankheit, die mich nicht  
 verlassen hat, hat mir diese Freude  
 nicht gewährt.

Nach eingeleitetem Verzeichnisse ~~schickte~~ ich mich  
 eine kleine Sendung Conchylien und ich will  
 an Sie bryn, diese ~~zu~~ bald möglich zu erhalten  
 kann ich <sup>hoffe</sup> bald nach Coppenhagen zu reisen  
 mich mit <sup>einigen</sup> Berathschlagen.  
 in ~~der~~ <sup>der</sup> ~~zu~~ <sup>zu</sup> ~~erhalten~~

Bei Empfang soll ich gleich die Bezahlung senden.  
 Hochachtungsvoll.

afsend 1/9 79.

15293 S.	<i>Nembrotha Kubaryana</i>	Bgh.	Pelau-Inseln	4,50
10458 S.	<i>Phyllidiella</i> sp.?	"	"	3,00

5541	<i>Polycarpa obscura</i> Hllr.	Samoa-Inseln,	
		Bowen	6,00
9259	" <i>pedunculata</i>	Hllr.	Bassstrasse
			3,00



## Acephala.

## Ordo I. Elatobranchiata.

## Schalen.

No.		Patria.	M. S.
14616	Septaria ( <i>Furcella</i> ) gigantea	Neu-Britannien	7,50
1130	Anapa triquetra Hanley	Viti-Inseln	0,20
3646	Hiatula violacea Lam.	"	0,40
701a	Tapes literata L. var.	Sidney	0,40
14230	Semele decisa Conr.	Californien	0,60
1153	Coralliophaga serrata	Reeve Südsee-Inseln	1,00
14231	Petricola carditoides	Con. Californien	1,50
10375	Lazaria subquadrata Cpr.	"	0,40
9446	Modiola sp.?	Pt. Denison	0,30

## Ordo II. Brachionacephala.

3698 S.	Waldheimia flavescens	Lam. Bassstrasse	6,00—9,00
---------	-----------------------	------------------	-----------

## Ordo III. Tunicata.

## In Spiritu conservat.

14886	Ascidia rudis Ald.	Bowen	3,00
14912	Ciona intestinalis L.	Rockhampton	3,00
9690	Boltenia gibbosa Hllr.	Bassstrasse	9,00
9689	Cynthia praeputialis Hllr.	Hafen v. Sidney	6,00—12,00
14905	" pallida Hllr.	Huahine	1,80
14896	" grandis Hllr.	Sidney	5,00
14893	" sp.?	"	1,50
14904	" sp.?	Samoa-Inseln	1,50
14883	Microcosmus claudicans	Sav. Bowen	3,00
14897	" sp.?	Sidney	1,50
14902	" sp.?	"	3,00
14909	" sp.?	Rockhampton	1,50
14910	" sp.?	"	1,50
14911	" sp.?	"	1,50
3347	Polycarpa obscura Hllr.	Samoa-Inseln, Bowen	6,00
9259	" pedunculata	Hllr. Bassstrasse	3,00

15293 S. Nembrotha

10458 S. Phyllidiella sp.?

No.		Patria.	M. S.
3708	Polycarpa Stimpsoni Hllr.	Bassstrasse	4,00
14884	" elata Hllr.	Bowen	2,00
14885	" nebulosa Hllr.	"	2,00
14882	" pomaria Sav. cum Microcosmus	"	2,00
	" claudicans Sav.	Rockhampton	3,00
14898	" sp.?	Sidney	3,00
14895	" sp.?	"	1,20
14894	Styela gyrosa Hllr.	"	3,60
14901	Synascidia sp.?	Bassstrasse	3,00
14516	Salpa sp.?	Atlant. Ocean	1,50

### Echinodermata.

#### In Spiritus conservirt.

7665	Psolus Cuvierianus Jäg.	Australien	12,00
1589	Goniocidaris Quoyi Val.	Bassstrasse	12,00—15,00
1216	Asterias n. sp. aff. A. tenuispino M. T.	"	36,00
14310	Antedon polypus Ltk.	Pelau-Inseln	9,00

### Coelenterata.

15314 S.	Oceania sp.?	7° N. 22° W.	1,20
14685 S.	Sarsia sp.?	1° N. 29° W.	1,20
14690 S.	Bryoclonia picta Häckel	Pelau-Inseln	6,00
15974 S.	Primnoella sp.?	Bassstrasse	6,00
14662	Gorgonia sp.?	Montdeverdes-Inseln	12,00
14425 S.	Siphonogorgia Godeffroyi Köll.	Pelau-Inseln	30,00
14824 S.	Pterocides Lacazii Köll.	Philippinen	9,00
14825 S.	Virgularia juncea Pall.	"	4,50
15317 S.	G.? aff. Renilla	Viti-Inseln	10,00
13636	Psammocora exesa Dana	Ponapé	12,00—15,00
15759	Montipora lima Lam.	"	4,00—9,00
15760	" prolifera Brüggem.	"	4,00—12,00
6259	Synaraca monticulosa Dana	"	3,00—9,00
5049	Madrepora paxilligera Dana	Samoa- und Tonga-Inseln	10,00

No.		Patria.	M. S.
1274	Madrepora sp.?		
	aff. M. appressa	Viti-Inseln	6,10
1266a	" corymbosa Lam.	Südsee-Inseln	8,00
1272	" cytherea Dana	"	1,50—4,00
6254	" nasuta Dana	Samoa-Inseln	5,00
1432a	" sp.?	"	5,00
1442	" sp.?	"	4,00
	aff. M. tenuis	"	4,00
1275	" rosaria Dana	"	6,00—9,00
3571	" seriata Ehrb.	Südsee-Inseln	6,00
3579	" abrotanoides Lam.	"	3,00
7256	" gracilis Dana	Tonga-Inseln	6,00
7255a	" sp.?	"	5,00
3574	aff. M. arbuscula prostrata Dana	Viti-Inseln	6,00
1269	" brachiata Dana	Samoa-Inseln	4,00—8,00
3577	" cerealis Dana	Viti-Inseln	6,00
3576	" sp.?	"	6,00
	aff. M. eehidnaea Dana	"	6,00
16019	" carduus Dana	"	30,00
1273	" eehinata Dana	"	6,00—20,00
15761	Fungia papillosa Verr.	Ponapé	4,00
15757	Pachyseris carinata Brüggem.	"	4,00—12,00
15731	Diaseris Freycineti M. Edw.	W.-Australien	6,00
14517	G.? aff. Diaseris	Altata, Mexico	9,00
15732	Cycloseris sp.?	W.-Australien	2,00—3,00
15734	? Cycloseris sp.?	"	1,00
15736	Flabellum variabile Semp.	"	2,00
15733	Heteropsammia Michelini M. E. & H.	"	2,00
15740	G. et sp.?	"	2,00
15745	G. et sp.?	"	2,00
3536	Stylophora palmata Blv.	Ponapé	3,00—12,00
15973	Pocillopora Danae Verr.	"	5,00
15758	" pulchella Brüggem.	"	6,00

## Protozoa.

No.		Patria.	M. M.
15016	Carpenteria Raphidodendron Möbius	Marshall-Ins.	2,40
15306	Polytrema miniaceum Pallas	Tahiti	1,50
3517	Orbitolites complanata Lam.	Ovalau, Viti-Inseln	0,60
15974	" complanata var. complicata Carp.	Boston- & Samoa-Inseln	0,70
15975	" complanata var. plicata	Viti-Inseln	0,70
7064	Opercultina complanata DeFr.	Samoa-Inseln	0,80
7063	Alveolina Quoyi d'Orb.	Ovalau, Viti-Inseln	1,00
3508	Polystomella scrobiculata	Samoa-Inseln	0,70
3590	Siderolina Spengleri	Südsee-Inseln	0,50
15976	Tinoporus baculatus	Samoa-Inseln	0,70
15971	Desmacella sp.?	Bowen	1,50

## Addenda.

## Mammalia.

15402 S.	Hapale penicillata	America merid.	6,00
15747	Pteropus melanopogon Schl. var.	Duke of York-Inseln	t.8,00 S.18,00
15934†	" molossinus Tem.	Ponapé	20,00
15749 S.	Emballonura nigrescens Gray	Duke of York-Inseln	6,00
15750 S.	Mus Browni Alston	"	10,00
15752 S.	" sp.?	"	6,00
15753 S.	Belideus Ariel Gld.	"	12,00

## Aves.

	a. Bälge.		
4000	Otus brachyotus L.	Ponapé	7,50
15577	Dendrochelidon mystacea Less.	Duke of York-Inseln	6,00

		Patria.	M. M.
	Eurystomus crassirostris Sel.	Duke of York-Inseln	8,00
3571†	Alcedo molluccensis Bl.	"	4,00
9838	Ptilotis leucotis Lath.	Sidney	4,00
5576	Philemon Cockerelli Sel.	Neu-Britannien	8,00
12805	Zosterops ponapensis Finsch	Ponapé	8,00
12808	Petroeca Kleinschmidti Finsch	Viti-Inseln	6,00
15581	Nectarinia Aspasia Less.	Duke of York-Inseln	7,50
15578	Rhipidura tricolor Viell.	"	6,00
12806	" Kubaryi Finsch	Ponapé	10,00
9837	Campephaga Karu Gld.	Duke of York-Inseln	6,00
15575	Gracula Krefftii Sel.	Neu-Britannien	12,00
15579	Calornis nitida Gray	Duke of York-Inseln	4,00
12804	Erythrura trichroa Kittl.	Ponapé	7,50
15561 S.	Domicella hypopynochroa Gray	Neu-Britannien	12,00
14830	Trichoglossus subplacens Sel.	Duke of York-Inseln	10,00
15562	Nasiterna pusio Sel.	"	15,00
14519	Eclectus Linnaei Wagl.	"	12,00
9833	Calyptorhynchus Leachii	Queensland	18,00
7586	Cuculus striatus Drapiez	Pelau-Inseln	8,00
15553	Eudynamis picatus Sal. Müll.	Duke of York-Inseln	12,00
14664	Ptilinopus ponapensis Finsch	Ponapé	12,00
15564	Oedirhinus insolitus Schleg.	Duke of York-Inseln	25,00
15567	Carpophaga rubricera Bp.	"	12,00
2225	Rallina poeciloptera Hartl.	Viti-Levu	60,00
15917 S.	Chionis alba Gm.	Cap Horn	24,00

c. Skelette.			
No.		Patria.	M. M.
10219	Strigops habroptilus G. R. Gray	Neu-Seeland	50,00
10215	Apteryx Owenii Gld.	"	50,00
d. Avium ova.			
64a	Aplonis brevirostris Peale	Samoa-Inseln	2,00
74a	Platycecerus splendens Peale	Viti-Inseln	3,60
13614a	Chrysoena viridis Layard	Kandavu	4,00
e. Avium nidi.			
12893c	Ptilotis provocator Layard	Viti-Inseln	1,80
12895c	Pachycephala vitiensis G. R. Gray	Ovalau	1,80
56c	Monarcha Lessoni	Viti-Levu	2,40
13614c	Chrysoena viridis Layard	Kandavu	3,00
Reptilia.			
16002	Erebophis asper Gthr.	Duke of York-Inseln	12,00
15755	Nardoa boa Schlegel	"	12,00
14649	Enygrus carinatus Schn.	"	3,00
15756	Dendrophis solomonis Gthr.	"	6,00
10266	Heteropus fuscus Gthr.	Peak Downs	3,00
15367	Hypsilurus macrolepis Ptrs.	Duke of York-Inseln	20,00—60,00
Amphibia.			
16040	Ceratophrys ornata Beck	Columbien	2,00—3,00
15746	Platymantis corrugata Dum.	Duke of York-Inseln	6,00
15624	Menopoma Alleghaniense Harl.	Südl. Nd.-Amer.	15,00
15625	Siren lacertina L.	"	10,00—15,00
15626	Amphiuma macans L.	"	30,00

Coleoptera.			
No.		Patria.	M. M.
15614	Platysoma Urvillei	Viti-Inseln	0,30
15613	Hydrobius artensis Montr.	Viti-Levu	0,50
15608	Aegus grandis Deyr.	"	12,00
15589	Passalus foveicollis Montr.	Duke of York-Inseln	1,20
15612	Paracupta Kleinschmidtii Fairm. n. sp.	Viti-Levu	6,00—9,00
15616	Agrilus fissifrons Fairm. n. sp.	"	1,80
15603	Cladophorus ochraceicollis Fairm. n. sp.	Duke of York-Inseln	1,00
15604	Lampyris australis Bdv.	"	0,60
16012	Ommadius lividipes Fairm. n. sp.	Viti-Levu	0,50
5053	Nyctobates canaliculatus	Duke of York-Inseln	0,60
16005	" punctator Fairm. n. sp.	"	1,80
4279	Amarygmus hydrophiloides Fairm.	Viti-Inseln	0,30
4234	Nacerdes Kanak Fairm.	Duke of York-Inseln	0,30
15614	" Moorii	Viti-Inseln	0,60
16008	" lagenicollis Fairm.	"	0,80
16015	Cyamobolus atomosparsus Fairm. n. sp.	Viti-Levu	0,50
16036	Orthorhinus granosparsus Fairm. n. sp.	"	1,20
16016	Acicnemis biconiferus Fairm. n. sp.	"	0,30
16038	" crassiusculus Fairm. n. sp.	"	0,50
15620	Diorymerus punctatellus Fairm. n. sp.	"	0,50
15617	Parandra striatifrons Fairm.	"	0,30
15595	Archetypus parandroides Th.	Duke of York-Inseln	10,00
15598	Glenea viridiotata Bl.	"	1,50
16006	Crinotarsus plagiatus Bl.	Viti-Levu	1,80

## ethnograph. ant

## I. Gyps-Abgüsse von fol

- 1) Vitianer (doh)
- 2) L'Echiquier-I
- 3) Mortlock-Ins.
- 4) Tonga-Ins. (1
- 5) Gilbert-Ins. (
- 6) Paumotu-Ins.
- 7) Samoa-Ins. (1
- 8) Neu-Britannie

Die ganze Serie kostet in Abgüsse werden à M. 7,50 abg

II. Photographien von E von verschiedenen Inseln des st Auswahlendungen stehen einkunft!

III. Waffen, Geräte et Oceans. Zu Auswahlendungen Preisverzeichnisse franco gegen