

*Bishop Museum Technical Report 35(5) [2006]***CHECKLIST OF THE COLEOPTERA OF FIJI**
compiled by **Neal L. Evenhuis** and **Alistair S. Ramsdale****ADERIDAE****Hylophilus****fenestratus** Pic, 1932: 211**latioriceps** Pic, 1932: 211**rufobasalis** Pic, 1932: 212**taveuniensis** Pic, 1932: 212**Xylophilus****fijianus** Champion, 1924: 493**labasae** Champion, 1924: 492**rufiventris** Champion, 1924: 492**ANOBIIDAE****Exallophthalmus****quinqueguttatus** Fairmaire, 1881: 276**Lasioderma****serricorne** (Fabricius), 1792: 240 [*Ptinus*]**testacea** (Creutzer in Duftschmid), 1825: 46 [*Ptilinus*]**Stegobium****paniceum** (Linnaeus), 1758: 357 [*Dermestes*]**Tricorynus****herbarius** (Gorham), 1883: 207 [*Cathorama*]**ANTHICIDAE****Anthicus****strictus** Erichson, 1842: 182 [from Koronivia Collection]**Notoxus****pallidipes** Pic, 1910: 70**ANTHRIBIDAE****Araecerus****allevatus** Wolfrum, 1959: 163

dasymerus Wolfrum, 1959: 164
fasciculatus (De Geer), 1775: 276 [*Curculio*]
greenwoodi Jordan, 1924: 246
nitidus Jordan, 1924: 250
rystus Wolfrum, 1959: 164
vieillardi (Montrouzier), 1860: 873 [*Urodon*] [from Koronivia Collection]
vitistans Wolfrum, 1959: 162
vivax Wolfrum, 1959: 165

Cerambyrynchus

schonherri Montrouzier, 1857: 42

Dinema

filicorne Fairmaire, 1849: 457
 veitchi (Jordan), 1924: 256 [*Proscopus*]

Dinosaphis

inermis Wolfrum, 1959: 154

Paecilocaulus

picturatus Fairmaire, 1881: 349

Plintheria

vitiensis (Jordan), 1944: 141 [*Alloderes*]

Plesiobasis

centralis Wolfrum, 1959: 158

Rhinotropis

cristiferus Fairmaire, 1881: 467

BOSTRICHIDAE

Dinoderus
minutus (Fabricius), 1775: 54 [*Apate*]

Minthea

rugicollis (Walker), 1858: 206 [*Ditoma*]

Rhizopertha

dominica (Fabricius), 1792: 359 [*Syndoendron*]

Xylopertha

castanoptera Fairmaire, 1850: 50 [*Apate*]

Xylothrips

religiosus (Boisduval), 1835: 460 [*Apate*]
lifuana (Montrouzier), 1861: 267 [*Apate*]

BRENTIDAE

Anomobrenthus

hamatirostris Fairmaire, 1881: 349
kuscheli Damoiseau, 1989: 55

Apion

vitiensis Zimmerman, 1939: 319

Bolbogaster

ctenostomoides Lacordaire, 1866: 467
juncea Damoiseau, 1989: 65

Cerobates

adustus Senna, 1894: 184
vitiensis Fairmaire, 1881: 422

Cylas

formicarius (Fabricius), 1798: 174 [*Brentus*]

Cyphagogus

fijianus Kleine, 1928: 48

Eubactrus

fuscojanthinus Fairmaire, 1881: 373
metallicollis Fairmaire, 1881: 421
semiaeneus Lacordaire, 1866: 457

Leptorrhynchus

nigrosulcatus Fairmaire, 1881: 421

Microsebus

fijianus (Damoiseau), 1989: 156 [*Eusebus*]

Miolispa

fijiana Kleine, 1928: 55

Myrmacielus
gibbipennis Fairmaire

Schizotrachelus
castaneicolor Kleine, 1933: 326

BUPRESTIDAE [information courtesy of Charles Bellamy]

Agrilus
evansianus evansianus Théry, 1934: 143
fijianus Théry, 1934: 145
fissifrons Fairmaire, 1849: 353
 tetrastrichus Obenberger, 1924: 119
 fidjiensis Obenberger, 1924: 119
levuensis Théry, 1937: 50
taveuniensis Théry, 1934: 145

Aphanisticus
sp. [Bellamy, in litt.]

Blepharum
coeruleipes Fairmaire, 1878: 278

Cinyra
strandii (Obenberger), 1936: 106 [*Paraleptodema*]

Dicercomorpha
simondsi (Obenberger), 1924: 13 [*Nesotrinchus*]

Endelus
bicolor Bellamy, 1990: 89
speculifer Théry, 1932: 10

Haplotrinchus
manni Théry, 1937: 37
pooli Théry, 1943: 645
pyrochlorus (Fairmaire), 1877: 177 [*Dicercomorpha*]
splendens Waterhouse, 1913: 182

Helferella

fiji Bellamy, 1991: 118
vanuae Bellamy, 1991: 118
viti Bellamy, 1991: 119

Kurosawaia

iridinotus Bellamy, 1990: 187

Maoraxia

viridis Bellamy *in* Bellamy & Williams, 1985: 158

Melobasina

coeruleipennis (Fairmaire), 1877: 153 [*Dicercomorpha*]

Melobasis

brevicollis (Théry), 1937: 42 [*Diceropygus*]

cuproaenea Fairmaire, 1878: 286

Paracupta

aeneiventris Saunders [error, not Fijian]

albilatera Fairmaire, 1879: 95

dilutipes Fairmaire, 1878: 278

evansi Théry, 1937: 33

flaviventris (Heer *in* Graeffe), 1868: 48 [*Chalcophora*]

taciturna Saunders, 1869: 332

flaviventris aureola Obenberger, 1928: 154

imperatrix Obenberger, 1928: 155

impressipennis (Théry), 1943: 652 [*Metataenia*]

kleinschmidtii Fairmaire, 1878: 278

laetimpressa Fairmaire, 1878: 278

manni Théry, 1937: 35

marginalis Kerremans, 1903: 58

marginipennis Saunders, 1869: 333

meyeri Kerremans, 1900: 63

prasina (Heer *in* Graeffe), 1868: 48 [*Chalcophora*] [preoccupied, Thunberg 1827]

louisa White, 1859: 120 [*Buprestis*]

pyroglypta Fairmaire, 1877: 153

pyrura Fairmaire, 1877: 166

sulcata Saunders, 1869: 332

tibialis Saunders, 1872: 248

Sambus

eremita Obenberger, 1924: 99

fidjiensis Obenberger, 1924: 99

manni Théry, 1937: 45

simmondsi Théry, 1938: 477

CALLIRHIPIDAE**Callirhipis****costata** Waterhouse, 1877: 388**vitiensis** Fairmaire, 1877: 153**CANTHARIDAE****Euchleochrous****semicyaneus** Fairmaire, 1877: 382**CARABIDAE****Ceneus****speculiferus** Fairmaire, 1879: 70**Chlaenius****ophonoides** Fairmaire, 1843: 11*peregrinus* Chaudoir, 1856: 264 [from Koronivia Collection]**Cicindela****vitiensis** Blanchard, 1853: 7*vitiensis imperfecta* Horn, 1896: 169**Colopodes****nigratus** Fairmaire, 1881: 248**truncatellus** Fairmaire, 1881: 348**xanthocnemus** Fairmaire, 1881: 248**Harpalus**

sp. [from Koronivia Collection]

Morio**polynesiae** Fairmaire, 1881: 246**Omoglymmius****peckorum** Bell, 1985: 166**Parapolyrhanis****oceania** Cassola, 1983: 216

Pectinitarsus
holomelas Fairmaire, 1881: 246

Perigona
sp. [from Koronivia Collection]

Rhysodes
intrusus Grouvel, 1903: 112

Rhyzodiastes
janus Bell, 1985: 7

Selonophorus
sp. [from Koronivia Collection]

Vitagonum
apterum Moore, 1999: 103

CERAMBYCIDAE
Anastheta
rariplata Pascoe, 1866: 28

Araesper
longicollis Thomson, 1878: 15

Batocera
nebulosa Bates, 1877: 158

Cacodacnus
hebridanus Thomson, 1860: 326

Ceresium
angustulum Fairmaire, 1881: 474
decorum Dillon & Dillon, 1952: 22
epilais Dillon & Dillon, 1952: 23
gracilipes (Fairmaire), 1850: 63 [*Hesperophanes*]
grandipennis Fairmaire, 1881: 472
lucidum Dillon & Dillon, 1952: 25
nigroapicale Dillon & Dillon, 1952: 27
olidum Fairmaire, 1881: 472
promissum Dillon & Dillon, 1952: 25

pubescens Dillon & Dillon, 1952: 19
repandum Dillon & Dillon, 1952: 16
scutellaris Dillon & Dillon, 1952: 19
striatipenne Dillon & Dillon, 1952: 24
thyra Dillon & Dillon, 1952: 21
unicolor (Fabricius), 1787: 147 [*Saperda*]
 guttaticolle (Fairmaire), 1850: 63 [*Hesperophanes*]
vacillans Dillon & Dillon, 1952: 24

Coleocoptus

senio (Newman), 1840: 4 [*Phoracantha*]

Crinitarsus

plagiatus Blanchard, 1853: 276
sulcatus Breuning, 1948: 53

Cristoopsis

poggea Dillon & Dillon, 1952: 66

Cyrtinoopsis

intensa Dillon & Dillon, 1952: 85

Dendrides

pallidus Dillon & Dillon, 1952: 36

Diastosypha

agetes Dillon & Dillon, 1952: 44
albisetosa Dillon & Dillon, 1952: 45
bimaculata Dillon & Dillon, 1952: 45
fuscicollis Aurivillius, 1920: 29
 cuprea (Breuning), 1948: 64 [*Leptocyrtinus*]

Distenia

punctulata Dillon & Dillon, 1952: 11

Enotocleptes

denticollis (Fauvel), 1906: 68 [*Microcleptes*]
inermicollis Breuning, 1940: 118

Gemylus

albosticticus Breuning, 1939: 284
angustifrons Breuning, 1939: 284
uniformis Breuning, 1939: 285 [*angustifrons* f.]

upsilon Dillon & Dillon, 1952: 96
wainiloka Dillon & Dillon, 1952: 97

Gracilosypha

elongatus elongatus (Breuning), 1948: 65 [*Leptocyrtinus*]
elongata immaculata Dillon & Dillon, 1952: 49
elongata suturalis Dillon & Dillon, 1952: 49
hirtipennis Dillon & Dillon, 1952: 48
trifasciata Dillon & Dillon, 1952: 47

Hestimidius

humeralis Breuning, 1939: 285
 quadrimaculatus (Breuning), 1942: 154 [*Neoopsis*]

Heteroclytomorpha

singularis Breuning, 1939: 161

Hippaphesis

granicornis (Fairmaire), 1879: 290 [*Oopsis*]
punctata Thomson, 1864: 46
 semigranosus (Fairmaire), 1879: 289 [*Oopsis*]

Laniferus

uniformis Dillon & Dillon, 1952: 28

Macrotoma

heros Dohrn, 1868: 201

Mimoopsis

fuscoapicatus (Fairmaire), 1879: 290 [*Oopsis*]

Moala

crassus Dillon & Dillon, 1952: 101
flavovittatus Dillon & Dillon, 1952: 102

Neosciadella

acutispina (Fairmaire), 1881: 482 [*Exocentrus*]
brunnipes Dillon & Dillon, 1952: 105
cordata Dillon & Dillon, 1952: 33
fulgida Dillon & Dillon, 1952: 107
immaculosa Dillon & Dillon, 1952: 108
inflexa inflexa Dillon & Dillon, 1952: 110

inflexa subopaca Dillon & Dillon, 1952: 111
multivittata Dillon & Dillon, 1952: 108
obliquata Dillon & Dillon, 1952: 109
quadripustulata Dillon & Dillon, 1952: 108
spixi Dillon & Dillon, 1952: 106

Nerida

gynandropsidis (Fairmaire), 1850: 59 [*Obrium*]
obcordata Dillon & Dillon, 1952: 33
oblongoguttula (Fairmaire), 1879: 286 [*Obrium*]
zimmermani Dillon & Dillon, 1952: 32

Nothopleurus

cariosicollis (Fairmaire), 1877: 180 [*Opheltes*]

Oihus

dilloni Franz, 1953: 39
insignius Dillon & Dillon, 1952: 37
taeniatus Dillon & Dillon, 1952: 37

Olethrius

brevicornis Dillon & Dillon, 1952: 7
insularis Fairmaire, 1850: 57
scabripennis Thomson, 1865: 577
tyrannus Thomson, 1860: 316
villosus Dillon & Dillon, 1952: 6

Oloessa

bianor Dillon & Dillon, 1952: 42
cenea Dillon & Dillon, 1952: 42
minuta (Pascoe), 1864: 28
poeta Dillon & Dillon, 1952: 40

Oopsisidius

cetus Dillon & Dillon, 1952: 70
pictus Breuning, 1939: 283

Oopsis

albopicta Aurivillius, 1928: 146
brunneocaudata Fairmaire, 1879: 290
excavata Breuning, 1939: 282
griseocaudata Fairmaire, 1881: 480
lycia Dillon & Dillon, 1952: 75
nutator (Fabricius), 1787: 142 [*Lamia*]

striatella Fairmaire, 1879: 289
uvua Dillon & Dillon, 1952: 79
variivestris Fairmaire, 1879: 290
velata Dillon & Dillon, 1952: 77
zitja Dillon & Dillon, 1952: 75

Parandra

striatifrons Fairmaire, 1879: 289
vitiensis Nonfried, 1894: 46

Phoracantha

tricuspis Newman, 1840: 3
 robusta Germar, 1848: 225

Phloeopsis

albomaculata Breuning, 1961: 40
olivescens (Dillon & Dillon), 1952: 104 [*Vitilevua*]
viridescens (Dillon & Dillon), 1952: 103 [*Vitilevua*]

Prosoplus

fijianus Breuning, 1948: 2
ochreosparsus Breuning, 1938: 349
 latus Breuning, 1939: 197
samoanus Aurivillius, 1913: 692

Pterolophia

ongea Dillon & Dillon, 1952: 61
singatoka Dillon & Dillon, 1952: 60
thawathi Dillon & Dillon, 1952: 58
tholo Dillon & Dillon, 1952: 59
vitiensis Dillon & Dillon, 1952: 60

Ropica

vitiana Breuning, 1939: 230

Ropicella

antennalis Breuning, 1940: 150

Scituloglaucytes

muiri (Gressitt), 1940: 417 [*Glaucytes*]

Sormida

cinerea Dillon & Dillon, 1952: 55
maculicollis Thomson, 1865: 546

Sybra

apicespinosa Breuning, 1942: 143
catopa Dillon & Dillon, 1952: 90
dimidiata (Dillon & Dillon), 1952: 84 [*Microopsis*]
dorsata (Fairmaire), 1881: 481 [*Oopsis*]
eson (Dillon & Dillon), 1952: 83 [*Microopsis*]
eumilis (Dillon & Dillon), 1952: 67 [*Paraoopsis*]
flavoides Breuning, 1964: 152
 flava (Dillon & Dillon), 1952: 99 [*Gracilosybra*]
freyi Breuning, 1957: 685
fulvoapicalis (Dillon & Dillon), 1952: 98 [*Gracilosybra*]
fuscoapicaloides Breuning, 1964: 153
 fuscoapicalis (Dillon & Dillon), 1952: 99 [*Gracilosybra*]
fuscofasciatoides Breuning, 1964: 151
 fuscofasciatus Dillon & Dillon, 1952: 69 [*Eoopsis*]
fuscolateralis Breuning, 1939
grisea Breuning, 1939: 253
obliqueanaticollis Breuning, 1964: 152
 obliquelineata Dillon & Dillon, 1952: 68 [*Eoopsis*]
ochreosignatipennis Breuning, 1973: 41
persimilis Breuning, 1939: 254
puella (Dillon & Dillon), 1952: 81 [*Microopsis*]
rosacea Breuning, 1942: 143
sapho (Dillon & Dillon), 1952: 82 [*Microopsis*]
similis Breuning, 1939: 253
suturemaculata Breuning, 1939: 253
sycles (Dillon & Dillon), 1952: 83 [*Microopsis*]
uniformis Breuning, 1939: 253

Sybromimus

obliquatus Breuning, 1940: 167
 howqua (Dillon & Dillon), 1952: 93 [*Sybroides*]

Sybroopsis

discedens (Fairmaire), 1881: 481 [*Oopsis*]
 persimilis (Breuning), 1939: 253 [*Sybra*]

Tillomimus

bicinctus Dillon & Dillon, 1952: 29

Xixuthrus

ganglebaueri Lameere, 1912: 156
heros (Heer *in* Graeffe), 1868: 47 [*Macrotoma*]

terribilis Thomson, 1877: 268

heyrovskyi Tippman, 1945: 1

CERYLONIDAE

Axiocerylon

peckorum Besuchet & Slipinski, 1988: 913

CHYSOMELIDAE

Acanthoscelides

obtectus (Say), 1831: 1 [*Bruchus*]

Algarobius

prosopis (LeConte), 1858 [*Bruchus*] [from Koronivia Collection]

Altica

corusca Erichson, 1842: 235

gravida Blackburn, 1896: 75

Analema

leveri (Bryant), 1946: 428 [*Alema*]

nigra (Bryant), 1938: 252

producticollis (Gressitt in Bryant & Gressitt), 1957: 83 [*Manobia*]

Aphthona

veitchi **veitchi** Bryant, 1925: 595

Argopistes

arnetti Samuelson, 1973: 71

Aulacophora

argyrogaster (Montrouzier), 1861: 299 [*Galeruca*]

coffeae (Hornstvedt), 1788: 5 [*Ceratia*] [from Koronivia collection]

fabricii Baly [error, not Fijian]

nigrivestis (Boisduval), 1835: 548 [*Galleruca*]

notulata Fairmaire, 1850: 120

quadrimaculata (Fabricius), 1781: 152 [*Crioceris*]

similis (Olivier), 1808: 624 [*Galeruca*]

Bruchus

pisorum (Linnaeus), 1758: 356 [*Dermestes*]

tristiculus Fahraeus, 1839: 81

Callosobruchus**chinensis** (Linnaeus), 1758: 386 [*Curculio*]**maculatus** (Fabricius), 1775: 65 [*Bruchus*]**Caryedon****serratus** (Olivier), 1790: 199 [*Bruchus*]**Cerophysa****vitiensis** Bryant, 1941: 103**Coenobius****aureopilosus** Bryant, 1925: 590**geniostomae** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 10**marginipennis marginipennis** Bryant, 1938: 249**marginipennis lauensis** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 10**producticollis** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 11**stoneri** Lopatin, 1997: 270**zimmermanni** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 12**Colaspoides****brunnea** Bryant *in* Gressitt & Bryant, 1957: 62**confusa** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 62**vitiensis** Bryant, 1938: 250**Crepidodera****elongata** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 77**evansi** Bryant, 1938: 251**fijiensis** Csiki, 1939: 298**nigra** Bryant, 1925: 597 [Preoccupied Schilsky 1908]**gressitti** Samuelson, 1973: 118**infuscata** Samuelson, 1973: 119**kraussi** Samuelson, 1973: 120**lami** Samuelson, 1973: 121**oceania** Samuelson, 1973: 122**ovalauensis** Samuelson, 1973: 123**parafijiensis** Samuelson, 1973: 124**rotunda** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 80**semifuscata** Samuelson, 1973: 126*Cryptocephalus***fraterculus** Chapuis, 1876 [error, not Fijian]**Damelia**

marshalli Clark, 1864: 256

rugosa Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 59

verrucosa Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 58

Demotina

albonotata Bryant, 1931: 364

bifasciata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 50

cylindricollis Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 57

dissimilis Bryant, 1931: 358

evansi Bryant, 1931: 362

fragilis Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 55

fulva Bryant, 1931: 361

glochidiona Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 48

irregularis Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 52

metallica Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 49

vitiensis (Bryant), 1942: 509 [*Trichostola*] [Preoccupied Bryan 1931]

nodosa Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 55

obscurata Bryant, 1931: 364

pallipes Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 48

pubescens Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 53

rugosata Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 56

striata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 53

veitchi Bryant, 1931: 356

vitiensis Bryant, 1931: 359

Ditropidius

punctulus Chapuis, 1876 [error, not Fijian]

tibialis Chapuis, 1876 [error, not Fijian]

Epinodostoma

alocasiae Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 42

elongata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 43

Eucolaspis

castanea Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 60

saltator Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 60

Eurydemus

grandis (Baly), 1861: 287 [*Rhyparida*]

insignis Chapuis, 1874: 334

Febra

insularis Bryant, 1925: 596

nigroornata nigroornata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 88

nigroornata vanuana Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 89

rubra Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 88

varioloidea Fairmaire, 1882: 490

venusta Clark, 1864: 262

semlaurantiaca Fairmaire, 1882: 490

Haplosomoides

binotata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 68

Khasia

nigra Bryant, 1925: 598

nitida Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 69

rugosa callosa Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 70

rugosa rugosa Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 70

Labasa

scutellaris Bryant, 1925: 591

Linaltica

simmondsi (Bryant), 1938: 252 [*Psylloides*]

lamia (Gressitt *in* Bryant & Gressitt), 1957: 75 [*Aphthona*]

Lindinia

glabrata Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 20

Loxopleurus

costipennis Bryant, 1945: 421

rotumanus Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 17

ruficollis Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 16

vitiensis Bryant, 1943: 566

Malacotheria

funeria Fairmaire, 1881: 487

lateritia Fairmaire, 1881: 488

strigiscuta Fairmaire, 1881: 487

Manobia

levicollis Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 82

lubricata Samuelson, 1973: 87

metallica Bryant, 1946: 427

obsolapicalis Samuelson, 1973: 89

obtusicollis Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 83

thompsoni Samuelson, 1973: 90

tomaniiiae Samuelson, 1973: 91

victoriae Samuelson, 1973: 92
zimmermani Samuelson, 1973: 93

Mniophila

exulans Samuelson, 1973: 61

Monolepta

moala Gressitt in Bryant & Gressitt, 1975: 73
signatipennis kandavuna Gressitt in Bryant & Gressitt, 1957: 72
signatipennis signatipennis (Fairmaire), 1882: 489 [*Metrioidea*]
vitensis Bryant, 1925: 599
zimmermani Bryant in Bryant & Gressitt, 1957: 73
 modesta Bryant, 1925: 599 [Preoccupied Blackburn 1888]

Pachymerus

gonager (Fabricius), 1798: 159 [*Bruchus*]

Paracoenobius

gressitti Lopatin, 1996: 153

Parademotina

aureotincta Gressitt in Bryant & Gressitt, 1957: 46

Phyllotreta

blackburni Bryant, 1925: 596
undulata (Kutschera), 1860: 301 [*Haltica*]

Plagiодера

violaceipennis Bryant, 1925: 591

Plesistia

brunnea Maulik, 1929: 199

Promecotheca

bicolor Maulik, 1929: 107
coeruleipennis Blanchard, 1853: 312
reichei Baly, 1869: 374

Psylloides

brettinghami Baly, 1862: 457
 vitiensis Bryant, 1925: 597

Pycnophthalma

- apicale** Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 14
aureopilosa Bryant, 1925: 591
cuprea Bryant, 1942: 508
leveri Bryant, 1942: 509

Rhyparida

- bryani** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 25
dispar Bryant, 1925: 591
fijiensis Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 22
kandavu Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 24
laddi Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 23
luteola Fairmaire, 1879: 75
oblonga Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 22
strigosa (Bryant), 1946: 424 [*Nodostoma*]
trapezicollis Fairmaire, 1879: 75
vermiculata Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 24

Scelodontina

- suvensis** Medvedev, 1979: 119

Stethotes

- rufipes** Bryant, 1946: 426
setosa Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 45

Stygnobia

- albiseta** Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 38
elliptica Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 39
evansi (Bryant), 1942: 510 [*Trichostola*]
leveri (Bryant), 1942: 511 [*Trichostola*]
metallica Bryant, 1946: 425
nandarivatu Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 40
oconnori Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 38
ovalaua Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 41

Trachyopthona

- brunnea** (Bryant *in* Bryant & Gressitt), 1957: 84
chandleri Samuelson, 1973: 22
greenwoodi (Bryant), 1925: 595 [*Aphthona*]
lauensis (Gressitt *in* Bryant & Gressitt), 1957: 84 [*Nesohaltica*]
seneteki Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 75
vtiensis (Bryant), 1938: 251 [*Nesohaltica*]

Vitibia

bryanti Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 34
vitiensis Bryant, 1946: 424 [Preoccupied Bryant 1942]
dimorpha Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 35
duplicata Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 31
formosa (Baly), 1877: 40 [*Rhyparida*]
greenwoodi (Bryant), 1946: 421 [*Nodostoma*]
melochiae Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 30
montana Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 28
obscura obscura Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 32
obscura submetallica Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 33
pallipes Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 36
rufilabris Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 32
rufoviolacea Fairmaire, 1881: 485
striatipennis Bryant *in* Bryant & Gressitt, 1957: 29
testacea Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 34
virida Gressitt *in* Bryant & Gressitt, 1957: 34
vitiensis (Bryant), 1942: 512 [*Nodostoma*]

CIIDAE

Ceracis
compressicornis Fairmaire, 1881: 276

Cis

fijianus Blair, 1944: 127

CLERIDAE

Callimerus
arcufer Chapin, 1919: 233

Cylidrus

cyanus (Fabricius), 1787: 126 [*Clerus*] [from Koronivia collection]

Necrobia

ruficollis (Fabricius), 1775: 57 [*Dermestes*] [from Koronivia collection]
rufipes (De Geer), 1775: 165 [*Clerus*]

Ommadius

lividipes Fairmaire, 1881: 275

Vitticlerus

formicinus Miyatake, 1977: 105

COCCINELLIDAE**Anisorcus****affinis** Crotch, 1874: 191**fryi** Crotch, 1874: 191**Chilomenes****duodecimpunctata** Fauvel, 1867: 110*polynesiae* Crotch, 1874: 181**Coccinella****transversalis** Fabricius, 1781: 97*repanda* Thunberg, 1781: 18**Coelophora****atrolineata** Fairmaire, 1881: 491**inaequalis** (Fabricius), 1775: 80 [*Coccinella*]**Epilachna****boisduval** Mulsant, 1850: 765*montrouzieri* Fauvel, 1862: 174**nigrescens** Dieke, 1947: 37**urvillei** Montrouzier, 1861: 305**vigintioctopunctata** (Fabricius), 1775: 84 [*Coccinella*]**Harmonia****octomaculata** (Fabricius), 1781: 97 [*Coccinella*]*arcuata* (Fabricius), 1787: 55 [*Coccinella*]**Megalocaria****fijiensis** (Crotch), 1874: 89 [*Archaioneda tricolor* var.]**tricolor** (Fabricius), 1787: 59 [*Coccinella*]**Menochilus****polynesiae** (Crotch), 1874: 181 [*Chilomenes*]**Micraspis****lineola** (Fabricius), 1775: 79 [*Coccinella*]*strigula* (Boisduval), 1835: 601 [*Coccinella*]**Orcus****chalybeus** (Boisduval), 1835: 595 [*Coccinella*] [from Koronivia collection]

Paraphellus
pacificus Chazeau, 1981: 119

Parapriassus
australasiae (Boisduval), 1835: 593 [*Coccinella*] [from Koronivia collection]

Rodolia
cardinalis (Mulsant), 1850: 906 [*Vedalia*]

Scymnus
erinaceus Sicard, 1931: 232
fijiensis Sicard, 1922: 353

Serangium
comperei Chapin, 1940: 269

Stethorus
fijiensis Kapur, 1948: 318

Synharmonia
fijiensis Sicard, 1929: 515

COLYDIIDAE
Bitoma
laticula (Fairmaire), 1881: 255

CORYLOPHIDAE
Anisomeristes
basalis (Sharp), 1885: 128 [*Sericoderus*] [from Koronivia collection]

CUCUJIDAE
Rhinolaemus
maculatus Steel, 1954: 144

CURCULIONIDAE
Acalles
samoanus Marshall, 1931: 280

Acamptus

cancellatus (Marshall), 1921: 596 [*Glyphostethus*]

Acicnemis

biconifer Fairmaire, 1877: 286

crassiusculus Fairmaire, 1878: 286

heteroscelis Hubenthal, 1917: 101

variegatus Fairmaire, 1849: 511

Amasa

cylindriformis (Schedl), 1942: 162 [*Xyleborus*]

circulicauda (Browne), 1974: 68 [*Xyleborus*]

kenchingtoni Beaver, 1995: 13

truncatiferus (Schedl), 1955: 309 [*Xyleborus*]

Amblycnemis

fulgidus Zimmerman, 1943: 185

Ampagia

basicollis Lea, 1929: 190

nigra Zimmerman, 1943: 187

rudesquamea Fairmaire, 1881: 312

vitiensis Lea, 1929: 191

Anaballus

amplicollis (Fairmaire), 1849: 36 [*Acalles*]

Anomacaulus

fulvovestitus Fairmaire, 1881: 259

Apirocalus

cornutus Pascoe, 1881: 590

Blepiarida

lophotes Pascoe, 1865: 432

Chaetectetus

vitiensis Zimmerman, 1937: 447

Cnemidothrix

clivicollis Marshall, 1956: 53

evansi Marshall, 1956: 56
humeralis Marshall, 1956: 54
moestus Marshall, 1956: 57
omissus Marshall, 1956: 55
protensus Fairmaire, 1881: 296
torvus Marshall, 1956: 57

Coccotrypes

advena Blandford, 1894: 100
dactylierda (Fabricius), 1801: 387 [*Bostrichus*]
creber (Schedl), 1955: 290 [*Poecilips*]
cypri (Beeson), 1929: 230 [*Poecilips*]
fijianus (Schedl), 1942: 179 [*Poecilips*]
leveri Browne, 1970: 564.
 borassi Beeson, 1939 [misidentification, not Fijian]
medius (Eggers), 1927: 1927 [*Poecilips*]
myristicae (Roepke), 1919: 23 [*Thamnurgides*]
nitidus (Eggers), 1923: 147 [*Dendrurgus*]
 insularis (Eggers), 1939: 223 [*Thamnurgides*]
variabilis (Beeson), 1939: 286 [*Thamnurgides*]
vulgaris (Eggers), 1923: 151 [*Dendrurgus*]

Coptonus

fijianus Kuschel *in* Kuschel, Leschen & Zimmerman 2000: 792

Cosmoderes

cylindricus ((Schedl), 1962: 103 [*Erioschidas*])

Cosmopolites

sordidus (Germar), 1824: 299 [*Calandra*])

Cranopoeus

galeatus Marshall, 1931: 449
muiri Marshall, 1931: 447
setiger Marshall, 1931: 451
veitchi Marshall, 1931: 450

Crossotarsus

externedentatus Fairmaire, 1850: 51
 saunderi (Chapuis), 1866: 80 [*Platypus*])

Cryphalus

capucinicollis Schedl, 1950: 47
capucinimorphus Schedl, 1950: 48
elaboratus Schedl, 1950: 51

elongatus Schedl, 1962: 105
mollis Schedl, 1955: 288.
silvanus Schedl, 1951: 145 [from Lund Collection]
striatus Browne, 1974: 66
strigipennis Schedl, 1950: 50
sylvicola (Perkins), 1900: 181 [*Hypothenemus*]
 sylvicola obliquus Schedl, 1950: 48
 dimorphus Schedl, 1950: 49
variolosus Schedl, 1950: 49
vitiensis Browne, 1974: 67
zimmermani Schedl, 1950: 51

Cyclorhipidion

psaltes (Schedl), 1955: 275 [*Xyleborus*]

Cyrtogenius

brevior (Eggers), 1927: 86 [*Pelicerus*]
cyclopus (Schedl), 1940: 439 [*Pelicerus*]
fijianus (Schedl), 1951: 150 [*Ozopemon*]
granuifer (Beeson), 1929: 231 [*Pelicerus*]
samoanus (Eggers), 1928: 174 [*Dryocoetes*]

Deretiosus

apicalis Lea, 1928: 67
exithioides Lea, 1928: 64
fasciculipes Lea, 1931: 392
lateroalbus Lea, 1928: 61
lectus Lea, 1928: 62
squamituber (Fairmaire), 1881: 302 [*Microbothrus*]
variegatus Lea, 1928: 64
v-nigrum Lea, 1928: 65

Deretoides

muticus (Lea), 1928: 63 [*Deretiosus*]
scutellaris (Lea), 1928: 66 [*Deretiosus*]

Diapus

quinquespinatus Chapuis, 1865: 334

Diathetes

pandanae Zimmerman, 1939: 335

Diocalandra

taitensis (Guérin-Méneville *in* Schoenherr), 1838: 982 [*Sitophilus*]

Diorycaulus
punctatellus Fairmaire, 1878: 282

Dipaltosternus
fairmairei Pascoe, 1883: 98
insidiator Fairmaire, 1881: 389

Dyspeithes
fairmairei Faust, 1893: 8

Elytrogonus
griseus Guérin-Méneville, 1841: 126
obtusatus Fairmaire, 1881: 293

Elytroteinus
subtruncatus (Fairmaire), 1881: 307 [*Pteroporus*]

Elytrurus
acuticauda Fairmaire, 1879: 46
angulatus Waterhouse, 1877: 9
caudatus Pascoe, 1870: 471
dentipennis Fairmaire, 1879: 46
divaricatus Waterhouse, 1877: 10
durvillei Blanchard, 1853: 221
expansus Waterhouse, 1877: 8
granatus Fairmaire, 1879: 116
horizontalis Fairmaire, 1881: 291
rusticus Pascoe, 1881: 509
serrulatus Waterhouse, 1877: 11
squamatus Rainbow, 1897: 92
subvittatus Pascoe, 1881: 589

Erioschidias
cylindricus Schedl, 1962: 103

Euscepes
postfasciatus (Fairmaire), 1849: 513 [*Cryptorhynchus*]
 batatae (Waterhouse), 1849: lviii [*Ceutorhynchus*]

Eutinophaea
vitiensis Lea, 1930: 461

Euwallacea

- bicolor** (Blandford), 1894: 113 [*Xyleborus*]
 unimodus (Beeson), 1929: 238 [*Xyleborus bicolor* ssp.]
 rameus (Schedl), 1940: 441 [*Xyleborus*]
destruens (Blandford), 1896: 221 [*Xyleborus*]
 nandarivatus (Schedl), 1950: 52 [*Xyleborus*]
fornicatus (Eichhoff), 1868: 10 [*Xyleborus*]
 schultzei (Schedl), 1950: 40 [*Xyleborus*]
galoanus Browne, 1974: 69
illustrius (Schedl), 1939: 51 [*Xyleborus*]
kersianus (Browne), 1981: 132 [*Xyleborus*]
limatus (Schedl), 1936: 65 [*Xyleborus*]
piceus (Motschulsky), 1863: 512 [*Xyleborus*]
 indica (Eichhoff), 1879: 354 [*Xyleborus*]
xanthopus (Eichhoff), 1868: 151 [*Xyleborus*]

Ficus

- despectus** (Walker), 1859: 261 [*Hylesinus*]
 subopacus (Eggers), 1930: 10 [*Hylesinus*]
robustus (Eggers), 1939: 223 [*Hylesinus*]

Heterobaris

- spathulirostris** (Lea), 1931: 159 [*Solenobaris*]

Heteromolius

- hylesinoides** Fairmaire, 1881: 303
tricostatus Fairmaire, 1881: 304

Hypocryphallus

- laticollis** Browne, 1974: 64
perminimus (Schedl), 1942: 13 [*Cryphalus*]

Hypothenemus

- adscitus** (Schedl), 1950: 46 [*Stephanoderes*]
areccae (Hornung), 1842: 117 [*Bostrichus*]
 subglabratus Schedl, 1942: 174
birmanus (Eichhoff), 1878: 486 [*Triarmocerus*]
 alter (Eggers), 1923: 219 [*Stephanoderes*]
curtipennis (Schedl), 1950: 45 [*Stephanoderes*]
dorsosignatus (Schedl), 1950: 46 [*Stephanoderes*]
 fijianus (Schedl), 1955: 289 [*Stephanopodius*]
eruditus Westwood, 1836: 34
gossypii (Hopkins), 1915: 25 [*Stephanoderes*]
hampei (Ferrari), 1867: 11 [*Cryphalus*]
kamathi Beaver, 1995: 16
namosianus Browne, 1984: 78

plumeriae (Nördlinger), 1850: 74 [*Stephanoderes*]

seriatus (Eichhoff), 1872: 133 [*Stephanoderes*]

darwinensis (Schedl), 1942: 178 [*Stephanoderes*]

jatropheae (Sampson) [*Cryphalus*]—MS name never validated (R. Beaver, pers. comm.)

Idotasia

cribricollis Lea, 1928: 156

humeralis humeralis Lea, 1928: 157

humeralis immaculata Lea, 1928: 157

humeralis posthumeralis Lea, 1928: 157

Ips

erosus (Wollaston), 1857: 95 [*Tomicus*]

Isomerithus

interruptus Pascoe, 1883: 88

Mecistocerus

ocellolineatus Fairmaire, 1881: 310

Mecopus

trilineatus Guérin-Méneville, 1838: 126 [from Koronivia Collection]

Melanopsacus

calvulus Wolfrum, 1959: 169

veitchi Jordan, 1924: 618

Microcryptorhynchus

angustior Lea, 1928: 88

rotundipennis Lea, 1928: 88

vitiensis Lea, 1928: 89

Miocryphalus

ciliatipennis Schedl, 1979: 105

Neoeremonyx

nitidiventris (Lea), 1931: 159 [*Solenobaris*]

Nesiobariops

nemorrhina (Lea), 1931: 153 [*Baris*]

Nesobaris

basipennis (Lea), 1931: 153 [*Baris*]
vitiensis (Lea), 1931: 153 [*Baris*]

Nesogenocis

cucullus Lea, 1930: 464
maculosus Zimmerman, 1943: 162

Orochlesis

angulata Zimmerman, 1936: 4
bella Zimmerman, 1936: 5
bryani Zimmerman, 1936: 11
eluta Zimmerman, 1936: 7
nigra Zimmerman, 1936: 12
tessellata Zimmerman, 1936: 8
vitticollis Zimmerman, 1936: 9

Orthorhinus

granosparsus Fairmaire, 1881: 314

Osseteris

marshalli Zimmerman, 1937: 450
moalae Zimmerman, 1937: 451

Ottinychus

comptus Zimmerman, 1939: 309
gemma **gemmatus** Zimmerman, 1939: 310
griseus Zimmerman, 1939: 310

Ozopemon

augustae Eggers, 1923: 159
kuscheli Schedl, 1979: 104

Pachyrrhynchus

constellatus Oberthür, 1883: xxv

Parexophthalmus

vitiensis Marshall, 1941: 54

Pauroommatus

smaragdus (Marshall), 1917: 191 [*Peltotrachelus*]

Pelicerus

grandis Beeson, 1929: 232

Phanerostethus

fasciculatus Zimmerman, 1939: 319

vitiensis Zimmerman, 1939: 318

Platypus

bordeni Beaver 2000: 756

gerstaeckeri Chapuis, 1866: 240

namosianus Beaver 2000: 758

vitiensis Roberts, 1977: 66

yasiyasi Roberts, 1977: 66

Polytus

mellerborgi (Boheman), 1838: 976 [*Sitophilus*] [from Koronivia Collection]

Pseudocholus

holocyanus Fairmaire, 1878: 282

Pseudoleptops

nodulosus Blanchard, 1853: 240

Pseudomolius

crassicornis Fairmaire, 1881: 306

Psysarchus

pyramidalis Pascoe, 1865: 425

Pteroporus

subtruncatus Fairmaire, 1881: 308

Ptilopodius

marquesanus Beeson, 1935: 101

Rhabdocnemis

obscura (Boisduval), 1835: 448 [*Calandra*]

Rhinoscapha

lagopyga Fairmaire, 1881: 348

oblita Heller, 1908: 5

Rynchophorus
ferrugineus (Olivier), 1790: 473 [*Curculio*]**Scolytogenes**

- cicatrichosis** (Schedl), 1942: 176 [*Lepicerinus*]
fijianus (Schedl), 1950: 42 [*Lepicerinus*]
gracilis (Schedl), 1950: 44 [*Lepicerinus*]
leprosulus (Browne), 1974: 66 [*Cryphalomorphus*]
nigellatus (Schedl), 1950: 44 [*Lepicerinus*]
puncticollis (Schedl), 1950: 43 [*Lepicerinus*]
grosssepunctatus (Browne), 1974: 66 [*Cryphalomorphus*]

Scolytomimus

- maculatus** Beeson, 1929: 223
tenuis Browne, 1984: 77

Seues

- niisi Mai** (Eggers), 1926: 133 [*Hyorrhynchus*]

Sitophilus

- granarius** (Linnaeus), 1758: 378 [*Curculio*]
linearis (Herbst in Jablonsky), 1797: 5 [*Rynchophorus*]
oryzae (Linnaeus), 1763: 395 [*Curculio*]
zeamais Motschulsky, 1855: 77

Sphaeropterus

- lineolatus** Blanchard, 1853: 226
rufipes Blanchard, 1853: 227
seriegranatus Fairmaire, 1881: 295
villanosulus Guérin-Méneville, 1841: 127

Sphenophorus

- circumspectus** Gemminger, 1871: 123
nebulosus Macleay, 1887: 192

Stenommatus

- musae** Marshall, 1920: 177

Stereoderus

- pacificus** Wollaston, 1873: 656

Storeus

aurifer Lea, 1927: 59
inermis Lea, 1927: 61
minimus Lea, 1927: 60

Teleodactylus

angustus Lea, 1928: 67 [*Deretiosus*]
minutus Lea, 1928: 69 [*Deretiosus*]
parallelus Zimmerman, 1937: 72
pupureotinctus Lea, 1928: 67 [*Deretiosus*]

Thamnurgides

tahitensis Beeson, 1935: 117
 striatus (Eggers), 1927: 82 [*Coccotrypes*]
 striatulus Wood, 1989: 178

Thylacosternus

bigibbosus Fairmaire, 1881: 307

Trichogonus

unipencillatus Fairmaire, 1881: 310

Trigonops

rotundipennis Fairmaire, 1849: 504

Trigonopterus

anthrax Fairmaire, 1881: 315
merophysioides Fairmaire, 1879: 3
semiscribosus Fairmaire, 1881: 314

Trochorhopalus

strangulatus Gyllenhal, 1838: 963 [*Sphenophorus*]

Viticis

bidentatus Lea, 1930: 463

Xyleborinus

artelineatus (Beeson), 1929: 239 [*Xyleborus*]
arlestriatus (Eichhoff), 1878: 507 [*Xyleborus*]
exiguus (Walker), 1859: 260 [*Xyleborus*]
pere exiguum (Schedl), 1971: 381 [*Xyleborus*]
 spinipennis (Schedl), 1979: 106 [*Eidophelus*] [preoccupied Eggers, 1930]
spiniposticus Wood, 1992: 80
 validicornis (Schedl), 1950: 52 [*Xyleborus*]

Xyleborus**affinis** Eichhoff, 1868: 401*mascarensis* Eichhoff, 1878: 372**apertus** Schedl, 1939: 355**aplanatideclivis** Schedl, 1942: 191**cognatus** Blandford, 1896: 19**deformatus** Browne, 1974: 70**deplanatulus** Schedl, 1950: 53*duplex* Browne, 1974: 68**ferrugineus** (Fabricius), 1801: 388 [*Bostrichus*]*confusus* Eichhoff, 1868: 401**insulindicus** Eggers, 1923: 177**ipidia** Schedl, 1972: 63*planodeclivis* Browne, 1974: 70**partitus** Browne, 1974: 69**perforans** (Wollaston), 1857: 96 [*Tomicus*]*testaceus* Walker, 1859: 260*kraatzi* Eichhoff, 1868: 152**planipennis** Schedl, 1955: 305**similis** Ferrari, 1867: 24**subtrunctatus** Schedl, 1972: 201**sulcicauda** Schedl, 1972: 271*tenuipennis* Browne, 1974: 71**touotai** Beaver, 1995: 15**volvulus** (Fabricius), 1794: 454 [*Bostrichus*]*torquatus* Eichhoff, 1868: 146**Xylosandrus****abruptoides** (Schedl), 1955: 298 [*Xyleborus*]**compactus** (Eichhoff), 1875: 201 [*Xyleborus*]*morstatti* (Hagedorn), 1912: 37 [*Xyleborus*]**difficilis** (Eggers), 1923: 174 [*Xyleborus*]**fijianus** (Schedl), 1938: 50 [*Xyleborus*]**morigerus** (Blandford), 1894: 260 [*Xyleborus*]**mutilatus** (Blandford), 1894: 103 [*Xyleborus*]**DERMESTIDAE****Anthrenus****fasciatus** Herbst *in* Jablonsky, 1797: 337**pimpinellae** Fabricius, 1775: 61**Attagenus****fasciatus** (Thunberg), 1784: 5 [*Dermestes*]

Dermestes

- ater** De Geer, 1774: 223
carnivorus Fabricius, 1775: 55 [originally spelled as "carniforus"]
frischii Kugelann, 1792: 478
maculatus De Geer, 1774: 223
vulpinus Fabricius, 1781: 64

Orphinus

- fulvipes** (Guérin-Méneville), 1838: 61 [*Brachysternus*]

DYTISCIDAE**Bidessus**

- dorsoplagiatus** Fairmaire, 1881: 249 [*Hydroporus*]
fijiensis Balfour-Browne, 1944: 99
leveri Balfour-Browne, 1944: 98

Copelatus

- amaroides** Guignot, 1952: 23
fidschiensis Zimmermann, 1928: 173
fijiensis Guignot, 1955: 72
marginatus Sharp, 1882: 579 [from Koronivia Collection]
strigosulus Fairmaire, 1878: 278

Cybister

- tripunctatus** (Olivier), 1795: 14 [*Dytiscus*]

Hydaticus

- consanguineus** Aubé, 1838: 160 [Australian faunal database]
fijiensis Régimbart, 1899: 316

Hydroporus

- strigulosus** Fairmaire, 1881: 250

Hphydrus

- lyratus** Schwartz in Schönherr, 1808: 29 [Australian faunal database]

Macroporus

- tristis** Zimmermann, 1926: 167

Rhantus

- suturalis** (Macleay), 1825: 31 [*Colymbetes*]
australis Aubé, 1838: 236

vitiensis Balfour-Browne, 1945: 99

ELATERIDAE

Alaus

costulicollis Fairmaire, 1878: 267

Anchastus

evansi Van Zwaluwenburg, 1933: 184

maculatus Van Zwaluwenberg, 1943: 298

major Candèze, 1878: lxxxv

vitiensis Van Zwaluwenburg, 1929: 489

Calais

speciosus (Linnaeus), 1767: 651 [*Elater*]

Compshelus

flavus Candèze, 1878: 48

Compsolacon

glirinus (Candèze), 1865: 11 [*Lacon*]

stricticollis (Fairmaire), 1881: 266 [*Lacon*]

Conobajulus

ugiensis Van Zwaluwenburg, 1940: 96

Conoderus

pallipes (Eschscholtz), 1829: 32 [*Monocrepidius*]

Cryptalaus

carinulatus Van Zwaluwenburg, 1940: 92

vitilevu Johnson 2002: 7

Dioxypterus

beaveri Johnson, 1997: 162

ensis Van Zwaluwenburg, 1933: 180

flexuosus Fairmaire, 1881: 268

guttulatus Fairmaire, 1878: 279

marshalli Van Zwaluwenburg, 1940: 105

muiri Van Zwaluwenburg, 1933: 178

nigrotransversus Fairmaire, 1878: 279

taveuni Van Zwaluwenburg, 1933: 179

undulatus Schwarz, 1902: 316

vagepictus Fairmaire, 1878: 279
wakayensis Van Zwaluwenburg, 1933: 179

Lacon

modestus (Boisduval), 1835: 108 [*Agrypnus*]
variabilis Candèze, 1857: 148

Megapenthes

insularis Van Zwaluwenberg, 1943: 294
levuensis Van Zwaluwenberg, 1943: 293
madidus Candèze, 1893: 37
parvus Van Zwaluwenberg, 1943: 294
porticulatus Van Zwaluwenberg, 1943: 292
tenuis Van Zwaluwenberg, 1943: 295

Monocrepidius

pauper (Schwarz), 1907: 76 [*Conoderus*]

Pacificola

vitiensis Van Zwaluwenburg, 1932: 137

Photophorus

jansoni Candèze, 1881: 94

Propsephus

major (Candèze), 1878: 25 [*Anchastus*]
vitiensis Van Zwaluwenburg, 1940: 112
zimmermani Van Zwaluwenberg, 1943: 290

Psephus

auaensis Schwarz, 1902: 351
rufipes Schwarz, 1902: 351

Simodactylus

actutus Van Zwaluwenburg, 1933: 182
bryani Van Zwaluwenburg, 1940: 113
cinnamoneus (Boisduval), 1835: 106 [*Elater*]
gagneorum Johnson 2002: 16
hesperius Van Zwaluwenburg, 1940: 113
obscurus Van Zwaluwenburg, 1940: 115
tasmani Candèze, 1893: 24
vanualevu Johnson 2002: 14

Tetrigus

- fleutiauxi** Van Zwaluwenburg, 1933: 176
silvaticus Van Zwaluwenburg, 1934: 262
valentini Van Zwaluwenburg, 1940: 99

EROTYLIDAE

- Brachypterosa**
peckorum Zablotny & Leschen, 1996: 385

Monothallis

- xanthosticta** (Crotch), 1876: 401 [*Thallis*]
perplexa (Blackburn), 1895: 228 [*Thallis*] [from Koronivia collection]
samoensis (Heller), 1920: 59 [*Thallis*]

EUCNEMIDAE

- Dicladus**
melancoleoides Fleutiaux, 1912: 297
holosericatus Fleutiaux, 1925: 251
sexramosus Fleutiaux, 1932: 265

Dromaeolus

- fairmairei** Fleutiaux, 1928: 127

Fornax

- anchastoides** Fleutiaux, 1932: 264
evansi Fleutiaux, 1932: 264
insularis Fleutiaux, 1931: 456
nitidus Fleutiaux, 1928: 127
oceanicus Fleutiaux, 1925: 249
serraticollis Fleutiaux, 1925: 251
uniformis Fleutiaux, 1925: 249
vitiensis Fleutiaux, 1925: 250

Maelodrus

- bryani** Fleutiaux, 1931: 453
dorsalis Fleutiaux, 1931: 454
freyi Cobos, 1978: 48
rufiventris Fleutiaux, 1931: 454

Porraulacus

- basipennis** Fleutiaux, 1928: 130
evansi Fleutiaux, 1932: 265
transversus Fleutiaux, 1932: 264

GYRINIDAE**Dineutus****australis** (Fabricius), 1775: 235 [*Gyrinus*]**australis ultimus** Ochs, 1927: 34**eccentricus** Mouchamps, 1956: 3**fairmairei** Régimbart, 1883: 394**janthinus** Blanchard, 1853: 50**simmondsi** Ochs, 1927: 32**HETEROCERIDAE****Heterocerus****flindersi** Blackburn, 1888: 205 [from Koronivia collection]**HISTERIDAE****Acritus****dugdalei** Gomy, 1983: 226**fidjicus** Gomy, 1983: 224**fidjiensis** Gomy, 1983: 228**Aeletes****leai** Gomy, 1983: 230**Australomalus****fijianus** Mazur, 1981: 379**Bacaniomorphus****semiellipticus** (Thérond), 1965: 270 [*Abraeomorphus*]**Bacanius****dentrecasteauxi** Gomy, 1976: 163**gourvesi** Gomy, 1981: 188**kaszabi** Gomy, 1977: 110**Carcinops****pumilio** (Erichson), 1834: 169 [*Paromalus*]**quattuordecimstriata** (Stephens), 1835: 412 [*Dendrophilus*] [from Koronivia collection]**Cryptomalus****kuscheli** Mazur, 1981: 381

Gomyopsis**kuscheli** Dégallier, 1984: 57**Pachylister****chinensis** (Quensel), 1806: 88b [*Hister*]**Plaesius****javanus** Erichson, 1834: 102**Platylistes****insulicola** (Schmidt), 1889: 331 [*Platysoma*]**Platylomalus****arrowi** Gomy, 1983: 232**Platylomanus****musicus** (Marseul), 1864: 333 [*Paromalus*]**Platysoma****urvillei** Le Guillou, 1844: 223**HYDRAENIDAE****Hydraena****evansi** Balfour-Browne, 1945: 122**fijiensis** Balfour-Browne, 1945: 123**Octhebius****eremita** Knisch, 1922: 87**HYDROPHILIDAE****Chasmogenus****nitescens** (Fauvel), 1883: 354 [*Philydrus*]**Coelofletium****coelostomoides** (Balfour-Browne), 1945: 126 [*Parafletium*]**Cryptopleurum****evansi** Balfour-Browne, 1945: 128

Dactylosternum

- abdominale** (Fabricius), 1792: 70 [*Sphaeridium*] [from Koronivia Collection]
leveri Balfour-Browne, 1942: 857
subquadratum (Fairmaire), 1849: 412 [*Cyclonotum*]

Enochrus

- esuriens** (Walker), 1858: 209 [*Philhydrus*]

Helochares

- simulator** Knisch, 1922: 104

Hydrophilus

- bilineatus** (Macleay), 1825: 36 [*Hydrous*]
 sabelliferus Fairmaire, 1879: 80
caschmirensis Redtenbacher in Hügel, 1844: 513 [from Koronivia Collection]
indicus (Bedel), 1892: 310 [*Stethoxus*] [from Koronivia Collection]

Laccobius

- roseiceps** Régimbart, 1903: 59

Noteropagus

- obscurus** Orchymont, 1919: 135

Paracymus

- pygmaeus** (Macleay), 1871: 133 [*Cyclonotum*]

Sternolophus

- artensis** (Montrouzier), 1860: 247 [*Hydrobius*]
marginicollis (Hope), 1841: 48 [*Hydrobius*]

JACOBSONIIDAE**Sarothrias**

- fijianus** Löbl & Burckhardt, 1988: 9

LAEMOPHLOEIDAE**Cryptolestes**

- pusilloides** (Steel & Howe), 1952: 86 [*Laemophloeus*]
pusillus (Schoenherr), 1817: 55 [*Cucujus*]
 minutus (Olivier), 1791: 243 [*Cucujus*] [preoccupied Fourcroy, 1785]

Laemophloeus
politus Fairmaire, 1881: 257

LAMPYRIDAE
Bourgeoisia
hypocrita Olivier, 1888: 202

Luciola
atra Pic, 1928: 58
dermestiformis Fairmaire [from Koronivia collection]
hypocrita Olivier, 1888: 60

LATRIDIIDAE
Cartodere
costricta (Gyllenhal), 1827: 138 [*Latridius*]

Gomya
troglophila Sen Gupta, 1979: 697

LUCANIDAE
Aegus
grandis Deyrolle, 1874: 411
hyperpunctatus Boucher, 1996: 136

Figulus
fissicollis Fairmaire, 1849: 414 [from Koronivia collection]
foveicollis (Boisduval), 1835: 239 [*Platycerus*]
monochromatum Didier, 1931: 171

LYCIDAE
Melaneros
atroviolaceus Fairmaire [error, not Fijian; Blair, 1928: 99]
lugubris Fairmaire, 1881: 274

MELOIDAE
Zonitis
angulata (Fabricius), 1787: 168
angulifera Blanchard, 1853: 191

MELYRIDAE**Carpheurus**

- emarginatus** Wittmer, 1968: 349
epiphyticus Wittmer, 1983: 339
flavoterminatus Wittmer, 1983: 339
flavozonatus Wittmer, 1983: 338
kuscheli Wittmer, 1983: 336
puncticollis Wittmer, 1983: 338
vagemaculatus Wittmer, 1968: 348
vitiensis Wittmer, 1983: 338

Microcarphurus

- evansi** Pic, 1932: 210

MORDELLIDAE**Dellamora**

- aesura** Ray, 1949: 309
castanea (Boheman), 1858: 108 [*Mordella*]
consimilis (Blair), 1922: 568 [*Mordellistena*]
curticaudata Ray, 1949: 312
epiblema Ray, 1949: 305
gracilicaudata (Blair), 1922: 568 [*Mordellistena*]
greenwoodi (Blair), 1922: 566 [*Mordellistena*]
homora Ray, 1949: 307
macaria Ray, 1949: 311
parva Ray, 1949: 310

Glipostenoda

- samoensis** (Blair), 1928: 87 [*Mordellistena*]

Mordella

- acies** Ray, 1949: 289
decemguttata Fabricius, 1801: 123 [from Koronivia Collection]
lacrimosa Lea, 1931: 319
nesiotica Ray, 1949: 283
nigroterminata Blair, 1922: 564
plurinotata Blanchard, 1853: 190 [from Koronivia collection]
veitchi Blair, 1922: 565
vitiensis Blair, 1922: 563

Mordellistena

- agalma** Ray, 1949: 293
angusticeps Ray, 1949: 299

arcuata Ray, 1949: 302
bryani Ray, 1949: 296
dehiscentis Ray, 1949: 291
dodoneae Montrouzier, 1860: 306
inscripta Lea, 1931: 320
macilenta Ray, 1949: 298
ploaria Ray, 1949: 288
poecila Ray, 1949: 294
variabilis Ray, 1949: 296
xanthocephala Blair, 1922: 566
zimmermani Ray, 1949: 290

Tomoxia

anotata Ray, 1949: 285

MYCETOPHAGIDAE

Litargus

vestitus Sharp, 1879: 88 [from Koronivia collection]

NITIDULIDAE

Carpophilus

dimidiatus (Fabricius), 1792: 261 [*Nitidula*]
gentilis (Murray), 1864: 392 [*Microxanthus*] [from Koronivia Collection]
hemipterus (Linnaeus), 1758: 358 [*Dermestes*]
maculatus Murray, 1864: 372
marginellus Motschulsky, 1858: 262
mutilatus Erichson, 1843: 258
obsoletus Erichson, 1843: 259

Epuraea

ocularis Fairmaire, 1849: 363 [*Epuraea*]
 tetragonus Murray, 1864: 401

Haptoncus

luteolus (Erichson), 1840: 134 [*Carphurus*] [from Koronivia Collection]
takhtajani Medvedev & Ter-Minassian, 1973: 151

Hisparonia

hystrix (Sharp), 1876: 26 [*Soronia*]

Stelidotata

attenuata Jelinek, 1984: 140
gillloglyi Jelinek, 1984: 139

Urophorus
humeralis (Fabricius), 1798: 74 [*Nitidula*]

NOSODENDRIDAE

Nosodendron
fijiense Lea, 1931: 376

OEDEMERIDAE

Eobia
decolor (Fairmaire), 1849: 455 [*Nacerdes*]

Falsosessinia
quadricostata Pic, 1923: 29

Sessinia

incrassata Fairmaire, 1878: 286
kanack (Fairmaire), 1849: 454 [*Nacerdes*]
lagenicollis (Fairmaire), 1878: 286 [*Ananca*]
lignicolor (Fairmaire), 1881: 287 [*Ananca*]
livida (Fabricius), 1775: 124 [*Lagria*]
moorii (Montrouzier), 1860: 307 [*Nacerdes*]
subusta (Fairmaire), 1881: 287 [*Ananca*]

Thelyphassa
apicata (Fairmaire), 1881: 288 [*Ananca*]

PROSTOMIDAE

Prostomis
pacifica Fairmaire, 1881: 340

PTILIIDAE
Acrotrichis
flavipennis (Deane), 1931: 234 [*Trichopteryx*]

Actinopteryx
lancifer Fauvel, 1981: 148
acutangula Deane, 1931: 237

Ptilium**latum** Deane, 1931: 239 [preoccupied Motschulsky 1845]**parallelum** Deane, 1932: 191**Ptinella****lacunosa** (Deane), 1932: 190 [*Leaptiliodes*]**Fijisella****vituensis** Hall, 1999: 85**Fijiselloides****nandaivatuensis** Hall, 1999: 88**Vitusella****fijiensis** Hall, 1999: 86**PTILODACTYLIDAE****Pherocladus****dermestoides** Fairmaire, 1880: 372**PTINIDAE****Kedrinus****subviolaceus** (Pic), 1903: 111 [*Ptinus*] [from Koronivia Collection]**Ptinus****tectus** Boieldieu, 1856: 652**RHIPOPHORIDAE****Micropelecotoides****fulvosericans** (Fairmaire), 1878: 279 [*Pelecotonoides*]**SALPINGIDAE****Inopeplus****metallescens** Fairmaire, 1881: 254**subviriescens** Reitter, 1878: 314**SCARABAEIDAE****Adoretus**

sinicus Burmeister, 1855: 532

versutus Harold, 1869: 220

tenuimaculatus Waterhouse, 1875: 112 [*umbrosus* ssp.]

vitiensis Nonfried, 1891: 268

Airapus

sp. [Stebnicka, 1998]

Anomocaulus

fulvovestitus Fairmaire, 1878: 278

Aphodius

castanicolor Motschulsky, 1858: 54

australasiae Boheman, 1858: 50 [Preoccupied Blanchard, 1845] [from Koronivia collection]

lividus (Olivier), 1789: 86 [*Scarabaeus*]

Ataenius

orbicularis Schmidt, 1914: 697 [from Koronivia collection]

peregrinator Harold, 1877: 96 [Australian faunal database]

Dasygnathus

juba (Kirby), 1818: 459 [*Scarabaeus*]

australis Boisduval, 1835: 167 [from Koronivia collection]

Hadrorhyparus

pecki Howden, 1995: 25

Monteitheolus

fijiensis Howden & Storey 2000: 182

Oryctes

melanops Burmeister, 1847: 192

rhinoceros Linnaeus, 1758: 346 [*Scarabaeus*]

Papuana

uninodis Prell, 1912: 230

Paratasia

dolens Fairmaire, 1879: 93

vitiensis Nonfried, 1891: 267

Poecilopharis
porioni Allard, 1995: 16

Protaetia
fusca (Herbst), 1790: 257 [*Cetonia*]

Rhopaea
subnitida Arrow, 1915: 321
vestita Arrow, 1915: 320
vitiensis Fairmaire, 1879: 70

Rhyssemus
germanus (Fabricius), 1767: 566 [*Ptinus*] [from Koronivia collection]

SCIRTIDAE

Scirtes
evansi Pic, 1932: 210
humeralis Pic, 1932: 210
natovensis Champion, 1919: 27
veitchi Champion, 1919: 27

SCYDMAENIDAE

Euconnus
cilifer Franz, 1986: 162
cristicola Franz, 1986: 158
fiji Franz, 1971: 114
nandaivatuensis Franz, 1986: 159
vanuensis Franz, 1986: 158
zimmermani Franz, 1971: 115

Microscydmus
lauensis Franz, 1986: 163
vitiensis Franz, 1986: 163

Neseuthia
aspera Franz, 1986: 147
dugdalei Franz, 1986: 153
fiji Franz, 1971: 106
lauensis Franz, 1986: 149
suturalis Franz, 1986: 151
venuensis Franz, 1986: 152
vitiensis Franz, 1986: 151

Paraneseuthia**vitilevui** Franz, 1986: 156**Scydmaenus****cristiventris** Franz, 1986: 170**fijianus** Franz, 1971: 111**fijiensis** Franz, 1971: 144**fiji** Franz, 1971: 110**hebridensis** Lhoste, 1938: 97**laqueifer** Franz, 1986: 172**microcephalus** Franz, 1986: 174**miricornis** Franz, 1986: 172**nandarivatu** Franz, 1986: 165**paragracilicornis** Franz, 1971: 114**samoanus** Franz, 1971: 113**taveuni** Lhoste, 1940: 192**tomanivii** Franz, 1986: 168**vanuae** Franz, 1986: 173**vitilevui** Franz, 1971: 112**wainganitui** Franz, 1986: 169**zimmermani** Franz, 1971: 112**SILVANIDAE****Ahasverus****advena** (Waltl), 1834: 169 [*Cryptophagus*]**Cryptamorpha****dejardinsi** (Guérin-Méneville), 1838: 22 [*Trochoideus*]**Nausibius****clavicornis** (Kugelann), 1794: 571 [*Cucujus*]**Oryzaephilus****mercator** (Fauvel), 1889: 132 [*Silvanus*]**surinamensis** (Linnaeus), 1758: 373 [*Chrysomela*]**Protosilvanus****fasciatus** Halstead, 1973: 91**Psammoecus****insularis** (Sharp *in* Blackburn & Sharp), 1885: 143 [*Telephanus*]**trimaculatus** Motschulsky, 1858: 45

STAPHYLINIDAE**Acanthoglossa****quadraticeps** Cameron, 1927: 262**Aleochara****rhopalocera** Fauvel, 1878: 594**Allohoraemorphus****calcarifer** Franz, 1986: 164**Alzada****pulcherrima** Kistner, 1999: 314**Anomognathus****debilis** Cameron, 1927: 270**Anotylus****pusillus** (Kraatz), 1859: 177 [*Oxytelus*]**pygmaeus** (Kraatz), 1859: 176 [*Oxytelus*]**semiruber** (Cameron), 1927: 260 [*Oxytelus*]**Atheta****bicincta** Cameron, 1927: 271**Baeocera****gnava** Löbl, 1980: 384**ignobilis** Löbl, 1980: 386**kuscheli** Löbl, 1980: 384**kuscheliana** Löbl, 1980: 386**ovalis** Löbl, 1980: 382**parallela** Löbl, 1980: 381**reducta** Löbl, 1980: 388**vanuana** Löbl, 1980: 381**Batriffigia****bispina** Park, 1952: 40**bucki** Park, 1952: 40**spinipalpa** Park, 1952: 38**sulcata** Park, 1952: 35

Batrinanda
foveata Park, 1952: 51

Batrivitis
clypeata Park, 1952: 45
facialis Park, 1952: 42

Brachida
densiventris Cameron, 1927: 264
nigra Cameron, 1927: 264

Brundinia
fijiana (Cameron), 1927: 271 [*Atheta*]

Cafius
nasutus Fauvel, 1877: 257
nauticus (Fairmaire), 1849: 288 [*Philonthus*]

Calliderma
indica (Kraatz), 1859: 124 [*Cephalochetus*]

Cheldophila
annularis Cameron, 1927: 269

Clavilispinus
leai (Cameron), 1927: 259 [*Paralispinus*]

Coenonica
puncticollis Kraatz, 1857: 46

Coproporis
alutaceus (Fauvel), 1878: 284 [*Cilea*]
immaturus Bernhauer, 1922: 235
morulus Lea, 1927: 276

Ctenandropus
nigriceps Cameron, 1926: 349

Diestota
alternans Cameron, 1927: 267
insularis (Cameron), 1927: 267 [*Apheloglossa*]
pacifica (Cameron), 1927: 268 [*Apheloglossa*]

vitiensis Bernhauer, 1926: 163

Diglotta

maritima Lea, 1927: 277

Edaphus

excellens Puthz, 1991: 275
excelsiventris Puthz, 1991: 272
excisicollis Puthz, 1991: 268
exemplatus Puthz, 1991: 277
exiguus Puthz, 1991: 282
exiliventris Puthz, 1991: 273
exorbitans Puthz, 1991: 274
exornaticollis Puthz, 1991: 269
exosus Puthz, 1991: 286
exoticus Puthz, 1991: 266
expeditus Puthz, 1991: 279
explorator Puthz, 1991: 280
exquisitus Puthz, 1991: 284
exscriptus Puthz, 1991: 281
exsecticollis Puthz, 1991: 269
extans Puthz, 1991: 274
exsulans Puthz, 1991: 287
extennatus Puthz, 1991: 283
externus Puthz, 1991: 286
exterraneus Puthz, 1991: 276
fijiensis Puthz, 1974: 88
kuscheli Puthz, 1991: 271
kuschelianus Puthz, 1991: 270
sumatrensis Schaufuss, 1887: 110
tasmani Puthz, 1991: 284

Eleusis

apicipennis (Fairmaire), 1849: 291 [*Isomalus*]
humilis (Erichson), 1840: 839 [*Isomalus*]

Erochromus

atomus (Kraatz), 1859: 58 [*Coproporus*] [from Koronivia Collection]

Eupifgia

fijiensis Park, 1952: 25
laboriosa Park, 1952: 22
pacifica Park, 1952: 23
plana Park, 1952: 26
valentinei Park, 1952: 21
zimmermani Park, 1952: 19

Fijiastes

zimmermani Park, 1952: 11

Fustiger

cribratus Mann, 1920: 64

levuanus Mann, 1920: 65

raffrayi Mann, 1920: 63

vitiensis Mann, 1920: 63

wasmanni Mann, 1920: 66

Gnypeta

evansi Pasnik 2005: 709

insulana (Fairmaire), 1849: 287 [*Bolitochara*]

variegata Bernhauer, 1926: 164

Gryphaena

discoidalis Fauvel, 1878: 568

fijiensis Cameron, 1927: 266

lolotiensis Bernhauer, 1926: 161

quadripunctula Cameron, 1927: 267

Hetairotermes

leai Cameron, 1927: 269

Homalota

angularis Cameron, 1927: 269 [preoccupied Heer, 1841]

Kaisia

oceanica Mann, 1920: 67

Korovodes

femoralis Park, 1952: 48

Lauella

vitiensis Mann, 1921: 54

Leucocraspedum

cryptocephalum Lea, 1927: 277

Lispinus

praenobilis Bernhauer, 1926: 159
sulcipennis Blackburn, 1902: xxvi

Lithocharis

vilis Kraatz, 1859: 139

Lithocharodes

fijiensis (Cameron), 1945: 49 [*Oligolinus*]

Medon

scolytinus (Fauvel), 1879: 83 [*Lithocaris*]

Megarthrus

fijianus Cuccodoro, 1998: 107

Metoponcus

hoplocephalus Lea, 1927: 274

Nacaeus

castaneus (Fauvel), 1878: 206 [*Lispinus*]
impressicollis Motschulsky, 1858: 495
specularis Bernhauer, 1904: 11 [*Lispinus*]
subopacus (Kraatz), 1859: 187 [*Lispinus*]
veitchi (Bernhauer), 1926: 159 [*Lispinus*]

Nandarimanu

alewa Mann, 1920: 65

Ophiomedon

incomptus (Sharp), 1885: 124 [*Lithocaris*]

Pachycorynus

delicatulus Cameron, 1927: 263
pallidus Lea, 1927: 276
rufotestaceus Cameron, 1927: 263

Paederus

fijiensis Cameron, 1943: 564
samoensis Fauvel, 1877: 224
vitiensis Fauvel, 1878: 517

Palaminus

- atriventris** Bernhauer, 1926: 160
lateralis Cameron, 1927: 261
difficilis Cameron, 1927: 261
evansi Bernhauer, 1926: 161
fijiensis Cameron, 1927: 261
trivittipennis Lea, 1927: 273
vitiensis Fauvel, 1878: 507

Philonthus

- discoideus** (Gravenhorst), 1802: 38 [*Staphylinus*]
leveri Cameron, 1943: 565
fijiensis Cameron, 1943: 565

Platyola

- polynesica** (Bernhauer), 1926: 162 [*Paracyphaea*]

Priochirus

- samoensis** (Blanchard), 1853: 54 [*Leptochirus*]

Pseudophaena

- lucida** Cameron, 1927: 268

Reichenbachia

- sexualis** Park, 1952: 15

Remus

- corallicola** (Fairmaire), 1849: 289 [*Philonthus*]

Rybaxis

- fijiensis** Park, 1952: 29
nigra Park, 1952: 29
insularis Park, 1952: 27

Scaphitsoma

- aequaum** Löbl, 1977: 819
alienum Löbl, 1977: 825
debile Löbl, 1980: 392
distans Löbl, 1977: 822
fijianum Löbl, 1977: 824
kuscheli Löbl, 1980: 389
liliputanum Löbl, 1977: 823
mucronatum Löbl, 1980: 392

zimmermani Löbl, 1977: 821

Scaphoxium

malekulense (Löbl), 1977: 827 [*Toxidium*]

ventrale (Löbl), 1977: 828 [*Toxidium*]

vitianum (Löbl), 1977: 828 [*Toxidium*]

Scopaeus

myrmecocephalus Lea, 1927: 274

unifasciatus Fauvel, 1889: 256

Silusa

biplagiata Cameron, 1927: 270

Sternotropa

elevata (Fauvel), 1889: 270 [*Brachida*]

longicornis Cameron, 1927: 266

brevicornis Cameron, 1927: 265

Stilicopsis

breviceps Fauvel, 1927: 262

Sulcifigia

bishopae Park, 1952: 46

Sunorfa

caviceps (Raffray), 1896: 302 [*Bythinomorpha*]

Tetrapleurus

semiopacus Lea, 1927: 273

Thamiaraea

insigniventris Fauvel, 1878: 299

Zeteotomus

erythrocephalus (Lea), 1927: 275 [*Metoponcus*]

platycephalus (Lea), 1927: 275 [*Metoponcus*]

semiruber (Fauvel), 1877: 238 [*Metoponcus*]

TENEBRIONIDAE

Alphitobius

diaperinus (Panzer), 1796: 16 [*Tenebrio*]
laevigatus (Fabricius), 1767: 678 [*Tenebrio*]
piceus (Olivier), 1792: 50 [*Helops*]
testaceocornis Pic, 1923: 23

Amargymus

hydrophiloides Fairmaire, 1849: 450 [from Koronivia collection]
morio (Fabricius), 1775: 123
samoensis Haag-Rutenberg, 1879: 133
tuberculiger Fairmaire, 1849: 450

Anaxo

rufojanthinus Fairmaire, 1879: 279

Aphyllocerus

decipiens Fairmaire, 1881: 348

Araucaricola

compacta Zimmerman, 1942: 354
parallela Zimmerman, 1942: 352
simulans Zimmerman, 1942: 355

Asopidiopsis

csikii Kaszab, 1955: 517
elongatus Kaszab, 1955: 516
ovalis Kaszab, 1955: 515

Asopis

suavis Haag-Rutenberg, 1878: 104

Bionesus

cinereosparsus Fairmaire, 1877: 70

Bradymerus

amicorum Fairmaire, 1849: 420
apterus Kaszab, 1955: 455
fijianus Kaszab, 1955: 456
sublaevicollis Fairmaire, 1877: 286
zimmermani Kaszab, 1955: 454

Chariotheca

dentipes Kaszab, 1955: 499

infima Fairmaire, 1881: 279
kulzeri Kaszab, 1955: 500
neomidina Fairmaire, 1881: 373
profundepunctata Kaszab, 1955: 498
smaragdipunctata Pic, 1881: 373
striata Kaszab, 1955: 502

Csikiola
sulcipennis Kaszab, 1955: 495
thesileiformis Kaszab, 1955: 494

Diphyrhynchus
chalceus Fairmaire, 1849: 445 [from Koronivia Collection]

Ebenolus
fijianus Kaszab, 1955: 544
laevipennis Kaszab, 1955: 546
lucidus Kaszab, 1955: 548
zimmermani Kaszab, 1955: 540

Enneacoides
vinculiger Fairmaire, 1881: 276

Eutochia
pulla (Erichson), 1843: 253 [*Uloma*]

Falsonotostrongylium
bradymeroides Kaszab, 1955: 552

Gnatocerus
cornutus Fabricius, 1775: 256 [*Tenebrio*]

Hypophloeus
cylindrus Reitter, 1877: 26

Lagria
dimidiata Blanchard, 1853: 186

Lorelus
blairi Kaszab, 1955: 488

Martianus

dermestoides Chevrolat, 1878: 242

Menandris

aenea Haag-Rutenberg, 1878: 103

Menimus

abbreviatus Kaszab, 1955: 469

csikii Kaszab, 1955: 467

nitidus Kaszab, 1955: 468

Mesomorphus

villiger Blanchard, 1853: 154 [*Opatrum*] [from Koronivia collection]

Micromenandris

mirabilis Kaszab, 1955: 514

Neotagalus

tuberculiger Kaszab, 1955: 478

Notostrongylium

apseripenne Kaszab, 1955: 550

Olethrius

tyrannus scabripennis Thomson, 1913: 15

Palorus

subdepressus (Wollaston), 1864: 499

Pentaphyllus

nanus Kaszab, 1955: 466

Planibates

granulosipennis Kaszab, 1955: 487

Platolenes

cuprifulgens Kaszab, 1955: 530

ensis Kaszab, 1955: 525

fulgidus Kaszab, 1955: 523

gracilis Kaszab, 1955: 526

gyorffyi Kaszab, 1955: 533

kochi Kaszab, 1955: 529
lucidus Kaszab, 1955: 531
micros Kaszab, 1955: 530
opacus Kaszab, 1955: 527
rugipennis Kaszab, 1955: 528
simillimus Kaszab, 1955: 530
violaceous Kaszab, 1955: 532

Rhipidandrus
cioides Kaszab, 1955: 460

Sciophagus
pandanicola (Boisduval), 1835: 422 [*Uloma*]
piceus Kaszab, 1955: 483
zimmermani Kaszab, 1955: 484

Scotoderus
costatus Fairmaire, 1849: 421 [from Koronivia Collection]
opacus Kaszab, 1955: 458

Szekessya
freyi Kulzer, 1960: 315
microps Kulzer, 1960: 316

Tagalopsis
szekessyi Kaszab, 1955: 476

Tagalus
brevissimus Kaszab, 1955: 473
brittoni Kaszab, 1955: 473
rugosulus Kaszab, 1955: 473
sulcatus Kaszab, 1955: 471

Tenebrio
molitor Linnaeus, 1758: 417

Thesilea
funebris Kaszab, 1955: 508
impressipennis Haag-Rutenberg, 1878: 103
impressipennis moalana Kaszab, 1955: 506
lateralis Kaszab, 1955: 509
puncticeps Fairmaire, 1881: 281
valentinei Kaszab, 1955: 508

versicolor Haag-Rutenberg, 1878: 102

Tribolium

castaneum (Herbst *in* Jablonsky), 1797: 292 [*Colydium*]

confusum Jacquelin du Val & Fairmaire, 1868: 181

Uloma

cavicollis Fairmaire [error, not Fijian]

encausta Fairmaire, 1849: 447

insularis Guérin-Méneville, 1841: 190

mutilicornis Fairmaire, 1878 [from Koronivia Collection]

TROGOSSITIDAE

Lophocateres

pusillus Klug, 1833: 159 [*Peltis*]

Parallelodera

luteicornis Fairmaire, 1881: 265

parallela (Fairmaire), 1850: 55 [*Trogosita*]

quadraticollis Fairmaire, 1881: 340

Tenebroides

mauritanicus (Linnaeus), 1758: 417 [*Tenebrio*]

Last revised 24 May 2006

Supported in part by National Science Foundation grant DEB-0425790 "Fiji Terrestrial Arthropods Survey".